

- 6) Матично подручје Горња Трнава, за насељено место: Горња Трнава, Доња Трнава и Светлић са седиштем у Горњој Трнави.

III Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о матичним подручјима на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 1/2010 и 7/2010).

IV Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“, а примењиваће се почев од 01.01.2011. године.

Ову Одлуку објавити и у „Службеном гласнику Републике Србије“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 20-44/2010-05

Дана: 20.12.2010. године

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Рајка Митровић, с.р.

- 7 -

На основу члана 35. став 10 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 81/2009-исправка), члана 29. став 1. тачка 5. и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 11/2008) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 12/2008), Одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету „ВИНОГРАДИ 1“ и „ВИНОГРАДИ 2“ у општини Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 1/2010), Одлуке о допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету „ВИНОГРАДИ 1“ и „ВИНОГРАДИ 2“ у општини Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 7/2010) и Одлуке о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету „ВИНОГРАДИ 1“ и „ВИНОГРАДИ 2“ у општини Топола („Службени гласник СО Топола“ број 1/2010)

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 20.12.2010 донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за површински коп на локалитету
«ВИНОГРАДИ 1» и «ВИНОГРАДИ 2» у општини Топола

План детаљне регулације за површински коп на локалитету «ВИНОГРАДИ 1» и «ВИНОГРАДИ 2» у општини Топола – (у даљем тексту: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ) се састоји од:

- СВЕСКЕ 1. – правила уређења и правила грађења;
- СВЕСКЕ 2. – графичког дела, и
- СВЕСКЕ 3. – документационог дела

СВЕСКА 3. – документациони део се не објављује али се ставља на јавни увид.

1. УВОДНИ ДЕО

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Правни основ за израду и доношење ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је:

- Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/2009 и 81/2009);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената («Службени гласник РС» број 31/2010);
- Одлука о изради плана детаљне регулације за површински коп на локалитету «Виногради 1» и «Виногради 2» у општини Топола, број 020-14/2010-05 од 28.01.2010. године, донета од стране Скупштине општине Топола;
- Одлука о допуни одлуке о изради плана детаљне регулације за површински коп «Виногради 1» и «Виногради 2» у општини Топола, број 020-122/2010-05 од 14.05.2010. године, донета од стране Скупштине општине Топола.

Плански основ за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је:

- Просторни план Републике Србије («Службени гласник РС», број 13/96);
- Просторни план општине Топола («Службени лист региона Шумадије и Поморавља», број 30/88).

1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ У ГРАНИЦИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Подручје обухваћено ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ обухвата простор површине 11,75.10 ha, који се налази у југоисточном делу територије општине Аранђеловац и северозападном делу територије општине Топола.

Од градског насеља Аранђеловац је удаљено око 8 km, од градског насеља Топола је удаљено око 10 km, а од погона прераде предузећа «Мермер тим» је удаљено око 6 km.

Са мрежом постојећих саобраћајница је повезано преко некатегорисаног пута (кп.бр. 3684 КО Бања – општина Аранђеловац, односно кп.бр. 1887 КО Липовац – општина Топола) и локалног пута Аранђеловац – село Бања – село Брезовац – Топола, који се прикључује на државни пут II реда (регионални пут) Р 215 а.

У предметној зони је, у дужем временском периоду, заступљена експлоатација и прерада мермера.

Обзиром на традицију овог краја у експлоатацији мермера, у ближој и широј околини ради неколико копова и то лежишта «Забрежје», «Кречана», «Камени врх» и «Цанцар». Тренутно је експлоатација обустављена на лежиштима «Албатрос» и «Брезовац - розе» а у припреми је отварање нових лежишта «Бакића врело» и «Брезовац II».

Најближи стамбени објекти у општини Аранђеловац се налазе на око 300 m удаљености ваздушном линијом у правцу североистока у насељу Бања од северне границе планског подручја а од јужне границе планског подручја, на око 350 m удаљености ваздушном линијом је манастир у Брезовцу.

Наближи извор је «Партизанска чесма» на око 1 km удаљености од предметног подручја. На основу података о геолошкој грађи предметног подручја и на основу конфигурације терена, истраживани, обухваћени простор је безводан и у хидрогеолошком погледу повољан, са аспекта планиране експлоатације.

Према конфигурацији терена, лежиште се налази у распону од око 550 mpm у северозападном и југозападном делу планског подручја до око 390 mpm у источном делу планског подручја.

Према постојећој намени, земљиште у оквиру границе планског подручја, припада шумском земљишту, на источним и североисточним обронцима планине Венчац.

Јавни, некатегорисани пут долази до источне границе планског подручја, а у наставку се налази фактички пут који скреће у правцу севера а потом се рачва на пут који иде у правцу запада до локалитета «Виногради I» и пут који иде у правцу северозапада који води до површинског копа «Кречана».

У предметном подручју, ни у ближој околини нема изграђених објеката комуналне инфраструктуре.

Постојећи власнички статус земљишта је следећи:

- корисник кп.бр. 3407/1 КО Бања (општина Аранђеловац) и кп.бр. 1 КО Липовац (општина Топола) је ЈП «СРБИЈАШУМЕ»;
- власник кп.бр. 6/2 КО Липовац (општина Топола) је предузеће «МЕРМЕР ТИМ» Д.О.О.

1.3. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

За израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ урађен је катастарско топографски план, у размери 1:1.000 израђен од стране Геодетског бироа «GEOS» из Аранђеловца (март 2010. година).

1.4. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ се дефинише грађевинско земљиште са поделом на јавне и остале намене, ближе одређује намена површина, сагледава постојеће стање инфраструктуре и услови прикључења планираних објеката, даје нивелационо и регулационо решење са правилима уређења и грађења.

Непосредни циљеви уређења и грађења у предметном простору односно, циљеви израде овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ су стварање правног и планског основа за:

- омогућавање експлоатације, уз несметано функционисање непосредног окружења;
- дефинисање потребних површина за јавне намене;
- рационално искоришћавање рудног богатства и заштите од непланске изградње изнад лежишта;
- смањење деградације животне средине, у процесу експлоатације, уз поштовање прописаних мера, санација и рекултивација деградираног земљишта;
- адекватну заштиту животне средине, тако да не буду угрожени квалитет вода, земљишта и ваздуха.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

2.1. Граница Плана детаљне регулације

Граница ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ обухвата следеће:

- Општина Аранђеловац – део кп.бр. 3407/1 КО Бања, површине 3,97.70 ha и
- Општина Топола - део кп.бр. 1 КО Липовац, површине 7,65 ha и кп.бр. 6/2 КО Липовац, површине 0,12.40 ha, односно укупно на територији општине Топола у граници планског обухвата је површина од 7,77.40 ha.

Укупно на територији обе општине, границом планског обухвата обухваћена је површина од **11,75.10 ha**.

Подручје обухваћено границом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ приказано је на графичком прилогу број 1. - «Катастарско – топографски план са границом обухвата плана», а на истом графичком приказу дат је и списак координата којима је дефинисана граница планског обухвата.

2.2. Граница грађевинског подручја

Граница грађевинског подручја је идентична са границом Плана детаљне регулације.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1. Подела простора на карактеристичне целине и карактер простора

Планско подручје припада грађевинском земљишту, које је овим ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подељено на земљиште за јавне и остале намене.

Подела на карактеристичне целине није извршена, пошто предметни простор, у целини припада зони са истим правила грађења, обзиром на планирану претежну намену земљишта – експлоатација доломитских кречњака и мермера.

Планирани површински коп «ВИНОГРАДИ 1» и «ВИНОГРАДИ 2» је саобраћајно ослоњен на постојећи, јавни, некатегорисани пут (кп.бр. 3684 КО Бања – општина Аранђеловац, односно кп.бр. 1887 КО Липовац – општина Топола). До локалитета «ВИНОГРАДИ 1» се може приступити и преко макадамског фактичког пута који води ка површинском копу «Кречана», од кога се одваја приступни пут који води до локалитета «ВИНОГРАДИ 1». До локалитета «ВИНОГРАДИ 2» се долази преко саобраћајнице – пута на кп.бр. 6/2 КО Липовац, општина Топола.

На основу Елабората о резервама доломитичног кречњака као техничко – грађевинског камена у лежишту «Виногради 1» (обрађивач: «Contractor»-Београд, јул 2008.), утврђено је, да се на предметном простору налазе значајне количине доломитичног кречњака, који има широке могућности за примену у грађевинарству.

На основу Пројекта детаљних геолошких истраживања мермера и доломита као калцијум – карбонатне сировине на локалности «Виногради 2» на Венчацу, код Аранђеловца (предузеће «Geostim» из Београда, мај 2009. година), у предметној зони треба наставити истраживања, ради обезбеђења довољних количина резерви мермера за експлоатацију, а које би задовољиле квалитативне карактеристике производа предузећа.

На основу решења број 310-02-0467/2009-06 од 31.08.2009. године, којим је одобрена експлоатација доломитских кречњака као техничко – грађевинског камена, са експлоатационог поља 523, одређен је рок на који се даје минерална сировина од 16 година, а годишњи капацитет према билансним резервама износи 50000 тона годишње.

На површинском копу вршиће се само експлоатација, док ће се прерада и припрема кречњака вршити у изграђеном погону у Аранђеловцу – насеље Врбица. Технолошки процес експлоатације обухватаће следеће фазе рада: бушење и минирање, припрему за утовар, утовар одминираних материјала и транспорт јаловине на одлагалиште и ломљеног камена у погон у Врбици.

На површинском копу, за потребе запослених извршиће се постављање монтажног објекта контејнерског типа, стандардних димензија, као и мобилни санитарни систем и одговарајући пратећи садржаји (по потреби мобилни приручни магацин експлозива).

Основне карактеристике технолошког процеса експлоатације су следеће:

- технолошки процес експлоатације прилагођен је физичко – механичким својствима минералне сировине која се експлоатише, рударско – геолошким условима експлоатације и капацитету производње;
- радна средина представља чврсту стену, у којој је експлоатација дисконтинуалним системом, уз претходну фрагментацију минирањем, једино могућа;
- одабрана опрема на експлоатацији по капацитету одговара капацитету површинског копа од 50.000 t/годишње;
- примена попет неелектричног система за иницирање експлозивних пуњења, у односу на детонирајући штапин има више предности као што су: мања бука и мање разлетање комада, као и већа поузданост и уситњени материјал;
- квалитет примењених технолошких решења састоји се у избору најповољнијег система минирања, који са усвојеном геометријом бушења са једним хидрауличним разбијачем обезбеђују добијене одговарајуће гранулације минералне сировине потребне за постројење у Врбици, без посебних мобилних или стабилних постројења за примарно дробљење, чиме су избегнути и сви објекти инфраструктуре који карактеришу класична индустријска постројења која могу да неповољно утичу на животну средину.

Планирана намена земљишта

ТАБЕЛА БР. 1

број	Намена	Површина (ha)	Проценат укупна (%)
------	--------	---------------	------------------------

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ			
	ОСТАЛЕ НАМЕНЕ		
1	Површина намењена за експлоатацију мермера и доломитских кречњака, са пратећим садржајима (површински коп, приступни путеви, одлагалиште и пратећи објекти)	3,97.70	31,7
Укупно – општина Аранђеловац		3,97.70	33,8
ОПШТИНА ТОПОЛА			
	ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
2	пут	0,12.40	1,0
	ОСТАЛЕ НАМЕНЕ		
3	Површина намењена за експлоатацију мермера и доломитских кречњака, са пратећим садржајима (површински коп, приступни путеви, одлагалиште и пратећи објекти)	7,65.00	65,2
Укупно – општина Топола		7,77.40	66,20
УКУПНО (обухват плана)		11,75.10	100,0

На графичком прилогу број 2. - «План намене површина са границом површина јавних намена», приказана је планирана намена површина у граници ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ.

3.2. Урбанистички услови за јавне површине

3.2.1. Јавне саобраћајне површине

Саобраћајни приступ планираном површинском копу «ВИНОГРАДИ 1» и «ВИНОГРАДИ 2» је са постојећег јавног, некатегорисаног пута (кп.бр. 3684 КО Бања–општина Аранђеловац, односно кп.бр. 1887 КО Липовац – општина Топола). У наставку овог пута, преко кп.бр. 6/2 КО Липовац, општина Топола (која је у постојећем стању путно земљиште), предвиђена је јавна саобраћајница – пут, односно промена режима грађевинског земљишта из остале намене у јавну намену.

Саобраћајни приступ за северни део површинског копа је планиран преко новог интерног, шумског приступног пута, који се одваја од постојећег интерног, шумског пута који води ка површинском копу «Кречана». Планирани приступни пут је трасиран преко кп.бр. 3407/1 КО Бања (општина Аранђеловац) и кп.бр. 1 КО Липовац (општина Топола), на основу уговора о закупу шумског земљишта, склопљеног између предузећа «МЕРМЕР ТИМ» Д.О.О. и ЈП за газдовање шумама «СРБИЈАШУМЕ». На Главни пројекат овог приступног, шумског пута издата је сагласност ЈП «СРБИЈАШУМЕ», број 3310/1 од 12.04.2010. године. У уговору о закупу шумског земљишта, наведене су координате поља «Виногради 1», док се за поље «Виногради 2» приступ може обезбедити преко планираног јавног пута (кп.бр. 6/2 КО Липовац), који се надовезује на некатегорисани, јавни пут, који је заједнички за КО Бања (општина Аранђеловац и КО Липовац (општина Топола).

На графичком прилогу број 3. - «План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењима и аналитичко – геодетским елементима за јавне саобраћајнице», у размери 1:1.000, приказане су трасе планираних саобраћајница, са потребним аналитичко – геодетским елементима и оријентационим нивелационим елементима.

3.2.2. Комунална инфраструктура

Обзиром на планирану намену површина, није потребно планирати развој капацитета комуналне инфраструктуре. Снабдевање пијаћом водом се може обезбедити помоћу специјалних бидона, а потребно је обезбедити и мању количину техничке воде за повремено обарање прашине, односно поливање саобраћајница ће се повремено вршити из аутоцистерне. Оријентационе количине воде за потребе овог радилишта на бази просечно 4 - 5 радника у смени износи око 180 л дневно. Обзиром на сезонски карактер рада као и да ће се одвијати за време дневног светла, не постоји потреба за обезбеђењем електричне енергије. За ангажовану опрему на површинском копу, као погонска енергија користиће се дизел гориво.

3.2.3. Уређивање грађевинског земљишта јавних намена

Обзиром на карактер простора и обим инвестиција, потребна средства за уређивање грађевинског земљишта неће се обезбеђивати из буџета општина Аранђеловац и Топола, већ ће учествовати заинтересовани инвеститор.

3.3. Урбанистичке опште и посебне мере заштите

3.3.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине

Саставни део документације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, урађен од стране ECOLogica Urbo Д.О.О. из Крагујевца.

Начела и критеријуми за одрживо коришћење и уређење простора и интеграција у ширу просторну целину у складу са обавезујућим смерницама Просторног плана Републике Србије, Просторног плана општине Топола и Стратешке процене утицаја подручја планине Венчац на животну средину, су основа за планирање са мерама превенције, спречавања, отклањања и минимизирања штетних утицаја на животну средину, природне ресурсе, становништво, природне вредности, природна и културна добра, са мерама рекултивације простора, мерама заштите животне средине и мониторинга стања. Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећање позитивних ефеката Плана на животну средину:

- Обавезно је стриктно поштовање важеће законске регулативе (закона и подзаконских аката - уредби, правилника, упутстава, одлука) која регулише заштиту животне средине, експлоатацију и коришћење природних ресурса, заштиту природних и културних добара и изградњу објеката;
- Обавезна је Процена утицаја за реализацију Пројекта, узрока нарушавања и деградације простора и животне средине, природних вредности и културних добара и примена мера прописаних у наведеном поступку;
- У поступку имплементације Плана и реализације планиране намене, функција, садржаја, радова, интервенција и активности на простору у границама Плана, обавезно је исхођење услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа (посебно Завода за заштиту природе Србије, Завода за заштиту споменика културе, надлежног водопривредног органа);
- Обавезно је поштовање прописаних урбанистичких правила, правила уређења и правила грађења при реализацији планираних намена;
- Обезбеђивање водоснабдевања, у складу са технологијом рада и обавезним мерама заштите простора на експлоатационом пољу као и пројектном документацијом и водопривредним условима;
- Обавезно је канализација и пречишћавање отпадних вода на подручју Плана детаљне регулације;
- Мрежа планираних саобраћајница, паркинг простора и платоа, мора бити реализована у складу са рангом и коловозним застором за захтевано саобраћајно оптерећење;
- Обавезно је сакупљање, организовано и контролисано евакуација свих врста насталог отпада на експлоатационом пољу;
- Обавезна је санација, ревитализација и рекултивација деградираних површина, антиерозиона заштита и унапређење стања, у складу са пројектом рекултивације и условима надлежних институција;
- Обавезно успостављање система контроле и мониторинга при имплементацији Плана и реализације Пројекта у циљу заштите животне средине, здравља локалног становништва, природних ресурса, природних и културних добара.

Еколошке смернице дате су на основу циљева постојећих и и планираних намена и Пројекта, као и расположивих података о простору и животној средини еколошке целине „Венчац“:

- за реализацију планираних Пројекта – зона експлоатације обавезно је поштовање смерница Стратешке процене утицаја подручја планине Венчац као и Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за површински коп „Виногради 1” и „Виногради 2”, у циљу спречавања прекорачења дозвољених капацитета еколошке целине „Венчац” и еколошке зоне „Венчац 1” и остваривања еколошке заштите простора;
- обавезна је Процена утицаја на животну средину за све Пројекте – планиране експлоатационе површине, погоне за обраду и прераду камена и постојеће Пројекте – у случају захтева за променама у простору и капацитетима као инструмената за превенирање могућих значајних утицаја потенцијалног угрожавања и деградације животне средине;
- Пројекти, могући извори загађивања, деградације и штетних утицаја на окружење морају бити дефинисани проценом утицаја на животну средину (садржајем, процедуром, мерама заштите животне средине);
- обавезне су мере управљања простором (капацитетом простора) и природним ресурсима (капацитетом могућег коришћења и експлоатације) и спречавање штетних утицаја при уређивању простора, реализацији, редовном раду и у случају акцидентних појединачних Пројекта у захвату Стратешке процене утицаја;
- успостављање мониторинга животне средине за Законом предвиђене параметре, према Процени утицаја на животну средину за појединачне пројекте са аспекта контроле и спречавања значајних утицаја,
- контролу квалитета ваздуха и степена загађености на простору еколошке целине „Венчац” организовати преко локалне мреже мониторинга;
- обавеза Носиоца Пројекта је ажурирање битних параметара за постојеће пројекте, локације и зоне могућих значајних утицаја са аспекта испуњености еколошких услова и захтева, у складу са Проценом утицаја затеченог стања;

На основу обавезујућих смерница Стратешке процене утицаја подручја планине Венчац:

- обавезна је процена утицаја Пројекта експлоатације камена за локације - површински коп „Виногради 1” и „Виногради 2”;
- обавезан је пројекат рекултивације за површински коп „Виногради 1” и „Виногради 2”;
- обавезан је мониторинг стања животне средине;

- **Програм праћења стања животне средине и мониторинг у поступку имплементације Плана детаљне регулације за коп „Виногради 1” и „Виногради 2”**

Реализација Планом предвиђене намене простора - експлоатација природног ресурса и комуналне инфраструктуре одвијаће се у дужем временском периоду. У циљу праћења стања животне средине и промена у простору (негативни утицаји на стање и квалитет ваздуха, стање и квалитет површинских и подземних вода, стање и квалитет земљишта, стање шума и степен шумовитости, стање биљног и животињског света и биодиверзитета, појаву буке и вибрација), промене пејзажа и предела, дефинисани су индикатори за праћење стања животне средине. Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се предложене мере заштите свих вредности животне средине у Плану детаљне регулације могле успешно пратити и контролисати при имплементацији Плана. Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана садржи, према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04), следеће ставке:

- опис циљева Плана детаљне регулације,
- опште и посебне циљеве Стратешке процене утицаја,
- индикаторе за праћење стања животне средине,
- права и обавезе надлежних органа,
- поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја;

За предметно подручје није успостављен мониторинг животне средине, те је основни циљ:

- формирање мониторинг система-утврђивање мерних места за праћење стања животне средине;
- обезбеђивање правовременог реаговања и упозорења на могуће негативне последице и акцидентне ситуације;
- увид у стање природних вредности животне средине-доступност информација о стању животне средине на локацији и зони експлоатације и окружењу;
- праћење свих врста могућих загађења у животној средини;

Из тих разлога потребно је:

- обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне средине и активности у простору, што ствара услове за рационално и еколошки прихватљиво управљање животном средином;
- успостављени мониторинг – мониторинг мрежа за предметну зону мора бити део мониторинг мреже општина Топола и Аранђеловац;

Према Закону о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09 и 72/09) локална Управа - општина Топола, у оквиру своје надлежности обезбеђује континуирану контролу и праћење стања животне средине у складу са свим посебним Закономима.

Циљеви програма праћења стања животне средине:

1. обезбеђивање мониторинга животне средине (контрола квалитета ваздуха, буке и вибрација, стања заступљених екосистема, степена ерозије и фазне рекултивације);
2. дефинисање садржаја и начина вршења мониторинга животне средине у складу са мерама прописаним у Студији о процени утицаја Пројекта на животну средину;
3. одређивање овлашћених организација (институција) за мониторинг животне средине;
4. дефинисање мониторинга загађивача;
5. успостављање информационог система и дефинисање начина презентације података за вођење јединственог – интегралног катастра загађивача на подручју планине Венчац и општине Топола;
6. увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном садржају Извештаја о стању животне средине;

Надлежни орган за спровођење, имплементацију и реализацију Плана детаљне регулације обавезан је да поштује смернице Стратешке процене утицаја. Програм заштите животне средине може бити локално организован, али мора бити саставни део Програма мониторинга који доноси локална Управа - општина Топола. Орган надлежан за заштиту животне средине у циљу интегралне контроле животне средине, доноси Одлуку о интегралној контроли и управљању квалитетом животне средине на локалном нивоу.

Обавезе Носиоца Плана и Пројекта је да:

I спроводе мере превенције, по захтеву и мере санације, спречавања, отклањања и минимизирања свих штетних утицаја и ефеката на животну средину и простор у целини у циљу еколошке одрживости и прихватљивости планираног пројекта;

II спроводе и контролише примену мера заштите животне средине у свим фазама реализације Плана и пројекта;

III успоставе мониторинг у границама Плана, али и праћења стања животне средине у непосредном окружењу;

На основу просторног обухвата, просторно-положајних карактеристика подручја Плана детаљне регулације за површински коп „Виногради 1” и „Виногради 2”, стања животне средине, статуса и стања заштићених природних и културних добара и вредности, могућих утицаја и извора деградације и загађења, мониторинг се, пре свега, односи на

- контролу квалитета површинских и подземних вода,
- праћење квалитета и степена загађености ваздуха,
- контролу нивоа буке и вибрација,
- контролу квалитета земљишта-појава ерозионих процеса,
- контролу стања природних добара и ресурса,
- контролу стања културног наслеђа,
- мониторинг отпада и отпадних вода,
- контролу стања и степена рекултивације простора.

- **Закључци о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за површински коп „Виногради” 1 и „Виногради 2” на животну средину**

Стратешка процена утицаја Плана на животну средину је важан процес, али и важан документ из следећих разлога:

- Простор вреднује са аспекта одрживог развоја - заштите животне средине и економски прихватљивог развоја подручја планине Венчац и локалне самоуправе - општине Топола;
- Постор вреднује са аспекта ублажавања и максималног спречавања конфликта и грешака у простору, избегавања непотребних трошкова и самим тим представља инструмент превентивне заштите још у фази израде планског документа;
- Даје смернице, мере и услове за еколошко-економски оправдано, одговорно, прихватљиво, развојно, одрживо планирање и управљање простором у границама Плана детаљне регулације;
- Обрађивачима Плана даје потребне податке, информације о стању и могућностима у простору, потенцијалима и ограничењима, могућим конфликтима и друге важне податке о животној средини;
- Даје матрицу са обавезујућим смерницама и мерама, препорукама и условима за ниже хијерархијске нивое;
- Прописује нивое процене утицаја за пројекте (објекте, постројења, технологије, радове и активности у простору);
- Даје приказ процене стања према поставкама планираног развоја и даје механизме контроле кроз обавезујуће смернице, мере и услове заштите и унапређења стања животне средине и правила уређења и грађења;
- Омогућава да се дугорочним управљањем и контролом реализације планираног развоја могу узети у обзир импликације планских решења на природне вредности, ресурсе и животну средину, природна и културна добра у Плану и окружењу;

На нивоу Плана детаљне регулације за површински коп „Виногради 1” и „Виногради 2”, процењени су сви потенцијални утицаји планиране намене-експлоатације природног ресурса и ефекти на животну средину, простор и предео, укључена је јавност и заинтересоване институције у процес одлучивања, а приликом доношења коначне одлуке биће узети у обзир добијени резултати и укључени у Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана.

На основу вредновања Нацрта Плана процењује се да ће планирана намена и имплементација Плана импликовати битне неповољне ефекте по природне вредности, предео и пејзаж, животну средину и простор у целини, а који се могу делимично контролисати. Такође, имплементацију Плана детаљне регулације и реализацију пројекта експлоатације ресурса пратиће обавезна:

- процена утицаја на животну средину са мерама за спречавање, минимизирање свих негативних утицаја и ефеката у простору и животној средини, мерама заштите и мониторинга и контроле стања животне средине;
- рекултивација простора;

Стратешка процена утицаја је интегрисана у План детаљне регулације за површински коп „Виногради 1” и „Виногради 2” у поступку израде Плана, а у циљу максималне заштите природних вредности и животне средине, као и оптимизације управљања простором и ресурсима, како би се планирана намена реализовала на одржив и еколошки прихватљив начин. Најбоље понуђена варијанта са еколошког аспекта је реализација планиране намене у Плану детаљне регулације за површински коп „Виногради 1” и „Виногради 2”, уз обавезне мере за:

- очување интегритета и еколошког капацитета простора применом смерница и мера датим проценом стратешких утицаја на простор и животну средину;
- заштиту природних вредности (квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, сегмената шумских екосистема);
- рекултивацију деградираног простора (фазну рекултивацију) у циљу ублажавања и поправљања пејзажних вредности нарушеног предела;
- сталну контролу тока процеса рекултивације;
- обавезно учешће надлежних органа, институција, овлашћених органа и организација у поступку и процесу реализацији Пројекта и активности у простору и спровођењу контроле и мониторинга животне средине.

Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за површински коп „Виногради 1” и „Виногради 2” (Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину) представља саставни део Плана детаљне регулације за површински коп „Виногради 1” и „Виногради 2”.

Услови заштите животне средине прописани Стратешком проценом утицаја су саставни део Локацијске дозволе.

3.3.2. Урбанистички услови за заштиту археолошког наслеђа

На основу услова Завода за заштиту споменика културе из Крагујевца, број 311/1 од 20.04.2010. године, у подручју ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ни у непосредној околини, нема утврђених споменика културе, добара који уживају претходну заштиту и регистрованих археолошких локалитета.

На основу члана 109. Закона о културним добрима («Службени гласник РС» број 71/94), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Саставни део документације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ су следећи издати услови:

- услови, Завод за заштиту споменика културе, број 311/1 од 20.04.2010. године;
- сагласност (за извођење детаљних геолошких истраживања за локалитет «Виногради 2»), Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, број 439/1 од 04.06.2009. године;
- сагласност (за предузимање мера техничке заштите при експлоатацији доломитичног кречњака на локалитету «Виногради»), Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, број 465/1 од 04.06.2009. године;
- услови (за израду урбанистичког плана), Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца, број 614/1 од 31.07.2008. године;
- извештај (о надзору над извођењем земљаних радова у оквиру геолошких истраживања мермера), Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, број 78/4 од 15.04.2008. године;
- решење (о мерама техничке заштите у фази геолошких истраживања мермера на локалитету «Виногради»), Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, број 768/1 од 12.12.2007. године;

3.3.3. Урбанистичке мере за заштиту природе

У подручју ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ нема заштићених природних добара.

Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералшко – петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

Саставни део документације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ су следећи издати услови:

- услови заштите природе и животне средине (за детаљна геолошка истраживања мермера и доломита на простору «Виногради 2»), Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, број 03-1141/3 од 04.06.2009. године;
- услови заштите природе и животне средине (за експлоатацију доломитичног кречњака на локалитету «Виногради»), Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, број 03-1218/3 од 10.06.2009. године;
- услови заштите природе и животне средине (за израду урбанистичког плана), Завод за заштиту природе Србије, број 03 – 1949/2 од 14.08.2008. године;
- услови заштите природе и животне средине (за детаљна геолошка истраживања мермера на локалитету «Виногради»), Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, број 03-2568/5 од 03.01.2008. године.

3.3.4. Урбанистичке мере за заштиту од земљотреса

Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових објеката и кроз трасирање главних коридора комуналне инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених површина на одговарајућем растојању од објеката.

Подручја општина Аранђеловац и Топола се налази у зони од 7 - 8 ° MCS скале.

Обзиром на карактер планиране намене простора, није потребно спровођење посебних мера заштите од земљотреса.

3.3.5. Урбанистичке мере за заштиту од пожара

У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова, планирани објекти треба да се реализују према Закону о заштити од пожара («Службени гласник РС», број 111/2009) и осталим законским прописима који регулишу предметну материју.

Приликом даље разраде, при изради пројектне документације, у зависности од врсте објекта, неопходно је прибавити сагласност надлежног Сектора за ванредне ситуације.

3.3.6. Урбанистичке мере за заштиту од ратних разарања

Градска насеља Аранђеловац и Топола – општински центри, а самим тим и насеља на територијама општина Аранђеловац и Топола, на основу Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите («Службени гласник РС» број 21/92), сврстани су, у односу на степен угрожености становништва и материјалних добара, у трећи степен угрожености. То подразумева планирање заштите становништва у склоништима допунске заштите (подрумске и друге погодне просторије – обим заштите 30 kPa), као и изградњу рововских објеката.

У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље («Службени лист СРЈ», број 39/95), за израду овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ прибављени су услови од Министарства одбране, Управе за инфраструктуру (Инт.број 3123 – 2), према коме нена посебних захтева и услова за прилагођавање потребама одбране земље.

3.3.7. Услови и мере за евакуацију комуналног отпада

Комунални отпад ће се сакупљати у посебни контејнер и уступати овлашћеној организацији. На површинском копу треба поставити један контејнер. Евакуацију осталог отпада спровести у складу са мерама из Студије о процени утицаја на животну средину.

3.4. Инжењерско геолошки услови

Предузеће «МЕРМЕР ТИМ» је започело активности на истраживању предметног локалитета након прибављања Решења о одобравању извођења геолошких истраживања мермера као карбонатне сировине у локалитету «Виногради» на Венчацу (Министарство рударства и енергетике, број 310 – 02 – 00852/2007 – 06 од 18.01.2008. године). Даље активности су се одвијале, у складу са Законом о геолошким истраживањима («Службени гласник РС», број 44/95 и 101/2005) и Законом о рударству («Службени гласник РС», број 44/1995 и 104/2009) које су резултирале:

- Решењем о одобравању извођења геолошких истраживања мермера и доломита као калцијум карбонатне сировине, број 310-02-437/2009-06 од 16.06.2009. године;
- Решењем о експлоатацији доломитских кречњака као техничко – грађевински камен, број 310-02-0467/2009-06 од 31.08.2009. године;
- Потврдом о резервама, број 310-02-00176/2009-06 од 07.05.2009. године.

Прва истраживања подручја планине Венчац су забележена у 19. веку. Од 80 – их година прошлог века, истраживања је вршио «Геозавод – неметали», са аспекта архитектонског, техничко – грађевинског камена и калцијум – карбонатне сировине. Предметна истраживања су обухватала претежно северне падине Венчаца, локалност «Забрежје» и «Кречане». Том приликом је утврђено да је забрешко мермерно сочиво, дебљине и до 270 m, да се може пратити по пружању 1,6 km и по паду до 400 m. У предметном делу, доломитски кречњаци су слабо заступљени. На ширем подручју, према југозападу, преко «Бакића врела», «Каменитог врха» и «Албатроса», дебљина калцитских мермера је око 70 – 100 m. У подини и повлати овог мермера налазе се доломити, доломитски мермери и доломитични кречњаци, чија дебљина прелази 150 m.

Током 1998./99. «Геоинститут» – Београд је извршио детаљна истраживања на ужем подручју Брезовца и утврдио знатне резерве мермера, као карбонатне сировине.

После 2000. године, период је карактеристичан по истраживању нових простора за потребе приватног сектора. Низ локалности на којима се појављују мермери су истражене да би се мермер користио као Са – карбонатна сировина и као техничко – грађевински камен.

• Геолошке карактеристике ширег подручја

Генерално посматрано, међу стенама палеозојске старости издвајају се два комплекса: шкриљави и карбонатни. Изграђују сам масив Венчаца као и венац ка Букуљи, чинећи непосредан контакт букуљског гранитоидног батолита на његовом источном и западном делу.

Мермери - Мермери заузимају велико пространство градећи веће или мање стенске масе под називима: Забрешка маса, Паун баре, Црквиште, Кречана и остали.

Експлоатација мермера се врши већ пун век и углавном интензитет експлоатације стално расте.

Заједничка карактеристика мермерних маса је да њихове дуже осе имају оријентацију североисток – југозапад, а залежу генерално ка југоистоку под углом од 40°. Највећа маса мермера се налази, почев од Кречане, на северним падинама Венчаца преко самог врха (659 mnm), а затим ка југозападу до околине села Брезовац. Дужина ове зоне износи око 2,3 km. У оквиру стенских маса мермера се налазе и кристалисти доломитични мермери и доломити.

Кристалисти шкриљци и кварцити - Представљају просторно врло распрострањене чланове палеозојске серије метаморфита, међу којима се издвајају кварцити, серицитски шкриљци, филити и шкриљци нижег кристалинитета.

Мезозонк (креда) - Присутне су само стене кредне старости, на малом простору, у облику ореола око Венчаца.

Терцијар - Ови седименти су незнатно заступљени и представљени у песковитим и шљунковитим глинама.

Квартар - Квартарне творевине покривају ниже делове источних падина Венчаца и заступљене су црвеним и мрким шљунковитим глинама.

• Геолошке карактеристике ужег подручја

Геолошка грађа лежишта «Виногради 1» – Лежиште доломитског кречањака «Виногради 1» изграђују искључиво слабо – метаморфисане стене горње креде. Истражним радовима, сем кречњака шкриљаваг доломита и делувилалног наноса, није набушена друга литолошка јединица. Међутим, обзиром да је детаљно истражен део веома мале површине, он очигледно припада делу веће карбонатне масе на овој локалности, односно лежиште «Виногради 1» са његовом ближом околином је изграђено од кредних, контактнo – метаморфисаних стена различитог састава и делувилалног наноса. У том подручју утврђени су следећи карбонатни чланови: бречаста доломитски мермери, мермери, шкриљаста доломити, доломитични кречњаци и кречњаци.

Геолошка грађа лежишта «Виногради 2» - Са различитим учешћем констатовано је присуство: мермера (масивни, тракасти, катаклизирани, бречаста, млечно – бели, светло сиви, розикасти), циполински мермери (циполини), доломити,

доломитични мермери, мермерисани доломити, мермерисани кречњаци, ушкриљени кречњаци, спаритски кречњаци, кварцити. Мермери чине основну истраживану стенску масу, односно представљају корисну сировину.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА И ПОВРШИНА ЈАВНИХ НАМЕНА

4.1.1. Правила за формирање грађевинских парцела јавних намена

4.1.1.1. На графичком прилогу број 3. - «План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењима и аналитичко – геодетским елементима за јавне саобраћајнице», у размери 1:1.000, приказане су парцеле намењене за јавне намене (за које се утврђује општи интерес, у складу са посебним законом), са потребним аналитичко – геодетским елементима.

4.1.1.2. У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју је потребно променити режим грађевинског земљишта из остале намене у јавну намену за кп.бр. 6/2 КО Липовац, општина Топола.

4.1.2. Правила грађења за јавне саобраћајнице

4.1.2.1. Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони елементи дати су на графичком прилогу број 3. - «План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењима» су оријентациони, а дефинитивни подаци се утврђују у идејном и главном пројекту.

4.1.2.2. Елементе саобраћајница и геометрију у потпуности прецизирати приликом израде Главног пројекта.

4.1.2.3. Јавна саобраћајница је предвиђена за двосмерни саобраћај (у складу са шематски приказаним попречним профилем на графичком прилогу број 3.).

4.1.2.4. Коловозну конструкцију саобраћајница димензионисати за тежак саобраћај (транспорт теретних возила).

4.1.2.5. Рачунска брзина ($V_{\text{рас}}$) је 50 km/h.

4.1.2.6. Хоризонтална и вертикална сигнализација у подручју се решава израдом одговарајућих пројеката, у складу са законским прописима.

4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛИХ НАМЕНА

4.2.1. Правила за формирање грађевинских парцела осталих намена

4.2.1.1. На осталом грађевинском земљишту, обзиром на планирану намену површина – експлоатација мермера и доломитичних кречања, није потребно формирати грађевинску парцелу.

4.2.2. Правила грађења за површински коп

4.2.2.1. Сви радови на експлоатацији мора да се одвијају у складу са Законом о рударству («Службени гласник РС», број 44/95 и 34/2006) и Правилником о нормативима за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина («Службени лист СФРЈ», број 94/86).

4.2.2.2. Откопавање се може вршити у складу са пројектом, тако да се обезбеди стабилност радних и завршних косина, као и носивост подлоге одлагалишта.

4.2.2.3. На основу физичко – механичких својстава одређени су следећи конструктивни параметри: висина етаже – 15 m; нагиб радне етаже – $\alpha=75^\circ$; нагиб завршне косине $\beta=58^\circ$.

4.2.2.4. При скидању јаловине, хумусни слој издвојити, депоновати и касније користити при санацији терена.

4.2.2.5. За депоновање јаловине одредити локацију унутар подручја обухваћеног ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ а депоновање вршити тако да депонија и терен у целисти буду стабилни.

4.2.2.6. Након завршене експлоатације обавезна је рекултивација терена.

4.2.2.7. Неопходно је постављање објекта контејнерског типа за смештај радника, мобилног санитарног система, осталих пратећих садржаја (по потреби мобилни приручни магацин контејнерског типа). Санитарне отпадне воде из мобилног санитарног чвора треба да се одстрањује путем специјалног возила, које може на сигуран начин, да обезбеди пражњење и дезинфекцију мобилних тоалетних кабина и транспорт фекалних вода. Пијаћа вода ће се обезбеђивати специјалним бидонима.

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

5.1. Садржај графичког дела

Саставни део ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је свеска 2. – графички део, која се састоји од следећих графичких приказа:

1. Катастарско – топографски план са границом плана детаљне регулације.....1:1.000
2. План намене површина са границом површина

3. План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењима и аналитичко – геодетским елементима за јавне саобраћајнице.....1:1.000
4. Правила грађења1:1.000

5.2. Садржај документације

Саставни део ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је свеска 3. - документациони део, која садржи:

- I Концепт плана детаљне регулације (текстуални део, графички део, захтеви поднети надлежним институцијама, услови, сагласности и мишљења надлежних институција)
- II Оверен катастарско топографски план
- III Документација Општинске управе о току израде Плана детаљне регулације
- IV Образложење плана
- V Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину.

5.3. Смернице за примену и спровођење Плана детаљне регулације

Овај ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијске дозволе, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница суседних парцела, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/2009 и 81/2009). Обавезан је поступак процене утицаја на животну средину, израда Студије о процени утицаја на животну средину и имплементација мера прописаних Студијом о процени утицаја.

5.4. Остало

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је урађен у три (3) истоветна примерака у аналогном облику и четири (4) истоветна примерка у дигиталном облику, од којих се: **1)** један (1) примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику налазе у архиви Општинске управе општине Топола; **2)** два (2) примерка у аналогном облику и два (2) примерка у дигиталном облику се налазе у Општинској управи општине Топола, Одељењу за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке и имовинско – правне послове и **3)** један (1) примерак у дигиталном облику се налази у Министарству животне средине и просторног планирања.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном гласнику СО Топола».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 020-330/2010-05

Дана: 20.12.2010. године

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Рајка Митровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за комуналне делатности,

грађевинско-урбанистичке и

имовинско-правне послове

Број: 501-54/2010-02

Дана: 19.11.2010. године

Т о п о л а

На основу члана 192. ЗУП-а («Службени лист СРЈ» број 33/97 и 31/2001 и «Службени гласник РС» број 30/2010), члана 21. и 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС» број 135/2004) а на основу поднетог захтева Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке и имовинско-правне послове број 351-180/2009-02 од 17.11.2010.године, и спроведеног поступка оцене Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину **ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП НА ЛОКАЛИТЕТУ „ВИНОГРАДИ 1“ И „ВИНОГРАДИ 2“ У ОПШТИНИ ТОПОЛА.**

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке и имовинско-правне послове – *самостални стручни сарадник за стручне послове у области заштите животне средине*- доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину **ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП НА ЛОКАЛИТЕТУ „ВИНОГРАДИ 1“ И „ВИНОГРАДИ 2“ У ОПШТИНИ ТОПОЛА,** урађен од стране носиоца Извештаја „ЕКОЛОГИКА-УРБО“ Крагујевац, носиоца пројекта „МЕРМЕР ТИМ“ Д.О.О., Ул.Врбичка река бб., 34300 Аранђеловац

2. Извршење мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећање позитивних утицаја на животну средину и здравље људи и спровођење програма праћења стања животне средине из поглавља број 12.0 и 14.0. горе наведеног Извештаја подлеже стручној контроли инспектора за заштиту животне средине.

О б р а з л о ж е њ е

Одељење за комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке и имовинско - правне послове доставило је 17.11.2010. год. године захтев (број 351-180/2009-02) за сагласност на **Извештај о стратешкој процени утицаја** на животну средину **ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП НА ЛОКАЛИТЕТУ „ВИНОГРАДИ 1“ И „ВИНОГРАДИ 2“ У ОПШТИНИ ТОПОЛА**. Уз захтев је приложен Извештај о стратешкој процени и Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности у поступку јавног увида и јавне расправе.

По добијању горе наведеног захтева самостални стручни сарадник за стручне послове у области заштите животне средине је оценио Извештај о стратешкој процени на основу Критеријума за оцену Извештаја о стратешкој процени (Прилог 2. уз Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” број 135/2004)) и установио је да Извештај о стратешкој процени садржи све елементе прописане у Критеријуму.

Сходно горе наведеном решено је као у диспозитиву.

Обрађивач

Самостални стручни сарадник
Душица Илић-Недић, дипл.биолог, с.р.

Руководилац одељења
Тања Цветковић, д.и.а, с.р.