

Тел: +381 (0) 30-436-826 *Факс: +381 (0) 30-435-175 *Е-mail: institut@irmbor.co.rs
Тел: +381 30-454-152 *Факс: +381 30-435-216 *Е-mail: lag@irmbor.co.rs

КОРИСНИК

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
ОГРАНАК РБМ

19250 Мајданпек, Светог Саве 2

Јагодинка Богдановић, дипл.инж.
064 86 75 621
063 82 40 974

e-mail: jagodinka.bogdanovic@zijinbor.com

Датум: 31.01.2021.
Date:

Наш знак: 119.417-22.007 Ваш знак: У_3950
Our sign: Your sign: 02.07.2019.

198/22

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. 49349-21

**ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У
ОКОЛИНИ ПОГОНА ОГРАНКА РБМ, SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
(годишњи извештај за 2021. год.)**



Главни инжењер
Одељење ЗЖСКП

Tatjana Apostolovski

Татјана Апостоловски Трујић, дипл.инж.



Главни координатор
лабораторије ХТК

Jelena Petrović

Јелена Петровић, дипл.хем.

Достављено: 1 x Кориснику
1 x Архиви Лабораторије за анализу ганих токова

Дати резултати односе се само на испитане узорке
Жалбе и рекалмације на наш рад можете упутити директору ИРМ
Документ се сме умножавати искључиво као целина уз одобрење управника



<i>Назив документа</i>	ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. 49349-21 ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У ОКОЛИНИ ПОГОНА ОГРАНКА РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR (годишњи извештај за 2021. год.)
<i>Пословно име и седиште наручиоца посла</i>	SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR ОГРАНАК РБМ
<i>Предмет мерења / испитивања</i>	Испитивање концентрације загађујућих материја у ваздуху у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR: од 21.12.2020. до 20.12.2021: - укупне таложне материје_УТМ
<i>Овлашћење</i>	ДОЗВОЛА за мерење квалитета ваздуха број: 353-01-01326/2020-03 од 04.08.2020. Република Србија, Министарство заштите животне средине
<i>Акредитација</i>	Сертификат о акредитацији акредитационог тела Србије, акредитациони број 01-308 од 05.05.2018. Обим акредитације од 29.04.2020.
<i>Пословно име и седиште извршиоца посла</i>	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР Зелени булевар 35
<i>Технички одговорно лице</i>	Татјана Апостоловски Трујић, главни инжењер
<i>Бор, јануар 2022.</i>	Архивирано:

Број: 198/22
31.01. 2022 год.
 БОР, Зелени булевар 35



Уговор/Захтев	Уговор бр. 3950 од 02.07.2019. бр. 1009/19 од 01.07.2019.
Налог за испитивање бр.	-
Записи са мерења/узорковања	-
Архива	560_ЛАГ-2020
Место узорковања	1М Дебели Луг 2М Стадион 3М Спортски центар 4М Главна капија за улаз на површински коп
Врста, идентификација и број узорака	УТМ (4 узорка) 49349-21 RBM_1М 49349-21 RBM_2М 49349-21 RBM_3М 49349-21 RBM_4М
Период узорковања	21.12.2020. - 20.12.2022.
Датум пријема узорака	-
Датум испитивања узорака	-



ПОДАЦИ О ОСОБЉУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

*Технички одговорно лице:*Татјана Апостоловски Трујић, дипл.инж.,
главни инжењер*Заменик технички
одговорног лица*

Др Рената Ковачевић, дипл. хем

Техничко особље:

Др Александра Ивановић, дипл.инж.

Невена Ристић, мастер инж.менаџ.

Сузана Станковић, дипл.инж.,
руководилац квалитета лабораторија ИРМ

Мр Мирјана Штехарник, дипл.хем.

Јелена Петровић, дипл.хем.
координатор лабораторије

Марија Думитрашковић, техн.

Иван Милосављевић, техн.

Бојана Лупуловић, техн.

Снежана Стевановић, техн.

Помоћни радници:

Драгица Ранђеловић, техн.

Снежана Драгићевић, техн.

Израда извештаја:

Невена Ристић, мастер инж.менаџ.

Татјана Апостоловски Трујић, дипл.инж.

*Главни координатор
лабораторије ХТК*

Јелена Петровић, дипл.хем.





САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ СТРУЧНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА.....	6
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ У ЧИЈОЈ ЗОНИ УТИЦАЈА СЕ ВРШЕ МЕРЕЊА	7
3. ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА У БОРУ.....	8
4. ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА.....	9
5. ОПИС МАКРОЛОКАЦИЈЕ И МИКРОЛОКАЦИЈЕ	11
6. ПОДАЦИ О ПОЛОЖАЈУ МЕРНИХ МЕСТА	13
7. ПЛАН, МЕСТО И ВРЕМЕ МЕРЕЊА	15
8. ОПИС УСЛОВА РАДА ПОГОНА/ПОСТРОЈЕЊА У ТОКУ МЕРЕЊА/УЗОРКОВАЊА	15
9. ПОДАЦИ О ПРИМЕЊЕНИМ ЗАКОНСКИМ РЕГУЛАТИВАМА, СТАНДАРДИМА ЗА МЕРЕЊЕ, МЕРНИМ ПОСТУПЦИМА И ВРСТАМА МЕРНИХ УРЕЂАЈА.....	16
9.1 ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ, СТАНДАРДИ И МЕТОДЕ.....	16
9.2 ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА	16
9.3 ДЕВИЈАЦИЈЕ У ТОКУ УЗОРКОВАЊА/ИСПИТИВАЊА.....	16
9.4 ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	16
9.5 ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ.....	17
10. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА	19
11. ЗАКЉУЧАК.....	28
ЗАКЉУЧАК	29
БИТНЕ НАПОМЕНЕ	29
ПРИЛОЗИ	29
ЛИТЕРАТУРА	29

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ СТРУЧНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА****ОВЛАШЋЕНА СТРУЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА - МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ**

Назив ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

Адреса Зелени булевар 35

ПИБ 100627146

Матични број 07130279

Текући рачун Banka Intesa 160 - 42434 - 38

Телефон 030 436 826


Факс 030 435 175

E-mail institut@irmbor.co.rs

Радно време од 07:00 до 15:00 h (понедељак - петак)

Лице за контакт Татјана Апостоловски Трујић, дипл.инж.мет.

Главни инжењер

030 454 152 064 1734 862 tanja.trujic@irmbor.co.rs

**2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ У ЧИЈОЈ ЗОНИ УТИЦАЈА СЕ ВРШЕ МЕРЕЊА**

Назив	SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR ОГРАНАК РБМ
Адреса	Светог Саве 2 19250 Мајданпек
ПИБ	100570195
Матични број	07130562
Телефон	064 86 75 621 063 82 40 974
Лице за контакт	Јагодинка Богдановић, дипл.инж. e-mail: jagodinka.bogdanovic@zijinbor.com
Оператер у чијој зони утицаја се врше мерења	Огранак РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
Врста мерења	Испитивање концентрације загађујућих материја у ваздуху у зони утицаја погона Огранка РБМ: - укупне таложне материје_УТМ од 21.12.2020. до 21.12.2021.



[1]

3. ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА У МАЈДАНПЕКУ

Производња бакра представља један од основних извора загађивања у Мајданпеку. У оквиру погона огранка РБМ - ZIJIN COPPER DOO BOR налази се површински коп Јужни ревер и Северни ревер, Флотација и одлагалишта Андезитски прст, Ковеј, Депонија - Шашки поток и Бугарски поток.

ПОВРШИНСКИ КОП ЈУЖНИ РЕВЕР И СЕВЕРНИ РЕВЕР

ПОВРШИНСКИ КОП ЈУЖНИ РЕВИР

Површински коп Јужни ревер без одлагалишта је елиптичног облика, приближне дужине по већој оси од 2.450 m и по мањој од 1.600 m. Највећа тачка копа је шприближно на нивоу +588 m. Најнижа тачка налази се испод 120.4 m. Експатација се врши етажно са висином етажа од 15m. До нивоа +350 m површински коп је висинског типа, испод нивоа+350m коп прелази у дубински тип.^{[2] [3]}

ПОВРШИНСКИ КОП СЕВЕРНИ РЕВИР

Део лежишта Мајданпек Северни ревер је значајних размера. Састоји се из више рудних тела, од којих су најважнија рудна тела Долови-1 и Долови-2.

Порфирско рудно тело Долови-1 се налази у западном делу Северног ревера. Геолошку средину чине претежно силификовани, хлоритисани, епидотисани и аргилитисани хорбленда-биотитски андезити и стене гнајсног комплекса.

Рудно тело Долови-2 налази се око пола километра северозападно од Мајданпека, односно западно од површинског копа Северни ревер и југоисточно од рудног тела Долови-1. У ортографском погледу терен представља североисточне падине брда Плаурија. У геолошкој грађи рудног тела Долови-2 учествују: дволискунски гнајсеви, јурски кречњаци и горњокредни вулканити.^[4]



[4]



4. ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА

Сходно циљевима испитивања, Програмом се утврђују:

1. Параметри испитивања
2. Број и размештај мерних места
3. Период испитивања
4. Учесталост узимања узорка
5. Обрада података и извештавање

➤ Параметри испитивања

1.	Укупне таложне материје	UTM mg/(m ² ·dan)			
1.1	Течна фаза	pH	SO ₄ ²⁻ mg/(m ² ·dan)	Растворне материје mg/(m ² ·dan)	
1.2	Чврста фаза	Нерастворне материје mg/(m ² ·dan)	Сагориве материје mg/(m ² ·dan)	Пепео mg/(m ² ·dan)	
1.3	Метали у УТМ	Pb μg/(m ² ·dan)	Cd μg/(m ² ·dan)	As μg/(m ² ·dan)	Ni μg/(m ² ·dan)

➤ Број и размештај мерних места

МЕРНО МЕСТО						Параметри испитивања
Ознака	Назив	Управни округ	Тип станице	Координате	Надм. висина (m)	UTM
1М	Дебели Луг	Борски	ПГ/И	N 44° 22'05.868" E 21° 54'32.593"	299	
2М	Стадион	Борски	Г/И	N 44°25'35.844" E 21°56'48.930"	357	
3М	Спортски центар*	Борски	Г/И	N 44°25'35.844" E 21°56'48.938"	353	
4М	Главна капија за улаз на површински коп ул. Рударска 2-12	Борски	И	N 44°25'11.683" E 21°56'03.727"	337	

N - северна географска ширина

E - источна географска дужина

И – индустријски



ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА

➤ Период испитивања

МЕРНО МЕСТО		Параметри испитивања	Период испитивања
Ознака	Назив	УТМ	
1М	Дебели Луг		јануар - децембар 2021. год.
2М	Стадион		
3М	Спортски центар		
4М	Главна капија за улаз на површински коп ул. Рударска 2-12		

➤ Учесталост узимања узорак

МЕРНО МЕСТО		Параметри испитивања	Учесталост узимања узорак
Ознака	Назив	УТМ	
1М	Дебели Луг		Месечном динамиком (30 ± 2 dana)
2М	Стадион		
3М	Спортски центар		
4М	Главна капија за улаз на површински коп ул. Рударска 2-12		

➤ Обрада података и извештавање

Место/ Уговор бр.	Ознака ММ	Приказ обрађених података за следеће параметре испитивања	Динамика извештавања	Достава Извештаја
SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR ОГРАНАК РБМ Уговор бр. 3950 од 02.07.2019. бр. 1009/19 од 01.07.2019.	1М	УТМ (mg/m ² /d) Течна фаза: pH, SO ₄ ²⁻ (mg/m ² /d), Растворне материје (mg/m ² /d)	Месечном динамиком - доставом папирног извештаја - путем електронске поште	- Наручиоцу испитивања (SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR ОГРАНАК РБМ)
	2М	Чврста фаза: Нерастворне материје (mg/m ² /d), Сагориве материје (mg/m ² /d), Пепео (mg/m ² /d)		
	3М	Метали у УТМ: Pb (µg/ m ² /d) Cd (µg/ m ² /d) As (µg/ m ² /d) Ni (µg/ m ² /d)		
	4М			



5. ОПИС МАКРОЛОКАЦИЈЕ И МИКРОЛОКАЦИЈЕ

МАКРОЛОКАЦИЈА ПОДРУЧЈА

Опис:



[6]

Мајданпек се налази у северном делу источне Србије, у уској долини реке Мали Пек. На северу од Мајданпека на Дунаву, односно у Ђердапској клисури, на удаљености од око 22 километра смештено је најближе место Доњи Милановац. Околина Мајданпека је претежно брдско-планинска, а окружују га планине, Мироча на североистоку, Дели Јован на истоку, Стола на југу, Малог Крша и Великог Крша на југозападу, Хомољских планина на западу и планинских масива Старице и Шомрде на северозападу.

Западно од града Мајданпека простиру се северни обронци Хомољских планина (923 m).

Густе столетне шуме, пећине, златоносна река Пек, манастир Горњак из 14. века, извор реке Млаве богат пастрмком. На северу Кучаја близу Мајданпека налази се букова прашума „Фељишана“, строги резерват природе I категорије под заштитом државе.

Општина Мајданпек се простире на површини од 932 km² и граничи се са општинама Бор, Неготин, Кладово, Голубац, Кучево и Жагубица.

На северу преко Дунава граничи се са Румунијом.^[5]



Слика 1. Макролокација општине Мајданпек ^[5]

ОПИС МАКРОЛОКАЦИЈЕ И МИКРОЛОКАЦИЈЕ

МИКРОЛОКАЦИЈА

Опис



Рудник бакра Мајданпек послује у саставу компаније SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR. Налази се у Мајданпеку, у северном делу источне Србије. Један је од најстаријих рудника на подручју Србије. Рудник се састоји од два површинска копа: Јужни ревир и Северни ревир, као и Флотације бакра Мајданпек. У руднику бакра Мајданпек главни ресурс представља руда бакра, а у мањим количинама руде сребра и злата. Према проценама локалитет рудника Мајданпек представља једно од најбогатијих налазишта руде злата у свету.

Удаљеност од насеља

Површински коп „Јужни ревир“ налази се на удаљеност ваздушном линијом од насеља Дебели луг 5.74 km, 0.83 km од Доњег дела града, 1.43 km од Горњег дела града и од насеља Шапка 0.58 km.^[7]



Слика 2. Локација површинског копа Огранка РБМ и мерних места за узимање узорка ^[7]



6. ПОДАЦИ О ПОЛОЖАЈУ МЕРНИХ МЕСТА

МЕРНО МЕСТО	49349-21 RBM_1M	49349-21 RBM_2M
Положај и опис	Дебели Луг	Стадион
Координате	N 44° 22'05.868" E 21° 54'32.593"	N 44° 25'29.947" E 21° 56'00.323"
Надморска висина	299 m	357 m



Слика 3. Изглед мерног места 49349-21 RBM_1M



Слика 4. Изглед мерног места 49349-21 RBM_2M



ПОДАЦИ О ПОЛОЖАЈУ МЕРНИХ МЕСТА

МЕРНО МЕСТО	49349-21 RBM_3M	49349-21 RBM_4M
Положај и опис	Спортски центар	Главна капија за улаз на површински коп
Координате	N 44° 25'35.844" E 21° 56'48.938"	N 44° 25'11.683" E 21° 56'03.727"
Надморска висина	353 m	337 m



Слика 5. Изглед мерног места 49349-21 RBM_3M



Слика 6. Изглед мерног места 49349-21 RBM_4M



7. ПЛАН, МЕСТО И ВРЕМЕ МЕРЕЊА

Испитивање квалитета ваздуха у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR спроведено је у циљу добијања података неопходних за правилан одабир мера у циљу заштите и унапређења здравља људи и очувања животне средине, а у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др.закон), Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 75/10, 11/10 и 63/13) и уговореним обавезама дефинисаним:

- Уговором бр. 3950 од 02.07.2019. (бр. 1009/19 од 01.07.2019.)

Институт за рударство и металургију Бор поседује сертификат о акредитацији, под акредитационим бројем 01-308 од 05.05.2018. (Обим акредитације од 23.08.2021.) којим се потврђује да је, у току 2021. године, организација испуњавала захтеве стандарда ISO/IEC 17025:2017 за обављање послова испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације.

Такође, као гаранцију успешности система менаџмента квалитетом, ИРМ Бор поседује сертификате ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, као и дозволу за мерење квалитета ваздуха бр. 353-01-01326/2020-03 од 04.08.2020. издату од Министарства заштите животне средине Републике Србије.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ МЕРЕЊУ

Зона утицаја	Погони Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
Мерене загађујуће материје	✓ Укупне таложне материје (УТМ)
Период узорковања	од 21.12.2020. до 20.12.2021.
Места мерења / узорковања	4 локације за узимање узорака (1М, 2М, 3М, 4М)
Број узорака	✓ Укупне таложне материје - 4 узорка
Врста мерења	Испитивање квалитета амбијенталног ваздуха у зони итицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

8. ОПИС УСЛОВА РАДА ПОГОНА/ПОСТРОЈЕЊА У ТОКУ МЕРЕЊА/УЗОРКОВАЊА

Опис	Погони огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
Напомена:	Служба екологије SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR, уз сагласност руководства, остаје при форми досадашњих извештаја без давања додатних података о опреми, производњи и остало.



9. ПОДАЦИ О ПРИМЕЊЕНИМ ЗАКОНСКИМ РЕГУЛАТИВАМА, СТАНДАРДИМА ЗА МЕРЕЊЕ, МЕРНИМ ПОСТУПЦИМА И ВРСТАМА МЕРНИХ УРЕЂАЈА

9.1 ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ, СТАНДАРДИ И МЕТОДЕ

„Сл.гласник РС“ бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др.закон	Закон о заштити ваздуха
„Сл.гласник РС“ бр. 75/10, 11/10 и 63/13	Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
SRPS EN ISO 10523:2016	Одређивање pH-вредности (потенциометријска метода)
EPA 9038:1986	Одређивање садржаја сулфата (турбидиметријска метода)
SRPS EN 27888:2009	Одређивање електричне проводности (кондуктометријска метода)
VMK B.b.3:2019	Одређивање растворних и нерастворних материја, укупних таложних материја, садржаја пепела и сагоривих материја
QI-a.10	Узорковање таложних материја
SRPS EN 15841:2011	Стандардна метода за одређивање арсена, кадмијума, олова и никла из таложних материја (техника испитивања ICP-MS)

9.2 ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

Загађујућа материја	Опрема
✓ Укупне таложне материје у ваздуху	Бергерхоф-ов (Bergerhoff) колектор Турбидиметар MICRO 100IR Мерач pH, температуре и електричне проводности ICP-MS


9.3 ДЕВИЈАЦИЈЕ У ТОКУ УЗОРКОВАЊА/ИСПИТИВАЊА

Загађујућа материја која није мерена	-
Мерења у складу са методама	Да
Девијација (у току узорковања)	-

9.4 ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ

Узоркивач амбијенталног ваздуха - суспендованих честица

Тип	Бергерхоф-ов (Bergerhoff) колектор
Примена	Узорковање укупних таложних материја у ваздуху
	1 - седиментатор 2 - заштитна корпа 3 - стуб



Слика 7. Изглед Bergerhoff колектора



ПОДАЦИ О ПРИМЕЊЕНИМ ЗАКОНСКИМ РЕГУЛАТИВАМА, СТАНДАРДИМА ЗА МЕРЕЊЕ, МЕРНИМ ПОСТУПЦИМА И ВРСТАМА МЕРНИХ УРЕЂАЈА

9.5 ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ (УТМ)

Укупна таложна материја (УТМ) је укупна маса загађујућих материја, која се гравитацијом или испирањем са падавинама из атмосфере, таложи на тло, вегетацију, воду, објекте и сл., на одређеном подручју у одређеном времену.

У таложним материјама преовлађују лебдеће честице аеродинамичког пречника већег од 10 µm које су претешке да би се задржале у ваздуху, те се стога таложе на површинама релативно близу извора истих, зависно од њихове величине, густине, температуре, брзине емисије из извора, брзине ветра и влажности ваздуха. Честице аеродинамичког пречника већег од 10 µm су прекрупне да би се удисањем могле унети у респираторни тракт човека, те се оне заустављају на носним длачицама или се таложе на слузокожи носа, ждрела и грла, након чега се механички отклањају кијањем, брисањем носа или гутањем. Ипак, није занемарљива чињеница да крупне честице нарушавају квалитет околиног ваздуха, као и да се таложе на површини биљака где могу затворити стоме и отежати нормалан развој биљке, онечишћују тло и површинске воде и тако на посредан начин неповољно делују и на човека.

Сакупљање укупних таложних материја врши се једноставним уређајима, тзв. „Begerhoff“-овим колекторима. Овај колектор је заправо цилиндрична пластична посуда са отвором одређеног пречника и запремине, која се на терену излаже атмосферском утицају у времену од 30±2 дана, након чега се узорци транспортују у лабораторију где се након поступка припреме узорка, гравиметријском методом одређује количина исталожене материје у узорку. У узорку се одређује:

- ✓ укупна количина таложне материје (УТМ)
- ✓ садржај метала (As, Cd, Ni, Pb, Ca, Mg, Mn, Zn, ...)

Из узорка се могу анализирати и други елементи и параметри релевантни за одређено подручје.^[8]

ОЛОВО

Порекло: У прошлости, највећи извор олова била су моторна возила. Од када је оловни бензин повучен из продаје, емисија олова смањена је за око 98%. У новије време, највећи извор олова у атмосферу потиче од прераде метала. Највеће концентрације олова у ваздуху су карактеристичне за подручја у близини топионица црних и обојених метала и произвођача батерија.

Утицај на здравље људи: Олово може да оштети бубреге, јетру, нервни систем и друге органе. Може изазвати неуролошка оштећења као што су ментална блокада, ретардација и поремећај у понашању. Чак и у малим дозама, олово може утицати на оштећење нервног система фетуса и мале деце, а последица тога је смањени IQ и проблеми са учењем. Новија истраживања такође показују да олово утиче на појаву високог крвног притиска и срчаних обољења.^[8]

**ПОДАЦИ О ПРИМЕЊЕНИМ ЗАКОНСКИМ РЕГУЛАТИВАМА, СТАНДАРДИМА ЗА МЕРЕЊЕ, МЕРНИМ ПОСТУПЦИМА И ВРСТАМА МЕРНИХ УРЕЂАЈА****ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ****АРСЕН**

Порекло: Арсен се јавља у облику бројних неорганских и органских једињења. Антропогени извори производе око три четвртине укупних емисија арсена у атмосферу. Значајне количине арсена потичу из процеса сагоревања горива (мрки угаљ, камени угаљ и тешка уља), индустрије гвожђа и челика и производње бакра и цинка. Највећи природни извори арсена су: вулканске активности, пожари, процеси распадања минерала и активности микроорганизама (у мочварним и влажним областима). Арсен се углавном јавља у финим фракцијама суспендованих честица (пречника до 2.5 μm), које се могу преносити на велике удаљености и као такве могу лако да продру у респираторни систем. Скоро сви облици арсена у ваздуху су у виду честица са аеродинамичким пречником до 10 μm .

Утицај на здравље људи: Неоргански арсен може изазвати акутне, под-акутне или хроничне ефекте (са утицајем на цео организам или са локалним утицајем). У условима инхалационе изложености арсену, критични ефекат на здравље је изазивање рака плућа.^[8]

КАДМИЈУМ

Порекло: 90% од укупне емисије кадмијума у атмосферу потиче из антропогених извора. Углавном из производње гвожђа и челика, металургије обојених метала, од спаљивања отпада и сагоревања фосилних горива (мрког угља, каменог угља и тешког лож уља). Емисије из саобраћаја су мање значајне. Преосталих 10% од укупне емисије кадмијума у атмосферу потиче од природних извора (углавном од вулканских активности). Кадмијум који се јавља у финим фракцијама суспендованих честица (пречника до 2.5 μm) има изразито негативан ефекат на људско здравље. Кадмијум је углавном присутан у фракцијама честица до 10 μm , а минимална количина кадмијума се налази у честицама пречника изнад 10 μm .

Утицај на здравље људи: У условима дуготрајне изложености кадмијуму, критични ефекат на здравље је оштећење бубрега. Канцерогени ефекат кадмијума потврђен је у експериментима на животињама, а код људи је, за сада, тај ефекат делимично потврђен.^[8]

НИКЛ

Порекло: Никл је пети најзаступљенији елемент у земљиној језгру, док је процентуални удео никла у земљиној кори нижи. Три четвртине укупних емисија никла потичу од главних антропогених извора (сагоревање тешких уља, ископавање руде никла и прерада, спаљивање отпада и производња гвожђа и челика). Главни природни извори никла су копнена прашина и вулканска активност. Никл се јавља у атмосферским аеросолима у виду неколико хемијских једињења која се разликују по својој токсичности за људско здравље и екосистеме. Око 70% суспендованих честица које садрже никл припадају фракцији пречника мањег од 10 μm . Ове честице се могу преносити на велике удаљености. Осталих 30 % суспендованих честица које садрже никл припадају фракцијама са пречником већим од 10 μm и брзо се таложе у близини извора.

Утицај на здравље људи: Најчешћи ефекат који никл изазива је алергијски дерматитис, а потврђено је и његово канцерогено дејство.^[8]


**10. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА****ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

Анализа резултата са оценом у односу на максимално дозвољену концентрацију извршена је у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 75/10, 11/10 и 63/13):

Прилог XV - Одељак А -Максимално дозвољене концентрације.

Максимално дозвољена концентрација за укупне таложне материје (за период усредњавања један месец) износи **450 mg/m²/dan**, а за период усредњавања - календарска година износи **200 mg/m²/dan**.


Табела 1. Приказ средње годишње вредности садржаја **pH** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR



Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	pH			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1M	RBM_1M	12	7.5	6.8	7.9
2M	RBM_2M	12	7.5	6.8	8.0
3M	RBM_3M	10	7.5	7.0	8.1
4M	RBM_4M	11	7.4	7.0	7.9
Техника испитивања:		pH-metar			
Стандард:		SRPS EN ISO 10523:2016			
Мерна несигурност (%)		±2.7			

Табела 2. Приказ средње годишње вредности садржаја **електричне проводности** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR



(концентрације су приказане у $\mu\text{S/cm}$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	Електрична проводност ($\mu\text{S/cm}$)			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1M	RBM_1M	12	192.9	31.6	781.0
2M	RBM_2M	12	164.3	19.1	755.0
3M	RBM_3M	10	101.8	51.6	263.0
4M	RBM_4M	11	135.7	40.5	415.0
Техника испитивања:		К			
Стандард:		SRPS EN 27888:2009			
Мерна несигурност (%)		±1.8			



РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Табела 3. Приказ средње годишње вредности садржаја SO_4^{-2} у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

(концентрације су приказане у $\text{mg}/\text{m}^2/\text{дан}$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	$\text{SO}_4^{-2}(\text{mg}/\text{m}^2/\text{дан})$			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1М	RBM_1М	12	5.5	1.5	9.6
2М	RBM_2М	12	19.5	3.0	131.2
3М	RBM_3М	10	7.3	2.2	27.1
4М	RBM_4М	11	14.6	4.6	66.8
Техника испитивања:		NTU			
Стандард:		EPA 9038:1986			
Мерна несигурност (%)		±2.0			




Табела 4. Приказ средње годишње вредности садржаја **растворних материја** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

(концентрације су приказане у $\text{mg}/\text{m}^2/\text{дан}$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	Растворне материје ($\text{mg}/\text{m}^2/\text{дан}$)			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1М	RBM_1М	12	5.5	1.5	9.6
2М	RBM_2М	12	19.5	3.0	131.2
3М	RBM_3М	10	7.3	2.2	27.1
4М	RBM_4М	11	14.6	4.6	66.8
Техника испитивања:		G			
Стандард:		QI-a.10, VMK B.b.3:2019			
Мерна несигурност (%)		±29.1			





РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Табела 5. Приказ средње годишње вредности садржаја **нерастворних материја** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

(концентрације су приказане у $mg/m^2/дан$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	Нерастворне материје ($mg/m^2/дан$)			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1М	RBM_1М	12	77.6	11.6	248.0
2М	RBM_2М	12	54.2	9.8	133.5
3М	RBM_3М	10	45.3	13.9	170.2
4М	RBM_4М	11	150.5	41.7	331.4
Техника испитивања:		F			
Стандард:		QI-a.10, VMK B.b.3:2019			
Мерна несигурност (%)		±28.9			




Табела 6. Приказ средње годишње вредности садржаја **сагоривих материја** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

(концентрације су приказане у $mg/m^2/дан$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	Сагориве материје ($mg/m^2/дан$)			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1М	RBM_1М	12	58.7	19.8	120.1
2М	RBM_2М	12	40.7	6.2	116.2
3М	RBM_3М	10	29.0	12.4	62.2
4М	RBM_4М	11	65.0	11.3	98.8
Техника испитивања:		S			
Стандард:		QI-a.10, VMK B.b.3:2019			
Мерна несигурност (%)		±32.1			





РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Табела 7. Приказ средње годишње вредности садржаја **пепела** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

(концентрације су приказане у $\text{mg}/\text{m}^2/\text{дан}$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	Пепео ($\text{mg}/\text{m}^2/\text{дан}$)			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1M	RBM_1M	12	65.4	23.0	178.5
2M	RBM_2M	12	49.6	14.9	151.9
3M	RBM_3M	10	41.6	6.8	170.2
4M	RBM_4M	11	131.5	43.6	261.0
Техника испитивања:		G			
Стандард:		QI-a.10, VMK B.b.3:2019			
Мерна несигурност (%)		±28.6			




Табела 8. Приказ средње годишње вредности садржаја **олова** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

(концентрације метала приказане су у $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{дан}$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{дан}$)			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1M	RBM_1M	12	6.0	1.0	23.7
2M	RBM_2M	12	7.4	1.2	29.7
3M	RBM_3M	11	3.1	0.6	7.0
4M	RBM_4M	12	24.5	1.9	51.7*
Техника испитивања:		ICP-MS			
Стандард:		SRPS EN 15841:2011			
Мерна несигурност (%)		±38.9			

*изнад горње границе акредитованог опсега





РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Табела 9. Приказ средње годишње вредности садржаја **кадмиума** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

(концентрације метала приказане су у $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{дан}$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	Cd ($\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{дан}$)			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1M	RBM_1M	12	0.09	0.03	0.20
2M	RBM_2M	12	0.11	0.03	0.39
3M	RBM_3M	11	0.22	0.02	0.69
4M	RBM_4M	12	0.42	0.03	0.73
Техника испитивања:		ICP-MS			
Стандард:		SRPS EN 15841:2011			
Мерна несигурност (%)		±54.3			




Табела 10. Приказ средње годишње вредности садржаја **никла** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

(концентрације метала приказане су у $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{дан}$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	Ni ($\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{дан}$)			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1M	RBM_1M	12	2.9	<0.7	14.8
2M	RBM_2M	12	3.4	<0.7	9.7
3M	RBM_3M	11	1.4	<0.7	3.1
4M	RBM_4M	12	7.3	<0.7	22.8
Техника испитивања:		ICP-MS			
Стандард:		SRPS EN 15841:2011			
Мерна несигурност (%)		±41.0			





РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Табела 11. Приказ средње годишње вредности садржаја **арсена** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

(концентрације метала приказане су у $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{дан}$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	As ($\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{дан}$)			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1M	RBM_1M	12	1.58	0.45	3.87
2M	RBM_2M	12	2.09	0.59	9.65
3M	RBM_3M	11	0.78	0.31	1.92
4M	RBM_4M	12	9.82	1.25	22.19
Техника испитивања:		ICP-MS			
Стандард:		SRPS EN 15841:2011			
Мерна несигурност (%)		±37.3			



Табела 12. Приказ средње годишње вредности **укупних таложних материја**, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

(концентрације су приказане у $\text{mg}/\text{m}^2/\text{дан}$)

Период узорковања: 21.12.2020 - 20.12.2021.

Ознака узорка	Мерно место	УТМ ($\text{mg}/\text{m}^2/\text{дан}$)			
		Број мерења	Средња годишња вредност	Минимална вредност	Максимална вредност
1M	RBM_1M	12	122.5	42.9	298.6
2M	RBM_2M	12	89.9	21.4	268.2
3M	RBM_3M	11	67.9	23.5	188.8
4M	RBM_4M	12	190.6	93.0	359.8
МДК			200*		450**
Техника испитивања:		R			
Стандард:		QI-a.10, VMK B.b.3:2019			
Мерна несигурност (%)		±28.7			

* максимално дозвољена концентрација за укупне таложне материје (за период усредњавања календарска година)

** максимално дозвољена концентрација за укупне таложне материје (за период усредњавања један месец)




РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

Укупне таложне материје

У току периода узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на мерном месту **1М (Дебели Луг)**, у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, концентрација укупних таложних материја (УТМ) у ваздуху кретала се у опсегу:


- од **42.9 mg/m²/дан** до **298.6 mg/m²/дан**



Слика 8. Месечне концентрације УТМ у ваздуху, на мм 1М (Дебели Луг)

У току периода узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на мерном месту **2М (Стадион)** у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, концентрација укупних таложних материја (УТМ) у ваздуху кретала се у опсегу:

- од **21.4 mg/m²/дан** до **268.2 mg/m²/дан**



Слика 9. Месечне концентрације УТМ у ваздуху, на мм 2М (Стадион)




РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

Укупне таложне материје

У току периода узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на мерном месту **3М (Спортски центар)** у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, концентрација укупних таложних материја (**УТМ**) у ваздуху кретала се у опсегу:


- од **23.5 mg/m²/дан** до **188.8 mg/m²/дан**



Слика 10. Месечне концентрације **УТМ** у ваздуху, на мм **3М (Спортски центар)**

У току периода узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на мерном месту **4М (Главна капија за улаз на површински коп)**, у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, концентрација укупних таложних материја (**УТМ**) у ваздуху кретала се у опсегу:

- од **133.2 mg/m²/дан** до **388.4 mg/m²/дан**



Слика 11. Месечне концентрације **УТМ** у ваздуху, на мм **4М (Главна капија за улаз на површински коп)**




РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

Укупне таложне материје

У току периода узорковања **јануар - децембар 2021.** год, на мерним местима **1М, 2М, 3М и 4М**, у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, годишње средње вредности концентрација укупних таложних материја (**УТМ**) у ваздуху кретале су се у опсегу:

- од **122.5 mg/m²/дан** до **190.6 mg/m²/дан**



Слика 12. Резултати средње годишње концентрације **УТМ** у ваздуху у 2021. год, на 4 мм:
1М-Дебели луг; 2М-Стадион; 3М-Спортски центар; 4М-Главна капија копа



11. ЗАКЉУЧАК

КОНСТАТАЦИЈА О ИЗМЕРЕНИМ КОНЦЕНТРАЦИЈАМА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

Анализа резултата концентрације загађујућих материја у ваздуху, у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, са оценом у односу на максимално дозвољену концентрацију извршена је у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 75/10, 11/10 и 63/13):

- Прилог XV - Одељак А - Максимално дозвољене концентрације.

На основу приказаних резултата концентрација УТМ, може се констатовати следеће:

- Средње годишње **pH** вредности у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се од **7.4** (на мерном месту **4М**) до **7.5** (на мерном месту **1М, 2М, 3М**).
- Средње годишње вредности **електричне проводности** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се од **101.8 $\mu\text{S}/\text{cm}$** (на мерном месту **3М**) до **192.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$** (на мерном месту **1М**).
- Средње годишње вредности **SO_4^{-2}** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се од **5.5 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **1М**) до **19.5 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **2М**).
- Средње годишње вредности **растворних материја** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се од **21.0 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **3М**) до **44.9 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **1М**).
- Средње годишње вредности **нерастворних материја** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се од **45.3 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **3М**) до **150.5 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **4М**).
- Средње годишње вредности **сагоривих материја** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се од **65.0 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **4М**) до **29.0 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **3М**).
- Средње годишње вредности **пепела** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се од **41.6 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **3М**) до **131.5 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **4М**).
- Средње годишње вредности **олова** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се у опсегу од **3.1 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **3М**) до **24.5 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **4М**).
- Средње годишње вредности **кадмијума** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се у опсегу од **0.09 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **1М**) до **0.42 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **4М**).
- Средње годишње вредности **никла** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се у опсегу од **1.4 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **3М**) до **7.3 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **4М**).
- Средње годишње вредности **арсена** у УТМ, у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се у опсегу од **0.78 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **3М**) до **9.82 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{dan}$** (на мерном месту **4М**).



ЗАКЉУЧАК


КОНСТАТАЦИЈА О ИЗМЕРЕНИМ КОНЦЕНТРАЦИЈАМА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

- Средње годишње вредности **укупних таложних материја** у периоду узорковања **јануар - децембар 2021.** год, кретале су се у опсегу од **67.9 mg/m²/дан** (на мерном месту **3М_Спортски центар**) до **190.6 mg/m²/дан** (на мерном месту **4М_Главна капија за улаз на површински коп**).
- Резултат средње годишње концентрације укупних таложних материја на мерном месту **4М_Главна капија за улаз на површински коп** (**190.6±54.7 mg/m²/дан**) је у прописаним границама и **УСАГЛАШЕН** је са прописаном максимално дозвољеном концентрацијом (200 mg/m²/дан), а интервал проширене мерне несигурности, ±U, прелази прописану максимално дозвољену концентрацију (200 mg/m²/дан).

НАПОМЕНА:

Усаглашеност резултата мерења (**190.6±54.7 mg/m²/дан** - на мерном месту **4М_Главна капија за улаз на површински коп**) у односу на прописану максимално дозвољену концентрацију (200 mg/m²/дан) не може се потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, што значи да постоји могућност да се резултат мерења нађе и изван граница референтне вредности.

Тачна вредност налази се у опсегу: (135.9 - **245.3**) mg/m²/дан.



БИТНЕ НАПОМЕНЕ

Резултати мерења концентрација загађујућих материја (Извештај бр. 49349-21) односе се искључиво на предметна мерна места. за период узорковања 21.12.2020.-20.12.2021. године.

Напомена: Служба екологије **SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR**, уз сагласност руководства, остаје при форми досадашњих извештаја без давања додатних података о опреми, производњи и остало.

ПРИЛОЗИ

1. Дозвола за мерење квалитета ваздуха Министарства заштите животне средине бр. 353-01-01326/2020-03 од 04.08.2020.

ЛИТЕРАТУРА

- ^[1] www.zijinmining.com
- ^[2] Допунски рударски пројекат откопавања руде из лежишта Јужни Ревир Рудника Бакра Мајданпек, Књига II.10, ИРМ Бор, 2014.
- ^[3] Студија изводљивости експлоатације лежишта Јужни Ревир у Руднику Бакра Мајданпек, ИРМ Бор, 2011.
- ^[4] www.sr.wikipedia.org/wiki/Rudnik_Majdanpek
- ^[5] www.sr.wikipedia.org/sr-ec/Majdanpek
- ^[6] www.sr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Grb_Majdanpeka.png
- ^[7] Google Earth Pro
- ^[8] План квалитета ваздуха за агломерацију Бор, 2012.