



www.irmbor.co.rs

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР - ИРМ БОР
Зелени булевар 35, п.ф.152, 19210 Бор, Србија
Тел: +381(0)30-436-826 факс: +381(0)30-435-175
E-mail: institut@irmbor.co.rs ПИБ-100627146 Банка Интеса 160-42434-38
Центар за лабораторије, Лабораторија за хемијска испитивања - ХТК
Тел: +381 (0) 454-152, 454-140 (координатор)
E-mail: hk@irmbor.co.rs



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Датум формирања: 15.12.2023.

Бр.извештаја: 4527-23

Наш знак: 119.417-23.144

Ваш знак: У_3950 02.07.2019.

АУ_8059 08.07.2022.

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ 4527-23

*ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА
У ОКОЛИНИ ПОГОНА ОГРАНКА РБМ
SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
(новембар 2023.)*



Извештај преиспитао:

Главни инжењер
Татјана Апостоловски Трујић

Одобрио:

Главни координатор ХТК
Јелена Петровић





Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

Назив документа

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. 4527-23
ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ
ВАЗДУХА У ОКОЛИНИ ПОГОНА ОГРАНКА РБМ
SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR (новембар 2023.)

Пословно име и седиште
наручиоца посла

SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
ОГРАНАК РБМ

Предмет мерења /
испитивања

Испитивање концентрације загађујућих материја у
ваздуху у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA
ZIJIN COPPER DOO BOR:

- суспендоване честице PM_{10} (16 дана)
од 18.11.2023. до 03.12.2023.
- суспендоване честице $PM_{2.5}$ (15 дана)
од 18.11.2023. до 02.12.2023.
- укупне суспендоване честице TSP (15 дана)
од 18.11.2023. до 02.12.2023.
- укупне таложне материје UTM (33 дана)
од 23.10.2022. до 25.11.2023.

Овлашћење

ДОЗВОЛА за мерење квалитета ваздуха
број: 353-01-02241-2022-03 од 15.08.2022.
Република Србија, Министарство заштите животне средине

Акредитација

Сертификат о акредитацији акредитационог тела Србије,
акредитациони број 01-308 од 05.05.2022.
Обим акредитације од 05.05.2022.

Пословно име и седиште
извршиоца посла

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР
Зелени булевар 35

Технички одговорно лице

Татјана Апостоловски Трујић, главни инжењер

Бор, децембар 2023.

Архивирано:

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО
И МЕТАЛУРГИЈУ БОР
Број: 2235/23
15.12.2023 год.
БОР, Зелени булевар 35



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

Уговор/Захтев	Уговор бр. 3950 од 02.07.2019. бр. 1009/19 од 01.07.2019. Анекс 3 бр. 8059 од 08.07.2022. бр. 1170/22 од 05.07.2022.
Налог за испитивање бр.	128.417-23.112 од 23.10.2023.
Записи са мерења/узорковања	Теренска свеска_УТМ_2023. Теренска свеска_суспедоване честице_РББ_РБМ_2023
Архива	881_2023
Место узорковања	УТМ 1М_Дебели Луг 2М_Стадион 3М_Спортски центар 4М_Главна капија за улаз на површински коп PM ₁₀ _PM _{2.5} _TSP 5М_домаћинство Предраг Билав
Врста, идентификација и број узорака	УТМ (4 узорка) 4527-23 РБМ_1М_УТМ 4527-23 РБМ_2М_УТМ 4527-23 РБМ_3М_УТМ 4527-23 РБМ_4М_УТМ PM ₁₀ (16 узорака) 4527-23 РБМ_5М_PM ₁₀ 7867-7879; 7881-7883; Lo_7800 PM _{2.5} (15 узорака) 4527-23 РБМ_5М_PM _{2.5} 7884-7898 TSP (15 узорака) 4527-23 РБМ_5М_TSP 7899; 7901-7914, Lo_7900
Период узорковања	23.10 - 25.11.2023. (33 дана)_УТМ 18.11 - 03.12.2023; (16 дана)_PM ₁₀ 18.11 - 02.12.2023. (15 дана)_PM _{2.5} 18.11 - 02.12.2023. (15 дана)_TSP
Датум пријема узорака	25.11.2023. 03.12.2023.
Датум испитивања узорака	25.11 - 14.12.2023.



www.irmbor.co.rs

Центар за лабораторије, Лабораторија за хемијска испитивања - ХТК
Тел: +381 (0) 454-152, 454-140 (координатор)
E-mail: htk@irmbor.co.rs



ATC
01-308

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

ПОДАЦИ О ОСОБЉУ

Технички одговорно лице:

Татјана Апостоловски Трујић, дипл.инж.
главни инжењер

Заменик технички одговорног лица:

Др Рената Ковачевић, дипл. хем

Техничко особље:

Др Александра Ивановић, дипл.инж.

Невена Ристић, мастер инж.менац.

Сузана Станковић, дипл.инж.
руководилац квалитета лабораторија ИРМ

Мр Мирјана Штехарник, дипл.хем.

Др Јелена Петровић, дипл.хем.
координатор лабораторије

Марија Думитрашковић, техн.

Иван Милосављевић, техн.

Бојана Лупуловић, техн.
Снежана Стевановић, техн.

Светлана Пајић, техн.

Израда извештаја:

Невена Ристић, мастер инж.менац.

Преиспитивање извештаја:

Татјана Апостоловски Трујић, дипл.инж.

Главни координатор лабораторије:

Др Јелена Петровић, дипл.хем.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Табела 1. Приказ вредности параметара **течне и чврсте фазе** таложних материја, у периоду узорковања **новембар 2023.** године, на 4 мерне локације, у зони утицаја Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

Период узорковања: 23.10 - 25.11.2023. (33 дана)

Ознака узорка	ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ ТЕЧНА ФАЗА				ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ ЧВРСТА ФАЗА		
	pH	Електрична проводност $\mu\text{S}/\text{cm}$	SO_4^{2-} $\text{mg}/(\text{m}^2\text{дан})$	Растворне материје $\text{mg}/(\text{m}^2\text{дан})$	Нерастворне материје $\text{mg}/(\text{m}^2\text{дан})$	Сагориве материје $\text{mg}/(\text{m}^2\text{дан})$	Пепео $\text{mg}/(\text{m}^2\text{дан})$
4527-23 РБМ_1М	6.3	83	9.3	247.2	62.8	232.2	77.8
4527-23 РБМ_2М	6.5	54	7.8	225.6	13.2	189.9	48.8
4527-23 РБМ_3М	6.3	68	9.4	524.5	7.6	358.7	173.4
4527-23 РБМ_4М	6.6	187	8.5	176.1	33.6	120.2	89.5
Техника испитивања:	pH-metar	K	NTU	G	F	S	G
Стандард/Метода:	SRPS EN ISO 10523:2016	SRPS EN 27888:2009	EPA 9038:1986		QI-a.10	VMK B.b.3:2019	
Мерна несигурност (%)	± 2.7	± 1.8	± 2.0	± 29.1	± 28.9	± 32.1	± 28.6

Табела 2. Приказ вредности **укупних таложних материја и метала** у УТМ, у периоду узорковања **новембар 2023.** године, на 4 мерне локације, у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

Период узорковања: 23.10 - 25.11.2023. (33 дана)

Ознака узорка	Pb $\mu\text{g}/(\text{m}^2\text{дан})$	Cd $\mu\text{g}/(\text{m}^2\text{дан})$	Ni $\mu\text{g}/(\text{m}^2\text{дан})$	As $\mu\text{g}/(\text{m}^2\text{дан})$	Укупне таложне материје $\text{mg}/(\text{m}^2\text{дан})$
4527-23 РБМ_1/1М	6.4	0.12	1.7	0.96	310.0
4527-23 РБМ_2/1М	19.8	0.37	2.6	2.67	238.7
4527-23 РБМ_3/1М	3.1	0.04	1.4	0.58	532.1
4527-23 РБМ_4/1М	21.6	0.30	2.8	4.76	209.7
Техника испитивања:	ICP-MS				R
Стандард/Метода:	SRPS EN 15841:2011				QI-a.10 VMK B.b.3:2019
Мерна несигурност (%)	± 38.9	± 54.3	± 41.0	± 37.3	± 28.7
					МДК
					450



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Табела 3. Приказ вредности концентрација суспендованих честица - PM_{10} , у периоду узорковања новембар 2023. године, на мерном месту 4527-23_РБМ_5М_ PM_{10} - домаћинство Предраг Билав

Ознака узорка	Датум	PM_{10} $\mu g/m^3$
7867	18.11.2023.	9.4
7868	19.11.2023.	22.5
7869	20.11.2023.	29.0
7870	21.11.2023.	13.1
7871	22.11.2023.	11.1
7872	23.11.2023.	28.3
7873	24.11.2023.	53.3
7874	25.11.2023.	16.9
7875	26.11.2023.	11.2
7876	27.11.2023.	14.1
7877	28.11.2023.	4.9
7878	29.11.2023.	18.1
7879	30.11.2023.	11.8
7881	01.12.2023.	25.6
7882	02.12.2023.	40.8
7883	03.12.2023.	22.5
ГВ		50
ТВ		50
Мерна несигурност (%)		± 7.9
Техника испитивања		G
Стандард/Метода		SRPS EN 12341:2015
Минимална вредност		4.9
Максимална вредност		53.3
Средња вредност		20.8
50.0 - перцентил		17.5
98.0 - перцентил		49.6
90.4 - перцентил		35.6
Број узорака		16
> ГВ		1



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Табела 4. Приказ вредности концентрација суспендованих честица - **PM_{2.5}**, у периоду узорковања **новембар 2023.** године, на мерном месту 4527-23_РБМ_5М_PM_{2.5} - *домаћинство Пребраг Билав*

Ознака узорка	Датум	PM _{2.5} µg/m ³
7884	18.11.2023.	9.2
7885	19.11.2023.	19.5
7886	20.11.2023.	28.0
7887	21.11.2023.	9.8
7888	22.11.2023.	8.1
7889	23.11.2023.	22.9
7890	24.11.2023.	37.7
7891	25.11.2023.	15.2
7892	26.11.2023.	9.6
7893	27.11.2023.	11.6
7894	28.11.2023.	4.3
7895	29.11.2023.	17.3
7896	30.11.2023.	9.4
7897	01.12.2023.	21.3
7898	02.12.2023.	38.1
*ЦВ		25
Мерна несигурност (%)		±11.7
Техника испитивања		G
Стандард/Метода		SRPS EN 12341:2015
Минимална вредност		4.3
Максимална вредност		38.1
Средња вредност		17.5
50.0 - перцентил		15.2
98.0 - перцентил		38.0
90.4 - перцентил		34.4
*годишња циљна вредност	Број узорака	15



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Табела 5. Приказ вредности концентрација укупних суспендованих честица - **TSP**, у периоду узорковања **новембар 2023.** године, на мерном месту 4527-23_РБМ_5М_TSP - *домаћинство Предраг Билав*

Ознака узорка	Датум	TSP μg/m ³
7899	18.11.2023.	8.3
7901	19.11.2023.	19.6
7902	20.11.2023.	25.6
7903	21.11.2023.	12.5
7904	22.11.2023.	9.1
7905	23.11.2023.	24.9
7906	24.11.2023.	86.0
7907	25.11.2023.	17.1
7908	26.11.2023.	12.5
7909	27.11.2023.	14.5
7910	28.11.2023.	6.7
7911	29.11.2023.	18.3
7912	30.11.2023.	13.1
7913	01.12.2023.	25.6
7914	02.12.2023.	36.3
МДК		120
Мерна несигурност (%)		±6.25
Техника испитивања		G
Стандард/Метода		VMK B.b.4:2021
Минимална вредност		6.7
Максимална вредност		86.0
Средња вредност		22.0
50.0 - перцентил		17.1
98.0 - перцентил		72.1
90.4 - перцентил		32.6
Број узорка		15
> МДК		-



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Оцена резултата мерења концентрације УТМ

Загађујућа материја	Мерно место	Резултати мерења концентрације загађујуће материје [mg/m ² /дан]	МДК * [mg/m ² /дан]	Оцена резултата
УТМ	4527-23_РБМ_1М	310.0	450	Усаглашен
	4527-23_РБМ_2М	238.7		Усаглашен
	4527-23_РБМ_3М	532.1		Није усаглашен
	4527-23_РБМ_4М	209.7		Усаглашен

*МДК - максимално дозвољена концентрација

Напомена:

Усаглашеност резултата мерења са законском регулативом - Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13): Прилог XV - Одељак А - Максимално дозвољене концентрације; Приказани резултати мерења представљају концентрације загађујуће материје (укупне таложне материје) наменских мерења /узимања узорка у 2023. години, у зони утицаја предметног постојења на квалитет ваздуха.

Оцена резултата мерења концентрације РМ₁₀

Загађујућа материја	Мерно место	Резултати мерења концентрације загађујуће материје [µg/m ³]	Перцентил 90.4 [µg/m ³]	ГВ/ТВ * [µg/m ³]	Оцена резултата
РМ ₁₀	4527-23_РБМ_5М	9.4	35.6	50	Усаглашен
		22.5			Усаглашен
		29.0			Усаглашен
		13.1			Усаглашен
		11.1			Усаглашен
		28.3			Усаглашен
		53.3			Није усаглашен
		16.9			Усаглашен
		11.2			Усаглашен
		14.1			Усаглашен
		4.9			Усаглашен
		18.1			Усаглашен
		11.8			Усаглашен
		25.6			Усаглашен
		40.8			Усаглашен
		22.5			Усаглашен

*ГВ/ТВ - гранична/толерантна вредност

Напомена:

Усклађеност резултата мерења са законском регулативом - Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13): Прилог X - Одељак Б - Гранична вредност, толерантна вредност и граница толеранције; Прилог IX - Део 1 - Захтеви у погледу квалитета података за оцењивање квалитета ваздуха - Одељак А.

Приказани резултати мерења представљају концентрације загађујуће материје (суспендоване честице РМ₁₀), наменских мерења/узимања узорка у 2023. години у зони утицаја предметног постојења на квалитет ваздуха



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Резултати мерења концентрације $PM_{2.5}$

Загађујућа материја	Мерно место	Резултати мерења концентрације загађујуће материје $[\mu g/m^3]$
		9.2
		19.5
		28.0
		9.8
		8.1
		22.9
		37.7
$PM_{2.5}$	4527-23_РБМ_5М	15.2
		9.6
		11.6
		4.3
		17.3
		9.4
		21.3
		38.1

Оцена резултата мерења концентрације TSP

Загађујућа материја	Мерно место	Резултати мерења концентрације загађујуће материје $[\mu g/m^3]$	МДК* $[\mu g/m^3]$	Оцена резултата
		8.3		Усаглашен
		19.6		Усаглашен
		25.6		Усаглашен
		12.5		Усаглашен
		9.1		Усаглашен
		24.9		Усаглашен
		86.0		Усаглашен
		17.1	120	Усаглашен
		12.5		Усаглашен
		14.5		Усаглашен
		6.7		Усаглашен
		18.3		Усаглашен
		13.1		Усаглашен
		25.6		Усаглашен
		36.3		Усаглашен

*МДК - максимална дозвољена концентрација

Напомена:

Усклађеност резултата мерења са законском регулативом - Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13): Прилог XV - Максималне дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају наменских мерења - Одељак А - Максималне дозвољене концентрације.

Приказани резултати мерења представљају концентрације загађујуће материје (укупне суспендоване честице TSP), наменских мерења/узимања узорка у 2023. години у зони утицаја предметног постојења на квалитет ваздуха

Крај извештаја о испитивању



Центар за лабораторије, Лабораторија за хемијска испитивања - ХТК

Тел: +381 (0) 454-152, 454-140 (координатор)

E-mail: htk@irmbor.co.rs

www.irmbor.co.rs

Датум формирања:

15.12.2023.

Бр.извештаја:

4527-23

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ СТРУЧНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА	12
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ У ЧИЈОЈ ЗОНИ УТИЦАЈА СЕ ВРШЕ МЕРЕЊА	13
3. ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА У БОРУ	14
4. ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА.....	15
5. ОПИС МАКРОЛОКАЦИЈЕ И МИКРОЛОКАЦИЈЕ.....	18
6. ПОДАЦИ О ПОЛОЖАЈУ МЕРНИХ МЕСТА.....	20
7. ПЛАН, МЕСТО И ВРЕМЕ МЕРЕЊА	23
8. ОПИС УСЛОВА РАДА ПОГОНА/ПОСТРОЈЕЊА У ТОКУ МЕРЕЊА / УЗОРКОВАЊА	24
9. ПОДАЦИ О ПРИМЕЊЕНИМ ЗАКОНСКИМ РЕГУЛАТИВАМА, СТАНДАРДИМА, МЕРНИМ ПОСТУПЦИМА И ВРСТАМА МЕРНИХ УРЕЂАЈА.....	24
9.1 ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ, СТАНДАРДИ И МЕТОДЕ	24
9.2 ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА	24
9.3 ДЕВИЈАЦИЈЕ У ТОКУ УЗОРКОВАЊА/ИСПИТИВАЊА.....	25
9.4 ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ.....	25
10. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА	27
11. ЗАКЉУЧАК.....	29
БИТНЕ НАПОМЕНЕ.....	31
ЛИТЕРАТУРА.....	31
ДОЗВОЛА ЗА МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА.....	31



Центар за лабораторије, Лабораторија за хемијска испитивања - ХТК
Тел: +381 (0) 454-152, 454-140 (координатор)
Е-mail: htk@irmbor.co.rs

www.irmbor.co.rs


Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ СТРУЧНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА

ОВЛАШЋЕНА СТРУЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА - МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ

Назив	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР
Адреса	Зелени булевар 35
ПИБ	100627146
Матични број	07130279
Текући рачун	Banka Intesa 160 - 42434 - 38
Телефон	030 436 826
Факс	030 435 175
Е-mail	institut@irmbor.co.rs
Радно време	од 07:00 до 15:00 h (понедељак - петак)
Лице за контакт	Татјана Апостоловски Трујић, дипл.инж.мет. Главни инжењер 030 454 152 064 860 9982 tanja.trujic@irmbor.co.rs





Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ У ЧИЈОЈ ЗОНИ УТИЦАЈА СЕ ВРШЕ МЕРЕЊА

Назив	SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR ОГРАНАК РБМ
Адреса	Светог Саве 2 19250 Мајданпек
ПИБ	100570195
Матични број	07130562
Телефон	064 86 75 621 063 82 40 974
Лице за контакт	Јагодинка Богдановић, дипл.инж. e-mail: jagodinka.bogdanovic@zijinbor.com
Оператер у чијој зони утицаја се врше мерења	Огранак РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
Врста мерења	Испитивање концентрације загађујућих материја у ваздуху у зони утицаја погона Огранка РБМ: - суспендоване честице_РМ₁₀ (16 дана) од 18.11.2023. до 03.12.2023. - суспендоване честице_РМ_{2.5} (15 дана) од 18.11.2023. до 02.12.2023. - укупне суспендоване честице_TSP (15 дана) од 18.11.2023. до 02.12.2023. - укупне таложне материје_УТМ (33 дана) од 23.10.2023. до 25.11.2023.



ZIJIN

底色为白色或浅色情况下使用

[1]



3. ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА У БОРУ

Производња бакра представља један од основних извора загађивања у Септембарданпеку. У оквиру погона огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR налази се површински коп Јужни ревер и Северни ревер, Флотација и одлагалишта Андезитски прст, Ковеј, Депонија - Шашки поток и Бугарски поток.

ПОВРШИНСКИ КОП ЈУЖНИ РЕВЕР И СЕВЕРНИ РЕВЕР

Површински коп Јужни ревер без одлагалишта је елиптичног облика, приближне дужине по већој оси од 2.450 m и по мањој од 1.600 m. Највећа тачка копа је приближно на нивоу +588m. Најнижа тачка налази се испод 120.4m. Експатација се врши етажно са висином етажа од 15m. До нивоа +350m површински коп је висинског типа, испод нивоа +350m коп прелази у дубински тип.^[2, 3]

ПОВРШИНСКИ КОП СЕВЕРНИ РЕВЕР

Део лежишта Септембарданпек Северни ревер је значајних размера. Састоји се из више рудних тела, од којих су најважнија рудна тела Долови-1 и Долови-2.

Порфирско рудно тело Долови-1 се налази у западном делу Северног ревера. Геолошку средину чине претежно силификовани, хлоритисани, епидотисани и аргилитисани хорбленда-биотитски андезити и стене гнајсног комплекса.

Рудно тело Долови-2 налази се око пола километра северозападно од Септембарданпека, односно западно од површинског копа Северни ревер и југоисточно од рудног тела Долови-1. У ортографском погледу терен представља североисточне падине брда Плаурија. У геолошкој грађи рудног тела Долови-2 учествују: дволикусни гнајсеви, јурски кречњаци и горњокредни вулканити.^[4]





4. ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА

Сходно циљевима испитивања, Програмом се утврђују:

1. Параметри испитивања
2. Број и размештај мерних места
3. Период испитивања
4. Учесталост узимања узорака
5. Обрада података и извештавање

➤ Параметри испитивања

1.	Укупне таложне материје	UTM mg/(m ² ·dan)			
1.1	Течна фаза	pH	SO ₄ ²⁻ mg/m ² /дан	Растворне материје mg/m ² /дан	
1.2	Чврста фаза	Нерастворне материје mg/m ² /дан	Сагориве материје mg/m ² /дан	Пепео mg/m ² /дан	
1.3	Метали у УТМ	Pb µg/ m ² /дан	Cd µg/ m ² /дан	As µg/ m ² /дан	Ni µg/ m ² /дан
2.	Суспендоване честице	PM ₁₀ (µg/m ³)			
3.	Суспендоване честице	PM _{2.5} (µg/m ³)			
4.	Укупне суспендоване честице	TSP (µg/m ³)			

➤ Број и размештај мерних места

МЕРНО МЕСТО						Параметри испитивања	
Ознака	Назив	Управни округ	Тип станице	Координате	Надм. висина (m)	УТМ (1, 1.1, 1.2, 1.3)	PM ₁₀ , PM _{2.5} TSP (2, 3, 4)
1M	Дебели Луг	Борски	ПГ/И	N 44°22'05.868" E 21°54'32.593"	294	(M)	
2M	Стадион *промена локације од септембра 2023	Борски	Г/И	N 44°25'32.49" E 21°55'56.77"	368	(M)	
3M	Спортски центар	Борски	Г/И	N 44°25'35.844" E 21°56'48.938"	512	(M)	
4M	Главна капија за улаз на површински коп ул. Рударска 2-12	Борски	И	N 44°25'11.683" E 21°56'03.727"	355	(M)	
5M	домаћинство Предраг Билав	Борски	И	N 44°21'56.30" E 21°54'40.05"	296		(M)

N_северна географска ширина
E_источна географска дужина

(M)_мануелна метода испитивања
И – индустријски

Г/И_градско-индустријски
И/ПГ_индустријско-приградски



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА

➤ Период испитивања

МЕРНО МЕСТО		Параметри испитивања		Период испитивања
Ознака	Назив	УТМ (1, 1.1, 1.2, 1.3)	PM ₁₀ , PM _{2.5} , TSP (2, 3, 4)	
1M	Дебели Луг	(M)		јануар - децембар 2023. год.
2M	Стадион	(M)		
3M	Спортски центар	(M)		
4M	Главна капија за улаз на површински коп ул. Рударска 2-12	(M)		
5M	домаћинство Предраг Билав		(M)	од 28.04.2023. до 13.05.2023. од 28.06.2023. до 13.07.2023. од 28.09.2023. до 13.10.2023. од 28.11.2023. до 13.12.2023.

➤ Учесталост узимања узорка

МЕРНО МЕСТО		Параметри испитивања		Учесталост узимања узорака
Ознака	Назив	УТМ (1, 1.1, 1.2, 1.3)	PM ₁₀ , PM _{2.5} , TSP (2, 3, 4)	
1M	Дебели Луг	(M)		Месечном динамиком (30 ± 2 дана)
2M	Стадион	(M)		
3M	Спортски центар	(M)		
4M	Главна капија за улаз на површински коп ул. Рударска 2-12	(M)		
5M	домаћинство Предраг Билав		(M)	Квартално - по 15 дана узорковања дневних 24-часовних узорака



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА

➤ Обрада података и извештавање

Место/ Уговор бр.	Ознака ММ	Приказ обрађених података за следеће параметре испитивања	Динамика извештавања	Достава Извештаја
SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR ОГРАНАК РБМ	1М	УТМ (mg/m ² /дан) Течна фаза: рН, SO ₄ ²⁻ (mg/m ² /дан), Растворне материје..(mg/m ² /дан)	Месечном динамиком - доставом папирног извештаја	- Наручиоцу испитивања SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
Уговор бр. 3950 од 02.07.2019. (бр. 1009/19 од 01.07.2019.)	2М	Чврста фаза: Нерастворне материје (mg/m ² /дан), Сагориве материје (mg/m ² /дан), Пепео (mg/m ² /дан)	- путем електронске поште	BOR (ОГРАНАК РБМ)
Анекс 3 бр. 8059 од 08.07.2022. (бр. 1170/22 од 05.07.2022.)	3М	Метали у УТМ: Pb (µg/ m ² /дан) Cd (µg/ m ² /дан) As (µg/ m ² /дан) Ni (µg/ m ² /дан)		
Анекс 4 бр. 11740 од 30.09.2022. (бр. 1799/22 од 06.10.2022.)	4М			
Уговор бр. 9287 од 24.07.2023. (бр. 1351/23 од 26.07.2023.)	5М	PM ₁₀ (µg/m ³) PM _{2.5} (µg/m ³) TSP (µg/m ³)		



5. ОПИС МАКРОЛОКАЦИЈЕ И МИКРОЛОКАЦИЈЕ

МАКРОЛОКАЦИЈА ПОДРУЧЈА

Опис:



Мајданпек се налази у северном делу источне Србије, у уској долини реке Мали Пек. На северу од Септембарданпека на Дунаву, односно у Ђердапској клисури, на удаљености од око 22 километра смештено је најближе место Доњи Милановац. Околина Септембарданпека је претежно брдско-планинска, а окружују га планине, Мироча на североистоку, Дели Јован на истоку, Стола на југу, Малог Крша и Великог Крша на југозападу, Хомољских планина на западу и планинских масива Старице и Шомрде на северозападу.

[6] Западно од града Септембарданпека простиру се северни обронци Хомољских планина (923 m).

Густе столетне шуме, пећине, златоносна река Пек, манастир Горњак из 14. века, извор реке Млаве богат пастрмком. На северу Кучаја близу Септембарданпека налази се букова прашума „Фељишана“, строги резерват природе I категорије под заштитом државе.

Општина Мајданпек се простире на површини од 932 km² и граничи се са општинама Бор, Неготин, Кладово, Голубац, Кучево и Жагубица. На северу преко Дунава граничи се са Румунијом.^[5]



Слика 1. Макролокација општине Мајданпек^[5]



ОПИС МАКРОЛОКАЦИЈЕ И МИКРОЛОКАЦИЈЕ

МИКРОЛОКАЦИЈА

Опис:



Рудник бакра Септембарданпек послује у саставу компаније SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR. Налази се у Септембарданпеку, у северном делу источне Србије. Један је од најстаријих рудника на подручју Србије. Рудник се састоји од два површинска копа: Јужни ревир и Северни ревир, као и Флотације бакра Септембарданпек. У руднику бакра Септембарданпек главни ресурс представља руда бакра, а у мањим количинама руде сребра и злата. Према проценама локалитет рудника Септембарданпек представља једно од најбогатијих налазишта руде злата у свету.

Удаљеност од насеља

Површински коп „Јужни ревир“ налази се на удаљеност ваздушном линијом од насеља Дебели луг 5.74 km, 0.83 km од Доњег дела града, 1.43 km од Горњег дела града и од насеља Шапка 0.58 km.^[7]



Слика 2. Локација површинског копа Огранка РБМ и мерних места за узимање узорка ^[7]



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

6. ПОДАЦИ О ПОЛОЖАЈУ МЕРНИХ МЕСТА

МЕРНО МЕСТО	4527-23 РБМ_1М	4527-23 РБМ_2М
Положај и опис	Дебели Луг	Стадион
Координате	N 44° 22'05.868" E 21° 54'32.593"	N 44° 25'32.49" E 21° 55'56.77"
Надморска висина	294 m	368 m



Слика 3. Изглед мерног места 4527-23 РБМ_1М



Слика 4. Изглед мерног места 4527-23 РБМ_2М



Центар за лабораторије, Лабораторија за хемијска испитивања - ХТК

Тел: +381 (0) 454-152, 454-140 (координатор)

E-mail: htk@irmbor.co.rs

www.irmbor.co.rs

Датум формирања:

15.12.2023.

Бр.извештаја:

4527-23

ПОДАЦИ О ПОЛОЖАЈУ МЕРНИХ МЕСТА

МЕРНО МЕСТО	4527-23 РБМ_3М	4527-23 РБМ_4М
Положај и опис	Спортски центар	Главна капија за улаз на површински коп
Координате	N 44° 25'35.844" E 21° 56'48.938"	N 44° 25'11.683" E 21° 56'03.727"
Надморска висина	512 m	355 m



Слика 5. Изглед мерног места 4527-23 РБМ_3М



Слика 6. Изглед мерног места 4527-23 РБМ_4М



Центар за лабораторије, Лабораторија за хемијска испитивања - ХТК

Тел: +381 (0) 454-152, 454-140 (координатор)

E-mail: htk@irmbor.co.rs

www.irmbor.co.rs

Датум формирања:

15.12.2023.

Бр.извештаја:

4527-23

ПОДАЦИ О ПОЛОЖАЈУ МЕРНИХ МЕСТА

МЕРНО МЕСТО	4527-23 РБМ_РМ ₁₀ _РМ _{2.5} _TSP
-------------	--

Положај и опис	домаћинство Предраг Билав
----------------	---------------------------

Координате	N 44°21'56.30'' E 21°54'40.05''
------------	------------------------------------

Надморска висина	296 m
------------------	-------



Слика 7. Изглед мерног места 4527-23 РБМ_РМ₁₀_РМ_{2.5}_TSP



7. ПЛАН, МЕСТО И ВРЕМЕ МЕРЕЊА

Испитивање квалитета амбијенталног ваздуха у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR спроведено је у циљу добијања података неопходних за правилан одабир мера у циљу заштите и унапређења здравља људи и очувања животне средине, а у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др.закон), Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и уговореним обавезама дефинисаним:

- Уговор бр. 9287 од 24.07.2023. (бр. 1351/23 од 26.07.2023.)

Институт за рударство и металургију Бор поседује сертификат о акредитацији, под акредитационим бројем 01-308 (Обим акредитације од 01.11.2023.) којим се потврђује да је, у току 2023. године, организација испуњавала захтеве стандарда ISO/IEC 17025:2017 за обављање послова испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације.

Такође, као гаранцију успешности система менаџмента квалитетом, ИРМ Бор поседује сертификате ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, као и дозволу за мерење квалитета ваздуха бр. 353-01-02241-2022-03 од 15.08.2022. издату од Министарства заштите животне средине Републике Србије.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ МЕРЕЊУ

Зона утицаја	Погони Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
Мерене загађујуће материје	✓ Укупне таложне материје _UTM ✓ Суспендоване честице _PM₁₀ ✓ Суспендоване честице _PM_{2.5} ✓ Укупне суспендоване честице _TSP
Период узорковања	23.10 - 25.11.2023. (33 дана) _UTM 18.11 - 03.12.2023. (16 дана) _PM₁₀ 18.11 - 02.12.2023. (15 дана) _PM_{2.5} 18.11 - 02.12.2023. (15 дана) _TSP
Места мерења / узорковања	4 локације за узимање узорка UTM (1М, 2М, 3М, 4М) 1 локација за узимање узорка PM₁₀ (5М) 1 локација за узимање узорка PM_{2.5} (5М) 1 локација за узимање узорка TSP (5М)
Број узорка	✓ Укупне таложне материје - 4 узорка ✓ Суспендоване честице _PM₁₀ - 16 узорка ✓ Суспендоване честице _PM_{2.5} - 15 узорка ✓ Укупне суспендоване честице _TSP - 15 узорка
Врста мерења	Испитивање квалитета амбијенталног ваздуха у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

8. ОПИС УСЛОВА РАДА ПОГОНА/ПОСТРОЈЕЊА У ТОКУ МЕРЕЊА / УЗОРКОВАЊА

Опис	Погони Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR
Напомена:	Служба екологије SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, уз сагласност руководства, остаје при форми досадашњих извештаја без давања додатних података о опреми, производњи и остало.

9. ПОДАЦИ О ПРИМЕЊЕНИМ ЗАКОНСКИМ РЕГУЛАТИВАМА, СТАНДАРДИМА, МЕРНИМ ПОСТУПЦИМА И ВРСТАМА МЕРНИХ УРЕЂАЈА

9.1 ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ, СТАНДАРДИ И МЕТОДЕ

„Сл.гласник РС“ бр. 36/09,10/13 и 26/21 - др.закон	Закон о заштити ваздуха
„Сл.гласник РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13	Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
SRPS EN ISO 10523:2016	Одређивање рН-вредности (потенциометријска метода)
SRPS EN 27888:2009	Одређивање електричне проводности (кондуктометријска метода)
EPA 9038:1986	Одређивање садржаја сулфата у таложним материјама (турбидиметријска метода)
VMK B.b.3:2019	Одређивање растворних и нерастворних материја, укупних таложних материја, садржаја пепела и сагоривих материја
QI-a.10	Узорковање таложних материја
SRPS EN 15841:2011	Стандардна метода за одређивање арсена, кадмијума, олова и никла из таложних материја (техника испитивања ICP-MS)
SRPS EN 12341:2015	Амбијентални ваздух - Стандардна гравиметријска метода мерења за одређивање масене концентрације PM_{10} и $PM_{2.5}$ суспендованих честица
BMK Б.б.4:2019	Одређивање концентрације укупних суспендованих честица (TSP) у ваздуху (гравиметрија)

9.2 ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

Загађујућа материја	Опрема
✓ Укупне таложне материје у ваздуху	Бергерхоф-ов (Bergerhoff) колектор Мерач рН, температуре и електричне проводности Турбидиметар ICP-MS
✓ Суспендоване честице PM_{10} , $PM_{2.5}$ и TSP у ваздуху	Узоркивачи амбијенталног ваздуха (произвођачи: MEGA System SRL Италија и Sven Leckel Немачка) Аналитичка вага Mettler Toledo Гравиметријска соба са клима орманом LIEBERT HIROS



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

ПОДАЦИ О ПРИМЕЊЕНИМ ЗАКОНСКИМ РЕГУЛАТИВАМА, СТАНДАРДИМА, МЕРНИМ ПОСТУПЦИМА И ВРСТАМА МЕРНИХ УРЕЂАЈА


9.3 ДЕВИЈАЦИЈЕ У ТОКУ УЗОРКОВАЊА/ИСПИТИВАЊА

Загађујућа материја која није мерена	-
Мерења у складу са методама	Да
Девијација (у току испитивања)	-

9.4 ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ

Узоркивач амбијенталног ваздуха - укупних таложних материја

Тип	Бергерхоф-ов (Bergerhoff) колектор
Примена	Узорковање укупних таложних материја у ваздуху
	1 - седиментатор 2 - заштитна корпа 3 - стуб



Слика 8. Изглед Bergerhoff колектора

Узоркивач амбијенталног ваздуха - суспендованих честица

Тип	LIFETEK PMS
Примена	Узорковање суспендованих честица у ваздуху са селективним главама за честице пречника ($d < 10 \mu\text{m}$ и $d < 40 \mu\text{m}$)
Пречник коришћених филтера	47 mm
Температура филтера за време узорковања	У оквиру 5 °C амбијенталне температуре за температуре околине $\geq 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Номинални проток	2.3 m ³ /h на амбијенталним условима
Период узорковања појединачног филтера	24 h



Слика 9. Изглед узоркивача LIFETEK PMS



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

ПОДАЦИ О ПРИМЕЊЕНИМ ЗАКОНСКИМ РЕГУЛАТИВАМА, СТАНДАРДИМА, МЕРНИМ ПОСТУПЦИМА И ВРСТАМА МЕРНИХ УРЕЂАЈА

Узоркивач амбијенталног ваздуха - суспендованих честица

Тип	Sven Leckel LVS3
Примена	Узорковање суспендованих честица у ваздуху са селективним главама за честице пречника ($d < 10 \mu\text{m}$ и $d < 40 \mu\text{m}$)
Пречник коришћених филтера	47 mm
Температура филтера за време узорковања	У оквиру 5°C амбијенталне температуре за температуре околине $\geq 20^\circ\text{C}$
Номинални проток	$2,3 \text{ m}^3/\text{h}$ на амбијенталним условима
Период узорковања појединачног филтера	24 h



Слика 10. Изглед узоркивача
Sven Leckel LVS3



Датум формирања:
15.12.2023.


Бр.извештаја:
4527-23

10. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

Укупне таложне материје

У току периода узорковања 23.10 - 25.11.2023. (33 дана), на 4 мерна места у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, концентрација укупних таложних материја у ваздуху кретала се у опсегу:

- од **209.7** mg/m²/дан до **532.1** mg/m²/дан




Слика 11. Резултати концентрације УТМ у ваздуху, на 4 м у зони утицаја погона Огранка РБМ - SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, у периоду новембар 2023.

Концентрација PM₁₀

4527-23 5M_PM₁₀

У току периода узорковања 18.11 - 03.12.2023. (16 дана), на мерном месту 4527-23 5M_PM₁₀ домаћинство Предраг Билав, концентрација PM₁₀ у ваздуху кретала се у опсегу:

- **4.9** µg/m³ до **53.3** µg/m³



Слика 12. Резултати концентрације PM₁₀ у ваздуху, на мерном месту 4527-23 5M_PM₁₀



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23


ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

Концентрација $PM_{2.5}$

4527-23 5M_ $PM_{2.5}$

У току периода узорковања 18.11 - 02.12.2023. (15 дана), на мерном месту 4527-23 5M_ $PM_{2.5}$ домаћинство Предраг Билав, концентрација $PM_{2.5}$ у ваздуху кретала се у опсегу:

➤ 4.3 $\mu g/m^3$ до 38.1 $\mu g/m^3$




Слика 13. Резултати концентрације $PM_{2.5}$ у ваздуху, на мерном месту 4527-23 5M_ $PM_{2.5}$

Укупне суспендоване честице TSP

4527-23 5M_TSP

У току периода узорковања 18.11 - 02.12.2023. (15 дана), на мерном месту 4527-23 5M_TSP домаћинство Предраг Билав, концентрација TSP у ваздуху кретала се у опсегу:

➤ 6.7 $\mu g/m^3$ до 86.0 $\mu g/m^3$



Слика 14. Резултати концентрације TSP у ваздуху, на мерном месту 4527-23 5M_TSP



11. ЗАКЉУЧАК

КОНСТАТАЦИЈА О ИЗМЕРЕНИМ КОНЦЕНТРАЦИЈАМА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

Анализа резултата концентрације загађујућих материја у ваздуху, у зони утицаја погона Огранка РБМ, са оценом у односу на *граничну вредност* и *максимално дозвољену концентрацију* извршена је у складу са *Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13)*:

- Прилог X - Одељак Б - *Гранична вредност, толерантна вредност и граница толеранције*;
- Прилог XII - *Циљне вредности за суспендоване честице $PM_{2.5}$, приземни озон, арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен* Табела 3;
- Прилог XV - *Максималне дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају наменских мерења - Одељак А - Максималне дозвољене концентрације*.

За суспендоване честице PM_{10} - за период усредњавања 1 дан, прописана је *гранична и толерантна вредност од $50 \mu g/m^3$* која не сме бити прекорачена *више од 35 пута* у календарској години.

За суспендоване честице $PM_{2.5}$ - за период усредњавања календарска година, прописана је *циљна вредност од $25 \mu g/m^3$* .

За укупне суспендоване честице TSP , за период усредњавања - 1 дан, прописана је *максимална дозвољена концентрација од $120 \mu g/m^3$* .

За укупне таложне материје UTM - за период усредњавања 1 месец, прописана је *максимално дозвољена концентрација од $450 mg/m^2/дан$* .

На основу приказаних резултата концентрација UTM , PM_{10} , $PM_{2.5}$ и TSP може се констатовати следеће:

Таложне материје UTM

- Концентрација укупних таложних материја је најнижа код мерног места **4М_Главна капија** за улаз на површински коп (**209.7 $mg/m^2/дан$**), а највиша код мерног места **3М_Спортски центар** (**532.1 $mg/m^2/дан$**).
- У односу на прописану *максимално дозвољену концентрацију за заштиту здравља људи у случају наменских мерења ($450 mg/m^2/дан$)* - за период усредњавања - један месец, повећана концентрација укупних таложних материја забележена је на једном мерном месту:
 - **3М_Спортски центар** (**532.1 $mg/m^2/дан$**).



Датум формирања:
15.12.2023.

Бр.извештаја:
4527-23

ЗАКЉУЧАК

Таложне материје УТМ


3M_Спортски центар

- На мерном месту **3M_Спортски центар**, измерена концентрација УТМ (за период узорковања **33 дана**) износи **532.1** mg/m²/дан.
- Резултат мерења (**532.1±152.7** mg/m²/дан) је изван прописаних граница и НИЈЕ УСАГЛАШЕН са прописаном максимално дозвољеном концентрацијом (450 mg/m²/дан³), а интервал проширене мерне несигурности, ±U, обухвата део прописане максимално дозвољене концентрације (450 mg/m²/дан).

НАПОМЕНА:

Неусаглашеност резултата мерења (**532.1±152.7** mg/m²/дан) са максимално дозвољеном концентрацијом (450 mg/m²/дан) не може се потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, што значи да постоји могућност да се резултат мерења нађе и унутар граница референтне вредности.

Тачна вредност налази се у опсегу: (379.4 - **684.8**) mg/m²/дан.



Концентрација PM₁₀


4527-23 5M_PM₁₀

- На мерном месту 4527-23 **5M_PM₁₀** домаћинство **Предраг Билав**, од укупно **16 дана** узорковања (18.11 - 03.12.2023.), концентрације суспендованих честица PM₁₀ кретале су се у опсегу од **4.9** до **53.3** µg/m³.
У односу на прописану граничну вредност (50 µg/m³ - која не сме бити прекорачена више од 35 пута у једној календарској години), од укупно **16 дана** узорковања, у току **1 дана** забележено је прекорачење граничне вредности.
- Резултат мерења (**53.3±4.2** µg/m³ од 24.11.2023.) је изван прописаних граница и НИЈЕ УСАГЛАШЕН са прописаном граничном вредношћу (50 µg/m³), а интервал проширене мерне несигурности, ±U, обухвата део прописане граничне вредности (50 µg/m³).

НАПОМЕНА:

Неусаглашеност резултата мерења (**53.3±4.2** µg/m³ од 24.11.2023.) са граничном вредношћу (50 µg/m³) не може се потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, што значи да постоји могућност да се резултат мерења нађе и унутар граница референтне вредности.

Тачна вредност налази се у опсегу: (49.1 - **57.5**) µg/m³.





ЗАКЉУЧАК

Концентрација $PM_{2.5}$

4527-23 5M_ $PM_{2.5}$

- На мерном месту 4527-23 5M_ $PM_{2.5}$ домаћинство Предраг Билав, од укупно 15 дана узорковања (18.11 - 02.12.2023.), концентрације суспендованих честица $PM_{2.5}$ кретале су се у опсегу од 4.3 до 38.1 $\mu g/m^3$.

Концентрација TSP

4527-23 5M_TSP

- На мерном месту 4527-23 5M_TSP домаћинство Предраг Билав, од укупно 15 дана узорковања (18.11 - 02.12.2023.), концентрације укупних суспендованих честица TSP кретале су се у опсегу од 6.7 до 86.0 $\mu g/m^3$.
- У односу на прописану максимално дозвољену концентрацију укупних суспендованих честица TSP (120 $\mu g/m^3$), од укупно 15 дана узорковања (18.11 - 02.12.2023.), нису забележена прекорачења максимално дозвољене концентрације (120 $\mu g/m^3$).

БИТНЕ НАПОМЕНЕ

Сви презентовани општи подаци, технички подаци о изворима загађивања ваздуха (тачка 3), преузети су од оператера. Не преузима се одговорност у погледу њихове веродостојности.

Резултати мерења концентрација загађујућих материја (Извештај бр. 4527-23) односе се искључиво на предметна мерна места, за период узорковања 23.10 - 03.12.2023. године.

Служба екологије SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, уз сагласност руководства, остаје при форми досадашњих извештаја без давања додатних података о условима рада погона у периоду узорковања/испитивања (подаци о ангажованој опреми, производњи и остало).

ЛИТЕРАТУРА

[1] www.zijinbor.com

[2] Допунски рударски пројекат откопавања руде из лежишта Јужни Ревир Рудника Бакра Септембарданпек, Књига II.10, ИРМ Бор, 2014.

[3] Студија изводљивости експлоатације лежишта Јужни Ревир у Руднику Бакра Септембарданпек, ИРМ Бор, 2011.

[4] www.sr.wikipedia.org/wiki/Rudnik_Majdanpek

[5] www.sr.wikipedia.org/sr-ec/Majdanpek

[6] www.sr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Grb_Majdanpeka.png

[7] Google Earth Pro

ДОЗВОЛА ЗА МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Дозвола за мерење квалитета ваздуха Министарства заштите животне средине бр. 353-01-02241-2022-03 од 15.08.2022.