

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву бр. 02-21/20 од 24.07.2020. године и допуни захтева од 04.09.2020. године, предузећа „СЗР и Аутопревозник Жељко Ђурић“, Љубање бб, Ужице, за издавање услова заштите природе за експлоатацију кречњака као техничко-грађевинског камена из лежишта „Бранешци“ на Златибору, дана 09.09. 2020. године под 03 бр. 020-1853/5, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Подручје на којем се предвиђа експлоатација кречњака као техничко-грађевинског камена, на локалитету „Бранешци“ на Златибору се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Експлоатацију кречњака планирати у оквиру поља дефинисаног преломним тачкама чије су координате приказане у Табели 1., само до оне мере до које су оверене резерве минералне сировине (3.658.960 t, према потврди о резервама бр. 310-02-01861/2019- 02 од 08.06.2020. године):

Тачка	Y	X	Тачка	Y	X
1	7 397 369,88	4 850 393,03	15	7 397 434,68	4 850 104,37
2	7 397 376,16	4 850 383,36	16	7 397 404,12	4 850 123,94
3	7 397 375,78	4 850 353,15	17	7 397 365,66	4 850 149,24
4	7 397 422,25	4 850 310,21	18	7 397 356,08	4 850 172,85
5	7 397 522,35	4 850 276,50	19	7 397 330,94	4 850 203,39
6	7 397 516,83	4 850 259,35	20	7 397 323,41	4 850 215,12
7	7 397 506,33	4 850 226,71	21	7 397 325,87	4 850 231,69
8	7 397 499,59	4 850 198,79	22	7 397 327,96	4 850 248,34
9	7 397 493,36	4 850 170,29	23	7 397 331,27	4 850 274,48
10	7 397 487,23	4 850 141,33	24	7 397 333,05	4 850 293,34
11	7 397 483,33	4 850 110,17	25	7 397 331,76	4 850 306,06
12	7 397 473,44	4 850 103,22	26	7 397 326,34	4 850 339,77
13	7 397 468,84	4 850 084,18	27	7 397 341,02	4 850 357,72
14	7 397 452,04	4 850 093,84			

Табела 1.

- 2) Није дозвољено угрожавање биодиверзитета и геодиверзитета опасним и штетним материјама, средствима и отпадом на подручју, а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе;

- 3) Приликом планирања приступних путева водити рачуна да се избегне сеча стабала. Уколико је сеча неопходна, пре радова на уклањању стабала, обавезно прибавити дознаку од ЈП „Србијашуме“, односно надлежног шумског газдинства, без обзира да ли су стабла у државном или приватном власништву;
- 4) Установити обавезу да уколико се при уклањању високе вегетације уоче гнезда птица пречника преко 0,5 m, извођач радова мора обуставити радове и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 5) Установити обавезу да уколико се у току извођења радова мора вршити одлагање материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце и друге животиње, време одлагања треба максимално скратити и поштовати услов да је забрањено убијање и хватање гмизаваца и других животиња;
- 6) Дефинисати мере заштите при манипулацији са горивима, мазивима и уљима, односно применити адекватне мере заштите земљишта, подземних и површинских вода постављањем одговарајућих посуда, фолија и сл., којима би се сакупила евентуално просута материја. Материје из посуде, са фолије и сл., третирати на одговарајући начин (припремити за поновно коришћење или одложити на законом прописан начин и локацију). Исто важи за амбалажу уља и мазива;
- 7) Планирати развој копа у складу са овереним експлоатационим резервама до оног обима док је могуће прилагодити технологију откопавања која обезбеђује минимални утицај или потпуни изостанак негативних утицаја на околину;
- 8) Обавезно дефинисати локације на којима ће се изградити или поставити објекти који су потребни за извођење несметане експлоатације;
- 9) За снабдевање електричном енергијом копа, повезати се на електромеру или други адекватан начин (агрегат и сл.);
- 10) Снабдевање водом површинског копа предвидети повезивањем на водоводну мрежу, или допрему цистерном (за пијаћу воду могуће је допрема флаширане воде).
- 11) Забрањено је каптирање извора и врела у окружењу;
- 12) Отпадне воде прикупити, одводити каналском мрежом до водосабирника, а пре упуштања у реципијент (канализациону мрежу или друго), извршити одговарајући третман. За санитарно-фекалне воде минимум је израда непрпусне септичке јаме, чије се редовно пражњење мора вршити преко надлежне комуналне службе. Забрањено је директно упуштање отпадних вода у реку Сушицу. Уколико се отпадне воде упуштају у водотокове морају бити најмање истог квалитета као и пројектовани квалитет воде водотока у који се упуштају;
- 13) При експлоатацији нагиб, висину сваке етаже, као и укупан број етажа и завршну косину пројектовати тако да се обезбеди сигурност при раду и стабилност терена у целини;
- 14) Планирати током рада континуирано праћење стабилности површинског копа и окружења и евидентирати све промене (појаве нестабилности тла - клизишта, улегнућа, одрона, спирања, јаружања и др.). Пројектно-техничком документацијом установити обавезу предузимања одговарајућих мера за њихово спречавање или у случају њихове појаве санирање;
- 15) Предвидети организовано сакупљање и одлагање истрошених и замењених делова опреме;
- 16) Предвидети системе за отпашивање на површинском копу и дробиличном постројењу, како би се спречило аерозагађање;

- 17) При складиштењу и транспорту сировине применити мере којима ће се онемогућити расипање ситних и финих фракција, како унутар површинског копа тако и изван њега (дуж саобраћајнице);
 - 18) Сервисирање механизације обезбедити у стручним механичарским радионицама или уколико то није могуће обезбедити површину унутар експлоатационог поља и инфраструктурно је опремити како би се спречило загађење земљишта и подземних и површинских водотокова;
 - 19) Пројектовати такве мере заштите којима ће се обезбедити да бука од опреме ангазоване у току радног процеса не прелази прописане нивое;
 - 20) Предвидети сукцесивно обезбеђење горње ивице копа, а по потреби и бочних ивица на адекватан начин, како би се спречило страдање људи и животиња;
 - 21) Предвидети редовно одржавање унутрашњих приступних путева на копу/етажама са мерама којима ће се елиминисати аерозагађења при кретању механизације;
 - 22) Установити обавезу да се након завршетка експлоатације изврши одговарајућа санација и рекултивација терена (површинског копа, одлагалишта јаловине, приступних саобраћајница и др.);
 - 23) Предвидети заштитни зелени појас око копа и по могућству и дуж приступне саобраћајнице;
 - 24) Неопходно је поштовати све законом предвиђене мере заштите како при транспорту тако и при руковању експлозивним средствима која се користе при експлоатацији. Транспорт и руковање експлозивним материјама морају се поверити овлашћеним организацијама и лицима;
 - 25) Установити обавезу да уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. У случају измене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
 4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чл. 2. став 3. тачка 3. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013 и 86/2019).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 24.07.2020. године захтев заведен под 03 бр. 020-1853/1 и дана 03.09.2020. године допуну захтева 03 бр. 019-1853/4, који је поднело предузеће „СЗР и Аутопревозник Жељко Ђурић“, Љубање бб, Ужице, за издавање услова заштите природе за експлоатацију кречњака као техничко-грађевинског камена из лежишта „Бранешци“ на Златибору.

Увидом у захтев и достављену документацију утврђено је да ће се на простору, дефинисаном у тачки 1. подтачка 1) Решења, експлоатација минералне сировине одвијати у оквиру експлоатационог поља „Бранешци“ (P=3,34 ha), на кат.парц.бр. 697/1 К.О. Бранешци, општина Чајетина. Процес експлоатације и припреме кречњака као

сировине за техничко – грађевински камен састојаће се од следећих технолошких фаза: откривка - скидање растиња и јаловог покривача; бушење дубоких косих минских бушотина и минирање; утовар на етажним платоима и транспорт камионима до постројења за припрему; припрема кречњака и добијање комерцијалних агрегата; техничка и биолошка рекултивација деградираног земљишта. Лежиште кречњака ће бити експлоатисано системом етажа са усвојеном висином радних етажа од 10m, осим најниже етаже чија ће висина бити променљива. Угао нагиба косина радних етажа износиће 70°.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. Подручју на којем се предвиђа експлоатација кречњака се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) и Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон).

Експлоатација кречњака као техничко-грађевинског камена из лежишта „Бранешци“ на Златибору може се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Такса на захтев и такса за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9. су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси – 98/2020).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

ДИРЕКТОР

Александар Драгишић

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2

