



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 310-02-01861/2019-02
Датум: 08.06.2020. године
Сектор за геологију и рударство

Министарство рударства и енергетике Републике Србије, решевајући по захтеву СЗР и Аутопревозник Жељко Ђурић ПР, Ужице-Љубање за оверу билансних резерви, на основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 62/17), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) и чл. 136 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве *кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету „Бранешци” на Златибору, са стањем на дан 30.06.2019. године:*

Категорија резерви	Количине резерви (t)
А	1.796.747
Б	1.857.473
Ц ₁	4.740
Укупно (Б+ Ц₁):	3.658.960

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви кречњака на локалитету „Бранешци” су:

Тачка	Y	X	Тачка	Y	X
1.	7 397 480	4 850 079	10.	7 397 398	4 850 335
2.	7 397 363	4 850 151	11.	7 397 423	4 850 312
3.	7 397 355	4 850 172	12.	7 397 476	4 850 294
4.	7 397 329	4 850 203	13.	7 397 525	4 850 278
5.	7 397 322	4 850 214	14.	7 397 508	4 850 224
6.	7 397 332	4 850 294	15.	7 397 501	4 850 194
7.	7 397 324	4 850 340	16.	7 397 491	4 850 150
8.	7 397 379	4 850 407	17.	7 397 484	4 850 103
9.	7 397 378	4 850 354			

3. Квалитет минералне сировине:

Средње вредности физичко-механичких карактеристика кречњака као техничког грађевинског камана на локалитету „Бранешци“:

Својства камена	Стандард	Средња вредност
Чврстоћа на притисак (МПа) - у сувом стању - у водозасићеном стању - после смрзавања	SRPS B.B8.012	80,83 73,46 67,51
Упијање воде (%)	SRPS B.B8.010	0,39
Постојаност на дејство мраза (%)	SRPS B.B8.002	постојан
Запреминска маса са порама и шупљинама (g/cm ³)	SRPS B.B8.032	2,67
Запреминска маса без пора и шупљина (g/cm ³)	SRPS B.B8.032	2,71
Порозност (%)	SRPS B.B8.032	1,8
Коефицијент запреминске масе	SRPS B.B8.032	0,98
Брзина простирања лонгитудалних таласа	SRPS EN 14579	5731
Отпорн.на хабање Веме (cm ³ /50 cm ²)	SRPS B.B8.015	12,67
Отпорност према хабању (Метода „Los Angeles“ – градација „С“) (%)	SRPS B.B8.045	28,68
Петрографска одредба	SRPS B.B8.003	Кречњак - калцит
Садржај непожељних компоненти (%) - хлориди, Cl - сулфиди, S ²⁻ - сулфати, SO ₃	SRPS B.B8.042	0,002 није доказан < 0,10

Са средњим хемијским садржајем:

Елементи	H ₂ O (%)	CaO (%)	CaCO ₃ (%)	MgO (%)	MgCO ₃ (%)
Средња аритметичка средина	0,459	51,793	90,989	0,849	1,776

4. Употребе минералне сировине:

Са могућношћу примене камена за производњу агрегата и израду:

- Механички или хемијски стабилизованих доњих и горњих носећих слојева коловозне конструкције (тампон, стабилизације цементом и битуменом, комплексне стабилизације);
- Слојева коловозних застора или дела коловозног застора (зависно од саобраћајног оптерећења);
- Цемент бетона;
- Као ломљен, камен се може употребити за израду камених набачаја, насипа, испуна и др.
- Као ломљен и обрађен, камен се може употребити за сва зидања и облагања (нискоградња, хидроградња).

Образложење:

СЗР и Аутопревозник Жељко Ђурић ПР, Ужице-Љубање, поднео је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 29.11.2019. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету „Бранешци” на Златибору, а дана 28.02.2020. године поднело је захтев за разматрање Анекса елабората о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету „Бранешци” на Златибору.

СЗР и Аутопревозник Жељко Ђурић ПР, Ужице-Љубање обратио се Министарству рударства и енергетике захтевом да Радна група за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету „Бранешци” на Златибору, са стањем на дан 30.06.2019. године, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Наведени елаборат урадило је предузеће „Georing Group” д.о.о из Београда, а одговорни аутор је Дејан Живковић, дип. инж. геологије, док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти Богољуб Вучковић дипл. инж. геолог. и Проф. др Небојша Гојковић, дипл. инж. рударства.

Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса, на седници одржаној дана 05.06.2020. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС”, бр. 101/15) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету „Бранешци” на Златибору, са стањем на дан 30.06.2019. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

Доставити:

1. СЗР и Аутопревозник Жељко Ђурић ПР,
31 000 Ужице, Љубање бб
2. Сектору за геологију и рударство
3. Архиви

