


Institut Vatrogas d.o.o.
Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad
Tel:021/6403-181; 021/6398-060;
Fax:021/6398-929
e-mail:ivg@institutvatrogas.co.rs;

Ovlašćenje za ispitivanje otpada br.
19-00-00058/2011-02 od 02.11.2011.god.
izdato od Ministarstva životne sredine, rudarstva
i prostornog planiranja republike Srbije

 ATC 01-173 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU OTPADA	 Institut vatrogas
Prekogranično kretanje Tretman Odlaganje	☐ ☐ ☒	Broj: 230/12 Datum: 27.05.2014.god.

Podaci o podnosiocu zahteva	
Naziv podnosioca zahteva: JP EPS PD TE KO KOSTOLAC	
Adresa: NIKOLE TESLE 5÷7, KOSTOLAC	

Lice za kontakt: Predrag Cvijanović	Tel: +381 (0) 12 549 070	Faks: 012 242 305	e-mail: predrag.cvijanović@te-ko.rs
---	------------------------------------	-----------------------------	---

A. Opšti podaci:	
1.	Naziv otpada: otpadne salonit ploče
2.	Proizvođač otpada: JP EPS PD TE KO KOSTOLAC NIKOLE TESLE 5÷7, KOSTOLAC
3.	Vlasnik otpada: JP EPS PD TE KO KOSTOLAC NIKOLE TESLE 5÷7, KOSTOLAC
4.	Opis postupka nastanka otpada: otpad nastaje nako zamene dotrajalih salonit ploča
5.	Identifikacioni broj uzorka otpada: 2504/14 91
6.	Količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje: oko 5000 kg
7.	Fizičko svojstvo otpada: 1. prah 2. čvrsta materija 3. viskozna materija 4. pasta 5. mulj 6. tečna materija 7. gasovita materija 8. ostalo (precizirati)

B. Klasifikacija otpada	
1	Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista): Q3
2	Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada: 17 06 05*
3	Karakter otpada: <u>opasan</u>
4	Y oznaka prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista): Y40
5	C oznaka prema Listi komponenti otpada koje ga čine opasnim (C lista): C25
6	H oznaka prema Listi karakteristika otpada koje ga čine opasnim (H lista): H6, H7
7	Napomena: Otpad je opasan prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („SL.glasnik RS“, br.56/2010). Sa otpadom postupati prema zakonu o upravljanju otpadom (<i>"Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010</i>), Pravilniku o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada, (<i>"Sl. glasnik RS", br. 92/2010</i>), Pravilniku o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest, (<i>"Sl. glasnik RS", br. 75/2010</i>). Za odlaganje otpada postupati prema Uredbi o odlaganju otpada na deponije (<i>"Sl. glasnik RS", br. 92/2010</i>). Azbestni otpad se može odlagati na deponiju neopasnog otpada ukoliko je predhodno odložen u kasete i ukoliko je izvršena površinska solidifikacija ili na neki drugi način izvršeno uništavanje azbestnih vlakana radi sprečavanja raznošenja vlakana i prašine u životnu sredinu. Kasete moraju biti jasno i vidljivo označene. Transport azbestnog otpada do mesta odlaganja se vrši bez pretovara.


C. Podaci o uzorku	
Naziv otpada otpadne salonit ploče	
Lokacija sa koje je uzet uzorak: TE KO A, INVESTICIONI MAGACIN	
GPS koordinate N - 44° 43' 18,9"	
E - 21° 10'20,3"	
Identifikacioni broj uzorka: 2504/14-91	
Uzorkovanje izvršio: Vladimir Stjepanović prof.hem.	Datum i vreme uzorkovanja: 25.04.2014.god. 13 ²⁰ h
Način i metoda uzorkovanja prema: Uzimanje uzoraka otpada - SRPS CEN/TR 15310-1÷5:2009	
Datum i vreme prijema uzorka na ispitivanje: 28.04.2014 god. 8 ⁰⁰ h	
Ostali podaci o uzorku (ako je relevantno): -	
Napomene: 1. Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. 2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Laboratorije. 3. Ukoliko u roku od 15 dana od dostavljanja Izveštaja ne dobijemo tehnički prigovor na isti, ispitivanje ćemo smatrati okončanim.	

Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja otpada


Izveštaj o ispitivanju je dat opisno na osnovu prirode otpada jer otpad koji sadrži azbest se ne ispituje.

Mesto i datum završetka ispitivanja: Novi Sad, 15.05.2014.god.


Odgovorni analitičar


Goran Bogojević, dipl.inž.tehn.

Tehnički rukovodilac Laboratorije


Vladimir Stjepanović, prof.hem

Izvršni direktor


Aleksandar Nikolić, master, dipl.inž.zžs

