



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 354-00-00834/2020-09

Датум: 22.10.2021. године

Београд, Немањина 22-26

Решење је
30.11.



Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење решавајући по захтеву Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд, ул. Балканска бр. 13, за озакоњење објекта – Пресипна зграда 2 (у елаборату геодетских радова објекат означен бројем 59), спратности П + 2 Платформе на делу кат. парцеле број 303 К.О. Костолац-село, подручје Термоелектрана „Костолац Б“, на територији општине Костолац - Град Пожаревац, на основу члана 12, а у вези са чланом 6. став 1. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 – одлука УС), члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС”, бр. 30/10), а у вези члана 213. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије” бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), и овлашћења садржаног у решењу Министра, број 119-01-113/2021-02 од 18.05.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ОЗАКОЊЕЊУ

І ОДОБРАВА СЕ ЈП „Електропривреда Србије” из Београда, ул. Балканска бр. 13, озакоњење објекта - Пресипна зграда 2 (у елаборату геодетских радова објекат означен бројем 59), спратности П + 2 Платформе, на делу кат. парцеле број 303 К.О. Костолац-село, подручје Термоелектрана „Костолац Б”, на територији општине Костолац - Град Пожаревац.

Укупна нето површина приземља је 112,59 m². Укупна нето површина платформе I је 87,41 m². Укупна нето површина платформе II је 84,35. Укупна бруто површина приземља је 112,59 m². Укупна бруто површина платформе I је 92,99 m². Укупна бруто површина платформе II је 93,05 m². Укупна нето површина објекта је 284,35 m², укупна бруто површина објекта је 298,63 m², док је укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 298,63 m². Висина слемена је +18,52 m.

Извештај о степену завршености објекта:

Објекат је у грађевинском смислу у потпуности завршен и употребљив.

Обезбеђена је потребна стабилност и сигурност објекта.

Констатује се да постоје услови који обезбеђују стабилност и носивост објекта у складу са прописима који су важили у време изградње објекта.

У складу са наменом и положајем у комплексу објекат је у потпуности завршен.

Објекат је урађен у складу са прописима који су важили у време изградње објекта.

На основу напред наведеног, на основу фотографија, изјава инвеститора и визуелног преглада изведених радова, одговорни пројектанти су потврдили да је предметни објект изведен према важећим прописима, да је обезбеђена његова стабилност и функционалност. Да је у потпуности конструктивно завршен, технички исправан и подобан за употребу, па је предложено издавањ



Попис потребних радова за завршетак објекта:

Да би објект био у потпуности завршен, технички исправан и употребљив потребно је извести на елементу дијагонале спрега у оси 1:

Потребно је уградити дијагоналу спрега која недостаје да би се обезбедила потпуна стабилност објекта на Сеизмичке утицаје.

Недостајући елемент спрега је дијагонала у оси 1 на коти +77.200.

Дијагоналу извести као угаоник U100, дужине око 310 cm (проверити на лицу места) и обе стране дијагонале заварити за постојеће чворне лимове. Варови треба да буду ширине 5 mm и дужине какви већ јесу на истим елементима (измерити на лицу места).

У оси 2 на коти +77.200 примећено је да су дијагонале спрега деформисане вероватно од удара. Потребно је ојачати дијагонале на ова два места у оси 2 и довести их у правилан геометријски положај.

Ојачање урадити од угаоника U80. На два места треба заварити елементе U80, дужине око 150 cm, са једне стране за чворни лим, а са друге стране за дијагоналу која је деформисана. Варови треба да буду ширине 5 mm и дужине какви већ јесу на истим елементима (измерити на лицу места).

II Саставни део решења је техничка документација коју чини: Извештај о затеченом стању са елаборатом геодетских радова број 37/17-015.2-I-1.1 из фебруара 2018. године, који је урадило Привредно друштво „Делта инжењеринг” за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, д.о.о, Београд, ул. Заплањска 86, матични број: 17085123; ПИБ: 100062229; које поседује одговарајуће лиценце за израду техничке документације за ову врсту објекта издате решењем, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-02-02478/2020-09 од 17.06.2020. године. / Решењем о одређивању одговорног пројектанта број техничке документације 37/17-15.2-I-1.1-00, заводни број: 640.1/18 од 05.03.2018. године, испред „Делта инжењеринг” доо, за одговорне пројектанте одређени су: за архитекту Драган Љубеновић, дипл. инж. арх, број лиценце 300 5093 03, за конструкцију Љиљана Мијатовић, дипл. инж. грађ, број лиценце 310 3025 03, за машинске инсталације Милан Вулићевић, дипл. инж. маш, број лиценце 333 0596 16, за хидротехничке инсталације Војислав Наранчић, дипл. инж. грађ, лиценца бр. 314 3385 03, за електро инсталације осветљења, прикључака, уземљења и громобрана Александар Дробњак, дипл. инж. ел., број лиценце 350 M178 13, и за ТК и сигналне инсталације и пројекат заштите од пожара Драган Стојановић дипл. инж. ел., број лиценце 350 N183 14 и МУП 07-152-326/12 / Изјавом одговорних пројектаната потврђено је да је Извештај урађен у складу са Законом о озакоњењу, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке, да испуњава основне захтеве у погледу носивости и стабилности према прописима који су важили у време изградње објекта / Елаборат геодетских радова број Е 0279/18 марта 2018. године, (предмет број: 952-89/2018 од 28.03.2018. године), урађен од стране Привредног друштва за пројектовање и извођење геодетских радова „AB&Co Geosystems” ДОО, улица Васе Стајића бр.30, из Новог Сада, за одговорног геодету одређен је Александар М. Бјелица, дипл. инж. геодез, геодетска лиценца првог реда бр. 01 0055 10 / Сагласно члану 18. Закона о озакоњењу објеката, као саставни део Извештаја о затеченом стању објекта, достављена је Изјава власника о прихватању евентуалног ризика коришћења објекта, с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за поступак озакоњења.

III Органу надлежном за послове државног премера и катастра доставља се по службеној дужности правоснажно решење из става I заједно са елаборатом геодетских радова.



IV Правоснажно решење из става I представља основ за упис права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима.

О б р а з л о ж е њ е

На основу захтева поднетог у складу са раније важећим прописима којима је била регулисана област легализације објеката сагласно члану 6. став 1. Закона о озакоњењу објекта, настављен је поступак озакоњења незаконито изграђеног објекта - Пресипна зграда 2 (у елаборату геодетских радова објекат означен бројем 59), на делу кат.парцеле број 303 К.О. Костолац-село, подручје Термоелектрана „Костолац Б”, на територији општине Костолац - Град Пожаревац, подносиоца ЈП „Електропривреда Србије” ул. Балканска бр. 13, Београд.

Радови на изградњи објекта су изведени без одобрења надлежног органа и објекат је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, а подаци о истом налазе се на дигиталној платформи Националне инфраструктуре геопросторних података, чиме је утврђена испуњеност услова из члана 6. став. 1. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 – одлука УС - у даљем тексту: Закон), којим је прописано да предмет озакоњења може бити и објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим прописима којима је била уређена легализација објеката, до 29.01.2014. године, под условима прописаним овим законом.

Одредбом члана 23. тачка 1) Закона прописано је да се поступак озакоњења води за све објекте из члана 6. овог закона.

Одредбом члана 12. овог закона, прописано је да решење о озакоњењу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства односно да надлежни орган издаје решење о озакоњењу оних објеката за чију изградњу је према закону којим се уређује изградња објеката овлашћен да издаје грађевинску дозволу у редовном поступку.

Уз захтев је достављено следеће:

- Извештај о затеченом стању са елаборатом геодетских радова број 37/17-015.2-I-1.1 из марта 2018. године који је урадило Привредно друштво „Делта инжењеринг” за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, д.о.о, Београд, ул. Заплањска 86, матични број: 17085123; ПИБ: 100062229;
- Елаборат геодетских радова број Е 0279/18 од марта 2018. године, (предмет број: 952-89/2018 од 28.03.2018. године), урађен од стране Привредног друштва за пројектовање и извођење геодетских радова „АВ&Со Geosistems” ДОО, улица Васе Стајића бр. 30, из Новог Сада;
- Решење МУП Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу, 09.24.1 број 217-12196/18-1 од 18.10.2018. године;
- Сагласност Министарства заштите животне средине, Републике Србије, број: 353-02-1861/2018-03 од 03.06.2019. године;

У поступку утврђивања могућности за озакоњење извршен је увид у текстуалне и графичке прилоге важећег планског документа: Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угњеног басена „Службени гласник РС”, број 78 од 23.09.2009. године.

Увидом у податке Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Пожаревац, општина Костолац, за катастарску парцелу број 303 К.О. Костолац село, утврђено је да је предметна катастарска парцела као и објекат који је предмет озакоњења у државној својини, имаоц права на парцели је ПД „Термoeлектране Копови Костолац”, са уделом 1/3 на основу чега је утврђен доказ о одговарајућем праву на земљишту и објекту из члана 10. Закона.

Техничку документацију која је саставни део овог решења чини: Извештај о затеченом стању са елаборатом геодетских радова број 37/17-015.2-I-1.1 из марта 2018. године, који је урадило Привредно друштво „Делта инжењеринг” за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, д.о.о, Београд, ул. Заплањска 86, матични број: 17085123; ПИБ: 100062229; које поседује одговарајуће лиценце за израду техничке документације за ову врсту објекта издате решењем, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-02-02478/2020-09 од 17.06.2020. године. / Решењем о одређивању одговорног пројектанта број техничке документације 37/17-15.2-I-1.1-00, заводни број: 640.1/18 од 05.03.2018. године, испред „Делта инжењеринг” доо, за одговорне пројектанте одређени су: за архитекту Драган Љубеновић, дипл. инж. арх, број лиценце 300 5093 03, за конструкцију Љиљана Мијатовић, дипл. инж. грађ, број лиценце 310 3025 03, за машинске инсталације Милан Вулићевић, дипл. инж. маш, број лиценце 333 0596 16, за хидротехничке инсталације Војислав Наранчић, дипл.инж.грађ. лиценца бр. 314 3385 03, за електро инсталације осветљења, прикључака, уземљења и громобрана Александар Дробњак, дипл. инж. ел., број лиценце 350 М178 13, и за ТК и сигналне инсталације и пројекат заштите од пожара Драган Стојановић дипл.инж.ел., број лиценце 350 N183 14 и МУП 07-152-326/12 / Изјавом одговорних пројектаната потврђено је да је Извештај урађен у складу са Законом о озакоњењу, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке, да испуњава основне захтеве у погледу носивости и стабилности према прописима који су важили у време изградње објекта. Да би објекат био у потпуности завршен, технички исправан и употребљив потребно је извести на елементу дијагонале спрега у оси 1: уградити дијагоналу спрега која недостаје да би се обезбедила потпуна стабилност објекта на Сеизмичке утицаје. Недостајући елемент спрега је дијагонала у оси 1 на коти +77.200. Дијагоналу извести као угаоник U100, дужине око 310 cm (проверити на лицу места) и обе стране дијагонале заварити за постојеће чворне лимове. Варови треба да буду ширине 5 mm и дужине какви већ јесу на истим елементима (измерити на лицу места). У оси 2 на коти +77.200 примећено је да су дијагонале спрега деформисане вероватно од удара. Потребно је ојачати дијагонале на ова два места у оси 2 и довести их у правилан геометријски положај. Ојачање урадити од угаоника U80. На два места треба заварити елементе U80, дужине око 150 cm, са једне стране за чворни лим, а са друге стране за дијагоналу која је деформисана. Варови треба да буду ширине 5 mm и дужине какви већ јесу на истим елементима (измерити на лицу места). На основу напред наведеног, на основу фотографија, изјава инвеститора и визуелног преглада изведених радова и инсталација, одговорни пројектанти су потврдили да је предметни објекат изведен према важећим прописима, да је обезбеђена његова стабилност и функционалност, да је у потпуности конструктивно завршен, технички исправан и подобан за употребу па је предложено издавање решења о озакоњењу

Као доказ о извршеном геодетском снимању објекта који је урађен сагласно Закону о државном премеру и катастру, достављен је Елаборат геодетских радова број Е 0279/18 из марта 2018. године, (предмет број: 952-89/2018 од 28.03.2018), урађен од стране Привредног друштва за пројектовање и извођење геодетских радова „AB&Co Geosistems” ДОО, улица Васе Стајића

бр. 30, из Новог Сада, за одговорног геодету одређен је Александар М. Бјелица, дипл. инж. геодез, геодетска лиценца првог реда бр. 01 0055 10.

Такса за озакоњење није наплаћена сагласно одредбама члана 33. ст. 12. Закона, који прописује да се такса за озакоњење не плаћа за озакоњење објеката органа, организација и институција Републике Србије.

На основу наведеног чињеничног стања, налазећи да је: поступак озакоњења настављен сагласно одредби члана 6. став 1. Закона; да је утврђена и испуњеност услова прописаних у чл. 3, 5, 6 и 8. Закона; да је достављен доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту из члана 10. Закона и да достављена техничка документација по својој садржини одговара садржини прописаној за Извештај о затеченом стању објекта из члана 18. Закона, то је решено као у ставу I диспозитива решења.

Одлука из става II диспозитива, донета је у складу са одредбом члана 34. став 7. тачка 5) Закона.

Одлуке из става III и IV диспозитива донете су у складу са одредбама члана 36. Закона, којим је прописан поступак уписа права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, на основу решења о озакоњењу.

Поступајући у овој правној ствари сагласно Прелазним и завршним одредбама члана 213. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), којим је прописано да ће се поступци који до почетка примене овог Закона, нису окончани, окончати сходно одредбама Закона који се примењивао до почетка примене овог Закона, а имајући у виду да је захтев поднет сагласно ранијим прописима којима је била регулисана област легализације објеката до 29. јануара 2014. године, пре ступања на снагу овог Закона, то је одлучивање спроведено сходно одредбама Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10).

Решено у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење, број 354-00-00834/2020-09 од 22.10.2021. године.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Републике Србије, у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- подносиоцу два примерка,
- надлежној грађевинској инспекцији,
- Служби за катастар непокретности Пожаревац,
- архиви

В.Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА

Бранислав Поповић





Република Србија
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милош Милићевић
Пожаревац
Синђелићева 16

УОП - I:9072-2023
Страна 1 (један)

Потврђује се да је ова копија истоветна са копираном исправом која је написана на компјутерском штампачу и која се састоји од 5 (пет) страна.-----

Накнада за оверу 2 (два) примерка наплаћена је у укупном износу од 3.600,00 (трихиљадешестстотина) динара са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21, тарифног броја 10 Јавнобележничке тарифе.-----

УОП - I:9072-2023-----

Дана 29.08.2023. (двадесетдевог августа двехиљадедвадесеттреће) године, у 16:41 (шеснаест часова и четрдесетједан минут), у Пожаревац, оверено у 2 (два) примерка за потребе странке. -----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милош Милићевић
Пожаревац
Синђелићева 16

За јавног бележника
Јавнобележнички сарадник
Вујадин Јанковић
број решења:

4413-3-IV-2022 од 12.12.2022. год.



(потпис)

