



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 354-00-00447/2020-09

Датум: 21.12.2021. године

Београд, Немањина 22-26



Решење
25.1.2022. године
Др. Радослав

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење решавајући по захтеву Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, ул. Балканска бр. 13, у име и за рачун Републике Србије за озакоњење објекта – пепеловод угушћени транспорт (у елаборату геодетских радова објекат означен као надземни вод број 22), изграђеног на територији КО Костолац град, КО Дрмно, КО Костолац село, КО Кленовник, КО Брадарац и КО Ћириковац, локација Термоелектрана „Костолац Б“, на територији општине Костолац - Град Пожаревац, на основу члана 12, а у вези са чланом 6. став 1. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 – одлука УС), члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), а у вези члана 213. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), и овлашћења садржаног у решењу Министра, број 119-01-113/2021-02 од 18.05.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ОЗАКОЊЕЊУ

I ОДОБРАВА СЕ Републици Србији - ЈП „Електропривреда Србије“ из Београда, ул. Балканска бр. 13, озакоњење објекта - пепеловод угушћени транспорт (у елаборату геодетских радова објекат означен бројем 22), изграђеног на територији КО Костолац град, КО Костолац село, КО Кленовник, КО Брадарац и КО Ћириковац, укупне дужине 16.827,16 м, локација Термоелектрана „Костолац Б“, на територији општине Костолац - Град Пожаревац.

Списак катастарских парцела са дужинама инсталација за упис надземног вода број 22, укупне дужине 16.827,16м, ознаке 1Г200, 1Г500, пепеловод, са припадајућим уређајима и постројењима за гасоводну мрежу који пролази катастарским парцелама број:

- На КО Костолац – град: 2443 – дужина вода је 68,48 м, 2446 – дужина вода је 110,16 м, 2444 – дужина вода је 15,74 м и 2445/1 – дужина вода је 57,28 м;

- На КО Дрмно: 564 – дужина вода је 41,13 м, 561/2 – дужина вода је 28,4 м, 560/2 – дужина вода је 10,33 м, 560/1 – дужина вода је 46,98 м, 559 – дужина вода је 13,67 м, 562 – дужина вода је 172,76 м, 1959, 1957 – дужина вода је 39,94 м, 1916 – дужина вода је 43,34 м, 1915 – дужина вода је 45,09 м, 1956/1 – дужина вода је 2,23 м, 1955 – дужина вода је 66,18 м, 1986 – дужина вода је 33,60 м, 1984 – дужина вода је 3,64 м, 1981 – дужина вода је 62,71 м, 1958 – дужина вода је 32,61 м, 1890 – дужина вода је 13,28 м, 1889 – дужина вода је 9,80 м, 1888 – дужина вода је 39,13 м, 1887 – дужина вода је 26,55 м, 1980 – дужина вода је 45,59 м.

1886/1 – дужина вода је 3,58 м, 1954 – дужина вода је 78,22 м, 1953 – дужина вода је 8,41 м, 1952 – дужина вода је 15,77 м, 1976 – дужина вода је 7,56 м, 1974 – дужина вода је 3,40 м, 2005/1 – дужина вода је 97,66 м, 2005/12 – дужина вода је 11,50 м, 2005/17 – дужина вода је 7,48 м, 2005/16 – дужина вода је 10,73 м, 2005/15 – дужина вода је 9,16 м, 2005/14 – дужина вода је 8,03 м, 2005/13 – дужина вода је 6,78 м, 2005/11 – дужина вода је 44,94 м и 2903 – дужина вода је 21,59 м;

-У КО Костолац село: 303 – дужина вода је 3094,52 м, 2332 – дужина вода је 16,05 м, 2331 – дужина вода је 17,93 м, 2330 – дужина вода је 19,94 м, 2333 – дужина вода је 4,60 м, 2317 – дужина вода је 21,23 м, 2314 – дужина вода је 22,19 м, 2313 – дужина вода је 15,36 м, 2312 – дужина вода је 14,67 м, 2308 – дужина вода је 15,47 м, 2307 – дужина вода је 13,07 м, 2323 – дужина вода је 16,59 м, 2320 – дужина вода је 12,37 м, 2319 – дужина вода је 11,48 м, 2318 – дужина вода је 11,18 м, 2280 – дужина вода је 29,39 м, 2279 – дужина вода је 12,61 м, 2327 – дужина вода је 33,14 м, 2325 – дужина вода је 51,59 м, 2351 – дужина вода је 3,78 м, 2361 – дужина вода је 7,94 м, 2687/1 – дужина вода је 29,32 м, 2278 – дужина вода је 9,59 м, 2340 – дужина вода је 33,92 м и 2341 – дужина вода је 58,91 м;

-У КО Ђириковац: 1551/1 – дужина вода је 713,52 м;

- У КО Брадарац: 3353 – дужина вода је 6,72 м, 2993 – дужина вода је 9,09 м, 2992 – дужина вода је 8,83 м, 2557 – дужина вода је 7,24 м, 2555 – дужина вода је 181,61 м, 2653 – дужина вода је 81,20 м, 2991 – дужина вода је 28,08 м, 2990 – дужина вода је 8,47 м, 3024 – дужина вода је 45,05 м, 2570 – дужина вода је 13,41 м, 2569 – дужина вода је 20,04 м, 2667 – дужина вода је 87,71 м, 2663 – дужина вода је 40,74 м, 2662 – дужина вода је 26,18 м, 2661 – дужина вода је 25,27 м, 2660 – дужина вода је 23,44 м, 2659 – дужина вода је 22,89 м, 2983 – дужина вода је 4,82 м, 2982 – дужина вода је 4,16 м, 2981 – дужина вода је 4,10 м, 2980 – дужина вода је 5,38 м, 2979 – дужина вода је 7,00 м, 2978 – дужина вода је 8,38 м, 2977 – дужина вода је 13,50 м, 2976 – дужина вода је 6,56 м, 2975 – дужина вода је 5,66 м, 2974 – дужина вода је 6,46 м, 2973 – дужина вода је 5,90 м, 2984 – дужина вода је 13,38 м, 2671 – дужина вода је 105,24 м, 3028 – дужина вода је 11,69 м, 2969 – дужина вода је 10,71 м, 2968 – дужина вода је 4,73 м, 2967 – дужина вода је 4,40 м, 3027 – дужина вода је 24,23 м, 2972 – дужина вода је 11,25 м, 2966 – дужина вода је 2,94 м, 2519 – дужина вода је 119,61 м, 2586 – дужина вода је 2,60 м, 2575 – дужина вода је 10,21 м, 2574 – дужина вода је 12,50 м, 2573 – дужина вода је 12,07 м, 2562 – дужина вода је 20,12 м, 2561 – дужина вода је 20,31 м, 2568 – дужина вода је 26,11 м, 2567 – дужина вода је 20,90 м, 2341 – дужина вода је 19,62 м, 2339 – дужина вода је 7,47 м, 2338 – дужина вода је 9,16 м, 2337 – дужина вода је 19,12 м, 2334 – дужина вода је 16,74 м, 2327 – дужина вода је 18,14 м, 3359/2 – дужина вода је 7,72 м, 2965 – дужина вода је 228,00 м, 2333 – дужина вода је 16,23 м, 2330 – дужина вода је 19,65 м, 2312 – дужина вода је 16,96 м, 2311 – дужина вода је 8,49 м, 2310 – дужина вода је 7,29 м, 2348 – дужина вода је 10,04 м, 2314 – дужина вода је 49,60 м, 2313 – дужина вода је 25,50 м, 2329 – дужина вода је 19,19 м, 2353 – дужина вода је 21,09 м, 2352 – дужина вода је 10,17 м, 2351 – дужина вода је 8,72 м, 2350 – дужина вода је 6,98 м, 2349 – дужина вода је 27,14 м, 2347 – дужина вода је 4,56 м, 2342 – дужина вода је 44,14 м, 2665 – дужина вода је 145,50 м и 3352 – дужина вода је 9,64 м и

-У КО Кленовник: 1553 – дужина вода је 67,31 м, 1567 – дужина вода је 20,48 м, 1566 – дужина вода је 5,68 м, 1568 – дужина вода је 28,18 м, 1572 – дужина вода је 44,19 м, 1573 – дужина вода је 49,45 м, 1577 – дужина вода је 44,95 м, 1927 – дужина вода је 4,62 м, 1929 – дужина вода је 15,49 м, 1930 – дужина вода је 15,13 м, 1931 – дужина вода је 4,05 м, 1932 – дужина вода је 3,70 м, 1933 – дужина вода је 4,73 м, 1938 – дужина вода је 1,70 м, 1939 – дужина вода је 1,89 м, 1940 – дужина вода је 2,76 м, 1554 – дужина вода је 46,53 м, 1923 – дужина вода је 16,25 м, 1924 – дужина вода је 27,84 м, 1925 – дужина вода је 31,63 м, 1934 –



дужина вода је 3,47 м, 1935 – дужина вода је 7,67 м, 1936 – дужина вода је 6,30 м, 1937 – дужина вода је 9,01 м, 1926 – дужина вода је 22,80 м, 1928 – дужина вода је 22,65 м, 2108 – дужина вода је 10,67 м, 2109 – дужина вода је 11,20 м, 2110 – дужина вода је 21,89 м, 2111 – дужина вода је 10,35 м, 2112 – дужина вода је 10,98 м, 2113 – дужина вода је 21,75 м, 2114 – дужина вода је 37,22 м, 2115 – дужина вода је 16,43 м, 2116 – дужина вода је 16,83 м, 2117 – дужина вода је 17,63 м, 2118 – дужина вода је 35,22 м, 2119 – дужина вода је 30,46 м, 2120 – дужина вода је 29,84 м, 1941 – дужина вода је 10,29 м, 1942 – дужина вода је 10,84 м, 1922 – дужина вода је 15,39 м, 1544 – дужина вода је 2,13 м и 1547 – дужина вода је 37,18 м..

Извештај о степену завршености објекта:

Објекат је у грађевинском и функционалном смислу у потпуности завршен и употребљив, изграђен је у складу са инвестиционо техничком документацијом изграђеном у складу са одредбама Закона о изградњи инвестиционих објеката, који је важио у време изградње.

На основу напред наведеног и визуелног прегледа изведених радова на објекту одговорни пројектанти су констатовали да постоје услови који обезбеђују трајност и сигурност објекта, да постоје услови који обезбеђују стабилност и носивост као и да је у складу са наменом и положајем у комплексу објекат у потпуности завршен.

II Саставни део решења је техничка документација коју чини: Извештај о затеченом стању са елаборатом геодетских радова број 37/17-28-I-6/2.1 од 2020. године, за објекат пепеловода за угушћени транспорт који је урадило Привредно друштво „Делта инжењеринг“ за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, д.о.о, Београд, ул. Заплањска 86, матични број: 17085123; ПИБ: 100062229; које поседује одговарајуће лиценце за израду техничке документације за ову врсту објекта издате решењем, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-02-02478/2020-09 од 17.06.2020. године. / Решењем о одређивању одговорног пројектанта број техничке документације 37/17-28-I-6/2.1 од 2020. године, заводни број 2718/20 од 29.06.2020. године, испред „Делта инжењеринг“ доо, за одговорне пројектанте одређени су: за конструкцију Весна Лукић, дипл. инж. грађ, број лиценце 310 2524 03, за машински део Бранимир Јанковић дипл. маш. инж. број лиценце 330 P280 17 / Изјавом одговорног пројектанта конструкције потврђено је да визуелним прегледом на објекту не постоје оштећења на конструкцији објекта, те је закључено да објекат испуњава основне захтеве у погледу носивости и стабилности, према прописима који су важили у време изградње / Главни пројект заштите од пожара број техничке документације: 10/11-37/17-28-ПЗИ-ЗП.Г од 2020. године, израдио је „ДЕЛТА ПРЕВИНГ“ ДОО Београд - Вождовац, ул. Заплањска бр. 86, матични број 20660937; ПИБ: 106691377, које поседује Решење МУП-а, број: 09/4-2017-170/16 од 26.02.2016. године / Изјавом одговорног пројектанта у погледу заштите од пожара и безбедности и приступачности приликом употребе: Драгана Стојановића дипл. инж. ел., лиценца бр. 350 N183 14 и МУП: 07-152-326/12 потврђено је да нема пожарне опасности од избијања пожара на објекту „Пепеловод – Угушћени транспорт“ с обзиром на: врсту флуида који се транспортује и остале компоненте које сачињавају овај објекат то јест бетон и челична конструкција / Елаборат геодетских радова број 956-01-16/2018 од септембра 2018. године, за објекат надземног вода број 22, урађен од стране Привредног друштва за пројектовање и извођење геодетских радова „AB&Co Geosystems“ ДОО, улица Васе Стајића бр. 30, из Новог Сада, за одговорног геодету одређен је Александар М. Бјелица, дипл. инж. геодез, геодетска лиценца првог реда бр. 01 0055 10 / Сагласно одредбама члана 11. Закона, достављена је Изјава власника објекта дата под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу о времену изградње објекта, којом је потврђено да је објекат изграђен у периоду 2009. -2010. године, број: 12.0.3.311977/18-2020 од 30.09.2020. године, као и Изјава

власника објекта о прихватању ризика коришћења објекта с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење из јуна 2019. године.

III Органу надлежном за послове државног премера и катастра доставља се по службеној дужности правоснажно решење из става I заједно са елаборатом геодетских радова.

IV Правоснажно решење из става I представља основ за упис права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима.

О б р а з л о ж е њ е



На основу захтева поднетог у складу са раније важећим прописима којима је била регулисана област легализације објеката сагласно члану 6. став 1. Закона о озакоњењу објекта, настављен је поступак озакоњења незаконито изграђеног објекта ближе описаног у ставу I диспозитива решења, ЈП „Електропривреда Србије” ул. Балканска бр.13, Београд.

Радови на изградњи објекта су изведени без одобрења надлежног органа и објекат је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, а подаци о истом налазе се на дигиталној платформи Националне инфраструктуре геопросторних података, чиме је утврђена испуњеност услова из члана 6. став 1. Закона о озакоњењу објекта („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 – одлука УС - у даљем тексту: Закон), којим је прописано да предмет озакоњења може бити и објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим прописима којима је била уређена легализација објекта, до 29.01.2014. године, под условима прописаним овим законом. Видљивост објекта на сателитском снимку констатована је актом Републичког геодетског завода, Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Крагујевац, број. 956-02-2-304-228/2021 од 29.07.2021. године.

Одредбом члана 23. став 1. Закона, прописано је да се поступак озакоњења води за све објекте из члана 6. овог закона.

Одредбом члана 12. овог закона, прописано је да решење о озакоњењу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства односно да надлежни орган издаје решење о озакоњењу оних објеката за чију изградњу је према закону којим се уређује изградња објеката овлашћен да издаје грађевинску дозволу у редовном поступку. Како је одредбом члана 133. став 2. тачка 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), прописано да грађевинску дозволу за изградњу термоелектрана снаге 10 MW и више, термоелектранато-плана електричне снаге 10 MW и више и других објеката за производњу електричне енергије снаге 10 MW и више, као и електроенергетских водова и трансформаторских станица напона 110 и више kV у редовном поступку издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, односно ово Министарство то је сходно томе, за доношење решења о озакоњењу утврђена надлежност овог Министарства.

Уз захтев је достављено следеће:

- Извештај о затеченом стању са елаборатом геодетских радова број 37/17-28-I-6/2.1 из 2020. године, који је урадио „Делта инжењеринг” д.о.о, Београд, ул. Заплањска 86, матични број: 17085123; ПИБ: 100062229;

- Главни пројект заштите од пожара број техничке документације: 10/11-37/17-28-ПЗИ-ЗП.Г од 2020. године, израдио је „ДЕЛТА ПРЕВИНГ” ДОО Београд - Вождовац, ул. Заплањска бр. 86, матични број 20660937; ПИБ: 106691377;

- Елаборат геодетских радова број 956-01-16/2018 од септембра 2018. године, за објекат пепеловод угушћени транспорт број 22, урађен од стране Привредног друштва за пројектовање и извођење геодетских радова „АВ&Со Geosistems” ДОО, улица Васе Стајића бр. 30, из Новог Сада, и

- Решење Министарства заштите животне средине, Републике Србије, број: 353-02-1861/2018-03 од 03.06.2019. године.

У поступку утврђивања могућности за озакоњење извршен је увид у текстуалне и графичке прилоге важећег планског документа: Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угњеног басена „Службени гласник РС”, број 78 од 23.09.2009. године, на основу кога је утврђена усклађеност са важећим планским документом сагласно одредбама члана 8. Закона..

Како је предмет озакоњења линијски објект који се састоје од надземних водова са носачима вода, то се за исти не доставља доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту сагласно одредбама члана 10. Закона.

Техничку документацију која је саставни део овог решења чини: Извештај о затеченом стању са елаборатом геодетских радова број 37/17-28-I-6/2.1 од 2020. године, за објект пепеловода за угушћени транспорт, који је урадио „Делта инжењеринг” д.о.о, Београд, ул. Заплањска бр. 86, матични број: 17085123; ПИБ: 100062229; које поседује одговарајуће лиценце за израду техничке документације за ову врсту објекта издате решењем, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 351-02-02478/2020-09 од 17.06.2020. године. / Решењем о одређивању одговорног пројектанта број техничке документације 37/17-28-I-6/2.1 од 2020. године, заводни број 2718/20 од 29.06.2020. године, испред „Делта инжењеринг” доо, за одговорне пројектанте одређени су: за конструкцију Весна Лукић, дипл. инж. грађ, број лиценце 310 2524 03, за машински део Бранимир Јанковић дипл. маш. инж. број лиценце 330 Р280 17 / Изјавом одговорног пројектанта конструкције потврђено је да визуелним прегледом на објекту не постоје оштећења на конструкцији објекта, те је закључено да објект испуњава основне захтеве у погледу носивости и стабилности, према прописима који су важили у време изградње. Дат је следећи степен завршености објекта: Објект је у грађевинском и функционалном смислу у потпуности завршен и употребљив, изграђен је у складу са инвестиционо техничком документацијом изграђеном у складу са одредбама Закона о изградњи инвестиционих објеката, који је важио у време изградње На основу напред наведеног и визуелног прегледа изведених радова на објекту одговорни пројектанти су констатовали да постоје услови који обезбеђују трајност и сигурност објекта, да постоје услови који обезбеђују стабилност и носивост као и да је у складу са наменом и положајем у комплексу објект у потпуности завршен.

У погледу прибављања сагласности МУП-а на техничку документацију сагласно одредбама закона којим се уређује заштита од пожара достављен је Главни пројект заштите од пожара број техничке документације: 10/11-37/17-28-ПЗИ-ЗП.Г од 2020. године, који је израдило привредно друштво „ДЕЛТА ПРЕВИНГ” ДОО Београд - Вождовац, ул. Заплањска

бр. 86, матични број 20660937; ПИБ: 106691377, које поседује Решење МУП-а, број: 09/4-2017-170/16 од 26.02.2016. године. Изјавом одговорног пројектанта у погледу заштите од пожара и безбедности и приступачности приликом употребе: Драгана Стојановића дипл.инж.ел., лиценца бр. 350 N183 14 и МУП: 07-152-326/12 потврђено је да нема пожарне опасности од избијања пожара на објекту „Пепеловод – Угушћени транспорт“ с обзиром на: врсту флуида који се транспортује и остале компоненте које сачињавају овај објекат то јест бетон и челична конструкција.

Сагласно одредбама члана 11. Закона, достављена је Изјава власника објекта дата 30.09.2020. године, пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу о времену изградње објекта, којом је потврђено да је објекат изграђен у периоду 2009. -2010. године, број: 12.0.3.311977/18-2020 од 30.09.2020. године.



Као доказ о извршеном геодетском снимању објекта пепеловода угушћени транспорт који је урађен сагласно Закону о државном премеру и катастру, достављен је Елаборат геодетских радова број 956-01-16/2018 из септембра 2018. године, за надземни вод број 22, урађен од стране Привредног друштва за пројектовање и извођење геодетских радова „АВ&Со Geosistems” ДОО, улица Васе Стајића бр. 30, из Новог Сада, за одговорног геодету одређен је Александар М. Бјелица, дипл. инж. геодез, геодетска лиценца првог реда бр. 01 0055 10.

У погледу прибављања сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије на студију о процени утицаја на животну средину достављено је решење број: 353-02-1861/2018-03 од 03.06.2019. године, којим је носиоцу пројекта ЈП „Електропривреда Србије” дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта затеченог стања ТЕ Костолац Б.

Сагласно члану 18. Закона о озакоњењу објеката, као саставни део Извештаја о затеченом стању објекта, достављена је Изјава власника објекта о прихватању ризика коришћења објекта с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење из јуна 2019. године.

Такса за озакоњење није наплаћена сагласно одредбама члана 33. ст. 12. Закона, који прописује да се такса за озакоњење не плаћа за озакоњење објеката органа, организација и институција Републике Србије.

На основу наведеног чињеничног стања, налазећи да је: поступак озакоњења настављен сагласно одредби члана 6. став 1. Закона; да је утврђена и испуњеност услова прописаних у чл. 3, 5, 6 и 8. Закона; да је достављен доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту из члана 10. Закона и да достављена техничка документација по својој садржини одговара садржини прописаној за Извештај о затеченом стању објекта из члана 18. Закона, то је решено као у ставу I диспозитива решења.

Одлука из става II диспозитива, донета је у складу са одредбом члана 34. став 7. тачка 5) Закона.

Одлуке из става III и IV диспозитива донете су у складу са одредбама члана 36. Закона, којим је прописан поступак уписа права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, на основу решења о озакоњењу.

Поступајући у овој правној ствари сагласно Прелазним и завршним одредбама члана 213. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), којим је прописано да ће се поступци који до почетка примене овог Закона, нису окончани, окончати сходно одредбама Закона који се примењивао до почетка примене овог Закона, а имајући у виду да је захтев поднет сагласно ранијим прописима којима је била регулисана област легализације објеката до 29. јануара 2014. године, пре ступања на снагу овог Закона, то је одлучивање спроведено сходно одредбама Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10).

Решено у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење, број: 354-00-00447/2020-09 од 21.12.2021. године.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Републике Србије, у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- подносиоцу два примерка,
- надлежној грађевинској инспекцији,
- Служби за катастар непокретности Пожаревац,
- архиви...

В.Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА

Бранислав Поповић





Република Србија
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милош Милићевић
Пожаревац
Синђелићева 16

УОП - I:9079-2023
Страна 1 (један)

Потврђује се да је ова копија истоветна са копираном исправом која је написана на компјутерском штампачу и која се састоји од 7 (седам) страна.-----

Накнада за оверу 2 (два) примерка наплаћена је у укупном износу од 5.040,00 (петхиљадачетрдесет) динара са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21, тарифног броја 10 Јавнобележничке тарифе.-----

УОП - I:9079-2023-----

Дана 29.08.2023. (двадесетдевог августа двехиљадедвадесеттреће) године, у 16:56 (шеснаест часова и педесетшест минута), у Пожаревац, оверено у 2 (два) примерка за потребе странке. -----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милош Милићевић
Пожаревац
Синђелићева 16

За јавног бележника
Јавнобележнички сарадник
Вујадин Јанковић
број решења:
4415-3-IV-8/2022 од 12.12.2022. год.



(ПОТПИС)

