



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 310-02-00492/2014-02

Датум: 19.02.2015. године

Београд
ДЈЕ



Министарство рударства и енергетике, решавајући по захтеву Привредног друштва термоелектране и копови Костолац д.о.о. из Костолца, за издавање одобрења за извођење радова по главном рударском пројекту, на основу члана 7. Закона о министарствима (Службени гласник РС, бр. 44/14), члана 56, 69 и 79. Закона о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник РС број 88/2011) и члана 192. Закона о општем управном поступку (Службени лист СРЈ, број 33/97, 31/01 и Службени гласник РС, број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ

1. **ОДОБРАВА СЕ** Привредном друштву термоелектране и копови Костолац д.о.о. из Костолца, извођење рударских радова по Главном рударском пројекту трајне обуставе радова на површинском копу Тириковац - Костолац, на експлоатационом пољу број 65, град Пожаревац, градска општина Костолац.

2. Предузеће је дужно да о почетку извођења радова извести рударског инспектора и надлежни орган Општине Костолац, најкасније 15 дана пре почетка извођења радова, а за радове којима се утиче на режим вода или нарушава животна средина и Јавно водопривредно предузеће, односно Министарство надлежно за послове заштите животне средине.

3. Предузеће је дужно да, у вези извођења радова по рударском пројекту из тачке 1. овог решења, организује санацију и рекултивацију простора, ангажује лица са одговарајућом стручном спремом на пословима техничког руковођења, стручног надзора и безбедности и здравља на раду, благовремено извештава надлежни орган и инспекцијске службе о вршењу рударских радова у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима.

Образложење

Предузеће ТЕ-КО Костолац д.о.о. из Костолца поднело је 08.09.2014. године захтев број 1179 од 28.08.2014. године и допуну захтева од 19.09.2014. године за извођење радова по главном рударском пројекту трајне обуставе радова.

Увидом у службену документацију министарства, констатовано је да предузеће има одобрење за експлоатацију број 04-1997/4 од 21.02.1961. године издато од стране Секретаријата за индустрију Народне Републике Србије, којим се одобрава експлоатација на експлоатационом пољу број 65 књиге катастра експлоатационих поља.

Уз захтев за издавање одобрења за извођење рударских радова предузеће је доставило документацију прописану чланом 81. Закона, и то:

– Доказ о плаћеној републичкој административној такси – налог за пренос 94.960,00 РСД од 28.08.2014. године ;

– Главни рударски пројекат трајне обуставе радова на површинском копу Ћириковац - Костолац. Пројектом је предвиђен развој рударских радова на санацији и стабилизацији сверне косине копа, трајној обустави радова, рекултивацији спољашњег одлагалишта, као и наставак одлагања пепела из термоелектране Костолац Б у откопани простор површинског копа Ћириковац, општина Пожаревац. Пројекат се састоји од следећих делова:

Књига 1: Основна концепција радова за трајну обуставу производње, текст и прилози

Књига 2: Технички пројекат разраде технологије извођења радова

Књига 2.1: Откопавање и одлагање коповске јаловине

Свеска 2.1.1: Технички пројекат технолошког процеса откопавања јаловине у функцији довођења косина у завршно стање

Свеска 2.1.2: Технички пројекат технолошког процеса транспорта и одлагања јаловине

Свеска 2.1.3: Технички пројекат заштите копа од површинских и подземних вода

Књига 2.2: Депонија пепела и шљаке

Свеска 2.2.1: Технички технолошко машински пројекат депоновања пепела и шљаке у виду густе хидромешавине

Свеска 2.2.2: Технички хидрограђевински пројекат заштите подземља од утицаја депоније

Свеска 2.2.3: Технички хидрограђевински пројекат надвишења депоније пепела и шљаке до коначне коте

Свеска 2.2.4: Технички машински пројекат ценовода хидромешавине, повратне воде и развод по депонији

Свеска 2.2.5: Технички грађевински пројекат ценовода хидромешавине и повратне воде и развод по депонијама

Свеска 2.2.8: Технички машински пројекат пумпне станице повратне воде из депоније пепела и шљаке

Свеска 2.2.9: Технички грађевински пројекат пумпне станице повратне воде из депоније пепела и шљаке

Свеска 2.2.10: Технички машински пројекат црпних станица подземне воде ЦС1 и ЦС3, преливне дренажне воде ЦС2

Свеска 2.2.11: Технички грађевински пројекат црпних станица подземне воде ЦС1 и ЦС3 и преливне и дренажне воде ЦС2

Свеска 2.2.12: Технички грађевински пројекат главног водосабирника В=2500 м³

Свеска 2.2.13: Технички архитектонско-грађевински пројекат пратећих објеката - контејнери

Свеска 2.2.14: Технички грађевински пројекат саобраћајница у копу и сервисних путева на депонији пепела и шљаке

Свеска 2.2.15: Мониторинг депоније пепела и шљаке - пројекат оскултације

Књига 3: Технички машински пројекат

Свеска 3.1: Технички машински пројекат опреме и инсталација (постојеће стање, демонтажа, пресељење, конзервација)

Књига 4: Технички електро пројекат

Свеска 4.1: Технички пројекат електроенергетског напајања на систему откопавања јаловине и депоновања пепела и шљаке

Свеска 4.2: Технички пројекат инсталације електромоторног погона објеката на депонији, део 1/7

Свеска 4.2: Технички пројекат инсталације електромоторног погона објеката на депонији, део 2/7

Свеска 4.2: Технички пројекат инсталације електромоторног погона објеката на депонији, део 3/7

Свеска 4.2: Технички пројекат инсталације електромоторног погона објеката на депонији, део 4/7

Свеска 4.2: Технички пројекат инсталације електромоторног погона објеката на депонији, део 5/7

Свеска 4.2: Технички пројекат инсталације електромоторног погона објеката на депонији, део 6/5

Свеска 4.2: Технички пројекат инсталације електромоторног погона објеката на депонији, део 7/7

Свеска 4.3: Технички пројекат осветљења копа и депоније пепела и шљаке

Књига 5: Мере заштите

Свеска 5.1: Елаборат безбедности и здравља на раду

Свеска 5.2: Елаборат заштите животне средине

Књига 6: Технички пројекат рекултивације земљишта

Свеска 6.1: Технички пројекат рекултивације спољашњег одлагалишта Млава-Могила

Свеска 6.2: : Технички пројекат рекултивације терена изнад нивелете 92мнв

Свеска 6.3: : Технички пројекат рекултивације депоније пепела

Књига 7: Техноекономска анализа оправданости обуставе радова

Свеска 7.1: Економски показатељи пословања површинског копа Ћириковац

Свеска 7.2: Број и структура запослених и начин решавања њиховог радног статуса

Свеска 7.3: Предмер и предрачун укупних трошкова трајне обуставе радова

Пројекат је израђен од стране Рударског института д.о.о. из Београда 2012. године.

- Сагласност инвеститора на пројекат број 91 од 24.01.2014. године;
- Извештај и Потврду о техничкој контроли главног рударског пројекта, издату 2013. године од стране предузеће Института за рударство и металургију Бор;
- Потврду о резервама број 310-02-00308/2002-09 од 12.08.2002. године издату од стране Министарства рударства и енергетике за лежиште Ћириковац – Костолачки угљени басен према којој стање резерви на дан 31.12.2001. године износи: 118.998.000 тоне угља.
- Извод из просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена за површински коп Ћириковац (Сл. гласник РС, број 1/13) број 04-350-459/2013 од 10.12.2013. године у којем се каже да су планом обухваћене просторне целине на којима су се раније одвијали рударски радови на КО Брадарац, КО Ћириковац и КО Кленовник, а да ће у будуће на том простору бити успостављен комплекс депоније пепела и шљаке, као и површине на северној граници копа где су заустављени радови на експлоатацији и где ће се извршити санација северне косине копа и рекултивација;
- Решење Министарства животне средине и просторног планирања, број 353-02-02139/09-02 од 29.03.2010. године којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције система за прикупљање, припрему, транспорт и депоновање пепела и шљаке ТЕ Костолац Б у површински коп Ћириковац методом густе хидомешавине, као и допис Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 011-00-00001/2014-16 од 11.08.2014. године којим се ТЕ-КО Костолац обавештава да није потребна израда нове Студије о процени утицаја

на животну средину по Главном пројекту трајне обуставе радова на површинском копу Ћириковац;

– Решење о издавању водне сагласности Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, број 325-04-00618/2011-07 од 16.11.2011. године за Допунски рударски пројекат трасе ценовода густе хидромешавине и одлагања пепела и шљаке ТЕ Костолац Б у откопани простор површинског копа Ћириковац – варијанта југ, као и обавештење број 325-05-775/2014-07 од 09.10.2014. године Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде, да се за Главни рударски пројекат трајне обуставе радова на површинском копу Ћириковац може прихватити водни акт број 325-04-00618/2011-07 од 16.11.2011. године;

– Решење Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, број 41/3-2014 од 25.03.2014. године којим се даје сагласност на Главни рударски пројекат трајне обуставе радова на површинском копу Ћириковац - Костолац;

– Доказ о власништву – списак парцела издат од Републичког геодетског завода број 951-1084/2014-1 од 16.05.2014. године и изјаву ТЕ-КО Костолац број 1287 од 19.09.2014. године у којој се наводи да се све парцеле из достављеног списка налазе у обухвату просторног плана посебне намене и обухвату радова предвиђених по главном рударском пројекту, осим парцела 2493, 2494, 2497, 2501, 2502, 2505, 2507, 2508 КО Кленовник, укупне површине 1,4 хектара које нису у обухвата Просторног плана, а захваћене су радовима предвиђеним по пројекту, и за које ће се покренути иницијатива да се уврсте у постојећи просторни план подручја посебне намене;

– Увидом у Годишњи извештај о пословању предузећа за 2013. године ТЕКО Костолац констатовано је да предузеће има 35 запослених рударских инжењера;

Увидом у базу података Агенције за привредне регистре од 12.02.2015. године из којег се види да се Привредно друштво термоелектране и копови Костолац д.о.о. води као активно привредно друштво.

Како је у предметном захтеву наведено да се радио о пројекту трајне обуставе радова, Министарство је решењем број 119-01-150/2014-02 од 08.12.2014. године формирало Комисију за испитивање разлога за обустављање радова на површинском копу Ћириковац. Комисија је извршила преглед 29.12.2014. године и у извештају констатовала следеће:

– До привремене обуставе радова дошло је услед нестабилности терена и појаве клизишта на радној косина копа. Годину дана након пријаве привремене обуставе радова предузеће је пријавило и трајну обуставу радова до које је дошле из горе наведених разлога.

– Експлоатација на површинском копу Ћириковац у протеклом периоду одвијала на основу Законом прописане документације, кроз одговарајуће пројекте и уз сагласности и одобрења предвиђена Законом.

– На простору површинског копа Ћириковац тренутно се одвијају радови на санацији и стабилизацији северне косине према Упрошћеном рударском пројекту санације клизишта на откопном фронту површинског копа Ћириковац II фаза и радови на одлагању пепела у складу са Допунским рударским пројектом трасе ценовода хидромешавине и одлагања пепела и шљаке ТЕ Костолац Б у откопани простор површинског копа Ћириковац - варијанта југ.

– На простору експлоатационог поља површинског копа Ћириковац налазе се инфраструктурни објекти и коридори преко којих се транспортује пепео и шљака из ТЕ Костолац Б у контуру бившег површинског копа Ћириковац, као и други објекти од значаја за процес експлоатације угља.

– Израђен је одговарајући рударски пројекат трајне обуставе радова (Главни рударски пројекат трајне обуставе радова на површинском копу Ћириковац) којим су

обухваћени рударски радови и радови на изградњи пепелишта. Пројекат је достављен Министарству ради издавања одобрења за извођење рударских радова.

– Потребно је да ПД ТЕ-КО Костолац достави Министарству све рударске пројекте, планове и скице, мерачке књиге и осталу документацију о стању рударских радова и стању ресурса и резерву минералних сировина у време обуставе радова на површинском копу Ћириковац. Ова документација биће доступна сваком привредном субјекту који је заинтересован за обнову радова на преосталом делу лежишта Ћириковац.

У тачки 1, 2 и 3 диспозитива решења одлучено је на основу члана 81. Закона о рударству и геолошким истраживањима.

У тачки 4 диспозитива одлучено је на основу члана 128. Закона о рударству и геолошким истраживањима.

С обзиром на то да је Привредно друштво термоелектране и копови Костолац д.о.о. из Костолаца доставило сву потребну документацију у складу са законом, одлучено је као у диспозитиву решења и одобрено је извођење рударских радова по Главном рударском пројекту трајне обуставе радова на површинском копу Ћириковац – Костолац.

Из изложеног, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

**МИНИСТАР**
Александар Антић

Доставити: (по ЗОУП)

1. ТЕКО Костолац, Николе Тесле 5-7, 12208 Костолац
2. Општини Костолац
3. Сектору за геологију и рударство
4. Одсек за послове рударске инспекције
5. Архиви