



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 354-00-00352/2020-09

Датум: 4.1.2022. године

Београд, Немањина 22-26



Решење
4.1.2022
Реп. Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење решавајући по захтеву Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд, ул. Балканска бр. 13, а у име и за рачун Републике Србије, за озакоњење индустријског објекта означеног као резервоар за деминарализовану воду (у елаборату геодетских радова објекат означен бројем 27), спратности П+0, изграђен на делу катастарске парцеле број 303 КО Костолац село, подручје Термоелектране Костолац Б, територија општине Костолац - Град Пожаревац, на основу члана 12, а у вези са чланом 6. став 1. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 – одлука УС), члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС”, бр. 30/10), а у вези члана 213. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије” бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), и овлашћења садржаног у решењу министра, број: 119-01-113/2021-02 од 18.5.2021. године, доноси


РЕШЕЊЕ О ОЗАКОЊЕЊУ

І ОДОБРАВА СЕ инвеститору Републици Србији - Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, Београд, ул. Балканска бр. 13, озакоњење индустријског објекта резервоар за деминарализовану воду (у елаборату геодетских радова објекат означен бројем 27), спратности П+0, изграђен на делу катастарске парцеле број 303 КО Костолац село, подручје Термоелектране Костолац Б, на територији општине Костолац - Град Пожаревац.

Укупна нето површина резервоара износи 314,16 m², док је укупна бруто површина 316,00 m². Приземље објекта (кота подножја ±0,00) је на апсолутној коти 76,20 mпв, слеме објекта на апсолутној коти 89,23 mпв. Висина слемена објекта је 10,27 m.

Предметни резервоар деминарализоване воде налази се у комплексу Термоелектране Костолац Б у Костолцу, непосредно поред објекта за хемијску припрему воде и функционално и технолошки је у вези са њим. Плашт резервоара лежи на армиранобетонским прстену у нивоу тла. Резервоар, као део постројења термоелектране, из технолошких разлога рада целог постројења лоциран је тако да му је приступ омогућен одговарајућом саобраћајницом. Карактеристике резервоара дате од стране одговорног пројектанта за машинске инсталације су следеће: Резервоар је вертикалан, надземни, челични, цилиндрични, намењен за пријем, складиштење и отпрему деминарализоване воде, запремине 3000 m³. Кров резервоара је фиксан, састоји се од 24 радијална челична носача, ослоњена на централни стуб и омотач резервоара, попречних и секундарних челичних носача, и покривен је челичним лимом. Оптерећење са крова преноси се преко омотача резервоара на армиранобетонски прстен, висине 160 cm, у нивоу терена. Дно

резервоара има укупну корисну површину 314,06 m². Резервоар је термички изолован стакленом вуном дебљине 100 mm, обложен алуминијумским трапезним лимом по омотачу и лимом на крову. Унутрашњост резервоара заштићена је епоксидном смолом и одговарајућим алкидним премазима. Карактеристике резервоара: пречник резервоара 20.000 mm, висина омотача је 9.830 mm (израђен од челичног лима дебљине 6,7 и 9 mm), висина крова 10.898 mm, номинална запремина 3.000 m³, медијум за ускладиштење вода, густина медијума 1.000 kg/m³. Резервоар је дефинисан према стандарду SRPS 14015 и Правилнику о техничким захтевима за пројектовање стабилних надземних резервоара. Пењалице и сервисне платформе су челичне, топлоцинковане, изведене у складу са стандардом SRPS EN 14122-2.



Извештај о степену завршености објекта:

На основу података и изјаве од стране инвеститора, фотографија, претходних пројеката и визуелног прегледа изведених радова и инсталација, не узимајући у обзир скривене мане, одговорни пројектанти закључили су следеће:

Конструкција објекта је у потпуности завршена према важећем закону, правилницима и стандардима у време изградње објекта, и објекту обезбеђује потребну стабилност.

Хидротехничке инсталације су у потпуности завршене према важећем закону, правилницима и стандардима у време изградње објекта. Исте су у функцији и прикључене су на спољну мрежу инсталација преко инсталације целог комплекса.

Електроенергетске инсталације су у потпуности завршене према важећем закону, правилницима и стандардима у време изградње објекта. Исте су у функцији и прикључене су на инсталације целог комплекса.

Машинске инсталације су у потпуности завршене према важећем закону, правилницима и стандардима у време изградње објекта.

На основу напред наведеног одговорни пројектанти су констатовали да постоје услови који обезбеђују трајност и сигурност објекта, који обезбеђују стабилност и носивост, да је у складу са наменом и положајем у комплексу објекат у потпуности завршен и израђен у складу са прописима који су важили у време изградње објекта.

II Саставни део решења је техничка документација коју чини: Извештај о затеченом стању објекта са слаборатом геодетских радова, број 37/17-05.2-I-1.1 из маја 2018. године, који је израдио привредно друштво „ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ” за консалтинг, пројектовање и инжењеринг д.о.о. Београд, ул. Заплањска 86, матични број: 17085123, ПИБ: 100062229, које поседује одговарајуће лиценце за израду техничке документације за ову врсту објекта издате решењем, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-02-02478/2020-09 од 17.6.2020. године / Решењем о одређивању одговорног пројектанта број техничке документације 37/17-05.3-I-1.1 из маја 2018. године, заводни број 1528/18 од 16.5.2018. године, испред привредног друштва „ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ” за консалтинг, пројектовање и инжењеринг д.о.о. Београд, за одговорне пројектанте одређени су: за конструкцију Љиљана Мијатовић, дипл. инж. грађ, лиценца бр. 310 3025 03, за хидротехнику Војислав Наранчић, дипл. инж. грађ, лиценца бр. 314 3385 03, за електроинсталације Александар Дробњак, дипл. инж. ел, лиценца бр. 350 М178 13, и за машинске инсталације Срђан Чимбуровић, дипл. инж. маш, лиценца бр. 330 8241 04 / Изјава одговорног пројектанта за конструкцију којом је констатовано да визуелним прегледом на објекту не постоје оштећења на конструкцији објекта те се може претпоставити да објекат испуњава основне захтеве у погледу носивости и стабилности према прописима који су важили у време изградње објекта / Изјава одговорних



пројектаната којом је констатовано да постоје услови који обезбеђују трајност и сигурност објекта, који обезбеђују стабилност и носивост, да је у складу са наменом и положајем у комплексу објекат у потпуности завршен и изграђен у складу са прописима који су важили у време изградње објекта / Главни пројекат заштите од пожара број техничке документације: 10/11-37/17-05.2-ПЗИ-ЗП.Г из маја 2018. године, који је израдило „ДЕЛТА ПРЕВИНГ” Д.О.О. Београд - Вождовац, ул. Заплањска бр. 86, матични број 20660937; ПИБ: 106691377 / За одговорног пројектанта Главног пројекта заштите од пожара именован је Драган Стојановић, дипл. инж. ел, лиценца бр. 350 N183 14 и лиценца МУП 07-152-327/12 / Елаборат геодетских радова за објекат број 27, број Е0279/18 из марта 2018. године, израђен од стране привредног друштва за пројектовање и извођење геодетских радова „АВ&Со Geosistems” Д.О.О. из Новог Сада, ул. Васе Стајића 30, за одговорног геодету одређен је Александар М. Бјелица, дипл. инж. геодез, геодетска лиценца првог реда бр. 01 0055 10 / Изјава власника објекта дата под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу о времену изградње објекта, број 12.0.3.311977/11-2020 од 30.9.2020. године и Изјава власника објекта о прихватању евентуалног ризика коришћења објекта с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење из маја 2018. године.

III Органу надлежном за послове државног премера и катастра доставља се по службеној дужности правоснажно решење из става I заједно са елаборатом геодетских радова.

IV Правоснажно решење из става I представља основ за упис права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима.

О б р а з л о ж е њ е

На основу захтева поднетог у складу са раније важећим прописима којима је била регулисана област легализације објеката сагласно члану 6. став 1. Закона о озакоњењу објекта („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 – одлука УС), настављен је поступак озакоњења незаконито изграђеног индустријског објекта резервоар за деминарализовану воду, објекат означен бројем 27 незаконито изграђен на делу катастарске парцеле број 303 КО Костолац село, подручје Термоелектране Костолац Б, на територији општине Костолац - Град Пожаревац.

Радови на изградњи објекта су изведени без одобрења надлежног органа и објекат је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, а подаци о истом налазе се на дигиталној платформи Националне инфраструктуре геопросторних података, чиме је утврђена испуњеност услова из члана 6. став. 1. Закона о озакоњењу објекта („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 – одлука УС - у даљем тексту: Закон), којим је прописано да предмет озакоњења може бити и објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим прописима којима је била уређена легализација објекта, до 29.1.2014. године, под условима прописаним овим законом.

Одредбом члана 23. став 1. Закона прописано је да се поступак озакоњења води за све објекте из члана 6. овог закона.

Одредбом члана 12. овог закона, прописано је да решење о озакоњењу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства односно да надлежни орган издаје решење о озакоњењу оних објеката за чију изградњу је према закону којим се уређује изградња објеката овлашћен да издаје грађевинску дозволу у редовном поступку. Како је

одредбом члана 133. став 2. тачка 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), прописано да грађевинску дозволу за изградњу термоелектрана снаге 10 MW и више, термоелектрана-топлана електричне снаге 10 MW и више и других објеката за производњу електричне енергије снаге 10 MW и више, као и електроенергетских водова трансформаторских станица напона 110 и више kV, у редовном поступку издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, односно ово министарство то је сходно томе, за доношење решења о озакоњењу утврђена надлежност овог министарства.

Уз захтев је достављено следеће:

- Извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова, број 37/17-05.2-I-1.1 из маја 2018. године, који је израдило привредно друштво „ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ” за консалтинг, пројектовање и инжењеринг д.о.о. Београд, ул. Заплањска 86, матични број: 17085123, ПИБ: 100062229;
- Главни пројект заштите од пожара број техничке документације: 10/11-37/17-05.2-ПЗИ-ЗП.Г из маја 2018. године, који је израдио „ДЕЛТА ПРЕВИНГ” Д.О.О. Београд - Вождовац, ул. Заплањска бр. 86, матични број 20660937, ПИБ: 106691377;
- Елаборат геодетских радова за објекат број 27, број Е0279/18 из марта 2018. године, израђен од стране привредног друштва за пројектовање и извођење геодетских радова „АВ&Со Geosystems” Д.О.О. из Новог Сада, ул. Васе Стајића 30;
- Решење МУП Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу, 09.24.1 број 217-12196/18-1 од 18.10.2018. године;
- Решење Министарства заштите животне средине, Републике Србије, број: 353-02-1861/2018-03 од 3.06.2019. године.

У поступку утврђивања могућности за озакоњење извршен је увид у текстуалне и графичке прилоге важећег планског документа: Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Службени гласник РС”, бр. 1/13 и 20/18), на основу кога је утврђена усклађеност са важећим планским документом у погледу намене сагласно одредбама члана 8. Закона.

Увидом у податке Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Костолац, за катастарску парцелу број 303 КО Костолац село, број листа непокретности 315 утврђено је да је предметна катастарска парцела у јавној својини Републике Србије, у уделу од 1/1, док је као земљиште под објектом уписан објекат означен редним бројем 27 у површини од 316 m², на основу чега је утврђено постојање доказа о одговарајућем праву на земљишту и објекту из члана 10. Закона.

Техничку документацију чини Извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова, број 37/17-05.2-I-1.1 из маја 2018. године, који је израдило привредно друштво „ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ” за консалтинг, пројектовање и инжењеринг д.о.о. Београд, ул. Заплањска 86, матични број: 17085123, ПИБ: 100062229, које поседује одговарајуће лиценце за израду техничке документације за ову врсту објекта издате решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-02-02478/2020-09 од 17.6.2020. године / Решењем о одређивању одговорног пројектанта, број техничке документације 37/17-05.3-I-1.1 из маја 2018. године, заводни број 1528/18 од 16.5.2018. године, испред привредног друштва „ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ” за консалтинг, пројектовање и инжењеринг д.о.о. Београд, за одговорне пројектанте одређени су: за конструкцију Љиљана Мијатовић, дипл. инж. грађ, лиценца бр. 310 3025 03, за



хидротехнику Војислав Наранчић, дипл. инж. грађ, лиценца бр. 314 3385 03, за електроинсталације Александар Дробњак, дипл. инж. ел., лиценца бр. 350 M178 13, и за машинске инсталације Срђан Чимбуровић, дипл. инж. маш, лиценца бр. 330 8241 04 / Изјавом одговорног пројектанта за конструкцију констатовано је да, на основу визуелног прегледа на објекту не постоје оштећења на конструкцији објекта те да се може претпоставити да објекат испуњава основне захтеве у погледу носивости и стабилности према прописима који су важили у време изградње. Изјавама одговорних пројектаната, на основу података и изјаве од стране инвеститора, фотографија, претходних пројеката и визуелног прегледа изведених радова и инсталација, не узимајући у обзир скривене мане, одговорни пројектанти закључили су следеће у погледу степена завршености објекта: Конструкција објекта је у потпуности завршена према важећем закону, правилницима и стандардима у време изградње објекта, и објекту обезбеђује потребну стабилност. Хидротехничке инсталације су у потпуности завршене према важећем закону, правилницима и стандардима у време изградње објекта. Исте су у функцији и прикључене су на спољну мрежу инсталација преко инсталације целог комплекса. Електроенергетске инсталације су у потпуности завршене према важећем закону, правилницима и стандардима у време изградње објекта. Исте су у функцији и прикључене су на инсталације целог комплекса. Машинске инсталације су у потпуности завршене према важећем закону, правилницима и стандардима у време изградње објекта. На основу напред наведеног одговорни пројектанти су констатовали да постоје услови који обезбеђују трајност и сигурност објекта, који обезбеђују стабилност и носивост, да је у складу са наменом и положајем у комплексу објекат у потпуности завршен и изграђен у складу са прописима који су важили у време изградње објекта.

Сагласно одредбама члана 11. Закона достављена је Изјава власника објекта, број: 12.0.3.311977/11-2020 од 30.9.2020. године, дата под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу, о времену изградње објекта којом је констатовано да је објекат грађен током 80-их година прошлог века.

Као доказ о извршеном геодетском снимању објекта који је урађен сагласно Закону о државном премеру и катастру, достављен је Елаборат геодетских радова за објекат број 27, број E0279/18 из марта 2018. године, израђен од стране привредног друштва за пројектовање и извођење геодетских радова „AB&Co Geosystems” Д.О.О. из Новог Сада, ул. Васе Стајића 30, за одговорног геодету одређен је Александар М. Бјелица, дипл. инж. геодез, геодетска лиценца првог реда бр. 01 0055 10.

Сагласно Закону о заштити од пожара, као доказ о прибављеној сагласности на техничку документацију Министарства унутрашњих послова, достављено је решење МУП Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу, 09.24.1 број 217-12196/18-1 од 18.10.2018. године.

У погледу прибављања сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије на студију о процени утицаја на животну средину достављено је решење број: 353-02-1861/2018-03 од 3.6.2019. године, којим је носиоцу пројекта Јавном предузећу „Електропривреда Србије” дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта затеченог стања Термоелектране Костолац Б.

Сагласно члану 18. Закона, као саставни део Извештаја о затеченом стању објекта, достављена је Изјава власника објекта о прихватању ризика коришћења објекта с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење, из маја 2018. године.

Такса за озакоњење није наплаћена сагласно одредбама члана 33. став 12. Закона, који прописује да се такса за озакоњење не плаћа за озакоњење објеката организација и институција Републике Србије.

На основу наведеног чињеничног стања, налазећи да је: поступак озакоњења настављен сагласно одредби члана 6. став 1. Закона; да је утврђена и испуњеност услова прописаних у члановима 3, 5, 6. и 8. Закона; да је достављен доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту из члана 10. Закона и да достављена техничка документација по својој садржини одговара садржини прописаној за Извештај о затеченом стању објекта из члана 18. Закона, то је решено као у ставу I диспозитива решења.

Одлука из става II диспозитива, донета је у складу са одредбом члана 34. став 7. тачка 5) Закона.

Одлуке из става III и IV диспозитива донете су у складу са одредбама члана 36. Закона, којим је прописан поступак уписа права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, на основу решења о озакоњењу.

Поступајући у овој правној ствари сагласно Прелазним и завршним одредбама члана 213. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), којим је прописано да ће се поступци који до почетка примене овог Закона, нису окончани, окончати сходно одредбама Закона који се примењивао до почетка примене овог Закона, а имајући у виду да је захтев поднет сагласно ранијим прописима којима је била регулисана област легализације објеката до 29. јануара 2014. године, пре ступања на снагу овог Закона, то је одлучивање спроведено сходно одредбама Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10).

Решено у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење, 4.1.2022. године под број 354-00-00352/2020-09.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Републике Србије, у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- подносиоцу два примерка,
- надлежној грађевинској инспекцији,
- Служби за катастар непокретности Пожаревац,
- архиви...

В. Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Бранислав Поповић



Република Србија
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милош Милићевић
Пожаревац
Синђелићева 16

УОП - I:9080-2023

Страна 1 (један)

Потврђује се да је ова копија истоветна са копираном исправом која је написана на компјутерском штампачу и која се састоји од 6 (шест) страна.-----

Накнада за оверу 2 (два) примерка наплаћена је у укупном износу од 4.320,00 (четирихиљадетристотинедвадесет) динара са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21, тарифног броја 10 Јавнобележничке тарифе.-----

УОП - I:9080-2023-----

Дана 29.08.2023. (двадесетдевог августа двехиљадедвадесеттреће) године, у 16:58 (шеснаест часова и педесетосам минута), у Пожаревац, оверено у 2 (два) примерка за потребе странке. -----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милош Милићевић
Пожаревац
Синђелићева 16

За јавног бележника
Јавнобележнички сарадник
Вујадин Јанковић
број решења:
4415/3-1/2022 од 12.12.2022. год.



(потпис)

