

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;

Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), поступајући по захтеву од 27.01.2022. године фирме „Титан Цементара Косјерић“ д.о.о., ул. Живојина Мишића бр. 50, 31260 Косјерић, за издавање услова заштите природе за потребе израде Главног рударског пројекта површинске експлоатације лапорца и глине за производњу цемента на површинском копу „Галовићи“ Титан Цементаре Косјерић, К.О. Галовићи и К.О. Годљево, општина Косјерић, дана 28.02. 2022. године под 03 бр. 021-259/2 доноси

РЕШЕЊЕ

1. Подручје на којем се планира експлоатација лапорца и глине не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите нити у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Планиране активности могу се реализовати у оквиру простора из захтева на катастарским парцелама бр.: 587/2, 587/3, 590, 587/1, 592/2, 593, 592/3, 592/1, 591, 598, 599, 594/2, 594/1, 596, 595/1, 597, 603/4, 603/2, 595/4, 595/2, 600/1, 603/3, 603/5, 605/2, 603/1, 603/7, 603/8, 604, 603/9, 603/6, 605/1, 777/9, 602/1, 602/2, 601, 600/2, 766, 777/6, 777/3, 776, 794, 793, 792, 795, 797, 767, 772, 771, 773, 770, 768, 769, 796, 774, 804, 805/2, 805/1, 805/3, 805/4, 808, 1551, 809, 810, 798, 800, 799, 801, 803/5, 803/3, 803/4, 811, 812, 814/1, 803/2, 803/1, 806/2, 802/1, 813/2, 813/1, 814/2, 806/1, 815, 817, 818/1, 818/3, 818/2, 816/1, 819/1, 775 и 1527 све у К.О. Галовићи и 2325, 2331, 2322/3, 1332, 2329, 2326, 2330/1, 2330/2, 2337/1, 2334, 2335/1 и 2336/2 све у К.О. Годљево, општина Косјерић;
- 2) При организацији радова, потребно је спречити, тј. онемогућити загађење земљишта, подземних и површинских, сталних и повремених водотокова и ваздуха;
- 3) За приступ површинском копу, и за потребе кретања механизације по њему (интерни путеви), у највећој мери треба користити постојеће приступне путеве. Уколико они не задовољавају потребе, пројектовати и извести минимум потребних интерних путева како би се избегла или максимално умањила потреба за уклањањем шумске вегетације и сеча стабала, као и фрагментација простора. Уколико је неопходно извести сечу, дознаку прибавити од ЈП „Србијашуме“, односно надлежног шумског газдинства, без обзира да ли су стабла у државном или приватном власништву;
- 4) У подручју експлоатације, у што је могуће већој мери избећи оштећење или уништење природних хигрофилних шума, рубних станишта, живица, међа, појединачних стабала, влажних екосистема са природном или

полуприродном дрвенастом, жбунастом, ливадском или мочварном вегетацијом. Посебну пажњу посветити очувању структуре и функције еколошких коридора као што су водотоци и канали и њихов обалски појас;

- 5) Установити обавезу да уколико се у току извођења радова мора вршити одлагање материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце и друге животиње, време одлагања треба максимално скратити и поштовати услов да је забрањено убијање и хватање гмизаваца и других животиња који се ту евентуално пронађу;
- 6) Развој и проширење површинског копа планирати у складу са овереним билансним резервама и само до оне мере док је могуће прилагодити технологију откопавања тако да се негативни утицаји на људе, објекте, као и инфраструктурне објекте у непосредној близини елиминишу, или сведу у дозвољене границе;
- 7) При напредовању површинског копа, од јаловине треба одвајати хумусни материјал, депоновати га, сачувати и након завршетка експлоатације користити при санацији и рекултивацији терена;
- 8) Депоновање јаловине у и уз привремене и сталне водотоке није дозвољено;
- 9) Током рада површинског копа, потребно је водити рачуна о могућој појави клизишта, одрона, спирања, јаружања и др. У случају њихове појаве предузети одговарајуће мере, а након санације установити редовно праћење стања, а све у циљу заштите људи, објеката и механизације;
- 10) Потребну инфраструктуру, посебно ону која се односи на водоснабдевање и евакуацију отпадних вода, обезбедити прикључењем на постојећу градску водоводну и канализациону мрежу. Уколико то није могуће, потребно је воду за пиће, као и санитарну воду обезбедити постављањем цистерне или на други адекватан начин;
- 11) Отпадне воде из радионица и/или магацина (уколико постоје или се планира њихова изградња) не смеју се директно испустити у водоток или земљиште већ их је неопходно, третирати како би биле минимум истог квалитета као и вода у реципијенту;
- 12) За санитарно-фекалне отпадне воде неопходна је израда непропусне септичке јаме, за коју се мора обезбедити редовно пражњење од стране надлежне комуналне службе;
- 13) Осветљење површинског копа организовати у складу са важећим прописима и са светлосним снопом усмереним ка тлу;
- 14) У циљу снабдевања енергентима радилишта, планирати повезивање на постојећу електромрежу или коришћење агрегата. Транспорт, руковање и складиштење погонског горива извршити сходно члану 11. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон). Допремање мазива и горива за агрегат и ангажовну механизацију која се користи на површинском копу обављати у цистернама, или их обезбедити на други начин у складу са важећим законима и правилницима;
- 15) Предвидети мере којима ће се онемогућити расипање и емитовање суспендованих честица у ваздух, како унутар површинског копа тако и ван њега (дуж саобраћајница) приликом рударских активности. Смањење запрашености на површинском копу могуће је постићи превентивним интервенцијама, орошавањем делова копа и дуж саобраћајница, проветравањем и усисавањем на местима утовара при њеном великом издвајању;

- 16) Применити мере заштите како током извођења радова гориво, машинска и друга уља из ангажоване механизације не би доспеле у земљиште, као и у сталне и повремене водотоке. У ту сврху предвидети постављање одговарајуће заштитне фолије у току допуњавања горива и мењања уља. Предвидети одлагање употребљене фолије у складу са чланом 2. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/2010);
- 17) Обезбедити сервисирање механизације у стручним механичарским радионицама, или уколико то није могуће, обезбедити површину унутар експлоатационог поља и инфраструктурно је опремити како би се спречило загађење земљишта и подземних и површинских водотокова;
- 18) Предвидети организовано сакупљање и одлагање истрошених и замењених делова опреме и њихово уступање овлашћеним организацијама;
- 19) Током извођења радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке, вибрација и аеро-загађења не сме прећи граничне вредности за радну средину;
- 20) Предвидети класификацију рударског отпада, на начин којим се осигурава спречавање краткорочног и дугорочног загађења земљишта, ваздуха, површинских и/или подземних вода, а у складу са посебним прописима за управљање отпадом о категоријама, испитивању и класификацији, посебно у вези с његовим опасним карактеристикама (Члан 16. Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду („Службени гласник РС“, бр. 53/2017));
- 21) Горњу ивицу копа, а по потреби и бочне ивице на адекватан начин и sukcesивно обезбеђивати како би се спречило страдање људи и животиња (постављањем заштитне оgrade и знакова упозорења);
- 22) Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине у складу са чланом 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018) уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација;
- 23) Након завршетка експлоатације, обезбедити санацију и рекултивацију терена (површинског копа, одлагалишта јаловине и др.), а према посебном Пројекту санације и рекултивације чија је израда дефинисана законском регулативом;
- 24) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

2. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. Пројекат је потребно доставити Заводу ради прибављања мишљења о испуњености услова из овог решења.
4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
5. Врста радова обавезује носиоца Пројекта на поштовање услова заштите природе, као и свих обавеза дефинисаних Законом о процени утицаја на животну средину

- („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009). С тим у вези, Студија о процени утицаја на животну средину треба бити израђена у складу са условима заштите природе из овог Решења.
6. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 7. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чл. 2. став 3. тачка 3. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 28.01.2022. године захтев заведен под 03 бр. 021-259/1, фирме „Титан Цементара Косјерић“ д.о.о., ул. Живојина Мишића бр. 50, 31260 Косјерић, за издавање услова заштите природе за потребе израде Главног рударског пројекта површинске експлоатације лапорца и глине за производњу цемента на површинском копу „Галовићи“ Титан Цементаре Косјерић, К.О. Галовићи и К.О. Годљево, општина Косјерић.

Уз захтев достављена је следећа документација:

- Идејно решење Главног рударског пројекта површинске експлоатације лапорца и глине за производњу цемента на површинском копу „Галовићи“ Титан Цементаре Косјерић, од децембра 2021. године, Институт за рударство и металургију Бор, ул. Зелени булевар бр. 35, 19210 Бор,
- Подаци о подносиоцу захтева и врсти радова,
- Подаци о локацији.

На основу достављеног захтева и пратеће документације утврђено је да лежиште лапорца и глине „Галовићи“ представља једну од основних сировинских база за добијање цемента у фабрици цемента „Титан Цементара Косјерић“ доо. Начин експлоатације се састоји од следећих главних технолошких фаза:

- припрема терена, уклањање јаловине радом булдозера и отварање радних етажа,
- одлагање јаловине на одлагалиште на источном ободу копа,
- бушачко-минерски радови на појединим партијама лапорца и конгломерата,
- откоп изминираниог материјала радом булдозера или откоп појединих партија лапорца и конгломерата риповањем, такође уз помоћ булдозера,
- гравитацијски транспорт лапорца и конгломерата булдозерима до утоварних платоа,
- уситњавање вангабаритних комада употребом багера са хидрауличним чекићем,
- утовар лапорца у камионе помоћу утоварача,
- транспорт лапорца камионима од површинског копа до дробилице у фабрици,
- утовар и транспорт глине камионима од површинског копа до депоније у фабрици,
- дробљење лапорца заједно са кречњаком са површинског копа „Суво Врело“ и складиштење мешавине лапорца и кречњака у хали предхомогенизације у фабрици за потребе производње цемента.

Планирани радови могу се извести у оквиру експлоатационог простора чије су координате одређене тачком 1. подтачка 1) овог Решења.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се локација на којој се планира експлоатација не налази унутар подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја Републике Србије, као ни евидентираних природних добара, нити објеката геонаслеђа.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон), Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник РС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), Уредба о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду („Службени гласник РС“, бр. 53/2017) и Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/2010).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Такса на захтев и такса за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9. су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020 и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси – 62/2021).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

в.д. ДИРЕКТОРА

Марина Шибалић

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2

