

Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
Сектор за планирање саобраћаја и
урбану мобилност
Одељење за планирање саобраћаја
IV – 08 Бр. 344.5–659/2021
08.12.2021. године



27. марта 43
11000 Београд
тел. (011) 2754-458, факс 2754-636
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Ул. Немањина бр. 22-26
Београд

ROP-MSGI-25276-LOCH-2/2021

У вези са вашим захтевом за прибављање услова за пројектовање и прикључење, у процедури издавања локацијских услова за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд-Пожаревац, на катастарским парцелама наведеним у захтеву, а у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019 - др. Закон и 9/20 и 52/21) и члановима 21. и 29. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20), Секретаријат за саобраћај вас обавештава:

1. Услове за потребе пројектовања и изградње у оквиру државног пута IIA реда (ознака пута 154) и заштитном појасу државног пута даје управљач пута – ЈП „Путеви Србије“.
2. Регулациону ширину планиране Стазе 5 преузети из Плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока (I фаза), градске општине Вождовац и Раковица („Сл.лист града Београда“, бр.45/16).
3. Стазу 5, која служи за приступ и одржавање фекалног колектора и интервенције на будућој регулацији Милошевог потока, могуће је пројектовати са следећим елементима попречног профила: коловоз ширине 3.5m, обостране земљане банке ширине 0.75 m.
4. Пројектовати нивелационо уклапање новопроектване Стазе 5 са планом предвиђеном Стазом 4.
5. Стазу 5, на делу где пролази испод државног пута IIA реда, пројектовати тако да висина слободног профила изнад коловоза буде мин. 4.75m.
6. Препорука Секретаријата за саобраћај је да се прикључак стазе на државни пут IIA реда бр. 154 планира са физичким препрекама, како би се онемогућило њено коришћење за приступ осталих возила.
7. Радијусе скретања, подужне нагибе, слободне висине и остале ситуационо-нивелационе елементе стазе пројектовати у складу са меродавним возилом и важећим прописима.
8. Површину коловозног застора извести од најквалитетнијих материјала са аспекта пријањања и трајности.
9. Коловозну конструкцију димензионисати према очекиваном саобраћајном оптерећењу, структури саобраћаја и геомеханичким карактеристикама тла, а у складу са важећим правилницима, стандардима и законима.
10. Пре почетка извођења радова на јавној саобраћајној површини, потребно је доставити пројекат привременог одвијања саобраћаја (режима саобраћаја), а у свему према важећој законској регулативи.

Обрадила: Јелена Давидовић, дипл.инж.саобр.

заменик начелника Градске управе града Београда -
секретар Секретаријата за саобраћај

Душан Рафаиловић, дипл.инж.саобр.

