



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Бр.4193859 2025 14843 001 001 325 024
Датум: 27.10.2025. год.
Београд

На основу чл. 113. 115. и 117. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др. закон), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др. закон), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 128/2020, 116/2022, 92/2023-др. закон), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредби о локацијским условима ("Сл.гласник РС" бр 87/2023), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр 96/2023), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 96/2023) и Упутство о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву бр.ROP-MSGI-28975-LOCH-2-HPAP-11/2025 од 16.10.2025. године, подносиоца, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име инвеститора, „Електромреже Србије“ а.д., ул. Кнеза Милоша бр.11., Београд, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директорке Маја Грбић, по овлашћењу министра пољопривреде, шумарства и водопривреде: 001828997 2024 од 04.06.2024. године, доноси:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације за измештање ДВ 110 kV број 1167Б/1 ТС Краљево 2 – ТС Краљево 5 и ДВ 110 kV број 1167Б/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево у зони аутопута Е-761, деоница Крушевац (Кошеви)-Адрани, од км 27+600 до км 81+476,86, на деоници Секција 7: Врба-Адрани, од км 67+680,41 до км 81+476,86, све у КО Краљево и КО Сирча на територији града Краљева;

2. Водни услови су евидентирани у Уписнику водних услова за водно подручје Морава, под редним бројем 670 од 27.10.2025. године;

3. Водним условима се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне при планирању, пројектовању, изградњи објеката и извођењу радова који могу трајно, повремено и привремено утицати на промене у водном режиму, ради усклађивања са одредбама Закона о водама и прописима донетим на основу њега. Техничка документација за измештање ДВ 110 kV број 1167Б/1 ТС Краљево 2 – ТС Краљево 5 и ДВ 110 kV број 1167Б/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево, треба да задовољи следеће водне услове:

3.1. Урадити техничку документацију на основу претходних радова, у свему према важећем закону и прописима из водопривреде и осталим законима, прописима, мишљењима и нормативима за ову врсту објеката. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

3.2. Подносилац је у обавези да прибави потребну документацију за припрему техничке документације, од надлежног органа из области планирања и изградње.

3.3. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима (водним актима и техничкој документацији за хидротехничке објекте и хидротехничко уређење на предметном подручју и др.) и планираним водним објектима (ПГД Хидротехничко уређење Западне Мораве у оквиру инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Крушевац (Кошеви)-Адрани, од км 27+600 до км 81+476,86, на деоници Секција 7: Врба-Адрани, од км 67+680,41 до км 81+476,86, пројектанти Институт за водопривреду «Јарослав Черни» и ЈВП «Србијаводе», новембар 2021. година) на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода; Планираним радовима мора се обезбедити стабилност обала и дна водотока и одговарајући хидраулички параметри режима течења, уз поштовање услова који произилазе из карактеристика водотока, режима течења, проноса наноса, евентуалних ерозивних процеса;

3.4. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације (Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина („Сл. Гласник РС“ бр.10/20), Измена Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина („Сл. Гласник РС“ бр.10/20);

3.5. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предметим катастарским парцелама у зони изградње и зони непосредног простирања утицаја изградње објекта. Обавеза подносиоца захтева је да ако је потребно са надлежним јавним водопривредним предузећем реши односе коришћења водног земљишта;

3.6. Пројектном документацијом обухватити паралелна вођења и укрштања са свим водотоцима на предвиђеној траси далековода; Дефинисати прецизне геодетске податке укрштања и паралелног вођења далековода са постојећим водним објектима и водотоцима;

3.7. Приликом израде пројектне документације водити рачуна о постојећем и планираном режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода. Неопходно је усагласити планиране потребе са Водопривредном основом Републике Србије („Сл. Гласник РС“, број 11/2002), Просторним планом Републике Србије („Сл. Гласник РС“, број 88/2010) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл. гласник РС“, број 3/2017). Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од вода, односно предвидети осигурање измештеног далековода од штетних дејства које могу настати од појаве великих вода;

3.8. Пројектном документацијом предвидети да стубови далековода буду постављени ван приобалног земљишта, односно 10 м од корита нерегулисаних водотока, односно до 50 м рачунајући од ножице насипа према брањеном подручју. Предвидети по потреби заштиту стубова кабловског вода од великих вода нерегулисаних водотока на локацијама на којима могу бити угрожени услед нестабилних обала и на местима конкавних кривина. Заштиту обале извршити од каменог набачаја одговарајуће гранулације.

Посебно се наглашава да горе дати услови морају да уваже пројектовано стање регулација и уређења Западне Мораве према техничкој документацији наведеној у тачки 3.3 диспозитива;

3.9. Минимално висинско растојање проводника (најнижа кота ланчанице кабла) у најнеповољнијем случају мора износити 10м у односу на коту круне насипа или природне обале;

3.10. Проводници далековода на месту укрштања са водотоцима морају бити изоловани, како не би дошло до електро – пражњења. Угао укрштања са водним објектима не сме бити мањи од 30°, а најповољније је да се укршање изврши под правим углом;

3.11. Приликом израде техничке документације узети у обзир да власници и корисници водног зељишта су дужни да поштују забране и ограничења из члана 133. Закона о водама:

Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, спречавање погоршања водног режима, обезбеђење пролаза великих вода и спровођење одбране од поплава, као и заштите животне средине, забрањено је:

2. на водном земљишту:

1) градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита;

4) вађење речног наноса супротно издатој водној сагласности или без водне сагласности;

3. У поплавном подручју градити објекат на начин који омета протицање воде и леда или супротно прописима за градњу у поплавном подручју

10. Вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала, преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго);

12. Изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежавају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката;

3.12. Пројектну документацију ускладити са Оперативним планом за одбрану од поплава за водотоке I реда, који доноси Република Србија;

3.13. Прелазе далековода преко водотока планирати тако да се омогући неометано кретање и рад грађевинске механизације у зони водотока, у циљу спровођења одбране од поплава или регулационих радова, са препорученим сигурносним зазором у зависности од напонског нивоа далековода;

3.14. Дефинисати технологију извођења радова на ископу материјала, при чему се мора дефинисати место одлагања вишка материјала. Одлагање овог материјала у стараче, водотоке, на обале и насипе и у канале није дозвољено;

3.15. Морају се дефинисати елементи функционисања објекта у условима високих подземних вода. Избор решења фундаирања стубова далековода, је у директној вези са нивоом подземних вода, што може изазвати плављење нижих ката или дејство узгона;

3.16. У пројектној документацији у графичким прилозима потребно је учртати ситуациони план, попречне и подужне пресеке и друге детаље из којих се може сагледати утицај планираних радова и објеката на режим вода, као и утицај великих вода на далековод;

3.17. Предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла, стварање јаруга и бразди и клизање терена и поштовати потребе за водом узводних и низводних корисника, услед извођења радова и експлоатације објеката;

3.18. Дефинисати простор за одлагање отпадних материјала тако да се не угрозе површинске и подземне воде на локацији;

3.19. Да се при изради техничке документације у свему поштују прописи о ускладиштењу опасних материја и прописане мере превенције за спречавање акцидентних ситуација;

3.20. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

3.21. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију, а после реконструкције предметних објеката и захтевом за издавање водне дозволе, у складу са прописима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, у име инвеститора, „Електромереже Србија“ а.д., ул. Кнеза Милоша бр.11., Београд, поднело је захтев под бројем: ROP-MSGI-28975-LOCH-2-HPAP-11/2025 од 16.10.2025. године, за добијање водних услова у поступку припреме и израде техничке документације за измештање ДВ 110 kV број 1167Б/1 ТС Краљево 2 – ТС Краљево 5 и ДВ 110 kV број

1167Б/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево у зони аутопута Е-761, деоница Крушевац (Кошеви)-Адрани, од км 27+600 до км 81+476,86 на деоници Секција 7: Врба-Адрани, од км 67+680,41 до км 81+476,86, све у КО Краљево и КО Сирча на територији града Краљева;

Уз захтев је поднета следећа документација:

- Информација о локацији бр. ROP-MSGI-28975-LOCH-2/2025 од 08.10.2025. године Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Копија катастарског плана;
- Копија катастарског плана водова;
- Катастарско топографски план;
- Списак парцела обухваћених предметним пројектом;
- Мишљење број: 10717/1 од 24.10.2025. године у поступку издавања водних услова од ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш;
- Мишљење број. 922-1-187/2025 од 24.10.2025. године Републичког хидрометеоролошког завода Београд, за издавање водних услова у поступку израде техничке документације;
- Мишљење бр. 325-05-1/408/25-02 од 27.10.2025. године Агенције за заштиту животне средине за издавање водних услова у поступку израде техничке документације;
- Идејно решење за измештање ДВ 110 kV број 1167Б/1 ТС Краљево 2 – ТС Краљево 5 и ДВ 110 kV број 1167Б/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево у зони аутопута Е-761, деоница Крушевац (Кошеви)-Адрани, од км 27+600 до км 81+476,86 на деоници Секција 7: Врба-Адрани, од км 67+680,41 до км 81+476,86, све у КО Краљево и КО Сирча на територији града Краљева (0 - Главна свеска, 2 - Пројекат конструкције, 4 - Пројекат електроенергетских инсталација) бр. Р-1515-IDR, урађено од стране пројектанта „Кодар Енергомонтажа“ д.о.о., Београд, Икарбус 3 Нова 19, септембар 2025. година;

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018).

Најближи водоток је река Западна Морава, у складу са чл.27. Закона о водама и Одлуке о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), као и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр.54/2011). Западна Морава је лева притока Велике Мораве.

Западна Морава је на основу Одлуке о утврђивању Пописа вода I реда на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 83/10) сврстана под тачком 2. остали водотоци 1) природни водотоци.

Предметна локација припада водној јединици бр.41. „Западна Морава-Крушевац“ према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница („Сл.гласник РС“ бр.8/18). Постојећи водотоци у подручју радова на далеководу су нерегулисани водотоци и припадају водама I реда.

На основу чл. 117. Закона о водама, предвиђени објекат, припада објектима у оквиру типа објекта број 10. магистрални нафтовод, гасовод и далековод и трафостаница када је то предвиђено планским документом или сепаратом. Такође, на основу чл. 43. Закона о водама у смислу водне делатности, у питању је заштита вода од загађивања.

За праћење квалитета воде и седимента у површинским водама потребно је придржавати се Уредбе о утврђивању Плана управљања водама на територији Републике

Србије до 2027. године („Сл.гласник РС“ број 33/2023), Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл.гласник РС“ број 3/2017), као и следећих подзаконских аката:

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, „Сл. гласник РС“, бр. 50/2012;

- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, „Сл. гласник РС“, бр. 74/2011;

- Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода, „Сл. гласник РС“, бр. 72/23;

- Правилник о референтним условима за типове површинских вода, „Сл. гласник РС“, бр. 67/2011

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, „Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016.

Пречишћавањем зауљених отпадних вода које се испуштају у површинску воду као крајњи реципијент, обезбедити такав квалитет ефлуента, који мора бити у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање прописаним у Прилог 2, Глава II. Друге отпадне воде, Одељак 4. Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже минерална уља, Табела 4.1.

Предмет ове техничке документације је измештање постојећег ДВ 110 кВ бр. 1167Б/1 ТС Краљево 2 - ТС Краљево 5 и ДВ 110 кВ бр. 1167Б/2 ТС Краљево 5 - ЕВП Краљево и Аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) - Адрани, од км 27+600 до км 81+476.86 и аутопута Е761: Појате – Прелјина Сектор 2: Крушевац (Кошеви) - Адрани од км 27+600 до км 81+476,86, на деоници Секција 7: Врба - Адрани од км 67+680,41 до км 81+476,86 у дужини од 13,80км.

На посматраној деоници аутопута постоје колизије са електро- енергетским водовима називног напона 110kV, 35kV, 10kV и 1kV. Извршиће се реконструкције или измештање делова њихових траса у зонама укрштања или на деловима где се делови траса поклапају или укрштају са трасом планираног аутопута на непрописан начин.

Директно спровођење је предвиђено у зони петље „Камицора“, где је планирано измештање и изградња новог далековода 110/10 kV бр.1167Б/1 ТС Краљево 2 – ТС Краљево 5 и ДВ 110 kV бр. 1167Б/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево, угрожених изградњом аутопута Е-761, деоница Појате-Прелјина / друга фаза.

Почетак измештања трасе далековода је на новом угаоном стубу УС1, који се поставља у распону између постојећих стубова 14 и 15, на око 22м од постојећег стуба бр. 14. Код УС1 траса далековода скреће десно у правцу северозапада и наставља ка новом угаоном стубу УС2. На овом делу траса се укршта са будућим аутопутем Е761 Појате-Прелјина и реком Западном Моравом. Дужина ове деонице је око 260м.

Код УС2 траса далековода скреће лево у правцу запада и наставља до новог угаоног стуба УС3. Дужина ове деонице је око 370м. Код УС3 траса се благо ломи у десно и наставља у правцу запада у дужини од око 1.1км до новог стуба УС4. На овој деоници траса далековода се води између будуће регулације реке Западне Мораве и аутопута. На овом делу траса далековода се укршта са реком Западном Моравом (део тока који је предвиђен за измештања), као и новом приступном саобраћајницом за место Сирча.

Код УС4 траса скреће десно у правцу северозапада и наставља ка новом угаоном стубу УС5 у дужини од око 270м. Код УС5 траса скреће лево у правцу запада до новог угаоног стуба УС6 у дужини од око 380м. На овом делу трасе далековод се укршта са реком Западном Моравом (део који је предвиђен за измештања новом регулацијом).

Код УС6 далековод скреће лево у правцу југозапада ка новом угаоном стубу УС7, у дужини од око 320м. На овом делу далековод се укршта са будућим аутопутем Е761

Појате-Прелина. На стубу УС7 далековод се уклапа у постојећу трасу далековода. Нову угаони стуб УС7 се поставља у распону између постојећих стубова 24 и 25, на око 110м од стуба бр. 24.

У графичкој документацији ИДР на Ситуационом плану нове трасе далековода приказан је међусобни однос измештене трасе далековода, будућег аутопута и будуће регулације реке Западне Мораве. Треба нагласити да постоје значајна одступања садашњег тока реке Западна Морава у односу на катастарско стање. Током времена корито реке се доста померило и меандрирало, тако да имамо да је стуб УС7, иако по катастру у кориту реке Западне Мораве, фактички ван њега.

Сагласно условима из диспозитива акта техничка документација треба да буде на нивоу пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2037. године ("Сл. гласник РС", број 3/2017), Уредбе о утврђивању Плана управљања водама на територији Републике Србије до 2027. године („Службени гласник РС“ број 33/2023), Закона о планирању и изградњи уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,...),

- техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода итд..

Водни услов из тч. 1 диспозитива овог акта, дат је по основу одредаба чл. 114., чл. 115., чл. 117. ст. 1. тч. 10. и чл. 118. ст. 1. Закона о водама. Водни услов под тч. 2. диспозитива дат је по основу одредаба чл. 130. ст. 7. Закона о водама, односно Правилника о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/10).

Условом број 3.21. дата је обавеза подносиоцу захтева да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе ("Службени гласник РС", број 72/2017 и 44/2018), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности, а после изградње захтевом за издавање водне дозволе, у складу са чл. 119. Закона о водама.

Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова, што је дато у услову број 3.

Републичка административна такса за акт по захтеву за издавање водних аката ослобођена у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012).

Прилози:

- мишљење ЈВП "Србијаводе", ВПЦ „Сава-Дунав“

- мишљење РХМЗ

- мишљење Агенције за заштиту животне средине

ДОСТАВИТИ:

-Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре,
-ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав", Н.Београд,
-водној инспекцији,
-водној књижи,
-архиви

В.Д. ДИРЕКТОРКЕ

Маја Грбић, дипл.правница