



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: ROP-MSGI-27447-LOC-1/2021

Заводни број: 350-02-01709/2021-07

Датум: 04.11.2021. године

Немањина 22-26, Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву ЈВП „Србијаводе“, Београд, Булевар уметности бр.2А, за издавање локацијских услова, на основу члана на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20), члана 23. и 24. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53, а у вези са чланом 133. тачка 8. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12 – одлука УС, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/2021), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/15, 114/15, 117/17 и 115/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/19), у складу са ППР-ом за насеље Свилајнац

(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 3/2013 и 36/2020), и овлашћења садржаног у решењу министра број 119-01-113/2021-02 од 18.05.2021. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

И За фазну изградњу, за већ изведени објекат (због елементарних непогода чл.143 Закона), **Део II** регулације корита реке Ресаве кроз Свилајнац од км 1+540 до км 4+975 (до ушћа потока Бук) I Фаза, и десно обалног насипа потока Бук, II Фаза, у КО Дубље и КО Свилајнац, општина Свилајнац, чији су бројеви кп. дати у прилогу, потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење у складу са ППР-ом за насеље Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 3/2013 и 36/2020).

Категорија објекта „Г“,

Класификациони број : 215202.

Постојеће стање:

На територији општине Свилајнац је 15.05.2014. проглашена ванредна ситуација услед изливљања Велике Мораве, Ресаве и бујичних притока Ресаве. Штете на територији општине Свилајнац су биле значајне.

Након поплава из маја 2014. године закључено је да је потребно да се приобаље реке Ресаве у зони града Свилајнца и узводних села Седларе и Суботица заштити од великих вода формирањем или надвишењем постојећих насипа који би оформили касете (заштитне системе). ЈВП „Србијаводе“ је финансирао израду „Експертизе поплавног догађаја из 2014. године са концепцијом техничког решења хитних радова на заштити ширег подручја Свилајнца“ - Институт „Јарослав Черни“, Београд 2014. година. На основу урађеног „Главног пројекта регулације реке Ресаве, од ушћа у Велику Мораву до потока Бук, од км 0+000 до км 5+100“ - Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд 2011. године, који је модификован у складу са закључцима и препорукама Експертизе, ЈВП „Србијаводе“ је обезбедило средства за финансирање хитних радова заштити Свилајнца од великих вода Ресаве и притока, у оквиру ИПА програма за 2014. годину и Акционог документа за подршку у отклањању последица поплава који се финансира кроз финансијски споразум између Републике Србије и ЕУ за 2014. годину.

Закључком Владе Републике Србије од 25. марта 2016. године омогућено је да се у оквиру хитних радова започне реконструкција инфраструктуре за заштиту од поплава у складу са чланом 143. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) уз обавезу да ЈВП „Србијаводе“ упоредо са извођењем хитних радова прибави сва планска и друга неопходна документа како би се прибавиле грађевинске дозволе у року од годину дана од престанка опасности које су проуроковале његово грађење, односно од завршетка

изградње инфраструктурних објеката за заштиту од поплава.

Ово идејно решење представља један од докумената који се израђује након завршених хитних радова на територији општине Свилајанац, у циљу добијања грађевинске дозволе према важећем Закону о планирању и изградњи и "озакоњења" изведених хидротехничких објеката на територији града Свилајнца.

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Планирана намена:

Катастарске парцеле на којима су изведени радови су намене: **преостало земљиште – водно земљиште – река.**

Дефинисање земљишта за јавне намене

Овим планом земљиште за јавне намене је дефинисано планираним наменама површина и регулационим линијама. Земљиште за јавне намене, односно површине јавне намене су простори одређени овим планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом, а то су све улице, тргови, паркови, друге јавне зелене површине, објекти здравства, основног и средњег образовања, регулације водотокова, као и друге планиране намене унутар регулационих линија.

ПГР за насеље Свилајнац („Сл. Гласник Општине Свилајнац“, бр.3/2013)

Постојеће:

РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА

Сви водотокови који пролазе кроз подручје плана - река Ресаве, поток Бук и воденични јаз делимично су регулисани пољским регулацијама, али велике воде повремено наносе мања оштећења кориту, те се треба изнаћи одговарајуће техничко решење за заштиту непосредно угроженог подручја од великих вода.

Правила уређења и грађења:

РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА

Водотокови који пролазе кроз подручје Плана - река Ресаве, поток Бук и Воденични јаз - су делимично регулисани тако да се у планском периоду планира регулисање ушћа Ресаве у Велику Мораву, као и извођење радова на регулацији Ресаве од ушћа у Велику Мораву до потока Бука (иза насеља Врачар) односно до границе захвата плана.

Регулација водотока се може технички мењати на местима где се планира изградња мостова и ради прелаза новопланираних саобраћајница, у складу с техничким прописима за ту врсту радова, а у коридорима дефинисаним власништвом над земљиштем. Друге активности око водотокова треба свести на одржавање постојеће регулације и евентуалне поправке корита после великих вода обзиром да се ради о пољским регулацијама где су могућа оштећења корита после великих вода.

Правила за извођење регулације водотока

- Трасу уређеног водотока усагласити са привредним, стамбеним, инфраструктурним и саобраћајним објектима.
- Меродавни протикај за димензионисање корита одређује надлежна водопривредна организација.
- Са обе стране регулисаног водотока оставити заштитни појас минималне ширине 3,0 м због могућих интервенција.

Измене ПГР-а за насеље Свилајнац („Сл. Гласник Општине Свилајнац“, бр.36/2020)

У целини Плански део, поглавље Правила уређења, у тачки 2) Услови за уређење и изградњу саобраћајне, интерне и јавне комуналне инфраструктуре, у поглављу:

РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА, текст се мења тако да гласи: Водотокови који пролазе кроз подручје Плана - река Ресаве, поток Бук и Воденични јаз - су делимично регулисани тако да се у планском периоду планира регулисање ушћа Ресаве у Велику Мораву, као и извођење радова на регулацији Ресаве од ушћа у Велику Мораву до потока Бука (иза насеља Врачар) односно до границе захвата плана.

Регулација водотока се може технички мењати на местима где се планира изградња мостова и ради прелаза новопланираних саобраћајница, у складу с техничким прописима за ту врсту радова, а у коридорима дефинисаним власништвом над земљиштем.

Друге активности око водотокова треба свести на одржавање постојеће регулације и евентуалне поправке корита после великих вода обзиром да се ради о пољским регулацијама где су могућа оштећења корита после великих вода.

У складу са условима надлежног предузећа водно земљиште се може користити за изградњу водних објеката, постављању уређаја намењених уређењу вода, одржавању водотока и водних објеката, спровођење заштите од штетних дејства вода и за остале намене у складу са законом.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Интензивне падавине у току маја 2014. године, које су захватиле централно и западно подручје Србије, проузроковале су екстремно велике воде на више водотока у сливу Саве, Дрине и Велике Мораве, што је резултирало катастрофалним поплавама и великим штетама. Највеће поплаве су се јавиле у сливовима Колубаре, Јадра и Велике Мораве. На територији општине Свилајнац је 15.05.2014. године проглашена ванредна ситуација услед изливања Велике Мораве, Ресаве и бујичних притока Ресаве. Штете на територији општине Свилајнац су биле значајне. ЈВП „Србијаводе“ Београд је финансирао израду „Експертисе поплавног догађаја из 2014. године са концепцијом техничког решења хитних радова на заштити ширег подручја Свилајнца“ - Институт „Јарослав Черни“, Београд 2014. година. На основу раније урађеног „Главниог пројекта регулације реке Ресаве, од ушћа у Велику Мораву до потока Бук, од км 0+000 до км 5+100“ - Институт за водопривреду “Јарослав Черни”, Београд 2011.године, који је модификован у складу са закључцима и препорукама Експертисе, ЈВП „Србијаводе“ је обезбедило средства за финансирање хитних радова за заштиту Свилајнца од великих вода Ресаве и притока, у оквиру ИПА програма за 2014. годину и

Акционог документа за подршку у отклањању последица поплава који се финансира кроз финансијски споразум између Републике Србије и ЕУ за 2014. годину. Закључком Владе Републике Србије од 25. марта 2016. године омогућено је да се у оквиру хитних радова започне реконструкција инфраструктуре за заштиту од поплава у складу са чланом 143. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20). У складу са горе наведеним, хитни радови на заштити шире области Свилајнца од поплава реке Ресаве и њених притока су изведени у периоду 2017.-2020. године, након чега је урађен Пројекат изведеног објекта регулације реке Ресаве од ушћа у Велику Мораву до потока Бук, од км 0+000 до км 5+100, израдио конзорцијум „ЈВ Приједорпутеви-Водопривреда“ 2020. године и Пројекат изведеног објекта је имплементиран у ову планску документацију Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Свилајнац.

Мере заштите од елементарних непогода, техничких технолошких удеса, хаваријских загађења и ратних разарања

Заштита од штетног дејства вода ће се обезбедити поштовањем следећих мера:

- водно земљиште мора се користити за изградњу водних објеката, постављање уређаја намењених уређењу вода, одржавању корита водотока и водних објеката, спровођење заштите од штетног дејства вода, а за остале намене у складу са законом и у складу са прописаним забранама, ограничењима права и обавезама за кориснике водног земљишта и водних објеката,

- положајем објеката у обухвату Плана, у водном земљишту водотока, не сме се погоршати водни режим, спречити отицање великих вода и онемогућити спровођење одбране од поплава, све у складу са важећим Законом о водама,

- планирана саобраћајна инфраструктура треба да буде у функцији заштите од поплава а изградња саобраћајница не сме да ремети проток воде, наноса и леда.

Због заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних других непогода и опасности у миру изградња објеката мора бити извршена уз примену одговарајућих законских и других прописа.

Предвиђена је фазна изградња Деоница II: Фаза I и Фаза II.

III ОПИС ИДЕЛНОГ РЕШЕЊА

Ово идејно решење представља један од докумената који се израђује након завршених хитних радова на територији општине Свилајанац, у циљу добијања грађевинске дозволе према важећем Закону о планирању и изградњи и "озакоњења" изведених хидротехничких објеката на територији града Свилајнца.

Идејним решењем омогућено је фазно извођење радова и предвиђено је формирање заштитног система „Свилајнац десно“ и „Свилајнац лево“. Заштитни систем (касета) формира се изградњом насипа на левој и десној обали реке Ресаве у зони града Свилајнца. Касету "Свилајнац десно" чини десни насип на реци Ресави од км 1+540 до км 4+975 (улив потока Бук) и десни успорни насип на потоку Бук.

Касету "Свилајнац лево" чини леви насип на реци Ресави од км 1+540 до км 6+065 (ушће Дубљанског потока на левој обали) и трансверзални насип на левој обали који се ујорењује у висок терен. Усвојен је степен заштите шпигеног подручја (касета) „Свилајнац лево“ и „Свилајнац десно“ од велике воде $Q_{2\%}$ са резервном висином од 0,5 m.

Критеријум заштите од великих вода реке Ресаве на деоници 2, дефинисан је објектима који се налазе у плавној зони. Будући да се на левој и десној обали на којој је предвиђен одбрамбени насип налази најуже градско језгро са инфраструктурним објектима, пројектује се следећи критеријум заштите:

- KKH (кота круне пројектованог насипа) = $Z(Q_{2\%}) + 0,5m$

Висина надвишења од 0,5 m у односу на педесетогодишњу велику воду усвојена је како би се компензовали утицаји непредвиђених слегања насипа, ефеката пливајућег наноса, неизвесности прорачуна, односно промене вредности великих вода.

Техничко решење заштите од поплава

У оквиру овог пројекта предвиђени су радови на формирању касета „Свилајнац лево“ и „Свилајнац Десно“ и планирано је фазно извођење радова:

- реконструкција регулисаног корита реке Ресаве кроз Свилајнац до ушћа потока Бук (км 1+540 – км 4+975; $L = 3,43$ km) – 1.фаза,
- реконструкција успорног деснообалног насипа потока Бук ($L = 1,022$ km) – 2. фаза.

Реконструкција регулисаног корита реке Ресаве кроз Свилајнац од км 1+540 до км 4+975 (до ушћа потока Бук) – I фаза

Меродавни рачунски протоци, за хидрауличке прорачуне и димензионисање попречног профила регулисаног корита, усвојени су на основу Водопривредних услова и Мишљења Републичког хидрометеоролошког завода Београд: $Q_{1\%} = 380 m^3/s$, $Q_{2\%} = 310 m^3/s$.


На деоници 2 потребно је извести тзв. "градски" тип регулације, поштујући следеће принципе:

- задржавање коридора постојећег регулисаног корита (положаја трасе и високе обале где год је то могуће);
- усклађивање трасе регулисаног корита са изграђеним стамбеним, инфраструктурним и привредним објектима на обалама;
- надвишење постојећег насипа на десној и левој обали на секторима на којима су обале ниже у циљу задовољења степена заштите од поплава од $Q_{2\%}$;
- формирање пешачке стазе у ужој градској зони;
- извођење изливних грађевина за одвод атмосферичке воде;

У градској зони, све до ушћа потока Бук попречни профил регулисаног корита има следеће геометријске карактеристике:

- ширина дна $B = 12,0m$,
- попречни профил регулисаног корита је двогуби трапез, а ширина обостраних форланда варира од $B_1 = 2,0 - 3,0 m$ у зависности од услова на терену.

На слици испод приказан је типски попречни профил регулације.



Слика 12. Типски попречни профил регулације на деоници 2

С обзиром да се ради о регулационим радовима у градској средини, пројектоване су обалоутврде од:

- ролираног камена и
- обалоутврде од камена у цементном малтеру на ножици од камена у бетону МБ20.

За стабилизацију корита у подужном правцу пројектовано је 10 стабилизационих прагова дуж тока на деоници 2.

Заштита косина конвексних обала минор корита, косина насипа и виших делова мајор корита водотока на обалама, остварено је извођењем биотехничких радова, који се огледају у затрављивању површина.

Пешачка стаза

У ужој градској зони, на левој обали од ПР75 до ПР80 и десној обали од ПР78 до ПР80, предвиђена је сервисно-пешачка стаза од готових префабрикованих бетонских елемената дужине $L=0.80m$.

Реконструкција изливних објеката атмосферске канализације (заштита од продора воде у приобаље)

За спречавање продора воде у приобаље предвиђене су изливне грађевине на левој и десној обали са неповратним клапнама („жабљим поклопцима“).

Хидролошка станица РХМЗ-а

У циљу бољег мониторинга површинских вода узводно од Свилајнца предвиђена је нова хидролошка станица на Ресави, на локацији која је успаљена са надлежним Републичким хидрометеоролошким заводом Србије (РХМЗ). Планирана је набавка, испорука и монтажа опреме у свему према стандардима РХМЗ-а.

Реконструкција успорног деснообалног насипа потока Бук – II фаза

За формирање заштитних целина дефинисаних пројектом, потребно је надвишење и ојачање постојећег деснообалног насипа потока Бук, за меродавни рачунски проток $Q_{1\%}$ потока Бук, који се јавља при $Q_{1\%}$ реке Ресаве (успор од великих вода реке Ресаве).

Надвишење одбрамбеног насипа на десној обали предвиђено је у дужини од $L=1.022 m$, као 2. фаза планираних радова.

Типски попречни профил реконструкције (надвишења) успорног деснообалног насипа приказан је на слици испод.



Слика 13. Типски попречни профил потока Бук са надвишењем деснообалног насипа за формирање затворене касете "Свилајнац десно"

ДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Фазу редовне одбране од поплава треба увести са почетком испољавања негативних утицаја високих водостаја на одбрамбеној линији. За утврђивање меродавног водостаја при коме се проглашава редовна одбрана од поплава пошло се од начела да она почиње када се вода излије из основног корита и доспе у ножицу насипа односно када водостај превазиђе коту брањеног терена на око 50% дужине деонице насипа, односно на око 1720m (50% од 3435 m).

Меродавни водостај, при коме се проглашава ванредна одбрана, почиње када вода буде 1 m испод круне насипа уз даљи пораст.

Наведени критеријуми редовне и ванредне одбране од поплава усвојени су на основу постојећих критеријума на деоници (Свилајнац - М.6.1.6).

IV УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Електроенергетска мрежа - прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивну електроенергетску мрежу имаоца јавног овлашћења је дужан да достави спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван обједињене процедуре.

Електроенергетска мрежа – укршање и паралелно вођење

При пројектовању и извођењу радова обавезно се пржавати следећих услова за укршање и паралелно вођење:

- „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина број 8Ф.1.1.0-Д-09.05-251618-21 од 19.10.2021. године, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-3/2021 од 20.10.2021. године;

Водоводна и канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова:

- КЈП „Морава“, Свилајнац 04број 181-OP/1-21 од 14.09.2021. године, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-5/2021 од 04.10.2021. године;

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова:

- Телеком Србија, ИЈ Јагодина, број 414844/3-2021 од 22.09.2021. године, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-4/2021 од 22.09.2021. године;

Мрежа гасовода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова

- број OP566/21 (1144/21) од 13.10.2021. године које је израдио „Србијагас“, Нови Сад, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-8/2021 од 17.10.2021. године.
- број Ус-016/21 од 08.10.2021. године које је израдио „Ресава-Гас“доо, Свилајнац, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-6/2021 од 09.10.2021. године.

V ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова

- 03 број 021-3097/2 од 15.10.2021. године које је израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-7/2021 од 15.10.2021. године.

Министарство Животне Средине: бр: 011-00-01292/2021-03 од 26.10.2021., у МГСИ стигао 03.11.2021.

„На основу Закона о процени утицаја на животну средину чл.3 став 1 и 2 („Службени гласник Републике Србије“, број **135/04, 36/09**), предмет процене утицаја на животну средину су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање, пројекта **који могу имати значајан утицај на животну средину**, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број **114/08**) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја- Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину-Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о потреби спровођења процедуре процене утицаја на животну средину за већ изведени објекат (због елементарних непогода чл.143 Закона), за заштиту Свилајнца, за фазну реконструкцију регулисаног јорита реке Ресаве кроз Свилајнац од км 1+540 до 4+975 (до ушћа потока Бук) и реконструкцију деснообалног насипа потока Бук-Деоница II:

I фаза –Реконструкција регулисаног корита реке Ресаве кроз Свилајнац од км 1+540 до км 4+945 (до ушћа потока Бук) у КО Свилајнац, КО Дубље, све кп у општини Свилајнац;

II фаза- Реконструкција успорног деснообалног насипа поток Бук у КО Свилајнац, општина Свилајнац и исти се налази на Листи II, тачка 12- Инфраструктурни пројекти, подтачка 7-Канали, насипи и други објекти за одбрану од поплава, сви пројекти.

У складу са изнетим, носилац пројекта ЈВП „Србијаводе“, Београд, ул Булевар уметности бр.2А, у обавези је да за наведени пројекат, уколико испуњава критеријуме из Листе II, покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног Министарства заштите животне средине и овом органу поднесе Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, а на основу чл. 8. закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09).“

VI УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За потребе издавања локацијских услова Министарство је по службеној дужности прибавило услове:

- „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина број 8Ф.1.1.0-Д-09.05-251618-21 од 19.10.2021. године, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-3/2021 од 20.10.2021. године;
- КЈП „Морава“, Свилајнац 04број 181-OP/1-21 од 14.09.2021. године, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-5/2021 од 04.10.2021. године;
- Телеком Србија, ИЈ Јагодина, број 414844/3-2021 од 22.09.2021. године, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-4/2021 од 22.09.2021. године;
- број OP566/21 (1144/21) од 13.10.2021. године које је израдио „Србијагас“, Нови Сад, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-8/2021 од 17.10.2021. године.
- број Ус-016/21 од 08.10.2021. године које је израдио „Ресав-Гас“доо, Свилајнац, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-6/2021 од 09.10.2021. године
- 03 број 021-3097/2 од 15.10.2021. године које је израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-27447-LOC-1-HPAP-7/2021 од 15.10.2021. године.

Министарство Животне Средине: бр: 011-00-01292/2021-03 од 26.10.2021., у МГСИ стигао 03.11.2021.

Саставни део ових локацијских услова је „Идејно решење деоницаII: реконструкција регулисаног корита реке Ресаве кроз Свилајнац од км 1+540 до км 4+975 (до ушћа потока Бук) и реконструкција деснообалног насипа потока Бук“, израђено од стране „Хидрозавода ДТД“ад, Петра Драпшина бр. 56, Нови Сад.

VI Ови Локацијски услови важе две године од дана издавања.

VII Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.

VIII Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

Бранислав Поповић

ПРИЛОГ: СПИСАК ПАРЦЕЛА

I фаза-Реконструкција регулисаног корита реке Ресаве кроз Свилајнац од км 1+540 до км 4+975 (до ушћа потока Бук) у:

КО Свилајнац, општина Свилајнац, на кп бр.991, 995/4, 995/5, 995/6, 1019/1, 1019/2, 1020, 1023, 1024, 1027/1, 1027/2, 1048, 1049, 1050, 1055, 1056/3, 1070/1, 1072/1, 1079/1, 1088/2, 1088/3, 1092/1, 1092/2, 1092/6, 1093/1, 1095/1, 1096, 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1100/3, 1102/1, 1103/2, 1103/3, 1109/6, 1138/1, 1138/2, 1146/1, 1146/3, 1151/1, 1151/10, 1151/11, 1151/14, 1152/1, 1171/1, 1174/2, 1177/1, 1182/1, 1183, 1184, 1185, 1188, 1194, 1195/1, 1211/3, 1211/4, 1211/9, 1788/1, 1797/1, 1797/2, 1825/2, 1825/6, 1825/12, 1825/13, 1825/17, 1825/18, 1825/20, 1825/21, 1828/1, 1849, 1851/1, 1851/2, 1885, 4602/62, 4603/1, 4606, 4607/1, 4608, 4609, 4610, 4612/1, 4612/2, 4613, 4616/1, 4616/2, 4616/3, 6108/6, 6110/1, 6110/2, 6111, 6112, 6117, 6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126/1, 6126/2, 6128, 6129, 6144/2, 6144/4, 6144/5, 6145, 6147, 6149, 6150, 6151, 6155, 6156/2, 6156/3, 6156/4, 6156/5, 6157, 6159/3, 6163, 6164/1, 6164/4, 6166/9, 6166/11, 6168/1, 6620/1, 6620/2, 6656/1, 6681/1, 6682/1, 6683 и

КО Дубље, општина Свилајнац на кп.бр.:564/1, 565/1, 565/2, 565/3, 571, 572/3, 575/1, 576, 579, 580/3, 580/4, 585/1, 585/2, 585/3, 5931/1, 5964.

II фаза-Реконструкција успорног деснообалног насипа потока Бук у:

КО Свилајнац, општина Свилајнац на кп.бр.:5951/2, 5952, 5953/1, 5955, 5960, 5961, 5962, 6018/1, 6019/1, 6019/2, 6020/2, 6025/2, 6029/1, 6030, 6031/1, 6032/1, 6035/1, 6047/2, 6047/3, 6047/4, 6108/5, 6108/6, 6681/1.