

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;

Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву од 09.09.2021 године, предузећа „GANGYUAN CO.“ д.о.о., ул. Зорке Радуловић Вуке бр. 12, 11300 Смедерево, за издавање услова заштите природе за израду пројектне документације – главног рударског пројекта површинског копа кречњака „Каона“, Кучево са годишњим капацитетом 1.000.000 тона, дана 11.10. 2021. године под 03 бр. 021-2975/ 2 доноси

РЕШЕЊЕ

1. Подручје на којем се планира експлоатација кречњака не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Пројектно-техничком документацијом могу се пројектовати и изводити радови на експлоатацији кварцног песка у оквиру простора из захтева дефинисаног координатама преломних тачака у Гаус-Кригеровој координатној мрежи:

Тачка	Y	X
1	7 551 600	4 927 900
2	7 551 712	4 928 009
3	7 551 828	4 927 966
4	7 552 000	4 927 850
5	7 552 000	4 927 600
6	7 552 000	4 927 101
7	7 551 400	4 926 700
8	7 551 190	4 926 700
9	7 551 140	4 926 759
10	7 551 218	4 926 891
11	7 551 390	4 927 140
12	7 551 450	4 927 140
13	7 551 450	4 927 286
14	7 551 350	4 927 400
15	7 551 300	4 927 700

- 2) При организацији радова планирати спречавање, тј. онемогућавање загађења земљишта, подземних и површинских, сталних и повремених водотокова и ваздуха;

- 3) За приступ површинском копу као и за потребе кретања механизације по њему (интерни путеви) у највећој мери користити постојеће приступне путеве. Уколико они не задовољавају потребе, пројектовати и извести минимум потребних интерних путева како би се избегла или максимално умањила сеча стабала или уклањање шумске вегетације. Уколико је неопходно извести сечу, дознаку прибавити од ЈП „Србијашуме“, односно надлежног шумског газдинства, без обзира да ли су стабла у државном или приватном власништву;
- 4) Установити обавезу да уколико се при уклањању високе вегетације уоче гнезда птица пречника преко 0,5m, извођач радова мора обуставити радове и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 5) У подручју експлоатације, у што је могуће већој мери избећи оштећење или уништење природних хигрофилних шума, рубних станишта, живица, међа, појединачних стабала, влажних екосистема са природном или полуприродном дрвенастом, жбунастом, ливадском или мочварном вегетацијом. Посебну пажњу посветити очувању структуре и функције еколошких коридора као што су водотоци и канали и њихов обалски појас;
- 6) Установити обавезу да уколико се у току извођења радова мора вршити одлагање материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце и друге животиње, време одлагања треба максимално скратити и поштовати услов да је забрањено убијање и хватање гмизаваца и других животиња;
- 7) Приликом радова неопходно је заштитити и очувати реку Пек и друге водотокове од загађивања;
- 8) Приликом експлоатације не сме доћи до хидролошке промене режима, а посебно квалитативних карактеристика подземних и површинских вода и водотока;
- 9) Радове у зони водотокова изводити тако да не дође до континуираног замућења водотокова дуже од 3 дана, изазваног радовима;
- 10) Током извођења радова забрањено је преграђивање водотока;
- 11) Забрањено је крчење аутохтоне вегетације дуж водотока;
- 12) Развој површинског копа планирати у складу са овереним билансним резервама и само до оне мере док је могуће прилагодити технологију откопавања тако да се негативни утицаји на људе, објекте, као и инфраструктурне објекте у непосредној близини елиминишу, или сведу у дозвољене границе;
- 13) При напредовању површинског копа од јаловине одвајати хумусни материјал, депоновати га, сачувати и након завршетка експлоатације користити при санацији и рекултивацији терена;
- 14) Депоновање јаловине у, и уз водотоке (привремене и сталне) није дозвољено;
- 15) Нагиб, висина сваке етаже, укупан број етажа и завршна косина пројектовати тако да се обезбеди сигурност при раду и стабилност терена у целини;
- 16) Током рада површинског копа, потребно је водити рачуна о могућој појави клизишта, одрона, спирања, јаружања и др. У случају њихове појаве, предузети одговарајуће мере, а након санације установити редовно праћење стања, а све у циљу заштите људи, објеката и механизације;
- 17) Потребну инфраструктуру, посебно ону која се односи на водоснабдевање и евакуацију отпадних вода, обезбедити прикључењем на постојећу водоводну и канализациону мрежу. Уколико то није могуће потребно је воду за пиће, као и санитарну воду обезбедити постављањем цистерне или на други адекватан начин.
- 18) За отпадне површинске воде (са површинског копа, манипулативних површина) обезбедити адекватно одвођење изградом каналске мреже уз постављање решетке

и таложника, како би се спречило одношење већих количина чврстих и суспендованих честица у реципијент.

- 19) Отпадне воде из радионица и/или магацина (уколико постоје или се планира њихова изградња) не смеју се директно испустити у водоток или земљиште већ их је неопходно, третирати како би биле минимум истог квалитета као и вода у реципијенту;
 - 20) За санитарно-фекалне отпадне воде, неопходна је израда непропусне септичке јаме, за коју се мора обезбедити редовно пражњење од стране надлежне институције;
 - 21) Осветљење површинског копа организовати у складу са важећим прописима и сноп светлости усмерити ка тлу;
 - 22) Потребу за електричном енергијом обезбедити из постојећег електросистема или агрегата;
 - 23) Планирати ефикасно обарање прашине опрашивањем како би се спречило аерозагађење;
 - 24) При складиштењу и транспорту сировине онемогућити расипање ситних и финих фракција, како унутар површинског копа тако и изван њега (дуж саобраћајнице);
 - 25) Допремање мазива и горива за агрегат и ангажовну механизацију која се користи на површинском копу обављати у цистернама, или их обезбедити на други начин у складу са важећим законима и правилницима;
 - 26) Обезбедити сервисирање механизације у стручним механичарским радионицама, или уколико то није могуће, обезбедити површину унутар експлоатационог поља и инфраструктурно је опремити како би се спречило загађење земљишта и подземних и површинских водотока;
 - 27) Предвидети организовано сакупљање и одлагање истрошених и замењених делова опреме и њихово уступање овлашћеним организацијама;
 - 28) Обезбедити да бука од опреме ангазоване у току радног процеса не прелази прописане нивое;
 - 29) Горња ивица копа, а по потреби и бочне ивице на адекватан начин и сукцесивно обезбеђивати како би се спречило страдање људи и животиња;
 - 30) Редовним одржавањем приступних саобраћајница, као и унутрашњих приступних путева на копу/етажама елиминисати аерозагађења при кретању механизације;
 - 31) Након завршетка експлоатације обезбедити санација и рекултивација терена (површинског копа, одлагалишта јаловине и др.), а према посебном Пројекту санације и рекултивације чија је израда дефинисана законском регулативом;
 - 32) Обавеза је да, уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, Извођач о томе обавести Министарство заштите животне средине и предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. У случају измене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.

4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чл. 2. став 3. тачка 3. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 09.09.2021. године захтев заведен под 03 бр. 021-2975/1 предузећа „GANGYUAN CO.“ д.о.о., ул. Зорке Радуловић Вуке бр. 12, 11300 Смедерево за издавање услова заштите природе за израду пројектне документације – главног рударског пројекта површинског копа кречњака „Каона“ са годишњим капацитетом 1.000.000 тона, Кучево.

На основу достављеног захтева и пратеће документације утврђено је да је у току припрема пројектне документације – Главног рударског пројекта површинског копа кречњака „Каона“ са годишњим капацитетом 1.000.000 тона, Кучево, у поступку прибављања одобрења за проширење експлоатационог поља. На површинском копу „Каона“ Кучево експлоатација се одвија дисконтинуално и састоји се из следећих технолошких процеса: бушења, минирања, утовара изминираних материјала, транспорта до дробиличног постројења, дробљења и класирања (добивање финалних производа) и припремних/помоћних радова.

Израда Пројекта може се извести у оквиру експлоатационог простора чије су координате дефинисане у тачки 1. подтачка 1) овог Решења.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се локација на којој се планира експлоатација не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите нити у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018–други закон и 71/2021) и Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011–Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018–други закон).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Такса на захтев и такса на за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9 су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003–исправка, 61/2005, 101/2005–др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013–др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018–исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019–исправка, 144/2020 и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси – 62/2021).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

в.д. ДИРЕКТОРА



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива x2