



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Београд, Булевар Краља Александра бр. 282

ПИСАРНИЦА - 1036

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРИМЉЕНО: 17.05.2024 Сектор за управљање животном средином

Одељење за процене утицаја

Служба	Служба	Бр. у	Примљено	Време

Омладинских бригада 1
11 070 Нови Београд

Предмет: Допуна захтева за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције чвора бр. 17902.1 на државном путу ПА реда број 179 на km 21+674 у Чачку

Поштовани,

На основу вашег дописа под заводним бројем 000148824 2024 од 01.02.2024. године, наш број 953-5157 од 23.02.2024. године, достављамо вам допуну захтева за одлучивање о потреби пројекта реконструкције чвора бр. 17902.1 на државном путу ПА реда број 179 на km 21+674 у Чачку.

Прилог:

1. Допис Завода за заштиту споменика културе Краљево, бр. 505/2 од 15.05.2024. године, наш бр. 953-9733/24-1 од 15.05.2024. године;
2. Допис Републичког завода за заштиту споменика културе, бр. 20-29/2024-2 од 14.03.2024. године, наш бр. 953-9643 од 16.04.2024. године;
3. Обавештење по захтеву за издавање услова ЈВП „Србијаводе” Београд, Водопривредни центар „Морава” Ниш, бр. 377611 од 16.04.2024. године, наш бр. 953-7771/24-1 од 18.04.2024. године;
4. Обавештење за издавање Водних услова Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, бр. 000865306 2024 14843 од 12.03.2024. године, наш бр. 953-5485/24-2 од 19.03.2024. године;
5. Допис о потреби допуне захтева Министарства заштите животне средине, бр. 000148824 2024 од 01.02.2024. године, наш бр. 953-5157 од 23.02.2024. године.

Контакт особа: Ана Момчиловић, маст. географ, тел. 011 3040 735, 066 83 84 66
е-пошта: ana.momcilovic@putevi-srbije.rs

С поштовањем,

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Миодраг Поледица, маст. инж. саобр.

Обрадила:	
Ана Момчиловић, маст. геогр.	AM
Контролисала:	
Мимоза Јеличић, маст. геогр.	jm

Доставити:

1. Наслову
2. ЈП „Путеви Србије”, Архива
3. ЈП „Путеви Србије”, Одељење за заштиту животне средине



мач

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Број 505/2
15.05. 2024 год.
К Р А Љ Е В О - II

Завод за заштиту споменика културе Краљево
36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104
тел. 036 331 866, e-mail: zzskv@gmail.com
жирос рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

III
ПУТЕВИ СРБИЈЕ
953-9733/24-1
15-05-2024

ЈП Пuteви Србије

Булевар краља Александра 282
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за Пројекат реконструкције чвора бр. 17902.1 на државном путу ПА реда број 179 на км 21+674 у Чачку

Поступајући по вашем захтеву број VII 953-9733 од дана 17.04.2024. године, који је заведен у овом Заводу под бројем 505/1 од 19.04.2024. године, а односи се на издавање услова за израду Пројекта реконструкције чвора бр. 17902.1 на државном путу ПА реда број 179 на км 21+674 у Чачку, Завод за заштиту споменика културе Краљево као територијално надлежна установа сходно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, др.закон, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 52/2020. и 62/2023) издаје следеће услове за предузимање мера техничке заштите:

- Увидом у документацију Завода, која се састоји од података везаних за непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту, као и мера заштите градитељског наслеђа које су уграђене у планска документа на простору који је обухваћен изградњом нису обележени простори са културним наслеђем. Међутим, простор чворишта и саобраћајница налази се на траси идеалне римске и средњовековне комуникације која је насеља која су се налазила на левој обали Западне Мораве повезивала са територијом централне Србије.

У складу са природом археолошких локалитета као дела културног наслеђа које се налази под земљом и често није видљиво на површини терена за цео обухват Пројекта прописују се одредбе Закона о културном наслеђу чланови 30 и 31, а у вези са члановима 109 и 110 Закона о културним добрима:

- Уколико се приликом земљаних радова у оквиру пројекта наиђе на археолошки материјал Инвеститор/Извођач су у обавези да обуставе радове и обавесте Завод као територијално надлежну установу заштите (у току истог дана, писаним путем на доступне мејлове). Уколико се утврди да наведена непокретност или покретни материјал има својство културног добра стручни тим Завода као територијално надлежне установе може привремено обуставити радове. У складу са природом добра



Завод за заштиту споменика културе Краљево
36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104
тел. 036 331 866, e-mail: zzzskv@gmail.com
жиро рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

Завод може прописати меру континуираног надзора уз ручни ископ или извођење заштитних археолошких ископавања.


- Инвеститор/Извођач су дужни да предузму мере заштите како откривени археолошки материјал не би био уништен и оштећен.

- Уколико се приликом радова наиђе на грађевинске остатке од интереса за Републику Србију, надлежни Завод ће у договору са Републичким заводом и надлежним Министарством културе изградити мере техничке заштите откривених остатака.

- Трошкове ископавања, праћења радова и конзервације откривеног материјала сноси Инвеститор.



директор Завода
~~мр Катари́на Грујовић~~ Брковић



IV
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-9643
Датум: 16-04-2024
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра бр. 282

Републички завод за заштиту споменика културе
Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia

Радослава Грујића 11 Radoslava Grujića 11
11118 Београд 11118 Belgrade
Србија Serbia
Тел. (011) 24 54 786 Phone +381 11 24 54 786
Факс (011) 34 41 430 Fax +381 11 34 41 430
e-mail: sekretarijat@heritage.gov.rs

Датум / Date: 14-03-2024
Број / Ref. 20-29/2024-2
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД
Булевар краља Александра 282

Предмет: Пројекат реконструкције чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 на km 21+674 у Чачку

Поштовани,

Увидом у документацију која је достављена уз захтев, утврђено је да на к.п.: 5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 КО Чачак, које су наведене у идејном решењу Пројекта реконструкције чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 (km 21+674) у Чачку, нема категорисаних културних добара од изузетног значаја за Републику Србију која су у надлежности Републичког завода за заштиту споменика културе.

За издавање услова и других значајних података за потребе израде Пројекта надлежан је Завод за заштиту споменика културе Краљево.

С поштовањем,

СЕКРЕТАР
по овлашћењу
бр. 11-581/2021 од 17.11.2021. године
Бранислав Орлић

СТ
102
P



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Морава“ Ниш
18000 Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља 2; www.srbijavode.rs,
vrstogava@srbijavode.rs; Текући рачун: 200-2402180103002-46; ПИБ: 100283824;
Матични број: 17117106; Наменски рачун трезора: 840-78720-57; ЈБК ЈС: 81448;
Телефон: 018/425-81-85, 425-81-86; Факс: 018/451-38-20
Број: 3776/1

Датум: 16.04.2024

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАВОДЕ“ Београд

953-7771

18-04-2024

24-1

ДР (213-3776/15.04.2024 год.)

Прима
ЈП „Путеви Србије“
Ул. Булевар краља Александра бр. 282
11 000 Београд

Предмет: Обавештење по захтеву за издавање услова који су потребни за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта за реконструкцију чвора бр.17902.1 на државном путу ПА реда бр. 179 на км 21+674 у Чачку

Веза: Ваш број: 953-7771 од 26.03.2024. године
Наш број: 3776 од 01.04.2024. године

Поштовани,

Вашим захтевом од 26.03.2024. године, (наш број 3776 од 01.04.2024. године) обратили сте нам се захтевом за издавање услова за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Према ставу 1 члана 117 Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30 од 7. маја 2010, 93 од 28. септембра 2012, 101 од 16. децембра 2016, 95 од 8. децембра 2018, 95 од 8. децембра 2018 - др. Закон) „Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката, (осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, извођење других радова, израду планских докумената“ па се стога ВОДНИ УСЛОВИ НЕ ИЗДАЈУ за наведене радове.

Прегледом приложеног Идејног пројекта реконструкције чвора бр.17902.1 на државном путу ПА реда бр. 179 на км 21+674 у Чачку утврђено је да намеравани радови не утичу на коришћење водног земљишта и водних објеката, не утичу на коришћење вода, заштиту вода и заштиту од вода.

Доставити

- подносиоцу захтева,
- архиви

Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш
Драгана Симић дипл. правник



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
- Републичка дирекција за воде -
Број: 000865306 2024 14843 001 001 000 001
12.03.2024. године
Београд, ул. Немањина бр. 22-26

Ш
953-5485/24-2
19-03-2024
Ш
Т

Јавно предузеће Путеви Србије

Булевар краља Александра бр. 282
Београд

Предмет: Обавештење у вези захтева за издавање Водних услова, број:
953-5485 од 27.02.2024. године

Поштовани,

У вези са Вашим захтевом који сте поднели за издавање Водних услова у поступку израде техничке документације за реконструкцију чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 на km 21+674 у Чачку, за потребе допуне захтева за одлучивање Министарства заштите животне средине о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта предметне реконструкције, а који је евидентиран у нашем Министарству под бројем 000865306 2024 14843 001 001 000 001 од 05.03.2024. године, обавештавамо Вас следеће:

Водни услови за објекте и радове из члана 117. став 2. и чл. 118. ст. 1. Законом о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), издају се у поступку електронске обједињене процедуре коју спроводи надлежни орган (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или јединица локалне самоуправе) у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и саставни су део локацијских услова као јавне исправе.

Такође, обавештавамо Вас да се, сходно чл. 115. став 1. и чл. 117. став 1. тачка 7. Закона о водама, водни услови издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката (осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, извођење других радова, израду планских докумената, те ово Министарство нема надлежности за поступањем по предметном захтеву.

У случају потребе, сходно чл. 117. став 1. тачка 39. и чл. 118. ст. 2. Закона о водама, за издавање водних услова за друге објекте и радове, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим, обратите се надлежном јавном водопривредном предузећу.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/2010), овај Акт је уведен у Уписник аката о ненадлежности органа за поступање по захтеву странке, од 12.03.2024. године.

С поштовањем,

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРКЕ

Маја Грбић, дипл. правница



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 000148824 2024
Датум: 01.02.2024. године
Немањина 22-26
Београд

У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број: 953-5157
Датум: 23-02-2024
Београд, Булевар краља Александра бр. 282

ЈП Пuteви Србије
Булевар краља Александра 282
11000 Београд

Предмет: Допис о потреби допуне захтева

Министарству заштите животне средине доставили сте Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Реконструкција чвора бр. 17902.1 на државном путу IIа реда број 179 (km 21+674) у Чачку, заведен под бројем 000148824 2024 од 25.01.2024. године.

Увидом у достављену документацију овај орган је утврдио да је предметни захтев непотпун, па је у том смислу потребно да допуните и појасните ваш захтев, у складу са чланом 8. и чланом 9. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), у складу са чланом 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/2005), као и у складу са чланом 59. став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023-одлука РС), у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, а у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), мора садржати:

- "1) податке о носиоцу пројекта (адреса, телефон, факс, особа за контакт итд.);
- 2) опис локације;
- 3) опис карактеристика пројекта;
- 4) приказ главних алтернатива које су разматране;
- 5) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
- 6) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;
- 7) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја;
- 8) друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уз захтев се прилаже и следећа документација:

- 1) извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно информацију о локацији која није старији од годину дана;
- 2) идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
- 3) графички приказ микро и макро локације;
- 4) услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом;
- 5) доказ о уплати републичке административне таксе;

б) други докази на захтев надлежног органа."

У предметном случају, захтев је потребно допунити следећом документацијом:

- Водни услови (Препис – потписана верзија)
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде;
- Услове Завода за заштиту споменика културе.

Потребно је доставити детаљно обрађен захтев са свим потписаним и печатираним прилозима ускладити у штампаној и електронској форми и доставити на адресу овог органа у року од 30 дана од дана пријема овог дописа.


Уколико не поступите у складу са овим дописом у одређеном року, ваш захтев ће бити одбачен решењем као неуредан, у складу са чланом 9. став 2. **Закона о процени утицаја на животну средину** («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 59. став 2. **Закона о општем управном поступку** ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023-одлука РС).

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

По решењу о овлашћењу

бр. 021-01-36/22-09

од 10.11.2022. год



Доставити:

- Архиви
- Наслову

