



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-1875/2021-03

Датум: 03.09.2021.

Немањина 22-26.

Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 14. став 3, Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву СЗР „ТАСИЋ - КОП“, из Прокупља, Баштованска 21, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број: 021-01-13/1/21-09 од 22.07.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Одређује се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину средину пројекта експлоатације доломитског мермера као ТГК из лежишта "Грабак", на к.п. број 52, 53, 58 и 59/1, КО Водице, и делова к.п.бр. 5789, 5785, 5784, 5787, 5788, 4756/1, 5786 и 5783, КО Прокупље, на територији града Прокупља, уз обавезу носиоца пројекта да изradi Студију о процени утицаја на животну средину у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05). Експлоатационо поље дефинисано је и координатама темених тачака:

	Y	X
T 1.	7 547 307	4 786 157
T 2.	7 547 414	4 786 146
T 3.	7 547 482	4 786 054
T 4.	7 547 514	4 786 052
T 5.	7 547 551	4 785 986
T 6.	7 547 539	4 785 963
T 7.	7 547 562	4 785 903
T 8.	7 547 549	4 785 809
T 9.	7 547 508	4 785 750
T 10.	7 547 162	4 785 852
T 11.	7 547 158	4 785 932
T 12.	7 547 229	4 786 097

2. Нетехнички краћи приказ података наведених у Студији израдити као посебан сепарат Студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља Студије написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из Студије.

3. Уз Студију о процени утицаја приложити копије **услова и сагласности** других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом, од стране надлежних органа, Информацију о локацији, издате од стране надлежног органа, не старију од шест месеци.
4. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.
5. Обавезује се носилац пројекта да у Студији о процени утицаја на животну средину у већој мери обради оне делове пројекта на основу којих се може очекивати утицај у односу на намену површина, односно оне чиниоце који могу имати највећи утицај са становишта осетљивости животне средине – прилазни пут, комуникација камиона, прашина, бука вибрације, сеизмички потреси, губитак пољопривредног земљишта итд.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, СЗР „ТАСИЋ - КОП“, из Прокупља, Баштованска 21, поднео је овом органу Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину средину пројекта експлоатације доломитског мермера као ТКГ из лежишта "Грабак", на к.п. број 52, 53, 58 и 59/1, КО Водице, и делова к.п.бр. 5789, 5785, 5784, 5787, 5788, 4756/1, 5786 и 5783, КО Прокупље, на територији града Прокупља, дана 22.06.2021. године, заведен под бројем 353-02-1875/2021-03.

Уз захтев су приложени и уредно попуњени упитници за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, те и неопходна документација за издавање овог решења, као што су:

1. Информација о локацији број 353-50/2020-05 од 09.06.2020. године, Градска управа Прокупља
2. Извод из АПР-а.
3. Изјава ЈКП ХАММЕУМ – Прокупље, број 1890/1 од 07.04.2020.године, о зонама санитарне заштите изворишта, у поступку добијања водних услова
4. Услови Завода за заштиту природе Србије, Решење 03 - број 021-930/4 од 27.07.2020. године
5. Услови Завода за заштиту споменика културе Ниш, број 377/2-02 од 08.04.2020.
6. Потврда о резервама, Решење број 310-02-404/2019-02 од 11.06.2019. године, Министарство рударства и енергетике
7. Документација издата од стране Министарства рударства и енергетике у вези пројекта експлоатације доломитског мермера као ТКГ из лежишта "Грабак" из претходног експлоатационог циклуса
8. Графички прилози
9. Доказ о уплати републичке административне таксе

Предметни пројект се налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, тачка 19, (Листа I), што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/08).

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. став 1, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, (оглас у дневном листу Вечерње НОВОСТИ од 09.08.2021.године), као и на сајту <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/>), при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на горе наведени захтев.

У вези са изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.



Достављено:

- наслову, СЗР „ТАСИЋ - КОП“, 18400 Прокупље, Баштованска 21.
- архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 310-02-404/2019-02
Датум: 11.06.2019. године
Сектор за геологију и рударство

Министарство рударства и енергетике Републике Србије, решавајући по захтеву СЗР „Тасић коп” из Прокупља за оверу ресурса и резерви, на основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 62/17), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве доломитског мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Грабак Г”, код Прокупља, са стањем на дан 30.10.2018. године:

Категорија	Билансне резерве, (t)	
	(m3)	(t)
A	-	-
B	851.574	2.352.899
C1	-	-
A+B+ C1	851.574	2.352.899

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви доломитског мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Грабак Г”, код Прокупља, су:

Тачка	Координате	
	Y	X
1.	7 547 482	4 786 042
2.	7 547 419	4 786 131
3.	7 547 256	4 786 114
4.	7 547 168	4 785 945
5.	7 547 204	4 785 870
6.	7 547 452	4 785 774
7.	7 547 504	4 785 755
8.	7 547 556	4 785 906
9.	7 547 536	4 785 966

Образложење:

СЗР „Тасић коп“ из Прокупља је дана 08.03.2019. године Министарству рударства и енергетике поднело захтев за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама доломитског мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Грабак I“, код Прокупља.

Подносилац захтева СЗР „Тасић коп“ из Прокупља обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Радна група за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о резервама доломитског мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Грабак I“, код Прокупља, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15) изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Наведени елаборат урадило је привредно друштво „Geostim“ д.о.о, а одговорни аутори су Стојан Аничкић, дипл.инж.геологије и Никола Међак, дипл.инж.геологије, док су стручну контролу-ревизију предметног елабората извршили ревиденти: Бранко Муњас, дипл.инж.геологије и Проф. др. Лазар Кричак, дипл.инж.рударства.

Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса, на седници одржаној дана 17.06.2019. године, утврдила је да је предметни Елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ“, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/15) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ“ број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве доломитског мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Грабак I“, код Прокупља, са стањем на дан 30.10.2018. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

Доставити:

1. СЗР „Тасић коп“ 18 400 Прокупље
Ул. Баштованска 11
2. Сектору за геологију и рударство
3. Архиви





РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА

Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне делатности и
грађевинарство

Никодија Стојановића 2, 18400 Прокупље, www.prokuplje.org.rs

Ин. бр.: 353-50/2020-05

ДАТУМ: 09. 06. 2020. год.

На основу члана 53. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС – бр.72/2009, 81/09, 24/11 испр.64/10 –одлука УС, 24/11,121/12 , 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13–одлукаУС ,132/14 и 145/14), ПГР-а (Сл. лист општине Прокупље бр.3 од 26.03.2014), на захтев СЗР „Тасић коп“ Прокупље градска управа града Прокупља, Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне послове и грађевинарство, издаје:

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

Катастарска парцела бр.5789, 5785, 5784, 5787, 5788, 4576/1, 5786, 5783 КО Прокупље, и катастарске парцеле 52, 53, 58 и 59/1 КО Воднице обухваћена су Просторним планом општине Прокупље (Сл.Гласник РС 44/11 од17.06.2011).

Експлоатација камена на територији општине Прокупље је поменути планом обухваћена у делу “3.1.4. РАЗВОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА”.

3.1.4. РАЗВОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

на бази коришћења постојећих ресурса, првенствено угља и мермера

Основни концепт развоја експлоатације минералних сировина

Експлоатација, првенствено фелдспата и грађевинског камена (доломита), као и глина, али и других металичних и неметаличних сировина, уколико се истраживањима покаже да би експлоатација била рентабилна и еколошки прихватљива, је перспективна активност за општину Прокупље, која се у будућности мора одвијати плански, уз поштовање захтева заштите животне средине, тј. уз дефинисање и поштовање предвиђеног начина експлоатације и рекултивације простора, као и транспорта и складиштења експлоатисаног материјала. Планом ће се дефинисати приоритетне зоне за експлоатацију.

Обавезно је поштовање пројектованог начина експлоатације и рекултивације простора, као и транспорта и складиштења експлоатисаног

материјала. Планом се дефинишу приоритетне зоне за експлоатацију, и то: у околини Мале Плане (глина), на Видојевици (фелдспати), Бериља (доломити), Лукомирских ливада (графити) и др.

Приоритети развоја оствариви до 2015.године:

- израда комплетне истражне, планске и техничке документације за просторе за које се приоритетно исказе интерес за експлоатацијом камена, глина и др.
- израда истражне документације за остале просторе
- израда и спровођење пројеката рекултивације и простора који су напуштени или се напуштају као лежишта.

Планска решења после 2015.године:

- израда планске и техничке документације за просторе за којима се истраживањима докаже да је експлоатација лежишта рентабилна и прихватљива са аспекта утицаја на животну средину.
- наставак израде и спровођења пројеката рекултивације и простора који су напуштени или се напуштају као лежишта.

Обрадио:

Живорад Манић, дипл.прос.планер,с.р.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Весна Живковић, дипл.грађ.инж.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон), а у вези члана 34. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/2015 95/2018-други закон) и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву од 02.04.2020. године, СЗР „Тасић-Коп“ Баштованска бр. 11, 18400 Прокупље, за издавање услова заштите природе за експлоатацију доломитског мермера као техничког грађевинског камена на локалитету „Грабак“ код Прокупља, дана 27.04 2020. године под бр. 020-930/4, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Подручје на којем се планира наставак експлоатације доломитског мермера као техничког грађевинског камена, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Радове на експлоатацији доломитског мермера изводити на подручју које је дефинисано преломним тачкама чије су координате:

Тачка	Y	X
T-1	7 547 307	4 786 157
T-2	7 547 414	4 786 146
T-3	7 547 482	4 786 054
T-4	7 547 514	4 786 052
T-5	7 547 551	4 785 986
T-6	7 547 539	4 785 963
T-7.	7 547 562	4 785 903
T-8.	7 547 549	4 785 809
T-9.	7 547 492	4 785 726
T-10.	7 547 165	4 785 850
T-11.	7 547 158	4 785 932
T-12.	7 547 229	4 786 097

- 2) Из простора за извођење рударских радова изузети непосредну и ужу зону изворишта водоснабдевања или изворишта за друге намене;
- 3) Коп развијати у складу са овереним експлоатационим резервама до оног обима док је могуће прилагодити технологију откопавања која обезбеђује минимални утицај или потпуни изостанак негативних утицаја на постојећу саобраћајницу, најближе индивидуалне стамбене објекте, или објекте друге намене;

- 4) Приликом планирања извођења приступних путева водити рачуна да се избегне сеча стабала. Уколико је сеча неопходна, пре радова на уклањању стабала, обавезно прибавити дознаку од ЈП „Србијашуме“, односно надлежног шумског газдинства, без обзира да ли су стабла у државном или приватном власништву;
- 5) Извршити опремање површинског копа одговарајућом инфраструктуром, посебно оном која се односи на електромеру, водоснабдевање и евакуацију отпадних вода. За снабдевање електричном енергијом копа, повезати се на електромеру. Снабдевање водом површинског копа предвидети повезивањем на водоводну мрежу, или допрему цистерном (за пијаћу воду могуће је допрема флаширане воде). Отпадне воде прикупити, одводити каналском мрежом, а пре упуштања у реципијент (канализациону мрежу или друго), извршити одговарајући третман (изградњом таложника, сепаратора или сл.). За санитарно-фекалне воде минимум је израда непропусне септичке јаме;
- 6) При експлоатацији нагиб, висину сваке етаже, као и укупан број етажа и завршну косину пројектовати тако да се обезбеди сигурност при раду и стабилност терена у целини;
- 7) Током рада континуирано пратити стабилности површинског копа и окружења и евидентирати све промене (појаве нестабилности тла - клизишта, улегнућа, одрона, спирања, јаружања и др.). У случају њихове појаве применити одговарајуће мере санације;
- 8) Неопходно је сукцесивно обезбеђивати горње ивице копа, како би се спречило страдање људи и животиња;
- 9) Предвидети заштитни зелени појас око површинског копа (задржавањем постојећег зеленила), а по могућству и дуж приступне саобраћајнице;
- 10) Одредити површину за депоновање јаловине. Забрањено је јаловину депоновати у и уз водотокове, или на друга влажна и забарена подручја;
- 11) При депоновању јаловине не смеју се изазвати инжењерскогеолошки процеси односно појаве нестабилности на јаловишту и терену;
- 12) Бушаће гарнитуре за бушење минских рупа морају имати систем за отпашивање;
- 13) Минирање изводити тако да се избегну негативни утицаји на објекте, или сведу на најмању могућу меру;
- 14) Дробилично постројење мора имати отпашиваче како би се умањило односно избегло аерозагађење;
- 15) Депоноване различите фракције каменог агрегата морају бити заштићене од разношења ветром и водом;
- 16) При складиштењу и транспорту сировине применити мере којима ће се онемогућити расипање, како унутар површинског копа тако и ван њега (дуж саобраћајнице);
- 17) Дефинисати погонско гориво, уља и мазива који се користе за ангажовану механизацију, начин њихове допреме и депоновања (предвидети одговарајуће цистерне, површину - плато на којој ће се вршити претакање или друго);
- 18) При манипулацији са горивима, мазивима и уљима применити адекватне мере заштите земљишта постављањем одговарајућих посуда, фолија и сл., којима би се сакупила евентуално просута материја. Материје из посуде, или са фолије и сл., третирају на одговарајући начин (припремити за поновно коришћење или одложити на законом прописан начин и локацију). Исто важи за амбалажу уља и мазива;
- 19) Предвидети организовано сакупљање и одлагање истрошених и замењених делова опреме;
- 20) Сервисирање механизације обезбедити у стручним механичарским радионицама или уколико то није могуће обезбедити површину унутар експлоатационог поља и инфраструктурно је опремити како би се спречило загађење земљишта и подземних и површинских водотокова;
- 21) Предузети такве мере заштите којима ће се обезбедити да бука од опреме ангажоване у току радног процеса не прелази прописане нивое;

- 22) Редовно одржавати унутрашње приступне путеве на копу/етажама применом адекватних мера којима ће се елиминисати аерозагађења при кретању механизације;
- 23) Уколико се током извођења припремних радова или радова на експлоатацији наиђе на активно гнездо са пологом или младунцима птица, неопходно је привремено обуставити радове на тој локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 24) Уколико се у току извођења радова мора вршити одлагање материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце и друге животиње, максимално скратити време одлагања и поштовати услов да је забрањено убијање и хватање животиња;
- 25) Након завршетка експлоатације извршити одговарајућу санацију и рекултивацију терена (површинског копа, одлагалишта јаловине, приступних саобраћајница и др.), а према посебном Пројекту санације и рекултивације чија је израда дефинисана законском регулативом;
- 26) Установити обавезу да уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

2. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 3. тачка 3. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 04.04.2020. године захтев заведен под 03 бр. 020-930/1, СЗР „Тасић-Коп“ Баштованска бр. 11, 18400 Прокупље, за издавање услова заштите природе за експлоатацију доломитског мермера као техничког грађевинског камена на локалитету „Грабак“ код Прокупља.

На основу достављеног захтева и документације утврђено је:

- Експлоатација доломитског мермера као техничко-грађевинског камена из површинског копа лежишта „Грабак“ код Прокупља вршила се на експлоатационом пољу бр. 566, на основу Решења министарства рударства и енергетике бр. 310-02-00371/2014-03 од 13.8.2014. године;
- Истражни радови изведени су у заштитном појасу експлоатационог поља број 566;
- Експлоатација минералне сировине у заштитној зони експлоатационог поља број 566 обухватиће следеће фазе рада:
 - Израда и поправка постојећих прилазних путева;
 - Откопавање („скидање“) јаловине
 - бушење минских бушотина и минирање,
 - утовар и
 - транспорт сировине до дробиличног постројења.

- Предвиђа се капацитет производње од 80.000 m³/годишње;
- Век површинског копа је 8 (осам) година.

Радови наведени у овом решењу могу се извести у оквиру експлоатационог поља чије су координате одређене тачком 1. подтачка 1) овог решења.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се локација на којој се планира експлоатација кречњака, не налази унутар подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије, и није на листи објеката геонаслеђа (Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005, 2008)).

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон) и Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр.101/2015 95/2018-други закон).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Планиране активности могу се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Такса на захтев и такса за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9. су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-испр., 95/2018, 38/2019- усклађени дин. изн., 86/2019 и 90/2019-испр.).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

ДИРЕКТОР
Александар Драгишић

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2



Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ
Ниш, Добричка 2, тел. 018/523-414, факс 018/523-412
Е-mail: kontakt@zzsknis.rs
Број: 377/2-02
Датум: 08.04.2020.

Завод за заштиту споменика културе Ниш, на основу члана 103 став 2 тачка 8 Закона о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Србије број 101/2015) и члана 65. став 1 тачка 11 Закона о културним добрима (Службени гласник Републике Србије број 71/1994 и 52/2011), решавајући по захтеву "СЗР ТАСИЋ-КОП", са седиштем у Прокупљу, Баштованска 11, број 377/1-02 од 06.04.2020.године, доноси:

САГЛАСНОСТ

I Даје се сагласност "СЗР ТАСИЋ-КОП" Прокупље, на експлоатацију доломитских мермера као техничко-грађевинског камена на локалитету "Грабак" код Прокупља.

II Разматрајући приложени захтев, у току поступка, а на основу увида у регистар непокретних културних добара који се води у Заводу, установљено је да на предметном подручју није извршена систематска проспекција терена те да нема утврђених непокретних културних добара, нема података о постојању евидентираних археолошких локалитета, нити других добара са претпостављеним споменичким својствима, у складу са Законом о културним добрима РС (Сл. гласник РС бр. 71/94). Поред тога, установљено је да се планирани радови обављају на простору на коме су обављена геолошка истраживања за које је од овог Завода донето Решење о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите (наш бр: 1256/2 од 20.10.2017.), те предметни радови представљају наставак активности на предметном простору. С обзиром на наведено, експлоатација доломитских мермера као техничко-грађевинског камена на локалитету "Грабак" код Прокупља, може се реализовати без посебних услова које би прописао овај Завод.

III У складу са Законом о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94) прописује се општа обавеза:

- Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
- У случају да се радови врше на површини на којој се налази археолошки локалитет или друго добро које ужива претходну заштиту, чије постојање до сада није регистровано, подносилац захтева је дужан да обезбеди средства за археолошка истраживања, заштиту, чување, публикување и презентацију истог, а што ће се регулисати посебним уговором.

IV Овај акт инвеститора не ослобађа обавезе прибављања других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима.

Обрадио:

мр Александар Алексић, археолог

Доставити:

- Подносиоцу захтева



ДИРЕКТОР

Љиљана Берић, дипл. правник



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-00557/2021-07

Датум: 25.06.2021. године

Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005, 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 128/2020), решавајући по захтеву SZR "TASIĆ-KOP", Прокупље, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе Републике Србије 24 број: 119-3825/2021 од 20. маја 2021. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се у поступку припреме и израде техничке документације - за експлоатацију доломитских мермера као ТГК из лежишта "Грабак", код Прокупља.

2. Водни услови престају да важе по истеку 1 године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бр. 327, од 25.06.2021. год.

4. Водни условима одређују се технички и други захтеви које инвеститор мора испуни при пројектовању и изградњи рударских објеката и радова, који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, и то:

4.1 Да инвеститор уради техничку документацију у свему према важећим одредбама Закона о водама, Закона о рударству а у вези са одговарајућим одредбама Закона о планирању и изградњи;

4.2 Да се техничком документацијом одреде границе рудника и предвиде рударско-технолошки поступци експлоатације предметне руде;

4.3 Да се изврше анализе утицаја рударских радова и рудника камена на режим вода и обрнуто, утицаја режима вода на рудник;

4.4 Да се у техничкој документацији предвиди да експлоатација, прерада и транспорт руде не угрожава постојеће водне објекте, изворишта јавних и сеоских водовода, режим подземних и површинских вода, водно земљиште водотокова и сервисне путеве служби и механизације при спровођењу одбране од поплава, и др. супротно одредбама чл 97. и 133. Закона о водама;

4.5. Димензионисање објеката за прихватање и евакуацију атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве:

Трајање кише (min)	Интензитет кише у функцији трајања I (l/s.ha)				
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	473	437	387	347	243
20	298	273	27842	218	153

30	221	203	179	162	113
60	129	119	105	94,4	66,1

4.6 Да се предвиде потребни објекти за коришћење вода за пиће и за технолошке потребе рудника;

4.7 Да се у предвиде објекти за заштиту рудника од атмосферских вода, сабирни канали, водосабирници, и др;

4.8 Да се предвиде објекти за одвођење, пречишћавање загађених вода и испуштање пречишћених вода из рудника ради заштите површинских и подземних вода. Да испуштене вода не смеју угрозити I класу подземних вода и II класу вода површинских токова, у складу са меродавно дозвољеним количинама замућења и других параметара из одредаба Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. гласник СРС", бр.31/82), и др;

4.9 Да се предвиде места за складиштење откопане руде и места за одлагање јаловине из рудника која својим положајем у простору (водном земљишту или изворишту воде за пиће) неће угрозити отицање вода сталних или повремених водотокова и подземних вода. Да се у водном земљишту површинских водотокова односно њихових притока, у вези са тим, реше евентуални технички проблеми и сви имовинско правни односи са ЈВП "Србијаводе", или јединицом локалне самоуправе, зависно од реда водотока, и др;

4.10 Да се пројектном документацијом предвиди, да се по завршеној експлоатацији, предметно лежиште и јаловиште, санирају, рекултивишу и преведу за пројектовану намену;

4.11 Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које треба предузети у експлоатацији ситуацијама код појаве великих вода у циљу заштите рудника, људства, механизације, режима вода, и др;

4.12. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.13. Да је по изради пројеката, инвеститор дужан да поднесе захтев за издавање водне сагласност а после израдне и да поднесе захтев за издавање водне дозволе у складу са прописима.

Образложење

SZR "TASIĆ-KOP", Прокупље, Баштованска 12 (МБ: 52495806; ПИБ: 101802854), као инвеститор, затражио је водне услова и доставио следећу документацију:

- 1) Захтев на обасцу О-1 и АПР Решење;
- 2) Извод из ГПП експлоатације доломитског мермера у лежишту „Грабак“, урађен од GEOSTIM DOO, Београд, 2021.године;
- 3) Потврда о резервама, број 310-02-404/2019-02 од 11.06.2019.године, издата од Министарства рударства и енергетике;
- 4) Информација о локацији, број 353 - 50/2020-05, од 09.06.2020.године, издата од стране града Прокупља;
- 5) Копије планова издате од стране Службе за катастар непокретности Прокупље, од 04.02.2014.године;
- 6) Мишљење РХМЗ РС бр.922-1-101/2021 од 21.06.2021.год;
- 7) Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, бр.6275/1од 17.06.2021.године;
- 8) Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 353-01-7/193/2021-02 од 23.06.2021.год.

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама Према одредбама чл. 117. ст. 1 т. 18. Закона о водама објекат је сврстан у тип: рударски објекти. На основу чл. 43. овога закона у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи водоток је Водичка река, водно подручје Морава, чл.27. Закона о водама и Одлуке о

одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр.54/2011).

Водичка река, према Одлуци о утврђивању Полиса вода I реда, није вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10).). Предметни простор се налазе на подручју водне јединице број 39, Јужна Морава – Лесковац - Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница ("Сл. гласник РС" бр.8/2018)

На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке сходно ("Сл. гласник СРС" број 5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11) и измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.33/2016).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл.гласник РС" бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела.

Подручје лежишта доломитског мермера као техничко - грађевинског камена је на локалитету Грабак код Прокупља. Детаљна геолошка истраживања су реализована на површини од 11,119 ha .

Експлоатационо поље обухвата катастарске парцеле и њихове делове број: 53, 52, 58 и 59/1 КО Водице и делови к.п 5789, 5785, 5784, 5781, 4756/1, 5786 и 5783 КО Прокупље

Техничко-економском оценом и анализом тржишно-економских односа који се могу предвидети у току експлоатације, утврђено је да се прорачунате резерве доломитског мермера као техничко-грађевинског камена у лежишту „Грабак“ код Прокупља могу рентабилно из експлоатисати и прерадити, па су геолошке резерве уједно и билансне и оне износе:

Категорија резерви	Количине (m³)	резерви (t)
Б	851.574	2.352.899
ЦI	-	-
Укупно:Б+ ЦI	851.574	2.352.899

Водоснабдевање саме локације за експлоатацију лежишта доломитског мермера као техничко - грађевинског камена на локалитету "Грабак" код Прокупља, санитарно исправном водом за пиће, и прање решити у складу са локалним могућностима, из локалног водовода, али треба сагледати и остале могућности снабдевања водом, коришћењем воде из пластичних-резервоара за санитарне потребе и флаширане воде за воду за пиће.

У случају снабдевања водом из бунара урадити одговарајућа хидрогеолошка истраживања и услове захватања утврдити у складу са Решењем Министарства рударства и енергетике Републике Србије, надлежног за послове геолошких истраживања, о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода, сходно прописима.

Све санитарно - фекалне воде, уколико су на експлоатационом пољу планирани објекти за изградњу, прикупити и евакуисати у адекватни водонепропусни резервоар или непропусну септичку јаму. Обезбедити редовно пражњење и редовну контролу исправности и непропусности како би се избегло преливање садржаја или загађење површинских и подземних вода у складу са Уговором са овлашћеним правним лицем као и да се о извршеним активностима води уредна евиденција. Алтернативно се може

обезбедити довољан број санитарних кабина на локацији уз редовно пражњење и одржавање од стране овлашћеног правног лица.

Сходно условима из диспозитива решења, број: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 и 4.7. техничка документација треба да буде на нивоу главног пројекта у складу са одредбама Закона о водама и Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 74/09), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења...),

- техничко решење за за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода...итд.

Услов број 4.8. диспозитива решења је дат у складу са чл.93. ЗОВ уз напомену да је неопходно предвидети мере и применити одредбе чланова уредбе о категоризацији водотока и Уредбе о класификацији вода ("Сл.гласник РС" бр.5/68) и Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) као и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.67/2011), и др. Условом број 4.13. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за издавање водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр.72/2017, 44/2018) обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности у складу са чл.119. Закона о водама.

Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су углавном прихваћени. Мишљењем РХМЗ дати су услови, и исте су предложене за димензионисање одводних објеката.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву решења.

Странка је ослобођена плаћања републичке административне таксе за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тач.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр.50/2011).

Доставити:

- SZR "TASIĆ-KOP", Прокупље
- Град Прокупље
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава"
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д: ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Прокупље
Број: 953-1/2014-30
Датум: 05.02.2014


КОПИЈА ПЛАНА

Размера: 1 : 2500

Катастарска парцела број: 59/1

Катастарска општина: Водице

Број листа непокретности: 38



Копија плана је верна радном оригиналу катастарског плана.

Копирао: Александар Богдановић

У Прокупљу, 05.02.2014 године



Начелник - а

Братислав Васиљевић, дипл.геод.инж.