



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-16642-LOC-1/2022

Заводни број: 350-02-01155/2022-07

Датум: 11.08.2022. године

Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву „ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. из Прахова, Неготин, ул. Браће Југовића бр. 2, за издавање локацијских услова, на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/2020), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а. и 133. став 2. тачка 4. и 11. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 115/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/19), у складу са Изменама и допунама Плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову ("Службени лист општине Неготин", број 7/2021) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-113/2021-02 од 18.05.2021. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- I. За изградњу и реконструкцију складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала**, на к.п. бр. 2300/1 КО Прахово, на територији општине Неготин, потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Изменама и допунама Плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову ("Службени лист општине Неготин", број 7/2021).

Категорија објеката „Г“, класификациони број: 230301.

Постојеће стање:

Индустријски комплекс "Еликсир Прахово - Индустрија хемијских производа д.о.о. Прахово" смештен је поред обале Дунава, код луке Прахово, у овиру КО Прахово, која припада општини Неготин.

Индустрија хемијских производа Прахово је основана 1960. године као фабрика суперфосфата, тј. као хемијски део металуршког комплекса басена Бор. Од тада је, кроз фазни развој, ИХП Прахово ширила капацитете и асортиман производа, тако да су 1968. и 1978. године започеле са радом фабрике за производњу фосфорне киселине I и II.

Данас је "Еликсир Прахово" велики хемијски комплекс за производњу базних хемијских производа, познат по производњи и преради фосфорне компоненте и производњи минералних ђубрива. Препознатљивост ове хемијске индустрије је производни програм минералних ђубрива и прерада фосфорне компоненте.

Производни део индустријског комплекса заузима централни део Зоне I и обухвата све објекте и погоне у оквиру комплекса ИХП Прахово, који су у служби дефинисаног производног процеса (хемијска индустрија), као и неопходне пратеће, технолошки и функционално повезане, садржаје и складишта.

Катастарска парцела бр. 2300/1 КО Прахово одговара грађевинској парцели на којој је изграђен комплекс хемијске индустрије Прахово.

II. ПЛАНИРАНА НАМЕНА

Катастарска парцела бр. 2300/1 КО Прахово се налази у оквиру целине I –**индустријски комплекс**, зона I - **постојећи индустријски комплекс**, део II - **производни део индустријског комплекса**.

III. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Производни део индустријског комплекса заузима централни део Зоне I и обухвата све објекте и погоне у оквиру комплекса ИХП Прахово, који су у служби дефинисаног производног процеса (хемијска индустрија), као и неопходне пратеће, технолошки и функционално повезане, садржаје и складишта. У оквиру дефинисане претежне намене, дозвољена је и изградња неопходних објеката инфраструктуре, објеката за потребе обезбеђивања топлотне и електричне енергије и различитих врста горива која се користе за рад у оквиру предметног комплекса, пратећих објеката за надзирање функционисања инфраструктурних мрежа и уређаја, као и евентуалних, мањих радионица за одржавање погона.

У оквиру ове зоне је забрањено је становање и изградња објеката, погона и складишта који нису у служби дефинисаног производног процеса и који нису компатибилни са дефинисаном наменом предметног индустријског комплекса.

Потребно је да комплетна подзона буде физички изолована са контролисаним улазом и излазом. Пожељно је да се формирају функционалне целине (блокови) у оквиру овог дела комплекса, тако да се групишу објекти према намени или позицији на парцели. Везе између објеката у кругу комплекса треба остварити интерним саобраћајницама и платоима. Уколико постоје потребе и техничке могућности, дозвољено је повезати објекте на постојећи транспортни систем и остварити везу са интерним железничким колосецима.

IV. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Целина I - Индустијски комплекс

Зона I – Постојећи индустијски комплекс

I1 - Производни део индустијског комплекса

Производни део индустијског комплекса је већим делом изграђен и активно се користи, а самим тим је и задовољен минималан неопходан степен комуналне опремљености. Инфраструктурна опремљеност је условљена наменама и технолошким захтевима будућих објеката. Дата је могућност прикључења планираних објеката на све постојеће и планиране инфраструктурне водове.

Намена објеката:

Објекти и погони у оквиру комплекса „Еликсир Прахово“, који су у служби дефинисаног производног процеса (хемијска индустрија), као и неопходни пратећи, технолошки и функционално повезани, садржаји и складишта.

У оквиру дефинисане претежне намене, дозвољена је и изградња неопходних објеката инфраструктуре, објеката за потребе обезбеђивања топлотне, расхладне и електричне енергије као и различитих врста помоћних флуида, сировина и горива која се користе за рад у оквиру предметног комплекса, третман отпадних вода, пратећих објеката за надзирање функционисања инфраструктурних мрежа и уређаја, као и евентуалних, радионица за одржавање погона.

Услови за изградњу објеката:

Степен заузетости: Максимално 60% на нивоу технолошке Целине „А“ коју чини Зона I - Постојећи индустијски комплекс. Могуће је прекорачење задатих параметара у оквиру појединачних делова зона/парцела, ако се утврди да степен заузетости на нивоу технолошке Целине „А“ не прелази 60%.

Индекс изграђености: максимално 1,5

Регулационе и грађевинске линије:

С обзиром на чињеницу да је овај део зоне великим делом изграђен и да се у оквиру њега налазе објекти у служби индустрије, грађевинске линије су условљене технолошким процесом, потребним прописаним удаљеностима (од постојећих објеката и од траса инфраструктуре), као и посебним противпожарним прописима.

Нови објекти се могу постављати унутар предвиђене зоне (приказане грађевинским линијама), а могућа су евентуална одступања у случају да еколошке мере заштите то захтевају. Дозвољена је и реконструкција, санација, адаптација и доградња постојећих објеката, изван дефинисане зоне изградње, уколико задовољавају дефинисану намену, урбанистичке параметре и прописана растојања.

Удаљеност објеката од међа и суседа:

Минимална међусобна удаљеност објеката у начелу је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 5m, а минимална удаљеност објеката од бочних граница парцеле је 5m.

Дозвољена су одступања уколико су условљена технолошким процесима, уколико је суседна грађевинска парцела у функцији интерне саобраћајнице и уколико је суседна грађевинска парцела функционални део јединственог индустријског комплекса.

Интервенције на постојећим објектима:

Дозвољавају се интервенције на постојећим објектима уколико то не доводи до премашивања постављених урбанистичких параметара. Дозвољено је да се врши реконструкција, санација, адаптација, доградња постојећих објеката, као и изградња нових, а све у циљу одржавања постојећих погона, као и унапређивања технологије производње.

Интерни саобраћај:

Везе између објеката у кругу комплекса треба остварити интерним саобраћајницама и платоима, у складу са функционалним и технолошким потребама и противпожарним условима. Интерне саобраћајнице треба да испуњавају услове прописане Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл. лист СРЈ, бр. 30/91).

Због потреба предметног индустријског комплекса, неопходно је све интерне саобраћајнице које представљају везу са производним објектима и складиштима предвидети за тешко саобраћајно оптерећење, и са хоризонталним елементима трасе за несметани пролазак тешких теретних возила, која су уједно и меродавна возила. Код оивичења саобраћајница због коришћења манипулативних средстава, потребно је на прелазу између платоа и саобраћајнице предвидети упуштени ивичњак, ради лакше манипулације.

Нивелационо решење саобраћајница и платоа ускладити са положајима постојећих и планираних објеката на парцели, уз поштовање одредаба за максималне и минималне подужне и попречне падове. Предвидети систем решетки, канала и ригола за одвођење површинских вода са саобраћајних површина и платоа унутар комплекса, које ће се пре испуштања третирати на сепаратору масти и уља.

Уколико постоје потребе и техничке могућности, дозвољено је повезати објекте на постојећи или нови транспортни систем (ваздушни и подземни) и остварити везу са постојећим, индустријским колосецима (железничким постројењима у оквиру комплекса).

На местима укрштања и прелаза друмских саобраћајница преко индустријских колосека, узимајући у обзир саобраћајно оптерећење и фреквенцију проласка возила, препоручује се примена савремених решења, пре свега гумених панела, који су поред осталих предности изузетно једноставни за одржавање.

Изградња других објеката на парцели:

С обзиром на дефинисану намену за овај део зоне, дозвољена је изградња већег броја објеката, технолошки повезаних, који су у служби предметне индустрије. На једној грађевинској парцели се може градити више објеката, као и помоћни и пратећи објекти у функцији основне намене, који су дефинисани за овај део зоне.

У складу са законском процедуром, утврђује се потреба израде студије процене утицаја на животну средину. Изградња нових објеката врши се у складу са Законом, правилима, стандардима и нормативима за ову врсту објеката и уз претходно прибављену сагласност надлежног министарства.

У складу са будућим потребама комплекса, у оквиру графичког прилога бр. 8 („План нивелације и регулације“) дефинисане су могуће локације за изградњу и реконструкцију објеката. Нови објекти се могу постављати унутар предвиђених зона (приказаних грађевинским линијама), а могућа су евентуална одступања у случају да технолошки процес или еколошке мере заштите то захтевају.

Дозвољена је и изградња и доградња и других објеката, изван дефинисаних зона изградње, уколико задовољавају предвиђену намену, урбанистичке параметре и прописана растојања.

Посебни услови:

Потребно је предузети и све потребне мере за заштиту животне средине и потребно је да комплетна подзона буде физички изолована са контролисаним улазом и излазом. Пожељно је да се формирају функционалне целине (блокови) у оквиру овог дела комплекса, тако да се групишу објекти према намени или позицији на парцели.

У оквиру комплекса је неопходно обезбедити потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање, примарну селекцију, привремено чување и одношење различитих отпадних материја за сопствене потребе (комунални и амбалажни отпад, органски или процесни отпад, рециклабилни материјал, индустријски отпад, отпад од чишћења сепаратора масти и уља и др.), у складу са законом. За складиште комуналног отпада резервисати локације поред интерних саобраћајница у оквиру комплекса.

Простор за одлагање отпадног материјала дефинисати и обезбедити на месту које је најприкладније за ту намену и предузети све мере како отровне материје не би доспеле до земљишта и реципијента (Дунав). За отпадни материјал који је прашкасте структуре предвидети константно орошавање водом како се не би распршивао у ваздуху и ширио ка околном пољопривредном земљишту или ка Дунаву.

Сва неопходна заштитна одстојања (од суседа, појасеви зеленила, санитарне заштите и др.), морају се остварити унутар саме парцеле (комплекса).

Објекти чија је изградња забрањена:

У оквиру ове зоне је забрањена изградња објеката, погона и складишта који нису у служби производног процеса и који нису у домену дефинисане делатности предметног индустријског комплекса.

План детаљне регулације спроводи се непосредно, кроз поступак обједињене процедуре. У обухвату плана се не предвиђа израда урбанистичког пројекта, као инструмента урбанистичко-архитектонске разраде локације.

V. ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Идејним решењем је предвиђена изградња и реконструкција складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала, на к.п. бр. 2300/1 КО Прахово, на територији општине Неготин.

Пројектом складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала обухваћено је:

- Претакалиште камионских цистрени – **нова градња**
- Девет резервоара за складиштење неорганских киселина и отпадних течности (смештених у три танкване) са манипулативним пумпама – **нова градња**

- Четири силоса са компресорским постројењем и инсталацијама за транспорт прашкастог материјала:
- 2 пријемна силоса 40-H-06 и 40-H-07, сваки радне запремине по 180 m^3 – **нова градња**
- Уградња 2 нова радна силоса 40-H-08 (секција НПК) и 40-H-09 (секцији пречишћавања) – **реконструкција постојећег објекта бр. 148 у л.н. (Фабрика натријум триполифосфата)**
- Припадајућа опрема на силосима
- Опрема и инсталација за пнеуматски транспорт – **нова градња и реконструкција** (реконструкција се врши у објекту 148 где се врши уградња два радна силоса 40-H-08 и 40-H-09, са припадајућим линијама за пнеуматски транспорт прашкастих материјала. Једна линија преуматско транспорта се води и у објекат 154 (Нова фосфорна киселина) до силоса који није предмет овог пројекта.

Новопроектване хидротехничке инсталације

На новопроектваном камионском претакалишту постављене су сливне решетке SL-1 и SL-2 које су повезане полиетиленским цевима Ø160, преко којих се евентуално просуте киселине на претакалишту сливају у резервоар за просуте киселине РК-1.

Цеви се полажу у рову на слој песка од 10 cm и затрпавају се песком до висине од 10 cm изнад темена цеви. Преостали део рова се затрпава песком или шљунком уз истовремено набијање у слојевима од по 30 cm.

Када се резервоар за просуте киселине РК-1 напуни, специјализованим возилом врши се пражњење резервоара РК-1 и даљи транспорт ове врсте отпада. У зависности од квалитета сакупљене отпадне течности, могуће је и њихово пребацивање у неки од складишних резервоара.

Напајање електричном енергијом

Напајање потрошача електричном енергијом је предвиђено из постојеће трансформаторске станице TSTPP2. У објекту НПК постоји просторија МСС. Напајање електричном енергијом је из постојећег МСС постројења. Од МСС до појединих потрошача предвиђена је нисконапонска разводна мрежа која се изводи бакарним кабловима. Од МСС до новопроектваних потрошача каблови се полажу по постојећим кабловским трасама на исти начин као и постојећа инсталација и делимично по новопроектваној траси. Инсталисана снага потрошача је $880,2 \text{ kW}$. Максимална једновремена снага потрошача је 704 kW .

Инсталација громобрана и уземљења

У темељу резервоара полаже се темељни уземљивач израђен од траке FeZn 30x4mm. Трака се на свака 2м галвански повезује са арматуром у темељу. Са темељног уземљивача предвиђени су изводи за уземљење плашта резервоара. Поред ових извода, предвиђени су изводи и за уземљење металних делова конструкциј

VI. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Водоводна и канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова ЈКП „Бадњево“, Неготин, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-3/2022 од 02.08.2022. године.

Електроенергетска мрежа

Укрштање и паралелно вођење

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-4/2022 од 11.08.2022. године.

Прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивну електроенергетску мрежу имаоца јавног овлашћења је дужан да достави спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8. Правилника о поступку спровођења објединјене процедуре електронским путем,
- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења објединјене процедуре електронским путем,

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван обједињене процедуре

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Дирекција за технику, Сектор за мрежне операције, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-5/2022 од 15.07.2022. године.

VII. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Услови заштите природе

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-6/2022 од 03.08.2022. године.

Информација о потреби спровођења процедуре процене утицаја изградње

У Информацији Министарства заштите животне средине, број 011-00-00785/2022-03 од 23.06.2022. године (достављено 11.07.2022. године), наводи се следеће:

„На основу Закона о процени утицаја на животну средину, чл. 3. став 1. и став 2. („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину – Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о потреби спровођења процедуре процене утицаја на животну средину за изградњу и реконструкцију складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала, на к.п. бр. 2300/1 КО Прахово, на територији општине Неготин и исти се налази на Листи II, тачка 14 – Остали пројекти, подтачка 2 – Постројења за управљање отпадом – одлагалишта и складишта опасног отпада капацитета до 10 тона на дан.

У складу са изнетим, носилац пројекта „ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. из Прахова, Неготин, ул. Браће Југовића бр. 2, у обавези је да за наведени пројекат, уколико испуњава капацитет из Листе II, покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног Министарства заштите животне средине и овом органу поднесе Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, а на основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник Републике Србије“ број 135/04, 36/09).“

Водни услови:

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-8/2022 од 09.08.2022. године.

Услови заштите од пожара

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Бору, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-8/2022 од 21.07.2022. године.

Услови за безбедно постављање

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Бору, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-7/2022 од 18.07.2022. године.

VIII. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За потребе издавања локацијских услова за изградњу и реконструкцију складишта неорганичних киселина, отпадних течности и прашкастих материјала, на к.п. бр. 2300/1 КО Прахово, на територији општине Неготин, министарство је по службеној дужности прибавило следеће услове:

- ЈКП „Бадњево“, Неготин, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-3/2022 од 02.08.2022. године;
- „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-4/2022 од 11.08.2022. године;
- Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Дирекција за технику, Сектор за мрежне операције, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-5/2022 од 15.07.2022. године;
- Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-6/2022 од 03.08.2022. године;
- Информација Министарства заштите животне средине, број 011-00-00785/2022-03 од 23.06.2022. године (достављено 11.07.2022. године);
- Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-8/2022 од 09.08.2022. године;
- Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Бору, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-8/2022 од 21.07.2022. године;
- Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Бору, број у систему ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-7/2022 од 18.07.2022. године.

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за изградњу и реконструкцију складишта неорганичних киселина, отпадних течности и прашкастих материјала, на к.п. бр. 2300/1 КО Прахово, на територији општине Неготин, које је израдило PROCES PROJEKT INŽENJERING d.o.o. Београд, Проте Матеје 70а.

- IX. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.
- X. Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.
- XI. Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

Поука о правном леку: На ове локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

В. Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

Бранислав Поповић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

„БАДЊЕВО„

Добропољска 1, 19300 Неготин

Телефон : директор 019/542-011, централа 019/542-012, факс 019/548-241,
правна служба 019/541-640, рачуноводство 019/541-756, матични број 07263775,
шифра делатности 3600, ПИБ 100776933, текући рачун код BANCE INTESA 160-7420-29
код Комерцијалне банке 205-62355-02 e-mail: office@badnjevo.rs

Број: 2234-06/2022-1

Датум: 02.08.2022.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22-26

11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за извођење радова на изградњи и реконструкцији складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала на кп.бр. 2300/1 КО Прахово, инвеститора IHP ELIXIR PRAHOVO D.O.O., Браће Југовића бр.2, 19330 Прахово

ЈКП „Бадњево“ Неготин поступајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: **ROP-MSGI-16642-LOC-1/2022**; од 18.07.2022.год. на основу члана 8 и 54, Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/218, 31/2019, 37/2019-др закон, 9/2020 и 52/2021), издаје следеће:

У С Л О В Е

Водоводна и канализациона мрежа

- Индустрijски комплекс **ELIXIR PRAHOVO** прикључен је на водоводну мрежу,
- При извођењу радова на изградњи и реконструкцији складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала водити рачуна о постојећим инсталацијама (да се исте не оштете и/или затрпају),
- Није дозвољено издвајање линија испред водомера,
- ЈКП „Бадњево“ Неготин нема податке о канализационој мрежи на предметном подручју.

Саобраћајна инфраструктура

- ЈКП "Бадњево" Неготин нема посебних услова везаних за саобраћајну инфраструктуру обзиром да саобраћајнице са којих се приступа складишту неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала припадају комплексу **ELIXIR PRAHOVO**,

- Пројектну документацију доставити ЈКП "Бадњево" Неготин за обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта.

Накнада за издавање услова ЈКП „Бадњево“ Неготин, као *Имаоца јавних овлашћења*, износи 15.000,00 + ПДВ (20%) 3.000,00 = 18.000,00 динара, и доспева пре издавања локацијских услова (став 6, члан 8б Закона о планирању и изградњи).

Трошкови евентуалних додатних радова дефинисани су ценовником ЈКП „Бадњево“ Неготин, као *Ималац јавних овлашћења*, задржава право корекције цена у случају промене услова на терену, усвајања новог ценовника или других непредвиђених околности.

Услови се издају за потребе издавања локацијских услова и за друге сврхе се не могу користити.

Услове доставити:

- Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у поступку спровођења обједињене процедуре, електронским путем,
- Архиви ЈКП „Бадњево“ Неготин.

Обрадила:

В. Никољска
Валентина Николовска, дипл.инж.арх.



Директор

Далибор Ранђеловић
Далибор Ранђеловић, дипл.инж.пољ.

Огранак „Електродистрибуција Зајечар“
Трг ослобођења 37, Зајечар

ЦЕОП: ROP-MSGI-16642-LOC-1/2022
Број: 2460800-Д-10.08-312370/2-2022
Датум: 10.08.2022. године

**Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26,
Београд**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар размотрио је захтев примљен дана 15.07.2022. године за потребе инвеститора „ИП ELIXIR PRAHOVO“ д.о.о. Прахово, Браће Југовића 21, Прахово. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/18 и 40/21), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13 и 91/18), Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.000-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. године, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала, класе 230301, у Прахову, ул. Браће Југовића бр. 2, на кп. бр. 2300/1 КО Прахово. На основу увида у Идејно решење бр. 20/20.4-IDR-00 из маја 2022. године, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, дају се ови услови.

На датој локацији не постоје подземни и надземни електроенергетски објекти (ЕЕО) који су у надлежности Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар.

Индустријски комплекс Еликсир напаја се из ТС 110/10 kV Прахово и у њој се мери испоручена електрична енергија за цео комплекс. Из тог разлога сви електроенергетски објекти у индустријском комплексу налазе се иза места мерења и у власништву су Еликсир.

- 1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће уколико приликом извођења радова наиђе на ЕЕО који нису у његовом власништву:**
 - 1.1. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај, уколико се приликом грађевинских радова наиђе на њих.
 - 1.2. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове, уколико се приликом грађевинских радова наиђе на њих, у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).
 - 1.3. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће надземне водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Службени лист СРЈ“, бр. 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских водова („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/29).

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Неготин, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Неготин.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката који су у власништву „Електродистрибуције Србије“ доо Београд, морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. Ови Услови обавезују „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Обрадио,



Саша Петровић, дипл.ел.инж.

Овлашћено лице,
по Одлуци о преносу овлашћења бр.
Д.10.08.-СП-2022 од 29.07.2022.год



Лидија Милановић, дипл.ел.инж.

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. ЕД Неготин
4. архиви.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д211-289060/2-2022

ДАТУМ: 15.07.2022. године

ИНТЕРНИ БРОЈ:

ЛКРМ: 32

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ

ВОЈДОВА 11А, 18000 НИШ

На захтев инвеститора **ELIXIR PRAHOVO INDUSTRIJA HEMIJSKIH PROIZVODA DOO PRAHOVO** ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-5/2022, од 15.07.2022. на основу члана 53а, а у вези са чланом 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019), члана 8. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Закона о електронским комуникацијама (Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС, 62/2014 и 95/2018), а у циљу заштите ТК објеката и стварања услова за реализацију планова развоја телекомуникационе мреже Телекома Србија, овим дајемо:

У С Л О В Е

за реконструкцију складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала, Прахово

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У близини поменутог објекта нема инфраструктуре Телекома Србија.

За сва евентуална обавештења у вези издатих Услови можете се обратити Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, Дојчиновић Ненад дипл.инж. контакт телефон 064/654-2122.

С поштовањем,

Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш

Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, (начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове Горан Дрмановић по Одлуци 02 бр. 012-504/5 од 15.07.2022. године), Ул Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), поступајући по захтеву ROP-MSGI-16642-LOC-1/2022 од 15.07.2022. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина 22-26, Београд, за издавање услова заштите природе за израду локацијских услова за изградњу и реконструкцију складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материја на к.п. бр. 2300/1 К.О. Прахово, општина Неготин, дана 03.08.2022. године под 03 бр. 021-2385/2 , доноси

РЕШЕЊЕ

1. Предметна локација на којој се планира изградња и реконструкција не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите нити је у обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Изградња и реконструкција складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материја може се реализовати на катастарској парцели бр. 2300/1 К.О. Прахово, општина Неготин, у складу са достављеним Идејним Решењем и урбанистичким планом – Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Прахово „ИДПГР за насеље Прахово“ („Службени лист општине Неготин“, бр. 7/2021) и Измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову „ИДПДР за комплекс хемијске индустрије у Прахову“ („Службени лист општине Неготин“, бр. 7/2021);
 - 2) У складу са Законом о процени утицаја на животну средину, а с обзиром да се планирани објект и намена налазе на Листи 2 Уредбе о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, инвеститор је обавезан да у даљем поступку спровођења пројекта изградње и реконструкције складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материја поднесе захтев надлежном органу за одлучивање у вези потребе израде Студије о процени утицаја складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материја на животну средину. Студија о процени утицаја израђује се на нивоу идејног пројекта и без сагласности на студију, односно решења да израда студије није потребна, не може се приступити извођењу радова;
 - 3) На локацији није дозвољено угрожавање животне средине опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом, а њихово

коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе;

- 4) Строго се придржавати локације планиране за изградњу, како радови не би оставили последице на шири простор, односно манипулативне површине током извођења радова просторно ограничити;
- 5) Максимално користити постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији;
- 6) Уколико материјал који се користи при изградњи и реконструкцији комплекса може послужити као добро склониште за гмизавце и друге врсте животиња, максимално скратити време одлагања, поштујући услов да је забрањено убијање и сакупљање свих врста гмизаваца, али и других животиња;
- 7) У свим фазама рада предвидети таква решења и мере којима ће се спречити, односно онемогућити загађење ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода. Смањење запрашености унутар комплекса могуће је постићи превентивним интервенцијама, орошавањем делова радне платформе;
- 8) Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при извођењу земљаних радова;
- 9) Стабилност и функционалност објекта треба у потпуности да буде обезбеђена и документована, а њихова величина у складу са важећим прописима и нормативима за делатности које ће се у њима обављати;
- 10) Током извођења радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке и вибрација не сме прећи граничне вредности индикатора буке;
- 11) Обезбедити одговарајући систем противпожарне заштите у складу са прописима. Посебну пажњу посветити мерама заштите у случају удеса (пожар, експлозија), сходно одредбама Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник РС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон), тј. обуци и контроли запослених, као и квалитету и атесту опреме планиране за уградњу;
- 12) Планирати изградњу система канала, намењен за сакупљање просутих течних материја и отпадних вода насталих приликом прања подне површине складишта. Под складишта треба обложити/премазати водонепропусним материјалом, отпорним на изливене материје и утицај временских услова;
- 13) Простор за паркирање планирати као функционалну целину манипулативног простора;
- 14) Унутар комплекса обезбедити противпожарни пут ширине 3,50 m. Улаз објекта и манипулативни простор морају се одржавати чистим, односно потребно је рашчистити остатке отпада који се расипају током радних активности како би био спреман за евентуални прилаз ватрогасних возила;
- 15) Уколико постоји систем осветљавања, он мора бити прилагођен потреби и локацији, у складу са важећим прописима сноп светлости мора бити усмерен ка тлу, нарочито због спречавања негативног утицаја на птице и слепе мишеве;
- 16) Отпад који се одлаже треба заштити од утицаја елементарних непогода;
- 17) Строго је забрањено свако слободно депоновање отпада или испуштање у реку Дунав;
- 18) Количина примљених материја мора да буде у складу са површином складишног простора;
- 19) Течне неопасане материје морају бити складиштене у атестираним, непропусним бурадима од челика или алуминијума и ИБЦ полиетиленским контејнерима високе стабилности, који су отпорни на атмосферске утицаје са сертификатом за транспорт материја. Затварачи на бурадима морају добро да дихтују како приликом манипулације не би дошло до просипања течног отпада;

- 20) За резервоаре за складиштење неорганске киселине и отпадних течности потребно је обезбедити непрпусне танкване адекватне запремине које би у случају акцидента примиле исцурелу течност. Такође потребно је обезбедити одговарајуће апсорбенте за сакупљање и суво чишћење исцурелог садржаја (пиљевина, песак, средства за апсорпцију уља, база и киселина);
 - 21) Током процеса складиштења течних и чврстих материја није дозвољено испуштање загађујућих материја или енергије, као ни одлагање материја у животну средину. Управљање отпадом мора да буде у складу са Законском регулативом;
 - 22) Неопходно је утврдити динамику одвожења складиштеног отпада и у складу са њом контактирати предузеће регистровано за преузимање и даље поступање са одговарајућим отпадом;
 - 23) За време извођења радова забрањено је сервисирање радних машина и возила, а уколико дође до хаваријског изливања горива, уља или других штетних материја, обавезна је санација површине;
 - 24) Комплекс мора бити недоступан неовлашћеним лицима, са постављеним упозорењем о забрани приступа;
 - 25) Предвидети све неопходне превентивне мере ради спречавања акцидентних ситуација, као и одговарајуће активности уколико до њих дође, уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;
 - 26) Систематски прикупити и депоновати чврст отпад који се јавља приликом рада и боравка радника у зони комплекса (амбалажа од хране, други чврсти отпади) и уклонити сав преостали грађевински материјал, отпад и опрему са локације након уклањања постројења;
 - 27) Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине у складу са чланом 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018), уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација;
 - 28) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. Врста радова обавезује носиоца Пројекта на поштовање услова заштите природе, као и свих обавеза дефинисаних Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009).
 4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 5. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
 6. Такса за издавање Решења у износу од 25.000,00 динара одређена је у складу са чланом 2. став 4. тачка 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-2385/1 од 15.07.2022. године, за издавање услова заштите природе за израду локацијских услова за изградњу и

реконструкцију складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материја на к.п. бр. 2300/1 К.О. Прахово, општина Неготин. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу и реконструкцију Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је поднело предузеће „IHP Elixir Prahovo“ д.о.о., ул. Браће Југовића бр. 21, 15000 Шабац.

Уз захтев достављено је Идејно решење бр. 20/20.4-IDR-00, мај 2022. године, Београд, израђено од стране пројектанта „PROCES PROJEKT INŽENJERING“ д.о.о. Београд, ул. Проте Матеје бр. 70а, Београд, број лиценце: 351-02-03518/2020-09. Главни пројектант: Љиљана Каранфилов, дипл.инж.техн., број лиценце: 371 5710 03.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је планирана изградња и реконструкција складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материја на подручју дефинисаном у тачки 1. подтачка 1) овог Решења.

Пројектом складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала обухваћено је: претакалиште камионских цистерни, девет резервоара за складиштење неорганских киселина и отпадних течности, четири силоса са компресорским постројењем и инсталацијама за транспорт прашкастог материјала.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да се предметна локација не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите и да нису у просторном обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон); Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021) и Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009).

Изградња и реконструкција складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материја може се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРАВНЕ,
КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
по Одлуци в.д. директора
02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године

Горан Дрмановић

Образац 3.

Министарство заштите животне средине
„Агенција за заштиту животне средине”

Број: 325-05-1/251/2022-02

Датум: 25.07.2022. година

На основу члана 117. и члана 118. Закона о водама ("Службени гласник РС" број 30/2010) и члана 63. Закона о изменама и допунама Закона о водама ("Службени гласник РС" број 101/2016), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе ("Службени гласник РС" број 72/2017) и Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС" број 50/2012), решавајући по захтеву МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ/ Републичка дирекција за воде у поступку издавања водних услова у поступку израде техничке документације за изградњу и реконструкцију складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала, на к.п. бр. 2300/1 КО Прахово, на територији општине Неготин, број 325-05-1/135/2022-07 од 15.07.2022. године, "Агенција за заштиту животне средине", издаје

М И Ш Љ Е Њ Е

1. Општи подаци:

1.1. Назив:

-објект/радови: изградња Складиште неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала, КП 2300/1, КО ПРАХОВО

-техничка документација: ИДР- Идејно решење, Складиште неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала, КП 2300/1, КО ПРАХОВО

1.2. Хидрографски подаци:

Најближи водоток: Дунав

Слив: Црно море

Водно подручје: Дунав

Водно тело: D1, D2

I. ОПШТИ ПОДАЦИ

Табела 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ					
Локација корисника					
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	СТАН ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА	СТАН_X_25000	СТАН_Y_25000
-	Дунав	D1	-	-	-
Узводни профил – државни мониторинг					
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	СТАН ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА	СТАН_X_25000	СТАН_Y_25000
Брза Паланка_Дунав	Црно море	D2	-	4926987	7616169
Низводни профил – државни мониторинг					
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	СТАН ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА	СТАН_X_25000	СТАН_Y_25000
Радујевац_Дунав	Црно море	D1	-	4903400	7634600

II. КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА

Табела 2.1.

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Профил: Локација корисника								
СТаница_Река_Наз	Слив_Наз	Водно_Тело_ID	Параметар	Јед. мере	Период			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{sr}	
-_-	Дунав	D1	-	-	-	-	-	-

Табела 2.2

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Узводни профил - државни мониторинг								
Станица_Река_Наз	Слив_Наз	Водно_Тело_ID	Параметар	Јед. мере	Период: 2019.-2020.г.			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{sr}	
Брза Паланка_Дунав	Црно море	D2	Температура воде	°C	26.6	3.1	15.8	
			Мутноћа	NTU	25.5	2.3	9.6	
			Суспендоване материје	mg/l	14	<4	3.6	25
			Растворени кисеоник (O ₂)	mg/l	12.4	6.2	8.9	7.0
			Проценат zasiћења воде кисеоником	%	98	76	87	
			Алкалитет	mmol/l	4.24	2.80	3.31	
			Укупна тврдоћа	mg/l	260	164	201	
			Растворени CO ₂	mg/l	4.8	0.8	2.9	
			Карбонати (CO ₃ ²⁻)	mg/l	0.0	0.0	0.0	
			Бикарбонати (HCO ₃ ⁻)	mg/l	259	171	202	

Напомена:

*-C – концентрација параметра/елемента квалитета вода

o- МДК – Напомена: а/б, а-прва вредност у колони МДК представља прописану просечну годишњу концентрацију (ПГК), б-друга вредност представља прописану максимално дозвољену концентрацију (МДК)

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Узводни профил - државни мониторинг								
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	Параметар	Јед. мере	Период: 2019.-2020.г.			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{sr}	
			Укупни алкалитет (CaCO ₃)	mg/l	212	140	166	
			pH	-	8.16	7.72	7.99	6.5-8.5
			Електропроводљивост	μS/cm	455	325	389	1000
			Укупне растворене соли	mg/l	269	189	225	1000
			Амонијум (NH ₄ -N)	mg/l	0.27	0.03	0.14	0.30
			Нитрити (NO ₂ -N)	mg/l	0.029	0.007	0.013	0.03
			Нитрати (NO ₃ -N)	mg/l	1.50	0.30	0.85	3.0
			Органски азот (N)	mg/l	5.47	0.25	1.70	
			Укупни азот (N)	mg/l	6.16	1.11	2.70	2
			Ортофосфати (PO ₄ -P)	mg/l	0.112	0.029	0.058	0.10
			Укупни фосфор (P)	mg/l	0.434	0.050	0.124	0.20
			Растворени силикати (SiO ₂)	mg/l	6.8	2.3	4.7	
			Натријум (Na ⁺)	mg/l	15.3	6.7	12.0	
			Калијум (K ⁺)	mg/l	3.9	0.9	2.6	
			Калцијум (Ca ⁺⁺)	mg/l	73	41	58	
			Магнезијум (Mg ⁺⁺)	mg/l	30.2	4.0	13.9	
			Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	26.6	12.3	20.1	100
			Сулфати (SO ₄ ⁻)	mg/l	33	17	26	100
			Гвожђе (Fe)	μg/l	469.0	29.0	220.8	500
			Манган (Mn)	μg/l	74.0	15.4	28.9	100
			Гвожђе (Fe)-растворено	μg/l	31.0	<10.0	14.8	
			Манган (Mn)-растворени	μg/l	19.0	<10.0	6.8	
			Цинк (Zn)	μg/l	22.0	2.0	14.8	300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500)
			Бакар (Cu)	μg/l	8.7	2.5	4.6	5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300)

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Узводни профил - државни мониторинг								
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	Параметар	Јед. мере	Период: 2019.-2020.г.			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{sr}	
			Хром (Cr)-укупни	µg/l	1.8	0.5	1.1	50
			Олово (Pb)	µg/l	1.2	0.5	0.8	
			Кадмијум (Cd)	µg/l	0.23	<0.02	0.08	
			Жива (Hg)	µg/l	0.09	<0.07	<0.07	
			Никл (Ni)	µg/l	8.3	1.1	3.51	
			Алуминијум (Al)	µg/l	261.0	99.7	183.0	
			Кобалт (Co)	µg/l	0.5	<0.5	<0.5	
			Антимон (Sb)	µg/l	1.0	<0.5	<0.5	
			Цинк (Zn)-растворени	µg/l	20.0	1.0	9.2	
			Бакар (Cu)-растворени	µg/l	8.5	<1.0	3.6	
			Хром (Cr)-укупни растворени	µg/l	4.9	<0.5	1.1	
			Олово (Pb)-растворено	µg/l	0.9	<0.5	<0.5	1.2/14
			Кадмијум (Cd)- растворени	µg/l	0.15	<0.02	0.04	<0.08/0.45 (класа 1) 0.08/0.45 (класа 2) 0.09/0.6 (класа 3) 0.15/0.9 (класа 4) 0.25/1.5 (класа 5)
			Жива (Hg)-растворена	µg/l	0.1	<0.07	<0.07	/0.07
			Никл (Ni)-растворени	µg/l	3.7	0.9	1.9	4/34
			Алуминијум (Al)-растворени	µg/l	31.0	<10.0	15.4	
			Кобалт (Co)-растворени	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	
			Антимон (Sb)-растворени	µg/l	0.6	<0.5	<0.5	
			Арсен (As)	µg/l	3.9	1.7	2.36	10
			Арсен (As)-растворени	µg/l	2.6	1.1	1.8	
			Бор(В)	µg/l	80.0	22.3	38.20	1000
			Бор(В)-растворени	µg/l	44.0	<10.0	23.6	
			Хемијска потрошња кисеоника из КМпО ₄ (НРК _{Mn})	mg/l	5.1	2.0	3.43	10
			Биолошка потрошња кисеоника (БПК-5)	mg/l	3.3	1.1	2.05	5.0
			Укупни органски угљеник (ТОС)	mg/l	9.9	2.6	4.09	6.0

Табела 2.3

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Низводни профил - државни мониторинг								
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	Параметар	Јед. мере	Период: 2019.-2020.г.			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{sr}	
Радујевац_Дунав	Црно море	D1	Температура воде	°C	26.0	2.1	15.5	
			Мутноћа	NTU	23.0	2.9	11.7	
			Суспендоване материје	mg/l	17	<4.0	4.7	25
			Растворени кисеоник (O ₂)	mg/l	12.5	6.5	9.2	7.0
			Проценат засићења воде кисеоником	%	110	81	91	
			Алкалитет	mmol/l	4.92	2.80	3.36	
			Укупна тврдоћа	mg/l	284	172	205	
			Растворени CO ₂	mg/l	6.3	0.0	3.4	
			Карбонати (CO ₃ ²⁻)	mg/l	12.0	0.0	0.5	
			Бикарбонати (HCO ₃ ⁻)	mg/l	300	148	204	
			Укупни алкалитет (CaCO ₃)	mg/l	246	140	168	
			pH	-	8.62	7.58	7.91	6.5-8.5
			Електропроводљивост	µS/cm	477	338	403	1000
			Укупне растворене соли	mg/l	285	185	236	1000
			Амонијум (NH ₄ -N)	mg/l	0.30	0.04	0.13	0.30
			Нитрити (NO ₂ -N)	mg/l	0.073	0.004	0.021	0.03
			Нитрати (NO ₃ -N)	mg/l	3.90	0.40	1.45	3.0
			Органски азот (N)	mg/l	4.51	<0.1	1.27	
			Укупни азот (N)	mg/l	5.61	1.24	2.86	2
			Ортофосфати (PO ₄ -P)	mg/l	0.244	0.035	0.114	0.10
			Укупни фосфор (P)	mg/l	1.020	0.127	0.325	0.20
			Растворени силикати (SiO ₂)	mg/l	8.0	<1.0	4.6	
			Натријум (Na ⁺)	mg/l	19.9	7.4	13.9	
			Калијум (K ⁺)	mg/l	6.7	0.9	3.2	
			Калцијум (Ca ⁺⁺)	mg/l	76	40	58	
			Магнезијум (Mg ⁺⁺)	mg/l	30.6	4.8	14.6	
			Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	28.7	13.5	21.0	100
			Сулфати (SO ₄ ²⁻)	mg/l	32	20	27	100

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Низводни профил - државни мониторинг								
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	Параметар	Јед. мере	Период: 2019.-2020.г.			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{sr}	
			Гвожђе (Fe)	µg/l	667.0	48.0	299.8	500
			Манган (Mn)	µg/l	156.0	11.2	36.7	100
			Гвожђе (Fe)-растворено	µg/l	47.0	<10.0	15.8	
			Манган (Mn)-растворени	µg/l	19.0	<10.0	<10.0	
			Цинк (Zn)	µg/l	215.8	5.8	25.9	300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500)
			Бакар (Cu)	µg/l	14.8	2.8	6.9	5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300)
			Хром (Cr)-укупни	µg/l	26.6	0.6	2.8	50
			Олово (Pb)	µg/l	3.0	<0.5	1.2	
			Кадмијум (Cd)	µg/l	0.67	0.02	0.10	
			Жива (Hg)	µg/l	0.08	<0.07	<0.07	
			Никл (Ni)	µg/l	21.8	1.5	3.87	
			Алуминијум (Al)	µg/l	569.1	58.0	241.0	
			Кобалт (Co)	µg/l	0.6	<0.5	<0.5	
			Антимон (Sb)	µg/l	1.1	<0.5	<0.5	
			Цинк (Zn)-растворени	µg/l	55.3	<1.0	10.9	
			Бакар (Cu)-растворени	µg/l	9.2	<1.0	4.5	
			Хром (Cr)-укупни растворени	µg/l	2.6	<0.5	1.1	
			Олово (Pb)-растворено	µg/l	1.2	<0.5	<0.5	1.2/14
			Кадмијум (Cd)- растворени	µg/l	0.09	<0.02	0.04	<0.08/0.45 (класа 1) 0.08/0.45 (класа 2) 0.09/0.6 (класа 3) 0.15/0.9 (класа 4) 0.25/1.5 (класа 5)
			Жива (Hg)-растворена	µg/l	<0.07	<0.07	<0.07	/0.07
			Никл (Ni)-растворени	µg/l	4.1	0.8	2.3	4/34
			Алуминијум (Al)-растворени	µg/l	179.0	<10.0	28.9	

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Низводни профил - државни мониторинг								
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	Параметар	Јед. мере	Период: 2019.-2020.г.			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{sr}	
			Кобалт (Co)-растворени	µg/l	0.5	<0.5	<0.5	
			Антимон (Sb)-растворени	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	
			Арсен (As)	µg/l	340.1	1.2	17.18	10
			Арсен (As)-растворени	µg/l	3.4	1.1	2.1	
			Бор(В)	µg/l	94.2	<10.0	42.26	1000
			Бор(В)-растворени	µg/l	94.2	<10.0	27.4	
			Хемијска потрошња кисеоника из КМпО ₄ (НРК _{Mn})	mg/l	5.0	2.3	3.52	10
			Биолошка потрошња кисеоника (БПК-5)	mg/l	3.3	1.3	2.08	5.0
			Укупни органски угљеник (ТОС)	mg/l	6.7	2.7	4.03	5.0

Напомена:

С – концентрација параметра/елемента квалитета вода

о- МДК – Напомена: а/б, а-прва вредност у колони МДК представља прописану просечну годишњу концентрацију(ПГК), б-друга вредност представља прописану максимално дозвољену концентрацију (МДК)

III ОСТАЛИ ПОДАЦИ

Напомена:

- а) Агенција за заштиту животне средине на основу члана 117. и члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС” број 30/2010) и члана 63. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС” број 101/2016), доставила је податке квалитета вода у водном акту, који се односе на реку Дунав: узводни профил Брза Паланка, водно тело D2 (Табела 2.2) и низводни профил Радујевац, водно тело D1 (Табела 2.3).
- б) Подаци за табелу Квалитет водотока на локацији профила корисника (Табела 2.1) нису садржани јер нису обухваћени програмима мониторинга.

IV ЗАКЉУЧАК

Пројектном документацијом предвидети све мере које ће обезбедити да планирани радови буду у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС”бр.50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС ” бр. 24/14).

ДИРЕКТОР

Стефан Симеуновић



-подносиоцу захтева
- архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Бору
09.8.1 број 217-11509/22
Дана 15.07.2022. године
ROP-MSGI-16642-LOC-1-HPAP-7/2022
Трг Ослобођења бб
Бор

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Београд, Немањина 22-26

ПРЕДМЕТ:Обавештење

Веза: Ваш захтев бр. 350-02-01155/2022-07 од 14.06.2022. године

Одељење за ванредне ситуације у Бору извршило је преглед захтева и идејног решења достављеног овом органу, у име инвеститора „Elixir Praha“ д.о.о. из Прахова, ул. Браће Југовића бр. 2, у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем, за издавање услова за безбедно постављање са аспекта заштите од пожара и експлозија – за изградњу и реконструкцију складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала, нак.п. бр. 2300/1 КО Прахово, на територији општине Неготин, у складу са чл.20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020), и утврдило да за предметну изградњу није прописана законска обавеза прибављања услова за безбедно постављање утврђена чл. 1 и 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/2015), па сходно том није прописана ни обавеза прибављања услова за безбедно постављање сходно чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Пуковник полиције

Миодраг Марковић