



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд

Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; [www.srbijavode.rs](http://www.srbijavode.rs); [vpesavadunav@srbijavode.rs](mailto:vpesavadunav@srbijavode.rs);  
Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;  
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25; Факс:  
011/311-29-27

Број: 240/1

Датум: 05.05.2021.

НЖ

На основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3. и члана 118. став 2. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 – др. закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе ("Службени гласник РС", бр. 72/17, 44/18 и 12/22 и др. закон) и Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од новембра 2021. године до новембра 2023. године ("Службени гласник РС", бр. 107/21), решавајући по захтеву поднетом 11.03.2022. године од стране "Куртовић Систем" д.о.о. Београд - Савски Венац, Косте Главинић 1 (ПИБ: 106039141, МБ:20522143, шифра основне делатности: 0812), Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" – Водопривредни центар "Сава – Дунав", Нови Београд (наш бр. 2770 од 14.03.2022. године), издаје:

#### ВОДНЕ УСЛОВЕ

за израду Пројекта вађења речних наноса из корита реке Дрине,  
на оријентационој стационожи од km 46+600 до km 46+750

Техничка документација за извођење радова, у даљем тексту Пројекат вађења речних наноса, на деоници од ХЕ Зворник до ушћа реке Дрине у реку Саву, на потесу "Куртовић Ада", на оријентационој стационожи од km 46+600 до km 46+750, која је обухваћена Планом вађења речних наноса за период од новембра 2021. године до новембра 2023. године, на катастарским парцелама бр. 2480, 2479, 2478 к.о. Шор, територија града Лознице, треба да испуни следеће услове:

1. Позајмиште речних наноса се налази на водном земљишту, у смислу Закона о водама, на локацији на којој је (у складу са Планом вађења речних наноса), вађење речних наноса дозвољено;
2. Уз захтев за издавање водне сагласности приложити акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину;
3. Уз захтев за издавање водне сагласности потребно је приложити и сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме, обзиром да је катастарске парцеле број 2480, 2479, 2478, к.о. Шор, град Лозница по врсти земљишта – шумско земљиште, по култури – остало природно неплодно земљиште у складу са Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини ми

контуре, привремених депонија, сепарација, манипулативних површина и приступних путева у границама водног земљишта, као и речног корита најмање по 50 m узводно и низводно од зоне извођења радова. На плану назначити границе катастарских парцела и катастарских општина. Геодетски снимак за израду катастарско – топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца, урађен у дигиталној форми у стандардном формату:

- б) приказ контролних попречних профила на одговарајућем растојању (не већем од 25 m), у размери 1:100/1000 (2500) и подужни профил поља на коме се вадил речни нанос, са приказом линије спруда по осовини, линије талвега (највећих дубина на снимљеним попречним профилима речног корита), границе ископа, као и линије воде на дан снимања. Преломне тачке дати у Gauss – Kriger – овом координатном систему;
10. Коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење позиције треба да буде са мерном несигурношћу од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурношћу од 5 cm;
11. У Пројекту вађења речних наноса треба описати технологију ископа;
12. У Пројекту вађења речних наноса треба исказати количине наноса, као и динамику вађења наноса по месецима и укупну количину наноса која ће се извадити за 12 месеци;
13. Предвидети радове и мере које ће спречити евентуално стварање секундарних и паралелних токова дуж поља на коме се вадил речни нанос у случају високих водостаја водотока;
14. Пројектом вађења речних наноса доказати да ће вађење речних наноса на предметној локацији имати позитивне ефекте на водни режим на овом делу тока реке Дрине, као и да неће имати негативне последице у односу на друге кориснике;
15. Предвиђеним вађењем речних наноса не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду, не смеју се погоршати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине. Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, у Пројекту вађења речних наноса треба предвидети мере заштите да не дође до загађења водотока;
16. Није дозвољено складиштење нафтних деривата (горива, уља и мазива), замена уља, подмазивање и прање механизације на водном земљишту;
17. У Пројекту вађења речних наноса треба навести и означити локације за складиштење горива, уља и мазива, одржавање и прање механизације, које треба да буду удаљене најмање 500 m од речног корита. Складишта нафтних деривата и погони за одржавање механизације треба да буду заштићени од стогодишње велике воде водотока и да имају канализацију за прихватање отпадних вода и уређај за сепарацију масти и уља;
18. У Пројекту вађења речних наноса треба означити локације и димензије привремених депонија за које су издата водна акта, а које ће служити за одлагање извађеног наноса на водном земљишту. Треба приказати максималну површину, висину и количину речног наноса који се може депоновати. У случају да се извађени материјал из предметног експлоатационог поља директно испоручује коминтентима потребно је доставити Изјаву оверену код јавног бележника којом се потврђује да ће се избагеровани материјал директно испоручивати коминтентима са којима инвеститор има закључен уговор о снабдевању речним наносом;
19. Привремене депоније морају бити ван домаћаја или заштићене од десетогодишње велике воде реке Дрине;
20. У Пројекту вађења речних наноса дати процену утицаја планираних депонија на меродавне нивое великих вода, с тим да депоније не сме

речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова, како на приватним тако и на парцелама у јавној својини;

26. За обављање делатности вађења речних наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (сходно члану 90. Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речних наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речних наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем министарства надлежног за послове водопривреде, на период од пет година;
27. Водни услови престају да важе ако се у року од годину дана од дана њиховог издавања не поднесе захтев за издавање водне сагласности;
28. У складу са чланом 130. Закона о водама и на основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 816 од 05.05.2022. године.

### Образложење

"Куртовић Систем" д.о.о. Београд - Савски Венац, Косте Главинић 1 (ПИБ: 10603914, МБ:20522143, шифра основне делатности: 0812) поднео је захтев за добијање водних услова у циљу израде Пројекта вађења речних наноса из корита реке Дрине, на потесу "Куртовић Ада", на оријентационој стационажи од кт 46+600 до кт 46+750, која је обухваћена Планом вађења речних наноса за период од новембра 2021. године до новембра 2023. године, на катастарским парцелама бр. 2478, 2479, 2480 к.о. Шор, територија града Лознице.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Прегледна ситуација поља за вађење речних наноса, са приказом катастарских парцела, преклопљена са графичким прилогом Плана вађења речних наноса, како би се утврдио положај поља у односу на дозвољене локације из Плана, урађен од стране Агенције геодетских услуга "Гео-Пројект СМ" Сремска Митровица;
- Катастарско – топографски план локације за вађење речних наноса, у размери 1:1000, урађен од стране Агенције геодетских услуга "Гео-Пројект СМ" Сремска Митровица од фебруар. 2022. године;
- Копија плана за кат. парцела бр. 2480, 2479, 2478 к.о. Шор, територија града Лознице, на којој се налази поље за вађење речних наноса, у размери 1:2500, издата од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Шабац, бр. 952-006-93310/2021 од 14.10.2021. године;
- Решење којим се издаје лиценца, "Куртовић Систему" д.о.о. Београд - Савски Венац (ПИБ: 10603914, МБ:20522143, шифра основне делатности: 0812) за обављање делатности вађења речних наноса из водотока Дрина, низводно од ХЕ "Зворник", донето од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, бр. 325-00-00576/2022-07 од 15.06.2021. године;
- Извод из листа непокретности број: 1350 за кат. парцеле бр. 2480, 2479, 2478 к.о. Шор преузет са Екатастар непокретности (KNWEB) од 21.02.2022. године и оверен од стране Геодетске радње "GEOMAP015" Шабац;
- Уговор о закупу непокретности закључен дана 01.03.2021. године, између "Куртовић Систем" д.о

На основу достављене документације и увидом у листове непокретности, утврђено је да су наведене катастарске парцеле налазе у закупу подносиоца захтева. Укупна површина катастарских парцела која улази у састав експлатационог поља износи око 61445,00 m<sup>2</sup>.

Координате тачака које оријентационо дефинишу поље на коме се вадити речни нанос:

| Ознаке угаоних тачака | Координате 7. систем |              |
|-----------------------|----------------------|--------------|
|                       | X                    | Y            |
| T1                    | 7 360 211.06         | 4 941 840.28 |
| T2                    | 7 360 536.58         | 4 942 025.78 |
| T3                    | 7 360 600.74         | 4 941 888.70 |
| T4                    | 7 360 298.88         | 4 941 680.87 |

Сагласно члану 6. Закона о водама и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, члан 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08), река Дрина припада водама I реда.

Предметна локација се налази у небрањеном подручју (спрудиште у кориту реке Дрине) на којој не постоје водни објекти за заштиту од вода, као ни регулациони објекти за уређење водотока, из ког разлога предметни сектор реке Дрине није обухваћен важећим Оперативним планом за одбрану од поплава.

Концепција вађења речних наноса на предметној локацији треба да се базира на проширењу минор корита, како би се смањиле брзине течења, вучна сила и тангенцијални напон у зони поља на коме се вадити речни нанос.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова, што је дато у услови број 28.

  
**РУКОВОДИЛАЦ**  
**ВНИ "Сави – Дунав"**  
 Александар Николић, дипл. грађ. инж.

Доставити:

- "Куртовић Систем" д.о.о. Београд - Савски Венац,  
Косте Главинића 1, 11000 Београд,
- Одељ. за водно добро, водни режим и водна акта (х2),
- Реп. дирекц. за воде, Београд, Немањина 22 – 26 (електронски),
- архиви.