



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-01433/2020-07

Датум: 29.12.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005, 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл.гласник РС" бр. 128/2020), решавајући по захтеву инвеститора, „MERMER - TIM“ d.o.o. Аранђеловац, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 119-01-4/9/2020-09 од 28.10.2020. године, доноси

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да у поступку израде техничке документације за експлоатацију доломита и мермера као грађевинско - техничког камена и карбонатне сировине – лежиште „Виногради“, КО Бања и КО Липовац, општина Аранђеловац.

2. Водни услови престају да важе по истеку 1 године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бр. 287. од 29.12.2020.год.

4. Водни условима одређују се технички и други захтеви које инвеститор мора испуни при пројектовању и изградњи рударских објеката и радова, који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, и то:

4.1 Да инвеститор уради техничку документацију у свему према важећим одредбама Закона о водама, Закона о рударству а у вези са одговарајућим одредбама Закона о планирању и изградњи;

4.2 Да се техничком документацијом одреде границе рудника камена и предвиде рударско-технолошки поступци експлоатације предметне руде;

4.3 Да се изврше анализе утицаја рударских радова и рудника камена на режим вода и обрнуто, утицаја режима вода на рудник.

4.4 Да се у техничкој документацији предвиди да експлоатација, прерада и транспорт камена не угрожава постојеће водне објекте, изворишта јавних и сеоских водовода, режим подземних и површинских вода, водно земљиште водотокова и сервисне путеве служби и механизације при спровођењу одбране од поплава, и др. супротно одредбама чл 97. и 133. Закона о водама.

4.5. Димензионисање објеката за прихватање и евакуацију атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве за предметну локацију :

Трајање кише (min)	Интензитет кише у функцији трајања и I (l/s.ha) в.				
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	672	585	480	407	237

20	423	368	302	255	149
30	314	274	224	190	111
60	184	161	132	111	65,3

4.6 Да се предвиде потребни објекти за коришћење вода за пиће и за технолошке потребе рудника;

4.7 Да се у предвиде објекти за заштиту рудника од бујичних вода, и то: ободни канали изван оквира копа, односно дренажни и сабирни канали, транзитни канали, водосабирници, пумпне станице, изливне грађевине унутар копа и по потреби насипи или обалоутврде дуж водотокова, поред копа, и др.

4.8 Да се предвиде објекти за одвођење, пречишћавање загађених вода и испуштање пречишћених вода из рудника ради заштите површинских и подземних вода. Да испуштене вода не смеју угрозити I класу подземних вода и II класу вода површинских токова, у складу са меродавно дозвољеним количинама замућења и других параметара из одредба Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. гласник СРС", бр.31/82), и др.

4.9 Да се предвиде места за складиштење откопане руде и места за одлагање јаловине из рудника која својим положајем у простору (водном земљишту или изворишту воде за пиће) неће угрозити отицање вода сталних или повремених водотокова и подземних вода. Да се у водном земљишту површинских водотокова односно њихових притока, у вези са тим, реше евентуални технички проблеми и сви имовинско правни односи са ЈВП "Србијаводе", или јединицом локалне самоуправе, зависно од реда водотока, и др.

4.10 Да се пројектном документацијом предвиди, да се по завршеној експлоатацији, предметно лежиште и јаловиште, санирају, рекултивишу и преведу у намени.

4.11 Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које треба предузети у ексцесивним ситуацијама код појаве бујичних вода у циљу заштите рудника, људства, механизације, режима вода, и др.

4.12. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.13. Да је по изради пројеката, инвеститор дужан да поднесе захтев за издавање водне сагласност а после изградње и да поднесе захтев за издавање водне дозволе у складу са прописима.

Образложење

„MERMER - TIM“ d.o.o. Аранђеловац, Врбичка бб, МБ: 20309903, ПИБ: 10507998, као инвеститор, затражио је водне услова и доставио следећу документацију:

1) Захтев на обасцу О-1

2) Копија плана у размери 1:2500 за к.п бр. 3407/1 К.О. Бања, Општина Аранђеловац, издата од стране службе за катастар непокретности Аранђеловац под бројем 953-1/2020-244 листа непокретности бр. 271. од 01.07.2020;

3) - Копија плана у размери 1:2500 за к.п. бр.1 К.О. Липовац, општина Топола издата од стране службе за катастар непокретности Топола под бројем 953-1-036-113/2020, листа непокретности бр. 102 од 29.06.2020;

4) - Извод из листа непокретности бр. 271 К.О. Бања, бр. 952-1/2020-1174 од 23.06.2020, који је издала служба за катастар непокретности Аранђеловац;

5) - Извод из листа непокретности бр. 102 К.О. Липовац, бр. 952-1-036/2020-494 од 23.06.2020, који је издала служба за катастар непокретности Топола;

6) - Информација о локацији за део КП.бр. 1. К.О. Липовац, бр. 353-76/2020-02 од 24.06.2020 издата од стране Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином, општина Топола;

7) - Информација о локацији за део КП.бр. 3407/1 К.О. Бања, бр. 350-122/20-05 од 07.07.2020 Одељења за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Аранђеловац;

8) - Идејно решење експлоатације доломита и мермера као Техничко – грађевинског камена и карбонатнесировине у лежишту „Виногради“ на Венчацу код Аранђеловца са пратећом документацијом, израђено од стране пројектаната „РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ТИМ“ д.о.о. Београд;

9) Мишљење РХМЗ РС бр.922-1-241/2020 од 23.12.2020.год;

10) Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш бр.1052/1 од 25.12.2020.године;

11) Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 325-05-0001/4102020-02 од 23.12.2020.год.

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама Према одребама чл. 117. ст. 1 т. 18. Закона о водама објекат је сврстан у тип: рударски објекти. На основу чл. 43. овога закона у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи водоток је река Кубршница, водно подручје Морава, чл.27. Закона о водама и Одлуке о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр.54/2011).

Кубршница, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, је вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10).).

На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке сходно ("Сл. гласник СРС" број 5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11) и измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.33/2016).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл.гласник РС" бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела.

Лежиште „Виногради“, припада подручју општина Аранђеловац и Топола, катастарским општинама Бања и Липовац. Налази се на јужним до југоисточним обронцима планине Венчац. Експлоатациони простор обухвата катастарске парцеле број 3407/1 К.О. Бања, општина Аранђеловац и к.п бр. 1 К.О. Липовац, општина Топола. Постојеће експлоатационо поље ограничено је следећим координатама:

У Х

1	7 468 380	4 902 500
2	7 468 600	4 902 656
3	7 468 600	4 902 358
4	7 468 456	4 902 358
5	7 468 456	4 902 244
6	7 468 590	4 902 244
7	7 468 590	4 902 150
8	7 468 380	4 902 150

Потврдом о резервама Министарства рударства и енергетике-Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина, о категоријама, класама, количинама и квалитету билансних геолошких резерви, утврђено је да у лежишту „Виногради“ је доломитичних кречњака у „рудном телу 1“ „Б и Ц1 категорије“ у количини од 1.186.177 m³ односно 3.333.157 t, калцијум-карбонатне сировине у „рудном телу 2“ „Б И Ц1 категорије“ у количини од 69.192 m³ односно 187.511 t и магнезијум-карбонатне сировине у „рудном телу 3“ „Б И Ц1 категорије“ у количини од 232.524 m³ односно 653.392 t.

Технолошки процес експлоатације састоји се из бушења и минирања, утовара изминираниог материјала, дробљења доломитског кречњака на етажи мобилном дробилицом, транспорта изминираниог материјала до постројења за прераду, дробљења и класирања, сладиштења и утовара готових производа.

На основу расположивих хидрогеолошких информација не очекују се појаве подземних вода.

Сва вода која, се слива са околног сливног подручја или директно излучи у зону површинског копа након атмосферских као и прикупљена технолошка отпадна вода сливаће се у етажни канал, а затим прикупљати у таложнику.

Одређено је да се пре упуштања у реципиент, евентуално загађена – зауљена вода која се одводи са манипулативних, радних, саобраћајних и других површина предходно пречисти до прописаног нивоа квалитета за II класу вода.

На локацији површинског копа "Виногради" нема изграђених објеката за водоснабдевање пијаћом и техничком водом.

Снабдевање питком водом вршиће се од снабдевача и дистрибутера чисте воде уз обезбеђење потребног апарата који омогућава хлађење и грејање воде.

Техничка вода ће се допремати у цистернама и превасходно ће да се користи за обарање прашине на транспортним саобраћајницама у самом копу "Виногради".

За санитарно-фекалне отпадне воде предвиђено је коришћење санитарне кабине мобилног типа са резервоаром за санитарну воду, која се може изнајмити и коју одржава и празни фирма која их изнајмљује.

За евентуална подземна складишта нафте, бензина и и одговарајуће пумпне станице морају се прибавити водоприврдени акти у посебном управном поступку.

Уколико се рудник у неком делу налази и у водном земљишти реке Кубршнице на основу Закона о водама морају се благовремено решити имовинско правни односи са ЈВП "Србијаводе".

Сходно условима из диспозитива решења, број: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 и 4.7. техничка документација треба да буде на нивоу главног пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС " број 11/2002) Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 74/2009, ...), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,...),

- техничко решење за за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода,...итд.

Услов број 4.8. диспозитива решења је дат у складу са чл.93. ЗОВ уз напомену да је неопходно предвидети мере и применити оредбе чланова уредбе о категоризацији водотока и Уредбе о класификацији вода ("Сл.гласник РС" бр.5/68) и Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник РС" бр.31/82) као и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.67/2011), и др. Условом број 4.13. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-01433/2020-07

Датум: 18.01.2021. године

Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005, 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 128/2020), решавајући по захтеву инвеститора, „MERMER - TIM“ d.o.o. Аранђеловац, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 119-01-4/9/2020-09 од 28.10.2020. године, доноси

ИЗМЕНУ ВОДНИХ УСЛОВА

Водни услови Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, број: 325-05-01433/2020-07, од 29.12.2020. године, у поступку припреме и израде техничке документације - за експлоатацију доломита и мермера као грађевинско - техничког камена и карбонатне сировине - лежиште „Виногради“, КО Бања и КО Липовац, општина Аранђеловац, се мењају како следи:

1. На страни 3, табела у Гаус-Кригеровим координатама, граница експлоатационог поља се замењује следећом табелом:

Координате преломних тачака проширеног експлоатационог поља

Тачка.	Y	X
1.	7 468 380	4 902 500
2.	7 468 600	4 902 656
3.	7 468 600	4 902 500
4.	7 468 840	4 902 500
5.	7 468 872	4 902 460
6.	7 468 842	4 902 363
7.	7 468 850	4 902 347
8.	7 468 816	4 902 352
9.	7 468 796	4 902 347
10.	7 468 736	4 902 346
11.	7 468 735	4 902 360
12.	7 468 645	4 902 385
13.	7 468 600	4 902 358
14.	7 468 456	4 902 358
15.	7 468 456	4 902 244
16.	7 468 590	4 902 244
17.	7 468 590	4 902 150
18.	7 468 380	4 902 150

2. Водни услови број 325-05-01433/2020-07, од 29.12.2020. године, у осталом делу остају неизмењени.

Образложење

У поступку припреме и израде техничке документације, овај орган је издао водне услове бр. 325-05-01433/2020-07, од 29.12.2020. године којим је обухваћено:

- 1) Захтев на обасцу О-1
- 2) Копија плана у размери 1:2500 за к.п бр. 3407/1 К.О. Бања, Општина Аранђеловац, издата од стране службе за катастар непокретности Аранђеловац под бројем 953-1/2020-244 листа непокретности бр. 271. од 01.07.2020;
- 3) - Копија плана у размери 1:2500 за к.п. бр.1 К.О. Липовац, општина Топола издата од стране службе за катастар непокретности Топола под бројем 953-1-036-113/2020, листа непокретности бр. 102 од 29.06.2020;
- 4) - Извод из листа непокретности бр. 271 К.О. Бања, бр. 952-1/2020-1174 од 23.06.2020, који је издала служба за катастар непокретности Аранђеловац;
- 5) - Извод из листа непокретности бр. 102 К.О. Липовац, бр. 952-1-036/2020-494 од 23.06.2020, који је издала служба за катастар непокретности Топола;
- 6) - Информација о локацији за део КП.бр. 1. К.О. Липовац, бр. 353-76/2020-02 од 24.06.2020 издата од стране Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином, општина Топола;
- 7) - Информација о локацији за део КП.бр. 3407/1 К.О. Бања, бр. 350-122/20-05 од 07.07.2020 Одељења за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Аранђеловац;
- 8) - Идејно решење експлоатације доломита и мермера као Техничко – грађевинског камена и карбонатнесировине у лежишту „Виногради“ на Венчацу код Аранђеловца са пратећом документацијом, израђено од стране пројектаната „РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ТИМ“ д.о.о. Београд ;
- 9) Мишљење РХМЗ РС бр.922-1-241/2020 од 23.12.2020.год;
- 10) Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш бр.1052/1 од 25.12.2020.године;
- 11) Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 325-05-0001/4102020-02 од 23.12.2020.год.

Овај орган је по предлогу подносиоца захтева, размотрио водне услове и утврдио да треба да се изврши измена водних услова, како је наведено у диспозитиву, без осталих промена.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/2010), измена овог акта као и Водни услови су уведени у Уписник водних услова за водно подручје Морава, под бројем: 287. од 29.12.2020. године.

Доставити:

- „MERMER - ТИМ“ д.о.о. Аранђеловац
- Општина Аранђеловац
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава"
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.