

Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Broj:497
datum:21.05.2020

Na osnovu vašeg dopisa za predmet broj **ROP-PSUGZ- 19426-LOCH-4/2020** podbroj **143-353-58/2020** od **15.05.2020.** godine, za izdavanje uslova, u skladu sa odredbama zakona o planiranju i izgradnji, izdaju se sledeći:

uslovi za projektovanje za izgradnju mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (deonica državnog puta IB reda broj 19) i dve kružne raskrsnice, jednu na ukrštanju državnog puta IB reda broj 19 sa državnim putem IB reda broj 12 i drugu na ukrštanju državnog puta IB reda broj 19 sa državnim putem IIA reda broj 119, u KO Bačka Palanka grad i KO Neštin, u svemu prema Idejnom rešenju .

NADLEŽNI ORGAN uz zahtev podneo je grafički predlog budućih objekata, pa kako SAT TRAKT ima podzemne instalacije na predloženoj lokaciji (optički kabel u PE cev fi40mm, u dubini od 1-1,2m), daju se sledeći predprojekttni uslovi :

Napomena: Radove u neposrednoj blizini podzemnih instalacija treba izvršiti isključivo ručno.

1. Sigurnosni razmak između vašeg objekta i naše podzemne instalacije treba da iznosi min. 0,5m.
2. Obavezuje se investitor da pre početka radova na određenoj lokaciji obavesti SATTRAKT D.O.O. BAČKA TOPOLA o datumu početka radova.
3. Ukoliko je potrebno izmeštanje KDS objekata i instalacije, troškove izmeštanja snosi investitor, a radove može izvršiti samo SAT TRAKT D.O.O BAČKA TOPOLA.
4. Nastalu štetu prilikom izvođenja predmetnih radova u potpunosti plaća investitor, a otklanjanje štete izvršiće isključivo SAT TRAKT D.O.O BAČKA TOPOLA.

Ovaj dokument izdato isključivo za dopis izdavanje uslova, broj **ROP-PSUGZ- 19426-LOCH-4/2020** podbroj **143-353-58/2020** od **15.05.2020.** i u druge se svrhe ne mogu upotrebiti, i važe dve godine.

Prilog: ucrтана trasa instalacije na dobijenoj podlozi,

Obradio: Bajus Zoltan el.ing.

Pečat:



Potpis:

Dig.sign.:

Bajus Zoltan

