



Република Србија
Агенција за привредне регистре



5000198995299

Регистар привредних субјеката
БД 28493/2022

Дана, 04.04.2022. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021), одлучујући о регистрационој пријави промене података код ЕКСПЛОКАМ ДОО БЛАЦЕ, матични број: 21532649, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Иван Ђокић

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

ЕКСПЛОКАМ ДОО БЛАЦЕ

Регистарски/матични број: 21532649

и то следећих промена:

Промена пословног имена (у делу који се односи на седиште):

Брише се:

ЕКСПЛОКАМ ДОО БЛАЦЕ

Уписује се:

ЕКСПЛОКАМ ДОО БРУС

Промена седишта привредног друштва:

Брише се:

Адреса: КАРАЂОРЂЕВА 119, БЛАЦЕ, Србија

Уписује се:

Адреса: МИКЕ ЂОРЂЕВИЋА 2, БРУС, 37220, Србија

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 30.03.2022. године регистрациону пријаву промене података број БД 28493/2022 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020, 11/2021, 66/2021).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 490,00 динара и решење по жалби у износу од 570,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

 РЕГИСТРАТОР
Миладин Маглов



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-0433/2023-03

Датум: 04.05.2023.

Немањина 22 – 26.

Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 14. став 3, Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву „ЕКСПЛОКАМ“ д.о.о, Блаце, Мике Ђорђевића 2 37220 Брус, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број: бр. 021-01-36/2022-09 од 10.11.2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

- Одређује се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус, уз обавезу носиоца пројекта је да изradi Студију о процени утицаја на животну средину у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 135/04 и 36/09) и чл. 1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05).**
- Нетехнички краћи приказ података наведених у Студији изградити као посебан сепарат Студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља Студије написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из Студије.
- Уз Студију о процени утицаја приложити копије услова и сагласности других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом, од стране надлежних органа.
- Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, „ЕКСПЛОКАМ“ д.о.о, Блаце, Мике Ђорђевића 2 37220 Брус, поднео је овом органу Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус, дана 09.02.2023. године, заведено под бројем 353-02-00443/2023-03.

Уз захтев су приложени и уредно попуњени упитници за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, те и неопходна документација за издавање овог решења, као што су:

1. Идејни пројекат експлоатације кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус
2. Информација о локацији број 350-191/2022-IV-04
3. Графички прикази
4. Водни услови министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, бр. 325-05-1063/2022-07 од 02.02.2023. године;
5. Услови завода за заштиту природе Србије, 03 бр. 021-37/2 од 30.01.2023. године;
6. Услови завода за заштиту споменика културе Краљево, бр. 1535/3-2022 од 30.01.2023. године;

Предметни пројект се налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, тачка 19, Површински копови минералних сировина чија површина прелази 10 ха, или вађења тресета кад површина терена за експлоатацију прелази 100 ха. (Листа I), што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/08), при чему је овај орган увидом у достављену документацију закључио да предметни пројекат може у значајнијој мери да угрози животну средину – повећаним нивоом буке и вибрација, штетним утицајем на биљни и животињски свет, деградацијом просторних одлика, као могући негативан утицај на земљиште и подземне воде.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. став 1, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), обавестио заинтересоване органе (локалну самоуправу Брус), организације и јавност, (оглас у дневном листу КРУШЕВАЦ ГРАД од 31.03.2023.године), као и на сајту <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/>), при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на горе наведени захтев.

У вези са изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.



Достављено:

- наслову, „ЕКСПЛОКАМ“ д.о.о, Блаце, Мике Ђорђевића 2 37220 Брус
- архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БРУС
ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
инспекцијске послове и заштиту животне средине
Број: 350-191/2022-IV-04
Дана: 28.11.2022.године
Б Р У С

EKSPLOKAM D.O.O

Брус
Мике Ђорђевића број 2

ПРЕДМЕТ: Издавање информације о локацији о евентуалним ограничењима или условима за потребе експлоатације техничког-грађевинског камена (кречњака) на локалитету Бела Стена, село Жуње, општина Брус

У складу са Вашим захтевом којим сте се обратили овом органу, заведеним под бројем 350-191/2022-IV-04 од 07.11.2022.године, за потребе издавања информације о локацији о евентуалним ограничењима или условима за потребе експлоатације техничког-грађевинског камена (кречњака) на локалитету Бела Стена, село Жуње, општина Брус, обавештавамо Вас да се предметни локалитет налази се у обухвату Просторног плана општине Брус ("Службени лист општине Брус", број 3/2013) и Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације "Ћелије" ("Службени гласник РС", број 95/2015), и то:

-у режиму заштите акумулације III зоне (шира зона санитарне заштите) акумулације "Ћелије" која је планирана за потребе изворишта Расинско-моравског регионалног система за снабдевање водом, тј.крушевачког водоводног супсистема и то у зони планиране заштите природе и НКД-шуме у функцији заштите-заштите вода (водоснабдевање),
-у близини предметног локалитета не постоје евидентирана непокретна културна добра од културно-историјског и градитељског значаја.
-у близини предметног локалитета мапирана су места минералних сировина-експлоатација/истраживање минералних сировина и то-неметаличне (кречњак, зеолитски туфови и др.).

Просторним планом подручја посебне намене слива акумулације "Ћелије" ("Службени гласник РС", број 95/2015):

- Константовано је постојање мањих каменолома и лежишта грађевинског камена на више локација, који се користе за локалне потребе,
- Ограничење експлоатације минералних сировина неопходно је услед поштовања режима санитарне заштите изворишта водоснабдевања и поштовања постојећих режима заштите природе на подручју НП "Копаоник" односно на подручју планираном за заштиту: Јастребац, Гоч, Жељин и акумулација "Ћелије,

- У зони акумулације III, где се налази и локалитет Бела Стена-Жуње, могуће је извођење геолошких истраживања кречњака и техничко-грађевинског камена као и његова експлоатација,
- У случају постојања или формирања каменолома односно експлоатације техничко-грађевинског камена, неопходно је предузети техничке мере које спречавају да отпадне материје доспеју у водоток, било у расутом (материјал откривке, ситне фракције из сепарација) или у течном стању (суспендован нанос настао испирањем фракција).

Просторним планом посебно је истакнут аспект одрживог коришћења и заштита геолошких ресурса који треба да се спроводи применом следећих мера:

- Експлоатацијом минералних сировина у складу са режимима сантарне заштите изворишта водоснабдевања (кречњак, зеолитски туф, минерална вода и др.),
- Интензивирањем и комплексним коришћењем истраженог и билансираног минералног богатства,
- Санирањем деградиране, загађене и девастиране површине и развој пројекта који минимално угрошавају животну средину, применом тзв. "зеленог инжињерства" и "технологије без или са минимум отпадака",
- Стимулисањем рударства малих капацитета и оптималног коришћења малих лежишта, што је посебно интересантно код племенитих метала и квалитетнијег грађевинско-техничког камена.

ПРИЛОГ:

-реферална карта бр.1- намена простора, извод из Просторног плана општине Брус („Службени лист општине Брус ",бр 03/2013),

-реферална карта бр.1- посебна намена простора и реферална карта бр.3- туризам и заштита простора, извод из Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације "Ћелије" ("Службени гласник РС", број 95/2015)

Доставити:

-Подносиоцу захтева,

-Архиви

Обрадила:

Јелена Петровић, маст.инж.арх.

JELENA PETROVIC Digitally signed by JELENA PETROVIC
Date: 2022.11.29 13:58:58 +01'00'


.....

Шеф одсека:

Марија Јаковљевић, дипл.просторни планер

Marija
Jakovljevic Digitally signed by Marija
Jakovljevic
Date: 2022.11.29 13:58:58
+01'00'

.....



ГРАЂЕВИНСКА ПОДРУЧЈА

- планирана грађевинска подручја
- изграђени простор
- посебна намена са зоном заштите
- подручје изграђеног простора (од 5-10%)
- развој пољопривредне производње
- интензивирање привредног развоја
- интензивирање туристичког развоја


САОБРАЋАЈ

- планирана траса специјалне железнице са службеним местом - станицом
- државни пут
- алтернативни (кружни) пут у рангу државног пута - постојећи и планирани
- општински пут
- планирани општински пут
- општински пут - по уредби владе (Сл.гл. 14/2012)
- општински пут II реда
- укрштај државних путева

РУРАЛНА ПОДРУЧЈА

- шумско земљиште
- пољопривредно земљиште

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС			
РЕФЕРАЛНА КАРТА БР. 1: НАМЕНА ПРОСТОРА			Ш 1:50 000 Бр. ЛИСТА
ОПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС Председник Општине општине,	ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР: Марија Пауновић Милојевић, дип.г.лек.арх. Број лиценце: 100 0168 10	ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР: Магдалена Станковић, дип.г.гд.	
НАЧИН ПЛАН: ОПШТИНА БРУС			15.4.2013.г.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, АОП И ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНВОЛПАН" АРАНЂЕЛОВАЦ			



ЛЕГЕНДА

- ● ● Граница подручја Плана
- Граница града/општине
- Граница катастарске општине
- ● ● Граница слива акумулације "Ђелије"

ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

- Постојеће пољопривредно земљиште
- Постојеће шуме и шумско земљиште
- Водене површине / водено огледало
- Оквирна граница постојећег грађевинског подручја насеља
- Река Рашина
- Остали водотоци

Режими зона санитарне заштите акумулације

- Зона I акумулације
- Зона II акумулације
- Зона III акумулације

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И НКД

Заштићена подручја природних добара

- Постојећа заштита природе (1-5)
 1. НП "Копаоник"
 2. СРП "Гоч-Гвоздаци"
 3. СРП "Врх Желјина-Плочка чука"
 4. СП "Пребреза"
 5. СП "Церови код Ђушиног гроба"

Планирана заштита природних добара (I-V)

- I. Бачко језеро
- II. Гоч-Равна Планина-Желјин
- III. Јастребац
- IV. Козник
- V. ПИО "Ђелије"

Заштитне шуме


- Заштита вода (водоснабдевања)
- Заштита земљишта од ерозије

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Експлоатација / истраживање минералних сировина

- Неметалне (кречњак, зеоитски туфови и др.)
- Металне (Pb, Zn, W, Vs, Mo, Co, Hg, Cu, Az, Ni)
- Рудник / каменолом
- Минералне воде





ЛЕГЕНДА

- ● ● Граница подручја Плана
- Граница општине/града
- Граница катастарске општине
- ● ● Граница слива акумулације "Ћелије"
- Акваторија језера "Ћелије" (водено огледало)
- Оквирна граница постојећег грађевинског подручја насеља

Режими зона санитарне заштите акумулације

- Зона I акумулације
- Зона II акумулације
- Зона III акумулације
- Зона поплавног таласа из акумулације "Ћелије"
- Река Расина
- Остали водотоци

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И НКД

Заштићена подручја природних добара

- Постојећа заштита природе (1-5)
- Планирана заштита природних добара (1-V)

Заштита НКД

- НКД од великог значаја (1-3)
- Остала утврђена НКД (4-5)

Шуме у функцији заштите

- Заштита вода (водоснабдевања)
- Заштита земљишта од ерозије





Република Србија

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 310-02-00151/2022-02

Датум: 21.07.2022. године

Министарство рударства и енергетике Републике Србије решавајући по захтеву привредног друштва „Експлокам“ д.о.о из Блага за оверу ресурса и резерви, на основу члана 8. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 128/20), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15, 95/18-др.закон и 40/21-45) и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), по овлашћењу министарке број: 021-02-31/2021-08 од 23.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве кречњака као сировине за техничко-грађевински камен у лежишту „Бела Стена“, село Жуње код Бруса, са стањем на дан 30.06.2021. год.:

Категорија резерви	БИЛАНСНЕ РЕЗЕРВЕ	
	(m³)	(t)
Б	1.832.066	4.964.899

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви кречњака као сировине за техничко-грађевински камен у лежишту „Бела Стена“, село Жуње код Бруса су:

Тачка	Y	X
1.	7 512 986	4 794 294
2.	7 513 050	4 794 168
3.	7 513 145	4 794 073
4.	7 513 265	4 794 015
5.	7 513 387	4 794 004
6.	7 513 489	4 794 100
7.	7 513 388	4 794 212
8.	7 513 269	4 794 241
9.	7 513 150	4 794 299
10.	7 513 063	4 794 328

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет кречњака у лежишту „Бела Стена”, село Жуње код Бруса је:

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАМЕНА		
	Врста анализе	Средња вредност Делимичне и комплетне ФМ анализе
1.	ЧВРСТОЋА НА ПРИТИСАК (МПа) SRPS B.B8.012 - у сувом стању - у водозасићеном стању - после мраза	123 110 112
2.	ОТПОРНОСТ НА ХАБАЊЕ СТРУГАЊЕМ ПО БЕМЕУ (cm ³ /50 cm ²) SRPS B.B8.015	18,3
3.	ЗАПРЕМИНСКА МАСА (g/cm ³) SRPS B.B8.032 - без пора и шупљина - са порима и шупљинама - апсолутна порозност (%) - коефицијент запреминске масе	2,73 2,71 0,7 0,991
4.	УПИЈАЊЕ ВОДЕ (%) SRPS B.B8.010	0,22
5.	ПОСТОЈАНОСТ НА ДЕЈСТВО МРАЗА SRPS B.B8.002	постојан
6.	САДРЖАЈ (%) SRPS B.B8.042 - хлорида, Cl- - сулфида, S2- - сулфата, обрачунато као SO3	0,007 није доказан 0,02
7.	ОТПОРНОСТ НА ДРОБЉЕЊЕ И ХАБАЊЕ; ЛОС АНЂЕЛЕС (%) SRPS B.B8.045 - градација "Б" - градација "Ц"	24,6 22,8

4. Употреба минералне сировине:

Сировина из лежишта „Бела Стена”, село Жуње код Бруса се може употребити као техничко-грађевински камен за производњу:

- Асфалтних мешавина за израду:

- коловозних застора (хабајућих слојева) од асфалт-бетона по врућем поступку на путевима са лаким и врло лаким саобраћајним оптерећењем (SRPS U.E4.014:1990);
- горњих носећих слојева коловозних конструкција од битуминизираниог материјала по врућем поступку на путевима свих група саобраћајних оптерећења (SRPS U.E9.021:1986);
- доњих носећих слојева коловозних конструкција од битуминизираниог материјала по врућем поступку (SRPS U.E9.028:1980 - повучен).

- Цемент-бетонских мешавина за израду:

- цемент-бетона (неармираних, армираних, преднапрегнутих) који нису изложени хабању и ерозији (SRPS B.B2.009:1986 - повучен),
- доњих цемент-бетонских коловозних плоча (SRPS U.E3.020:1987 - повучен).

- Тампона за израду:

- доњег носећег слоја од незезаног каменог материјала (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЛП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" - Р.3.1. Доњи носећи слој од незезаног каменог материјала, 18/09/2009. године).

Образложење:

Привредно друштво „Експлокам” д.о.о из Блага, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 01.02.2022. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви кречњака као сировине за техничко-грађевински камен у лежишту „Бела Стена”, село Жуње код Бруса.

Привредно друштво „Експлокам” д.о.о из Блага обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Комисија за оверу ресурса и резерви минералних сировина, нафте и гаса размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко-грађевински камен у лежишту „Бела Стена”, село Жуње код Бруса у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Предметни Елаборат о ресурсима и резервама, урадило је предузеће „Геосфера” д.о.о из Београда. Одговорни аутори елабората су: Недељко Гребовић, дипл.инж.геологије и Никола Радисављевић, дипл.инж.геол.док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти проф др Владимир Симић, дипл.инж.геологије и проф. др Чедомир Бељић, дипл. инж. рударства. Комисија за оверу ресурса и резерви минералних сировина, нафте и гаса, на седници одржаној дана 15.07.2022. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. Закона о рударству и геолошким истраживањима и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају резерве кречњака као сировине за техничко-грађевински камен у лежишту „Бела Стена”, село Жуње код Бруса, са стањем на дан 31.06.2021..

Поука о правном леку: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом. Висина таксе за покретање управног спора износи 390,00 динара.

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТАРКЕ



Доставити:

1. „Експлокам” д.о.о. 18 420 Блага Карађорђева 119
2. Сектору за геологију и рударство
3. Геолошки завод Србије
4. Архива



36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104
тел. 036 331 866, e-mail: zzzskv@gmail.com
жирос рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

Број 1535/3-2022
30.01. 2023 год.
КРАЉЕВО

Мике Ђорђевића 2
37220 Брус

Подносиоцу захтева, издају се услови за истражни простор који је дефинисан следећим преломним тачкама и координатама:

Тачка	X	Y
T1	7513110	4794367
T2	7513538	4794137
T3	7513350	4793944
T4	7513030	4794104
T5	7512987	4794304

Проспекцијом и рекогносцирањем шире дефинисаног подручја приликом израде услова за потребе извођења примењених геолошких истраживања кречњака као техничког – грађевинског камена на локалитету Бела стена у селу Жуње, уочено је да на предметној територији нема познатих, непокретних културних добара од значаја за службу заштите. Иако у оквирима дефинисаног простора нису лоцирани археолошки локалитети, они су специфични са становишта заштите јер се налазе испод површине земље и често није могуће знати за њихово постојање, тако да је приликом било каквих земљаних радова могуће наићи на до сада непознате материјалне остатке из прошлости. Тако је на ширем простору копаоничких шума веома могуће наићи на остатке рударства и металургије из периода антике и средњег века или друге типове археолошких локалитета, који у том случају уживају претходну заштиту по сили закона.



Завод за заштиту споменика културе Краљево

36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104

тел. 036 331 866, e-mail: zzzskv@gmail.com

жиро рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

Ради заштите културног наслеђа неопходно је испоштовати следеће мере техничке заштите приликом коришћења предметног подручја:

1. Ако се у току извођења експлоатационих радова и постављања пратеће инфраструктуре рудника, у оквиру координатама дефинисаног простора, наиђе на нова археолошка налазишта или археолошке предмете¹ (добра која уживају претходну заштиту по сили Закона), извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и предузме мере заштите како налаз не би био уништен и оштећен, и како би се сачувао на месту и у положају у коме је откривен, као и да писменим путем у току истог дана обавести надлежну службу заштите која ће у хитном поступку извршити увид на терену. Након увида у материјал стручно лице Завода може прописати додатну меру археолошких истраживања или континуираног археолошког надзора са ручним ископом како би се заштитило и истражило откривено наслеђе.
2. Уколико се након увида у ситуацију на терену, а на основу Закона утврди да односна непокретност или ствар представља културно добро или добро под претходном заштитом, даље извођење геолошких радова и промене облика терена на и под земљом могу се дозволити након прописивања додатних услова који најчешће подразумевају вршење заштитних археолошких истраживања, уз адекватан даљи третман налаза и налазишта у складу са Законом.
3. Уколико се приликом експлоатационих радова и постављања пратеће инфраструктуре рудника наиђе на архитектонске остатке из прошлости, од интереса за Републику Србију, надлежни Завод ће у договору са Републичким заводом за заштиту споменика културе у Београду и надлежним Министарством културе Републике Србије дефинисати мере техничке заштите откривених остатака.
4. Забрањује се неовлашћено прикупљање археолошког материјала.
5. Завод врши надзор над спровођењем мера и има право да изда меру забране радова уколико стручњаци Завода утврде да се радови не одвијају у складу са прописаним мерама заштите културног наслеђа.
6. Трошкове надзора, праћења земљаних радова, заштитних истраживања, заштите, чувања, публикувања и излагања културних добара, све до предаје на трајно чување овлашћеној установи заштите, сноси инвеститор.
7. Уколико дође до било какве промене експлоатационог простора, неопходно је да инвеститор прибави додатне услове Завода.

С поштовањем,



Директор Завода
мр Катарина Грујовић Брковић

Достављено:

- подносиоцу захтева

- архиви

¹ То такође подразумева и геоархеолошке остатке као што су старе рударске и металуршке активности и трагови раније експлоатације камена и др.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 34. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/2015 и 95/2018-други закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), поступајући по захтеву од 09.01.2023. године, предузећа „Експлокам“ д.о.о., Мике Ђорђевића 2, 37220 Брус, за издавање услова заштите природе за експлоатацију кречњака као техничко-грађевинског камена „Бела стена“, код Бруса, дана 31-01-2023. године под 03 бр. 021-37/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Локација на којој се планира експлоатација кречњака као техничко грађевинског камена не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Све рударске радове и експлоатацију кречњака као техничког грађевинског камена изводити унутар к.п. бр. 3266 КО Жуње, општина Брус, односно унутар експлоатационог поља дефинисаног преломним тачкама:

Тачка	X	Y
1	4794367	7513110
2	4794137	7513538
3	4793944	7513350
4	4794104	7513030
5	4794304	7512987

- 2) Експлоатацију изводити у складу са овереним експлоатационим резервама Решењем о резервама, Министарства рударства и енергетике, број 310-02-00151/22-02, од 21.07.2022. године, којом су утврђене и оверене билансне резерве кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Бела стена“ код Бруса;
- 3) Приликом експлоатације неопходно је осматрање на хидрогеолошким објектима и појавама у околини, и у случају опадања издашности нивоа подземних вода, поремећаја уобичајеног режима истицања или замућења подземних вода, експлоатација се мора обуставити док се узрок не отклони;
- 4) Из простора за извођење рударских радова изузети непосредну и ужу зону евентуалних изворишта водоснабдевања или изворишта за друге намене;
- 5) Није дозвољено уклањање стубова и стабала са гнездима птица. Уколико се експлоатација планира у непосредној близини гнезда птица, реализовати је искључиво када гнезда нису активна, односно пре 01. априла или после 15. јуна;
- 6) Уколико се током извођења радова наиђе на активно гнездо са пологом или младунцима птица, неопходно је привремено обуставити радове на тој локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 7) Приликом планирања и извођења приступних путева водити рачуна да се избегне сеча стабала. Уколико је сеча неопходна, пре радова на уклањању стабала, обавезно прибавити дознаку од ЈП „Србијашуме“, односно њиховог надлежног шумског газдинства, без обзира да ли су стабла у државном или приватном власништву;

- 8) Извршити опремање површинског копа одговарајућом инфраструктуром, посебно оном која се односи на електромрежу, водоснабдевање и евакуацију отпадних вода.
- 9) Транспорт, руковање и складиштење погонског горива извршити сходно члану 11. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник РС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон);
- 10) Снабдевање водом површинског копа предвидети повезивањем на водоводну мрежу, или допрему цистерном (за пијаћу воду могућа је допрема флаширане воде).
- 11) При експлоатацији, нагиб, висину сваке етаже, као и укупан број етажа, и завршну косину, изводити тако да се обезбеди сигурност при раду и стабилност терена у целини;
- 12) Током рада, континуирано пратити стабилности површинског копа и окружења и евидентирати све промене (појаве нестабилности тла - клизишта, улегнућа, одроне, спирање, јаружање и др.);
- 13) Неопходно је сукцесивно обезбеђивати горње ивице копа, како би се спречило страдање људи и животиња;
- 14) Предвидети заштитни зелени појас око површинског копа (задржавањем постојећег зеленила), а по могућству и дуж приступне саобраћајнице;
- 15) Осветљење површинског копа извести тако да се светлосни снопови осветљења усмере ка тлу;
- 16) За смештај и чување експлозивних средства обезбедити за ту сврху израђене и уређене јамске магацине, према важећим прописима. Мање количине експлозивних средстава за потребе радилишта у једној смени могу се држати у приручним спремиштима, која морају бити (на подручју радилишта) на сигурном месту до ког мине не могу да одбаце материјал;
- 17) Одредити површину за депоновање јаловине. Забрањено је јаловину депоновати у и уз водотоке, или на друга влажна и забарена подручја;
- 18) При депоновању јаловине не смеју се изазвати инжењерскогеолошки процеси, односно појаве нестабилности на јаловишту и терену;
- 19) Депоноване различите фракције каменог агрегата морају бити заштићене од разношења ветром и водом;
- 20) Бушаће гарнитуре за бушење минских рупа морају имати систем за отпашивање;
- 21) Минирање изводити тако да се избегну негативни утицаји на живот људи и објекте, или сведу на најмању могућу меру;
- 22) Током рада каменолома водити рачуна о могућем развоју инжењерскогеолошких појава, пре свега, одрона и улегнућа. У случају њихове појаве предузети одговарајуће мере, а након санације установити редовно праћење стања;
- 23) Предузети све неопходне мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;
- 24) Дробилично постројење мора имати отпашиваче како би се умањило односно избегло аерозагађење;
- 25) Отпадне воде из каменолома се не смеју директно испуштати у водоток или земљиште већ их је неопходно третирати како би биле минимум истог квалитета и класе воде као и вода у реципијенту. Потребно је предвидети постављање сепаратора.
- 26) При складиштењу и транспорту сировине, применити мере којима ће се онемогућити расипање, како унутар површинског копа тако и ван њега (дуж саобраћајница) Смањење запрашености на површинском копу могуће је постићи превентивним интервенцијама, орошавањем делова копа и дуж саобраћајница, проветравањем и усисавањем на местима утовара при њеном великом издвајању;
- 27) При манипулацији горивима, мазивима и уљима применити адекватне мере заштите земљишта постављањем одговарајућих посуда, фолија и сл., којима би се сакупила евентуално просута материја. Сакупљене материје третирати на одговарајући начин (припремити за поновно коришћење или одложити на законом прописан начин и локацију). Исто важи за амбалажу уља и мазива. Одлагање употребљене фолије

- предвидети у складу са чланом 2. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/2010);
- 28) Приликом експлоатације ниво буке и вибрација не сме прећи граничне вредности за радну средину, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021);
- 29) Предвидети класификацију рударског отпада, на начин којим се осигурава спречавање краткорочног и дугорочног загађења земљишта, ваздуха, површинских и/или подземних вода, а у складу са посебним прописима за управљање отпадом о категоријама, испитивању и класификацији, посебно у вези с његовим опасним карактеристикама (Члан 16. Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду („Службени гласник РС“, бр. 53/2017));
- 30) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
4. Врста радова обавезује носиоца Пројекта на поштовање услова заштите природе, као и свих обавеза дефинисаних Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009). С тим у вези, у случају потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину, иста треба бити израђена у складу са условима заштите природе из овог решења.
5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
6. Такса за издавање стручне основе за издавање акта о условима заштите природе у износу од 25.000,00 динара одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 86/2019, 90/2019 - исправка 144/2020 и 138/2022) – Тарифни број 186а, став 2. тачка 2) подтачка (3).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 09.01.2022. године захтев заведен под 03 бр. 021-37/1, предузећа „Експлокам“ д.о.о., из Бруса, за издавање услова заштите природе за експлоатацију кречњака као техничко-грађевинског камена из лежишта „Бела стена“, општина Брус.

Уз захтев достављена је следеће документација: Студија изводљивости експлоатације кречњака као техничко-грађевинског камена лежишта „Бела стена“ – Жуње код Бруса, Решење о резервама Министарство рударства и енергетике број 310-02-00151/22-02 од 21.07.2022. године, Информација о локацији Општинска управа Брус број 350-191/2022-IV-04 од 28.11.2022. године, Подаци о катастарској парцели 3266 КО Жуње општина Брус, Копија плана катастарске парцеле 3266 и доказ о уплати РАТ.

Експлоатација кречњака као техничко-грађевинског камена из лежишта „Бела стена“ и други пратећи рударски радови ће се изводити на простору дефинисаном у тачки 1, став 1.

овог Решења. Експлоатација ће се изводити површински и подразумева следеће радове и активности у природи:

- Припрема терена и помоћне операције;
- Бушење и минирање;
- Утовар одминираних кречњака у прихватни бункер мобилног постројења или у камион;
- Припрема кречњака као техничко-грађевинског камена (дробљење и сејање);
- Утовар каменитих агрегата у камионе.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара Републике Србије, документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. Предметно подручје није у обухвату заштићеног подручја, не припада подручју националне еколошке мреже, не налази се на списку Инвентара објеката геонаслеђа Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), Закона о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 – други закон), Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник РС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон), Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/2010); Уредба о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду („Службени гласник РС“, бр. 53/2017);

Предметна експлоатација кречњака као техничко грађевинског камена може се изводити под условима дефинисаним овим решењем.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана обавештења о решењу. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати републичке административне таксе у износу 490,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 59-013 по моделу 97.

в.д. ДИРЕКТОРА

Марина Шибалић

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-1063/2022-07

Дана: 02.02.2023. године

Немањина 22-26

Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 128/2020 и 116/2022) решавајући по захтеву ЕКСПЛОКАМ ДОО БРУС, Мике Ђорђевића 2, 37220 Брус, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Маја Грбић, по Решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 119-01-4/26/2022-09 од 28.11.2022. године, доноси:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације за израду Главног рударског пројекта за експлоатацију кречњака као сировине за добијање техничког грађевинског камена - ТГК на површинском копу – лежишту „Бела стена“-Жуње код Бруса

2. Водни услови престају да важе по истеку 1 године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бр. 470. од 02.02.2023. год.

4. Водним условима одређују се технички и други захтеви које инвеститор мора испуни при пројектовању и изградњи рударских објеката и радова, који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, и то:

4.1 Да инвеститор уради техничку документацију у свему према важећим одредбама Закона о водама, Закона о рударству а у вези са одговарајућим одредбама Закона о планирању и изградњи;

4.2. Да се техничком документацијом одреде границе површинског копа за експлоатацију камена и предвиде рударско-технолошки поступци експлоатације предметне миниралне сировине;

4.3. Да се изврше анализе утицаја рударских радова и површинског копа за експлоатацију кречњака на режим вода и обрнуто, као и утицаја режима вода на коп.

4.4. Предвидети сва ограничења и мере заштите које проистичу из Правилника о начину одређивања и одржавању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008) и ограничења из Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ђелије“ („Сл. гласник општине РС“, бр. 95/2015);

4.5. Техничку документацију усагласити са условима надлежног ЈКП „Водовод“ Крушевац и Студијом утицаја на животну средину који се односе на заштиту изворишта и заштиту вода;

4.6. Да се у техничкој документацији предвиди да експлоатација, технолошки поступци обраде и транспорт камена не угрожава постојеће водне објекте, изворишта јавних и сеоских водовода, режим подземних и површинских вода, водно земљиште водотокова и прилазне путеве механизације при спровођењу одбране од поплава, и др. супротно одредбама чл 97. и 133. Закона о водама.

4.7. Димензионисање објеката за прихватање и евакуацију атмосферских вода са површине копа извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве за предметну локацију које су преузете из Мишљења РХМЗ Србије :

Трајање кише (min)	Интезитет кише у функцији трајања и вероватноће (l / s / ha)				
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	610	550	473	417	273
20	382	344	296	260	171
30	283	255	219	193	127
60	165	149	128	113	73.9

4.8 Да се предвиде потребни објекти за коришћење вода за пиће и за технолошке потребе у обављању планираних активности на површинском копу.;

4.9. Да се предвиде објекти за заштиту копа од сувишних атмосферских вода, и то: сабирни канали, транзитни канали, водосабирници, и др;

4.10 Да се предвиде објекти за одвођење, пречишћавање загађених - замућених вода и испуштање пречишћених вода са подручја експлоатације камена ради заштите површинских и подземних вода. Да испуштене воде не смеју угрозити I класу подземних вода и II класу вода површинских токова, у складу са меродавно дозвољеним количинама замућења и других параметара из одредба Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. гласник СРС", бр.31/82), и др.;

4.11 Да се предвиде места за складиштење откопане минералне сировине и места за одлагање јаловине са простора копа која својим положајем у простору (водном земљишту или изворишту воде за пиће) неће угрозити отицање вода сталних или повремених водотокова и подземних вода. Да се у водном земљишту површинских водотокова односно њихових притока, у вези са тим, реше евентуални технички проблеми и сви имовинско правни односи са ЈВП "Србијаводе", или јединицом локалне самоуправе, зависно од реда водотока, и др.;

4.12 Да се пројектном документацијом предвиди, да се по завршеној експлоатацији, предметно лежиште и јаловиште, санирају, рекултивишу и преведу у првобитну намену – шумско земљиште;

4.13 Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које треба предузети у ексцесивним ситуацијама код појаве великих вода у циљу заштите рудника, људства, механизације, режима вода, и др.;

4.14. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода ;

4.15. Да је по изради пројеката, инвеститор дужан да поднесе захтев за издавање водне сагласност а у току експлоатације за објекте и радове за које је прописано издавање водне дозволе, поднесе захтев за издавање водне дозволе у складу са прописима.

Образложење

ПД "Експлокам" доо Брус, Мике Ђорђевића 2, (МБ: 21532649; ПИБ: 111745054) у својству инвеститора, обратио се овом Министарству – Републичкој дирекцији за воде захтевом за издавање водних услова и доставио следећу документацију:

1) Захтев на обасцу О-1;

- 2) Студија изводљивости експлоатације кречњака као сировине за техничкограђевински камен у лежишту „Бела стена“, село Жуње код Бруса – Основна концепција, урађена од предузећа „EXPERTTEAM“ доо Београд, септембар 2022 године;
- 3) Информација о локацији број 350-191/2022-IV-04 од 28.11.2022. године, издата од Општинске управе општине Брус;
- 4) Копија плана издата од Службе за катастар непокретности Брус, број 953-1-043/2020-160 од 03.09.2020. године;
- 5) Лист непокретности за кп број 3266 КО Жуње, преузет дана 18.05.2022. године са портала РГЗ - Геодетско-катастарски информациони систем;
- 6) Мишљење РХМЗ РС бр.922-1-279/2022 од 04.01.2023. год;
- 7) Мишљење ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш, бр. 50/1 од 11.01.2023. год;
- 8) Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 325-05-1/510/2022-2 од 06.01.2023. год;
- 9) Решење Министарства рударства и енергетике број 310-02-00151/2022-02 од 21.07.2022. године којим су утврђене и оверене билансне резерве кречњака као сировине за добијање ТТК у лежишту „Бела Стена“, село Жуње код Бруса на дан 30.06.2021. године

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама Према одредбама чл. 117. ст. 1 т. 15. Закона о водама објектат је сврстан у тип: рударски објекти. На основу чл. 43. овога закона у смислу водне делатности у питању је заштита од вода и заштита вода од загађивања.

Најближи водоток је Летишки поток притока реке Жуње (притока реке Расине), водно подручје Морава, подслив Западна Морава према чл.27. Закона о водама и Одлуке о одређивању граница водних подручја („Сл. гласник РС“ 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подслива („Сл. гласник РС“ бр.54/2011).

Река Жуња и Летишки поток, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, нису воде I реда („Сл. гласник РС“ бр.83/10).). Река Расина је сврстана у воде I реда. Предметни простор се налазе на подручју водне јединице број 41, Западна Морава - Крушевац - Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница („Сл. гласник РС“ бр.8/2018)

На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке сходно („Сл. гласник РС“ број 5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама („Сл.гласник РС“ бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр.67/11) и измена Уредбе („Сл.гласник РС“ 48/2012 2 од и 1/2016). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“ бр.33/2016).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл.гласник РС“ бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела.

На основу прегледа достављене документације планирано је следеће:

Предметни локалитет налази се у обухвату Просторног плана општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 3/2013) и Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ („Службени гласник РС“, број 95/2015), у режиму

заштите акумулације III зоне (шира зона санитарне заштите) акумулације "Ћелије" која је планирана за потребе изворишта Расинско-моравског регионалног система за снабдевање водом, тј. крушевачког водоводног субсистема и то у зони планиране заштите природе и НКД-шуме у функцији заштите вода (водоснабдевање).

Лежиште „Бела Стена“ се налази Лежиште је удаљено од Разбојне око 7 km, а од Бруса преко села Горње Рашице око 11 km. Истражни простор има површину око 1,0 km². Предметни површински коп „Бела стена“ налази се у обухвату катастарске парцеле 3266 К.О. Жуње, која је у власништву Републике Србије са правом коришћења Јавног Предузећа „Србијашуме“. На подручју планираног експлоатационог поља не постоје изграђени објекти водне и комуналне хидротехничке инфраструктуре. Једини инфраструктурни објект на локацији је постојећи шумски пут.

На истраживаном делу терена где је дефинисано лежиште не постоје стални водотокови ни извори. Подручје које се налази јужно од контура лежишта, дренажа Летићки поток. Долина и корито Летићког потока налази се на нижим котама од терена на коме је потенцијално лежиште и од завршних кота истражних бушотина. Висинске разлике варирају од 15 до 30 метара. Летићки поток нема никаквог директног утицаја на хидролошке карактеристике терена у коме је просторно дефинисано лежиште кречњака „Бела Стена“.

Предметна локација није обухваћена Републичким Оперативним планом одбране од поплава за водотоке првог реда.

Координате експлоатационог поља		
Преломне тачке	Y	X
1	7 513 110	4 794 367
2	7 513 538	4 794 137
3	7 513 350	4 793 944
4	7 513 030	4 794 104
5	7 512 987	4 794 304

Експлоатација (откопавање) кречњака се планира само у контури биласних резерви, етапно, искључиво на парцелама на којима су решени имовинско-правни односи, односно на којима је обезбеђено право службености, па све до постизања завршне контуре (откупа свих парцела).

Резерве минералне сировине у лежишту су Елаборатом о ресурсима и резервама карбонатских стена (кречњака) као техничко-грађевинског камена процењене у износу од 1.832.066 m³ (4.964.899 тона), што је потврђено и Потврдом о резервама издатом од надлежног министарства под бројем 310-02-00151/2022-02 од 21.07.2022. године.

Концепција експлоатације је иста као за већину површинских копова техничко-грађевинског камена и састоји из технолошког процеса дисконтинуалног откопавања: припрема терена, бушење и минирање, гравитацијски транспорт низ етаже, утовар минираних кречњака у дробилице, дробљење и просејавање и утовар финалног производа у камионе купаца.

Инвеститор планира експлоатацију техничко-грађевинског камена у количини од око 110.000 m³ у току једне године.

Одсуство подземних вода представља повољне околности у погледу отварања површинског копа и будуће експлоатације минералне сировине. Све активности на одводњавању површинског копа потребно је усмерити ка елиминацији атмосферских површинских вода доспелих у површински коп.

Концепција одводњавања се базира на сакупљању доспелих атмосферских вода, које су условно замуљене каменом ситнежи и другим земљаним материјалом, њиховом пречишћавању и потом директном испуштању у оближњи Летићки поток на најрационалнији начин.

С тим у вези, предвиђена је израда сабирних (етажних) канала на најнижој нивелети површинског копа, чији је примарни задатак да прикупља све воде са простора површинског копа, које су условно запрљане (замуљене) и усмерава их у водосабирник.

Као погонска енергија за рад машина и опреме на површинском копу „Бела стена“ користи се дизел гориво и то у количини од 246.674 l/годишње. Снабдевање дизел горивом вршиће се путем аутоцистерне.

Техничка вода за технолошке потребе на површинском копу користиће се искључиво за елиминисање прашине на етажама и транспортним путевима поливањем и то само у изузетно сушним периодима. Техничка вода ће се обезбедити аутоцистерном.

Пијаћа и санитарна вода обезбеђиваће се посебним бидонима.

За санитарно-фекалне отпадне воде предвиђено је постављање санитарних кабина и њихово редовно одржавање у складу са склопљеним уговором са предузећем које је овлашћено за ту врсту делатности.

Услов 4.4 дат је у складу са чланом 3 Правилника о начину одређивања и одржавању зона санитране заштите изворишта водоснабдевања. је дато „Подручје на ком се налази извориште мора бити заштићено од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта и природни састав воде на изворишту“;

Сходно условима из диспозитива решења, број: 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 4.8. и 4.9 техничка документација треба да буде на нивоу главног пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС " број 11/02) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 74/09), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,..),

- техничко решење за за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода,..итд.

Услов број 4.10. диспозитива решења је дат у складу са чл.93. ЗОВ уз напомену да је неопходно предвидети мере и применити одредбе чланова уредбе о категоризацији водотока и Уредбе о класификацији вода ("Сл.гласник РС" бр.5/68) и Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник РС" бр.31/82) као и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.67/2011), и др. Условом број 4.15. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за издавање водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр.72/2017, 44/2018) обрати овом Министарству захтевом ради издавања водопривредне сагласности у складу са чл.119. Закона о водама.

Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су углавном прихваћени. Мишљењем РХМЗ дати су услови, и исте су предложене за димензионисање одводних објеката.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву решења.

Странка је ослобођена плаћања републичке административне таксе за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тач.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама («Сл.гласник РС, бр.50/2011»).

Доставити:

- ПД "ЕКСПЛОКАМ" ДОО БРУС ✓
- Ул. Мике Ђорђевића 2, 37.220 Брус
- Општина Брус
- Ул. Краља Петра I бр. 120
- ЈВП „Србијаводе“ „ВПЦ „Морава“
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА



Маја Грбић, дипл. правник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Служба за катастар непокретности

Број: 953-1-043/2020-160

Датум: 03.09.2020

4.5.14.67

Катастарска општина НЈУБЕ

Број листа непокретности 153

КОПИЈА ПЛАНА

Размера 1 : 2500

Катастарска парцела број 3266

3266

3266

Копија плана је верна радном оригиналу катастарског плана.

Копирао Ј. Ђорђевић

у Брч 03.09.2020 године



Директор

[Signature]



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 153

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 18.5.2022. 10:45:56

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	5952c5fc-b809-4d47-990c-2925da2f7997
Матични број општине:	70343
Општина:	БРУС
Матични број катастарске општине:	706230
Катастарска општина:	ЖУЊЕ
Датум ажурности:	17.05.2022. 14:13
Служба:	БРУС

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	СРЕДЊА ЧУКА
Број парцеле:	3266
Површина m ² :	11904556
Број листа непокретности:	153

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 3. КЛАСЕ
Површина m ² :	11904556

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ЈП "СРБИЈАШУМЕ"
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Облик својине:	
Удео:	1/1
Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Лице уписано са матичним бројем:	НЕ (више информација)
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ДРЖАВНА РС
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Забележба парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.