



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 19-00-00999/2010-02

Датум: 23.04.2013. година

Београд

Т.М.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
ПРЕМ. Д.	15.05.2013.		
ОПШТИ	ПОД	ПОД	ПОД
10 1661			

На основу чл. 60., 64. и 70. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", број 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10) и члана 14. и 36. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" број 72/12), а решавајући по Захтеву оператера постројења „Дома здравља Ниш“ из Ниша, за издавање дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада-опасног отпада на територији Републике Србије као и складиштење и третман инфективног медицинског отпада у улици Војводе Танкосића 15, у Нишу, (број захтева 19-00-00999/2010-02 од 24.11.2010. године), Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, министар доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ
ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ
ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА
НА ЛОКАЦИЈИ ОПЕРАТЕРА

Издаје се интегрална дозвола, регистарски број **1155** за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада (наведеног у тачки 3.1) на територији Републике Србије и складиштење и третман инфективног медицинског отпада (наведеног у тачки 3.1) на локацији оператера у улици Војводе Танкосића 15, у Нишу, на катастарској парцели број 9988 КО Трупале, оператеру „Дом здравља Ниш“ из Ниша, и утврђује се следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1) Општи подаци о дозволи

Дозвола за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада (наведеног у тачки 3.1) на територији Републике Србије и складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији у улици Војводе Танкосића 15, у Нишу, издаје се оператеру „Дом здравља Ниш“ из Ниша, за обављање делатности у области управљања отпадом сходно Закону о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10) и Правилнику о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Сл. Гласник РС", бр. 96/2009).

2) Општи подаци о постројењу

Општи подаци о опреми, средствима за рад и постројењу за третман отпада

„Дом здравља Ниш“ из Ниша, располаже следећом опремом и средствима за рад:

- по 2 комада спољашњих и унутрашњих колица за транспорт отпада;
- 40 металних –прохромских контејнера;
- 2 пластична контејнера – канте за третирани самлевени отпад;
- техничку вагу за мерење;
- 20 пластичних контејнера за транспорт од 240 лит. од којих се у возилу увек налазе 3, намењени искључиво за транспорт медицинског отпада;
- „Getinge“ аутоклав са фракционим вакуумом, модел NHS 6610 EC-1, са колицима, сер бр 2508394-520-03, капацитета 452 лит / циклус;
- „BeliMed“ аутоклав са фракционим вакуумом, модел MST-V 6-6-9-VS1, са колицима, сер бр 12144/2010, капацитета 440 лит / циклус и
- „Mercodor“ ZM 1 дробилица за отпад, серијски број 285, капацитета 150-250 kg/h,
- 2 пластична црна контејнера за уситњени третирани отпад по 120 лит.;
- остали потребни инвентар за рад и лична заштитна средства.

За обављање делатности сакупљања и транспорта инфективног медицинског отпада, „Дом здравља Ниш“ из Ниша, располаже следећом опремом:

- за сакупљање и паковање инфективног медицинског отпада/опасног отпада, који се третира поступком стерилизације, користе се кесе и контејнери атестирани /сертификовани за ову намену. Кесе и /или контејнери су сачињени од материјала отпорног на физичке, хемијске, биолошке и др. утицаје, отпада који се у њима пакује, тако да се при прописаном руковању спречава угрожавање здравље људи и животна средина. Кесе и контејнери за паковање наведеног отпада, постављени су на месту настанка отпада у радним просторијама.
- 2 возила, RENAULT CANGOO и PEUGEOT PARTNER, обележена, наменска возила за превоз инфективног медицинског отпада, свако са по 3 стандардна жута обележена контејнера од 240 лит.

3) Напомене о поверљивости података и информација

Нема информација и података који се сматрају поверљивим.

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА

1) Кратак опис делатности за коју је захтев поднет

„Дом здравља Ниш“ из Ниша, ул. Војводе Танкосића 15, обавља послове сакупљања и транспорта инфективног медицинског отпада (наведеног у тачки 3.1) на територији Републике Србије и складиштење и третман инфективног медицинског отпада (наведеног у тачки 3.1) на локацији оператера у селу Трупале, на катастарској парцели 9988 КО Трупале 18211.

На локацији у селу Трупале, обавља се складиштење и третман инфективног медицинског отпада који генерише тј. ствара поменути дом здравља, али и сакупљеног инфективног медицинског отпада из других здравствених установа у којима се обавља

примарна здравствена заштита, са којима је наведени дом здравља склопио уговор о преузимању инфективног медицинског отпада.

Управљање инфективним медицинским отпадом које оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, обавља, обухвата следеће активности:

- разврставање инфективног отпада и употребљених оштрих предмета на месту настанка;
- сакупљање и транспорт инфективног отпада у специјалним контејнерима и специјализованим возилима;
- пријем инфективног отпада на локацију оператера и припрема за третман;
- третман отпада у аутоклаву;
- уситњавање отпада након стерилизације на дробилици;
- одлагање уситњених остатака у посебан контејнер;
- дезинфекција употребљене амбалаже/контејнера за транспорт отпада.

Разврставање инфективног отпада и употребљених оштрих предмета на месту настанка

Разврставање инфективног медицинског отпада врши се на месту настанка, у „Дому здравља Ниш“ из Ниша и код других здравствених центара (правних и физичких лица) који генеришу инфективни медицински отпад, а са којима је оператер претходно склопио уговор о преузимању отпада. Инфективни медицински отпад се пакује у примарну амбалажу, у складу са посебним прописом, (жуте кесе за медицински отпад), затим се примарна амбалажа одлаже у секундарну амбалажу (специјалне канте/контејнери жуте боје). Употребљени оштри предмети се одлажу у наменске мале пластичне контејнере жуте боје и исти се затим привремено складиште, до момента преузимања. Типске канте/контејнери за централно сакупљање по објектима, које се користе искључиво за одлагање медицинског отпада, се привремено складиште у оквиру сваке установе на за то предвиђеном простору. Простор за привремено складиштење је обезбеђен од неовлашћеног приступа.

Сакупљање и транспорт

Оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, је комплетно опремљен за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада (наведеног у тачки 3.1.) на територији Републике Србије.

Лице одговорно за управљање отпадом, врши преузимање разврстаног, упакованог и обележеног инфективног медицинског отпада од генератора отпада. Затворене посуде (типске канте) у којима се налази инфективни медицински отпад преузима наведено лице, проверава да ли су прописно обележене и исправне, попуњава Документ о кретању опасног отпада, утовара специјалне канте/контејнере у возило и започиње транспорт. Инфективни медицински отпад се сакупља по утврђеној динамици.

Транспорт инфективног медицинског отпада обавља се у складу са Законом о транспорту опасног терета („Сл. Гласник РС“, број 88/10) и АДР прописима. Транспорт инфективног медицинског отпада обавља се специјализованим возилом за транспорт контејнера из сваке установе појединачно.

Пријем и привремено складиштење инфективног медицинског отпада на локацији оператера

Оператер врши привремено складиштење инфективног медицинског отпада пре третмана.

Пријем инфективног отпада и припрема за његов третман врши се у склопу предметног простора. Допремљени отпад се мери, вади из секундарне амбалаже (контејнер за транспорт и привремено складиштење) и смешта у металну кутију за обраду у аутоматском парном стерилизатору. Опасан отпад – инфективни медицински отпад прикупља се и привремено складишти у просторијама постројења, на локацији у селу Трупале, у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", број 36/09, 88/10) и Правилником о управљању медицинским отпадом ("Сл. Гласник РС", број 78/10), до третмана у аутоклаву и дробљења у дробилици.

Инфективни медицински отпада се довози помоћу транспортног возила до локације за третман у селу Трупале, одакле се затворене канте/контејнери ручно пребацују у само постројење. Канте/контејнери се до почетка третмана не отварају. С'обзиром да су канте/контејнери затворени оригиналним поклопцима са могућношћу стабилног узимања и да су у њима кесе са отпадом завезане, готово да не постоји могућност просипања отпада у току пријема. Контејнери се ређају на равној површини унутар постројења збијено и један на други (могуће због мале тежине пуних канти/контејнера). Операције пријема и складиштења обавља обучено лице одговорно за руковање отпадом.

Складиштење инфективног медицинског отпада пре третмана је краткотрајно јер је капацитет постројења за третман такав да је могуће дневно третирати велике количине отпада (250 kg дневно у уређају за стерилизацију и 1 тона отпада на сат за уређај за дробљење). У случају квара на уређајима за третман обезбеђен је сервис од стране произвођача/заступника у року од 24 сата или привремени услужни третман у постројењу за третман инфективног медицинског отпада Клиничког Центра Ниш, тако да не долази до нагомилавања и дужег задржавања инфективног медицинског отпада у привременом складишту.

Третман отпада у аутоклаву

„Дом здравља Ниш“ из Ниша третман инфективног и потенцијално инфективног медицинског отпада врши применом поступка третмана који подразумева термичку обраду под контрилисаним условима. У ту сврху се користе два аутоклава (парна стерилизатора) чији је произвођач компанија "GETINGE", серијски број 2508394-520-03 и "BELIMED", серијски број 12144/2010.

Укупно време третмана је 30 минута, на температури од 121⁰С. Степен уништавања патогена одговара парној стерилизацији која је прописана европском директивом за медицинске уређаје MDD 93/42/ЕС, са степеном редукције 6 log 10.

Парни стерилизатор тип HS 6610 ЕС "GETINGE" има комору запремине 452 l, а "BELIMED" запремине 440 l. У комору се помоћу специјалних спољашњих колица убацују унутрашња колица која су дизајнирана тако да прихватају шест металних контејнера (запремине 40 l) у којима се налазе кесе са инфективним отпадом или двадесет и четири кутије за оштре предмете. Могуће је поставити и комбинацију металних контејнера и кутија за оштре предмете.

Процес обраде је потпуно аутоматизован тј. компјутерски контролисан. Сви параметри циклуса се могу пратити на дисплеју уређаја, а за трајну евиденцију линијски принтер на рол траци бележи параметре циклуса (време, температура, притисак).

У случају било којих нежељених догађаја у току процеса стерилизације, као што су нестанак електричне енергије (дуже од 10 секунди), нестанак воде, квара..., циклус се зауставља, на дисплеју се избацује информација о грешци и истовремено се укључује аларм. Тада се помоћу посебне програмске шифре програм доводи до краја, а затим по отклањању нежељеног догађаја поново стартује циклус стерилизације испочетка. Поред ове мере безбедности уређај поседује и низ других механичких, електричних и програмских мера, које спречавају било каква нежељена догађања, као што су повређивања особља у току рада са уређајем.

Уситњавање отпада након стерилизације на дробилици

По извршеној стерилизацији у дробилици – модел: Mercodor ZM 1 врши се уситњавање стерилисаног отпада и тако добијени уситњени неинфективни отпад се директно одлаже у посебан контејнер са кесом.

Одлагање уситњених остатака након третмана

Уситњени отпад се одлаже у посебни контејнер, који се затим, након третмана односи од стране комуналног предузећа. Инфективни медицински отпад који је третманом постао неопасан, контролисано се одлаже на депонију, у складу са посебним прописима.

2) Опис локације на којој се делатност обавља

Објект у којем је смештен Систем за третман медицинског отпада, налази се на око 10 km северозападно од центра Ниша, у селу Трупале, на кат. парцели 9988.

Локација објекта је на сеоском подручју, на парцели у поседу „Дома здравља Ниш“, на којој је изграђен и објект здравствене станице Трупале. Објект је тако постављен да ни са једне стране није у додиру са објектима за становање или држање животиња, па чак ни у додиру са пољопривредним засадама. Са источне је широки појас необрађене и неизграђене парцеле све до сеоског пута, а са јужне стране исто такав појас до корита реке Нишаве.

3) Постојеће дозволе, одобрења и сагласности

- Полиса осигурања број 00015298 3, издата од стране Компаније "Дунав осигурање", а.д.о., за осигурање одговорности за случај штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или здравља, оштећења или уништења ствари и имовине или загађења животне средине у току обављања делатности транспорта инфективног медицинског отпада, са роком трајања од 01.07.2012. године до 01.07.2022. године;
- Полиса осигурања број 00022326 3, издата од стране Компаније "Дунав осигурање", а.д.о., за осигурање одговорности за случај штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или здравља, оштећења или уништења ствари и имовине или загађења животне средине у току обављања делатности сакупљања, складиштења и третмана инфективног медицинског отпада са роком трајања од 17.10.2012. године до 17.10.2022. године;
- Закључак о одбацивању носиоца пројекта за издавање решења о ослобађању од израде студије о процени утицаја на животну средину, број 353-02-180/2011-02, издат од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, Одељења за процену утицаја на животну средину, од 24.05.2011. године;

- Записник број 214-501-074/12-06 о извршеном инспекцијском прегледу, издат од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Сектора за контролу и надзор, Одељења за поступање са опасним и осталим отпадом, од 30.01.2013. године;
- Решење, број 171 за давање сагласности на Програм основне обуке из области заштите од пожара, издато од стране Министарства унутрашњих послова Република Србија; Сектор за ванредне ситуације; Управа за ванредне ситуације - у Нишу, од 15.01.2012. године;
- Мишљење, број 2473/1 на План заштите од пожара, издато од стране Министарства унутрашњих послова Република Србија; Сектор за заштиту и спасавање; Одељење за заштиту и спасавање - у Нишу, од 26.11.2008. године;
- Записник, број 314-01-1520/08 о извршеном инспекцијском прегледу опреме под притиском, издато од стране Министарства рударства и енергетике; Сектора за нафту и гас; Одељење за инспекцију опреме под притиском, од дана 08.09.2008. године;
- Уверење, број 9349, да се против Тодоровић (Витомир) Мирољуба из Ниша не води кривични поступак, издато од стране Основног суда у Нишу, од 11.11.2010. године;
- Копија дипломе, број 305/3, да је Тодоровић (Витомир) Мирољуба, завршио високе студије, издата од стране Универзитета у Нишу, Машински факултет у Нишу, од дана 01.10.1989. године;
- Потврда, број 3185/10 да је Мирољуб Тодоровић у сталном радном односу, издата од стране „Дома здравља Ниш“ из Ниша, од дана 05.11.2010. године;
- Уверење, број 137/97 о положеном стручном испиту Мирољуба Тодоровића, издато од стране Министарства рударства и енергетике, од дана 11.03.1997.;
- Мишљење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман инфективног медицинског отпада, Града Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, од 28.03.2013. године, број 313-47/2013.
- Решење број Fi 2599/98 о упису у судски регистар, издато од стране Привредног суда у Нишу; од 07.10.1998. године;

4) Главни утицаји на животну средину

У оквиру процеса третмана инфективног медицинског отпада, у циљу спречавања и контроле загађења животне средине и угрожавања здравља људи, користе се уређаји којима се могућност загађења смањује на најмању могућу меру. Негативан утицај на животну средину је могућ услед неадекватног вођења технолошког поступка или у случају удеса.

Загађење ваздуха

Потенцијални извори аерозагађења су транспортна средства којима се довози инфективни медицински отпад или возила којима се манипулише у кругу објекта. Радом транспортних средстава настаје емисија продуката сагоревања, који су локалног карактера и ова емисија је занемарљива. Емисије отпадних штетних гасова у току третмана инфективног медицинског отпада нема.

Загађење воде

Вода која се користи у процесу третмана инфективног медицинског отпада нема директни контакт са инфективним садржајем, већ се користи највећим делом за хлађење уређаја, а мањим делом се вода из унутрашњости коморе кондензује на крају циклуса (ова кондензована вода је стерилна и не може представљати опасност по животну средину након испуштања у сливник). Из овог разлога нема потребе за претходним третманом воде из постројења пре упуштања у градску канализацију.

Атмосферске воде су воде које се генеришу на локацији као отпадне воде са кровних површина објекта које настају услед атмосферских падавина. Атмосферске воде са кровних површина објекта сливају се у олуке који се налазе на зидовима око објекта, одводе се у риголу, одакле се системом цеви одводе до канализационе мреже. Атмосферске воде су незагађене и могу се без претходног третмана разливати по околном земљишту и бетонским површинама.

Санитарне воде које настају свакодневним активностима рада постројења за третман инфективног медицинског отпада се одводе у канализациону мрежу.

Загађење земљишта

Негативног утицаја на земљиште нема. Инфективни медицински отпад се до почетка третмана у аутоклаву налази затворен и запакован у примарну и секундарну амбалажу и привремено се складишти на бетонској подлози.

Бука

У предметном објекту нема компонената технолошке опреме које стварају буку, која би се могла квантификовати као бука значајног интензитета од које може бити угрожена радна, односно животна средина.

Комунални отпад

Током рада постројења настаје комунални отпад којим се управља у складу са важећом законском регулативом, односно који одвози надлежно Јавно комунално предузеће из Ниша.

Јонизујуће и нејонизујуће зрачење

При редовном раду постројења нема јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

(5) Коментари/мишљења

(1) Органа локалне самоуправе (општина/град)

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, је сходно члану 63. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10) доставило Захтев оператера „Дома здравља Ниш“ из Ниша, заједно са документацијом локалној самоуправи ради прибављања мишљења.

Достављено је Мишљење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман инфективног медицинског отпада, Града Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, од

28.03.2013.године, број 313-47/2013., који је поступајући у складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10), предложио надлежном органу прихватање предметног захтева за издавање дозволе за управљање отпадом „Дома здравља Ниш“ из Ниша, у улици Војводе Танкосића 15, у Нишу.

(2) Представника заинтересоване јавности

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, је сходно члану 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10) обавестило јавност о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе оператера „Дома здравља Ниш“ из Ниша које се бави сакупљањем, транспортом, складиштењем и третманом инфективног медицинског отпада-опасног отпада, на локацији у улици Војводе Танкосића 15, у Нишу село Трупале, на својој интернет страници www.merz.gov.rs. У датом року, до 23. априла 2013. године, надлежном органу за издавање дозволе није достављено ниједно мишљење заинтересованих страна.

В. УСЛОВИ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА - ОПАСНОГ ОТПАДА

1) Важност дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи

1.1) Важност дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада - опасног отпада

Од 23. априла 2013. године до 23. априла 2018. године.

1.2) Рок за подношење захтева за обнављање дозволе

120 дана пре истека важности ове дозволе.

2) Важност дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи

2.1) Важност дозволе за третман и привремено складиштење инфективног медицинског отпада

Од 23. априла 2013. године до 23. априла 2023. године.

2.2) Рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи

120 дана пре истека важности ове дозволе.

3) Сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада-опасног отпада

3.1. Сакупљање отпада

3.1.1. Услови за сакупљање инфективног медицинског отпада –опасног отпада

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша да сакупљање инфективног медицинског отпада на територији Републике Србије врши у складу са законском регулативом и на адекватан начин.

Обавезује се оператер да врши преузимање инфективног медицинског отпада из других здравствених установа које генеришу исти, са којим је претходно склопио уговор.

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да приликом преузимања отпада обезбеди да медицински отпад буде упакован у прописану амбалажу, односно тако да се обезбеди сигурност по здравље људи и животну средину.

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да приликом преузимања медицинског отпада попуни и овери Документ о кретању опасног отпада сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009) и исти чува трајно.

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да сакупљене количине отпада третира у свом постројењу или предаје оператерима који имају дозволу за складиштење и третман, издату од стране надлежног органа.

3.2. Транспорт отпада

3.2.1. Услови за транспорт инфективног медицинског отпада

Оператеру „Дом здравља Ниш“ из Ниша, одобрава се транспорт инфективног медицинског отпада (наведеног у тачки 3.1.) на територији Републике Србије, у складу са Законом о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, бр. 88/10) који ближе прописује услове и начин обављања превоза опасних материја у друмском и железничком саобраћају и надзор над обављањем превоза на територији Републике Србије и Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10).

Транспорт инфективног медицинског отпада обухвата преузимање сакупљеног инфективног медицинског отпада из других здравствених установа, са којима „Дом здравља Ниш“ из Ниша има уговор о преузимању, у специјалним кантама/контејнерима у којима се налазе затворене жуте полиетиленске кесе са инфективним отпадом, вршење превоза и довоз у објекат где се налази постројење за третман и привремено складиштење инфективног медицинског отпада.

Инфективни медицински отпад се сакупља и превози на начин који спречава директан контакт са особљем које рукује отпадом приликом преузимања.

Транспорт инфективног медицинског отпада врши се на начин да се не доведе у опасност живот и здравље људи, обезбеде и предузму мере заштите од удеса и друге мере утврђене законом.

Оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша може да обавља транспорт инфективног медицинског отпада у друмском саобраћају, у складу са овом дозволом, сопственим превозним средствима за превоз опасног отпада у складу са ADR-ом.

Превозна средства којима се врши транспорт инфективног медицинског отпада морају бити технички исправна, конструисана, израђена, опремљена и обележена у складу са прописаним стандардима.

Транспорт инфективног медицинског отпада могу да врше лица која су стручно оспособљена за руковање, учествовање у припреми за превоз, утовар, претовар, истовар и превоз опасних материја.

„Дом здравља Ниш“ из Ниша, дужан је да спроводи превентивне и друге мере управљања ризиком од удеса у зависности од количине, врсте и карактеристика опасних материја, односно опасног медицинског отпада у превозу и у случају удеса да организује и спроведе прописане мере реаговања на удес.

„Дом здравља Ниш“ из Ниша, дужан је да у случају настанка удеса одмах обавести Министарство унутрашњих послова, које без одлагања о томе обавештава Републички центар за обавештавање, а Републички центар за обавештавање обавештава надлежна министарства.

У случају загађења насталог у току транспорта, превозник отпада је одговоран за чишћење и отклањање загађења подручја.

Превозник инфективног медицинског отпада је обавезан да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада прати Документ о кретању опасног отпада. Опасан отпад се посебно транспортује. Обавезује се превозник отпада да комплетира Документ о кретању опасног отпада чува трајно.

Министарство животне средине и просторног планирања, као надлежни орган може да спроводи поступке провере кретања опасног отпада ако утврди неправилности које су утврђене на основу законске процедуре.

Г) УСЛОВИ ЗА ТРЕТМАН И ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА НА ЛОКАЦИЈИ ОПЕРАТЕРА

1) Рад и управљање постројењем

1.1) Рад и управљање

Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом послова.

Постројење за третман медицинског инфективног отпада на локацији „Дом здравља Ниш“ из Ниша, у селу Трупале, радиће 65 сати недељно 5 радних дана.

Радни план постројења за управљање отпадом ажурираће се сваке три године, као и у случају битних измена у раду постројења сходно члану 16. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09).

1.2) Радно време

Радно време објекта за пријем, разврставање, привремено складиштење и третман инфективног медицинског отпада је од 07 до 20 часова у две смене 07-14 и 13-20

1.3) Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу

Мирољуб Тодоровић, дипломирани инжењер машинства.

1.4) Услови за управљање заштитом животне средине

Обавезује се оператер да прати и контролише утицај могућих емисија загађујућих материја у ваздух, воду, земљиште, буку, као и да континуирано спроводи мере у циљу њиховог смањења и спречавања, а све у складу са законском регулативом.

2) Локација постројења и инфраструктура

2.1) Табла са подацима о оператеру постројења

Обавезује се оператер да на улазу у објект за третман инфективног медицинског отпада, постави таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења као и контактима власника односно лица задуженог за управљање постројењем.

2.2) Обезбеђење локације

Објект где се врши третман инфективног медицинског отпада мора бити под сталним надзором како би се спречио приступ неовлашћеним лицима и мора да има систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима.

2.3) Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)

Обавезује се оператер да одржава саобраћајну инфраструктуру како на прилазу објекту за третман инфективног медицинског отпада, тако и саобраћајнице и платое на локацији.

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да обезбеди несметан приступ локацији, лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију.

2.4) Простор за чување документације

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да обезбеди адекватни простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању инфективним медицинским отпадом. Простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.

3) Управљање отпадом

Обавезује се оператер да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира редовно сваке три године у складу са Законом.

У поступку третмана инфективног медицинског отпада врши се искључиво третман само инфективног медицинског отпада који подразумева стерилизацију отпада у аутоклаву, а затим механичко дробљење истог у дробилици.

У току вршења делатности управљања отпадом односно у оквиру редовног процеса рада, оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, инфективни медицински отпад сакупља, транспортује, привремено складишти и третира у аутоклаву и дробилици на локацији, у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл.Гласник РС" број: 36/09, 88/10) и Правилником о управљању медицинским отпадом ("Сл.Гласник РС", број 78/10).

3.1) Идентификација отпада према врсти и својствима

Отпад је класификован у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10) и то:

18	ОТПАДИ ОД ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И/ИЛИ С ТИМ ПОВЕЗАНОГ ИСТРАЖИВАЊА (ИЗУЗЕВ ОТПАДА ИЗ КУХИЊА И РЕСТОРАНА КОЈИ НЕ ДОЛАЗИ ОД НЕПОСРЕДНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ)
18 01	отпади из породилишта, дијагностике, третмана или превенције болести људи
18 01 01	оштри инструменти (изузев 18 01 03)
18 01 03*	отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције

Након процеса рада, односно термичког процеса третмана инфективног медицинског отпада у аутоклаву и физичког третмана тј. дробљења у дробилици, настаје неопасан отпад.

Новонастали неопасан отпад се може контролисано одложити на депонију у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС”, број 36/09, 88/10), Правилником о управљању медицинским отпадом („Сл. Гласник РС”, број 78/10) и Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. Гласник РС”, број 92/10).

3.2) Пријем отпада на локацију и истовар

Обавезује се оператер да инфективни медицински отпад одмах по пријему на локацију евидентира и адекватно складишти у складу са посебним прописима, односно мора водити уредну евиденцију о примљеним количинама инфективног медицинског отпада-опасног отпада. Место за складиштење и третман наведеног отпада мора се одржавати чистим.

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша да уредно води евиденцију о количини инфективног медицинског отпада и податке доставља Агенцији за заштиту животне средине по динамици и процедури коју прописује Закон.

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да приликом преузимања медицинског отпада, попуни и овери Документ о кретању опасног отпада сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. Гласник РС”, бр. 72/2009) и исти чува трајно.

3.3) Сировине, помоћни материјали, вода, енергија и друго

- Напајање електричном енергијом врши се из постојеће мреже наизменичне струје, напона 220 V, укупне инсталисане снаге 220 KW.
- Снабдевање водом: Објекат се снабдева водом прикључењем на постојећу градску водоводну мрежу.
- Објекат је прикључен на канализациону мрежу.

3.4) Привремено складиштење отпада

Оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша врши привремено складиштење допремљеног инфективног медицинског отпада пре третмана.

Обавезује се оператер да при процесу складиштења опасног отпада поступа у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", број 36/09, 88/10), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. Гласник РС", број 92/10) и Правилником о управљању медицинским отпадом ("Сл. Гласник РС", број 78/10).

Место за складиштење инфективног медицинског отпада мора бити ограђен и одвојен простор, просторија или објект предвиђен само за ту намену, који је:

- одговарајуће величине у односу на количину допремљеног отпада;
- са обезбеђеним доводом и одводом воде за потребе чишћења и одржавања;
- са јасно и видљиво означеним натписом о намени простора, забрани уласка неовлашћеним лицима, као и упозорењем о могућности угрожавања здравља људи;
- изграђен тако да има непропусне и отпорне подне површине, као и глатке зидне површине које се лако чисте и дезинфикују;
- лако доступан особљу здравствене службе задуженом за управљање отпадом;
- закључан, чиме се спречава приступ неовлашћеним лицима;
- лако доступан колицима или контејнерима за сакупљање отпада унутар здравствене службе и возилима за транспорт отпада;
- недоступан животињама и другим преносницима инфективних агенаса;
- добро осветљен и са обезбеђеном природном или вештачком вентилацијом;
- са обезбеђеном заштитом од атмосферских утицаја;
- довољно удаљен од складишта свеже хране и места за припрему хране, путева пацијената и посетилаца;
- са обезбеђеном противпожарном заштитом у складу са посебним прописима.

Место за складиштење инфективног отпада дезинфикује се најмање једном недељно, а по потреби и чешће.

Инфективни медицински отпад се на предметној локацији не може мешати са другим врстама отпада.

На предметној локацији није дозвољено складиштење ни привремено складиштење било које друге врсте отпада осим оне наведене у тачки 3.1.

Складиште инфективног медицинског отпада мора бити под надзором овлашћеног лица.

3.5) Третман отпада

Приликом обављања поступка третмана инфективног медицинског отпада у аутоклаву, неопходно је извршити:

- периодично тестирање режима рада,
- тестирање приликом сваке промене у раду уређаја као и
- регуларну (рутинску) контролу процеса стерилизације.

Периодичним тестирањем се утврђује да ли уређај добро функционише и да он сам не може условити настанак инфекције. Тестирање приликом сваке промене у раду врши се увек када се промени тип, количина или начин паковања медицинског отпада који треба стерилисати паром, ако постоји сумња да је смањена ефикасност рада уређаја као и након сваке поправке.

Рутинска контрола периода стерилизације обухвата контролу температуре процеса, коју уређај бележи на одговарајућој траци која се чува у књизи евиденције сваког процеса рада уређаја, затим контролу протока паре, вакуум тест, хемијску контролу и контролу биолошким индикаторима.

Обавезује се оператер да третман инфективног медицинског отпада—опасног отпада у постројењу којег чини аутоклав и дробилица, спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

Обавезује се оператер да врши третман отпада у постројењу у складу са усвојеном процедуром и упутством произвођача постројења а у складу са постојећом законском регулативом и Радним планом постројења.

Забрањује се третман било које друге врсте опасног, неопасног и инертног отпада у постројењу, осим инфективног медицинског отпада – опасног отпада (наведеног у тачки 3.1).

Обавезује се оператер да на основу Закона о управљању отпадом припрема, спроводи и ажурира Радни план постројења за управљање отпадом.

3.6) Методе и технологије које ће се користити

Обавезује се оператер да приликом третмана отпада у постројењу користи најбоље доступне технике са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи.

3.7) Подаци о опреми и уређајима који ће се користити

Обавезује се оператер да приликом третмана инфективног медицинског отпада—опасног отпада у постројењу за стерилизацију и дробљење наведеног отпада, користи опрему која је наведена у пропратној документацији достављеној уз Захтев за издавање дозволе за третман отпада у постројењу.

Обавезује се оператер да управља, одржава и контролише опрему, уређаје и средства за рад које користи у раду и о томе води редовну евиденцију.

3.8) Одлагање отпада

Нема одлагања отпада на локацији.

Инфективни медицински отпад који је третманом постао неопасан, контролисано се одлаже на депонију у складу са посебним прописима.

3.9) Финансијска гаранција

Оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, је уз Захтев за издавање дозволе приложио две полисе.

- Полиса осигурања број 00015298 3, издата од стране Компаније "Дунав осигурање", а.д.о., за осигурање одговорности за случај штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или здравља, оштећења или уништења ствари и имовине или загађења животне средине у току обављања делатности транспорта инфективног медицинског отпада, са роком трајања од 01.07.2012. године до 01.07.2022. године;
- Полиса осигурања број 00022326 3, издата од стране Компаније "Дунав осигурање", а.д.о., за осигурање одговорности за случај штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или здравља, оштећења или уништења ствари и имовине или

загађења животне средине у току обављања делатности сакупљања, складиштења и третмана инфективног медицинског отпада са роком трајања од 17.10.2012. године до 17.10.2022. године;

4) Мере заштите животне средине и контрола загађивања

Мере заштите животне средине у току редовног рада

У циљу заштите животне средине и смањења потенцијалних негативних утицаја, приликом реализације процеса третмана инфективног медицинског отпада потребно је придржавати се следећих мера:

- онемогућити улазак у објект у коме се врши процес стерилизације и дробљења особама које нису оспособљене за безбедан рад са инфективним медицинским отпадом;
- користити биоразградива средства за дезинфекцију, искључиво према упутству произвођача, на начин да се избегне њихов негативан утицај на околину;
- једном дневно, а по потреби и чешће, унутрашњост објекта у потпуности очистити и дезинфиковати;
- објекти у којима је смештена опрема за третман, треба да буду на довољном растојању од вулнерабилних објеката (места припреме и допремања хране, итд.) да не би дошло до укрштања путева отпада и хране;
- опрему за стерилизацију и дробницу редовно контролисати и одржавати у исправном стању;
- објекти треба да буду опремљени топлом водом, канализацијом, добро проветрени и треба да поседују вентилацију;
- компресор акустички треба изоловати у циљу смањења негативног утицаја буке на окружење;
- предвидети одговарајућу опрему и техничка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности;
- уколико дође до кvara уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите или до поремећаја процеса због чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији или обустави процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року;
- уколико у процесу обављања делатности настане емитовање гасова непријатних мириса, неопходно је применити мере које ће довести до редукције мириса иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;
- угрожене особе су све особе изложене контакту са опасним медицинским отпадом, односно случајним контактом у оквиру обављања здравствене заштите, или особе изложене контакту са било којом врстом опасног медицинског отпада, као и особе које управљају или су изложене немарном управљању инфективним медицинским отпадом.

У циљу спречавања свега наведеног, неопходно је да сви субјекти система управљања медицинским отпадом управљају истим у складу са постојећом законском регулативом у Републици Србији а посебно у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", број 36/09, 88/10) и Правилником о управљању медицинским отпадом ("Сл. Гласник РС", број 78/10).

Све постојеће објекте и пратеће садржаје треба након престанка рада, дезинфиковати биоразградивим средствима.

Мере заштите здравља запослених

У циљу превенције повреда на раду и професионалних обољења у вези са медицинским отпадом, потребно је предузети следеће мере заштите:

- употребљене игле и други оштри предмети обавезно се одлажу у жуте кутије за оштре предмете;
- забрањено је враћати заштитник на употребљену иглу;
- у случају повреде на оштре предмете обавезно се поступа по процедури пријављивања професионалног излагања инфективним и потенцијално инфективним агенсима;
- у случају изливања инфективног отпада, поступа се по одређеним писаним процедурама;
- имунизација свих запослених против акутног вирусног хепатитиса Б;
- забрањено је накнадно пресипање отпада из једне вреће у другу;
- уколико постоји било каква сумња у категорију отпада обавезно је поштовање “принципа опреза”;
- приликом сваке манипулације са отпадом обавезно је коришћење личне заштитне опреме;
- приликом складиштења и рада са хемијским средствима неопходно је придржавати се знакова упозорења и упутстава за примену;
- редовна контрола разврставања, сакупљања, обележавања, третмана или безбедног одлагања отпада.

4.1) Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша да у току рада постројења за третман инфективног медицинског отпада прати следеће параметре:

- емисију у ваздух;
- буку и вибрације;
- квалитет отпадних вода.

Емисије у ваздух

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша да предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних емисија у ваздух.

Уколико приликом процеса рада дође до прекорачења граничних вредности емисија, обавезује се оператер да о томе у што краћем року обавести надлежни орган.

Емисије у воду

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша да у току процеса рада обезбеди мере заштите и да не дозволи упуштање загађујућих честица у воду које могу да имају штетан утицај на животну средину.

Бука

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша да управља процесом рада у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Сл. Гласник РС", број 36/2009).

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да мерење нивоа буке обавља једном годишње у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравању и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. Гласник РС", број 75/10) и Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. гласник РС", број 72/10).

Мерење буке мора вршити организација овлашћена за такву врсту мерења.

У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке, обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке.

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да о извршеним мерењима нивоа буке извештава надлежни орган.

4.2) Заштита земљишта и подземних вода од загађивања

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и подземних вода услед обављања наведених активности.

4.3) Мониторинг (контрола и мерење)

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша да:

- спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом,
- води прецизну евиденцију преузетог отпада,
- води прецизну евиденцију новонасталог отпада,
- омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом,
- изврши мерење буке у складу са постојећим прописом.

4.4) Спречавање удеса и одговор на удес

Извештавање у случају удеса

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да спроводи мере у случају удеса у складу са Планом заштите од удеса који је оператер доставио уз Захтев за издавање дозволе.

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да у случају пожара поступи у складу са мерама које су прописане Елаборатом заштите од пожара који је оператер приложио уз Захтев.

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да ће у случају удеса одмах о удесу обавестити надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама, у складу са прописима којима се уређује заштита и спасавање и то о околностима везаним за удес, присутним опасним материјама, расположивим подацима за процену последица удеса на људе и животну средину и о предузетим хитним мерама.

4.5) Нестабилни (прелазни) начини рада

За нестабилне (прелазне) начине рада се сматрају: почетак рада постројења ако постоји ризик по животну средину, дефекти цурења, тренутно заустављање рада постројења, обустава рада.

Обавезује се оператер да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предвиђеним мерама наведеним у Плану заштите од удеса, који је достављен у прилогу захтева.

4.6) Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да може затворити постројење и/или престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења и/или његових делова спровести по Плану затварања постројења који је оператер приложио уз Захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.

4.7) Извештавање

(1) Документовање и учесталост извештавања

Обавезује се оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша, да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10) и посебним прописима.

Оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша је дужан да попуњава Документ о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС”, бр. 72/09) и исти чува трајно.

(2) Институције којима се достављају извештаји

Оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша је дужан да извештаје о мониторингу загађујућих материја у ваздух, као и извештаје о мерењима буке и вибрација и кретању отпада шаље надлежном органу. Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине. Оператер је дужан да попуњава и доставља Документ о кретању опасног отпада сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. Гласник РС”, бр. 72/2009) и исти чува трајно.

4.8) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

Оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша обавља послове сакупљања, транспорта, привременог складиштења и третмана инфективног медицинског отпада поступцима стерилизације у аутоклаву и дробљења у дробилици на локацији у улици Војводе Танкосића 15, у Нишу, на катастарској парцели број 9988 КО Трупале. Процесом рада постројења за третман инфективног медицинског отпада на овој локацији не долази до угрожавања постојећег стања животне средине.

На основу напред наведеног може се закључити да делатност привременог складиштења и третмана инфективног медицинског отпада на овој локацији (уз

примену свих прописаних мера заштите) неће угрожавати постојеће стање животне средине, а кроз мониторинг је остварена контрола система заштите животне средине. Оператер је доставио сву документацију прописану Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10) и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Службени гласник РС", број 72/09).

4.9) Трошкови поступка

Оператер „Дом здравља Ниш“ из Ниша је у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 и 50/11) ослобођен плаћања истих.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

„Дом здравља Ниш“ из Ниша је дана 24. новембра 2010. године поднео Министарству животне средине и просторног планирања, као надлежном органу у овом поступку, Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада на територији Републике Србије и складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији у улици Војводе Танкосића 15, у Нишу, број 19-00-00999/2010-02.

Оператер је доставио сву документацију прописану Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10) и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Службени гласник РС", бр 72/09).

У поступку разматрања Захтева „Дом здравља Ниш“ из Ниша за обављање горе наведени делатности, узети су у обзир: Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман отпада; Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада; Радни план постројења за управљање инфективним медицинским отпадом; План за затварање постројења за складиштење и третман опасног отпада; Изјава о методама третмана отпада; Изјава о методама третмана отпада и одлагању остатака из постројења; Изјава о лицу одговорном за послове управљања медицинским отпадом; Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад и уверење да није осуђивано; План против-пожарне заштите у систему за третман медицинског отпада; Начин поступања у акцидентним ситуацијама; Полиса осигурања број 00015298 3, издата од стране Компаније "Дунав осигурање", а.д.о., за осигурање одговорности за случај штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или здравља, оштећења или уништења ствари и имовине или загађења животне средине у току обављања делатности транспорта инфективног медицинског отпада, са роком трајања од 01.07.2012. године до 01.07.2022. године; Полиса осигурања број 00022326 3, издата од стране Компаније "Дунав осигурање", а.д.о., за осигурање одговорности за случај штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или здравља, оштећења или уништења ствари и имовине или загађења животне средине у току обављања делатности сакупљања, складиштења и третмана инфективног медицинског отпада са роком трајања од 17.10.2012. године до 17.10.2022. године;

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, ценећи документацију коју је „Дом здравља Ниш“ из Ниша поднео уз Захтев, спровело је предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10), у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа/организација и заинтересоване јавности. У датом року, до 23. априла 2013. године није достављено ниједно мишљење заинтересоване јавности, а Град Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, предложила је надлежном органу прихватање предметног захтева за издавање дозволе за управљање отпадом, мишљењем број 313-47/2013-09 од 28. 03. 2013. године.

На основу претходно наведеног, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање предметне дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада на територији Републике Србије и складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији у улици Војводе Танкосића 15, у Нишу, на катастарској парцели 9988 КО село Трупале, те се од 23. априла 2013. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под редним бројем **1155**.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења оператер може изјавити жалбу Влади Републике Србије, у року од 15 дана од дана пријема решења.


МИНИСТАР
проф. др Јорана Михајловић

Достављено:

- оператеру постројења,
- у регистар издатих дозвола,
- надлежном инспекцијском органу,
- архиви.