



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-10864-LOCA-5/2020

Заводни број: 350-02-00388/2020-14

Датум: 28.10.2020.

Немањина 22-26, Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву „Еликсир Зорка – минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац, Ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Шабац, за измену локацијских услова, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 62/17), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18), члана 53а и члана 133. став 2. тачка 10. и 11. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) у складу са Планом детаљне регулације „Зорка – радна зона исток“ у Шапцу („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 4/2016), Изменом и допуном Плана детаљне регулације „Зорка – Радна зона Исток“, Измена 1 у Шапцу („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 2/20) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-31/2020-02 од 14.2.2020. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I **За пренамену објекта за производњу електролитног цинка – Хала ћелија у објекат за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада, на к.п. бр. 6915/70 КО Шабац, на територији града Шапца, потребне за израду идејног пројекта, у складу са Планом детаљне регулације „Зорка – радна зона исток“ у Шапцу („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 4/2016), Изменом и допуном Плана детаљне регулације „Зорка – Радна зона Исток“, Измена 1 у Шапцу („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 2/20).**

Категорија објекта: В

Класификациона ознака 125 222

БРГП: 3336 m²

II **НАМЕНА ПОВРШИНА**

Катастарска парцела бр. 6915/70 КО Шабац, налази се у обухвату Плана детаљне регулације „Зорка – радна зона исток“ у Шапцу, у Целини I, у зони Kз1 – индустрија и складишта. Делови предметне парцеле налазе се у зони планираног коридора регионалне пруге Београд-Обреновац-Шабац и зони интерних саобраћајница на сукорисничким површинама. Део предметне парцеле који је у зони коридора регионалне пруге је дефинисан као површина јавне намене.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Целина I заузима површину од око 66ha. На овим локацијама су могуће следеће активности: индустријска производња, сервис, услужне делатности и компатибилне намене са опште дефинисаном. Становање у овим зонама је искључиво забрањено. У овој зони је изричито забрањена производња прехранбених производа.

У оквиру зоне „индустријска производња и складишта“ планирања је изградња објеката индустријске производње са складиштима, мали производни погони, сервис, услужне делатности и компатибилне намене са опште дефинисаном.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Намена површина

У овој зони је могућа: индустријска производња, складишта, сервис, услужне делатности и компатибилне намене са опште дефинисаном и са наменом дефинисаног стања. У овој зони је доминантна и препоручљива хемијска производња и складишта. У зони се могу наћи и друге намене ако на њих не делују штетно утицаји постојеће производње.

У оквиру ове зоне дозвољена је и изградња енергетских и комуналних објеката и постројења, уз дефинисање строгих услова заштите животне средине.

Интервенције на постојећим објектима

Дозвољава се надзиђивање, и доградња постојећих објеката уколико то не доводи до премашивања постављених урбанистичких параметара.

III ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

ЛОКАЦИЈА

Објекат се налази на локацији бивше „Зорка обојена металургија“ која је сада у власништву „Елихир Зорка минерална ђубрива“.

Целину предметног објекта за производњу електролитног цинка-Хала ћелија чини објекат који је на копији плана означен као објекат 1.

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Предмет пројекта је пренамена објекта који је раније био у функцији производње електролитног цинка и других производа, а пренаменом је предвиђено одвијање активности складиштења неопасног и опасног отпада као што су: отпадна мазива и уља из разних процеса, муљеви од прања и чишћења резервоара, отпад са сепаратора, чврсте опасне отпадне материје (контаминирана амбалажа, крпе, адсорбенти), отпадна пластична амбалажа контаминирана опасним хемикалијама (пестициди), фармацеутски отпад, и остали чврст и течан опасан отпад итд.

Радним планом постројења ће бити одређени сви индексни бројеви за отпад који ће се прибављати на тржишту као и количине отпада за привремено складиштење. Неопасан отпад (отпадне гуме, пластика као неопасан отпад) ће бити складиштен и механички третиран као припрема за складиштење и транспорт.

Опрема које се налазила у објекту је уклоњена од стране претходног власника.

Колски приступ до предметне парцеле је са јавне саобраћајнице – кат. парц. бр. 6915/104 и интерне саобраћајнице 6915/71 К.О. Шабац, и формираним интерним саобраћајницама на парцелама 6915/70 К.О. Шабац.

ОПИС ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА

Објекат 1

Објекат на копији плана означен као објекат 1 је једнобродна затворена хала димензија у основи 115.00 x 29.01 м (БРГП 3.336.00m²), висине 9,53m и висине у слемени 12.63 - 14.96m.

Објекат је приземни са галеријом на једном делу.

Конструкцију хале чине главни челични рамови са челичним стубовима и челичном решетком, преко којих су постављене челичне подужне (секундарне) ригле. Кровни покривач је од ТР лима, који је већим делом оштећен. Конструкција фасадних зидова је челична рамовска са испуном од фасадне опеке. У средишњем делу објекта на крову налази се издигнута подужна лантерна чија је функција природно осветлење објекта и постављена је између оса Б-Ц/3-24. Конструкција лантерне је челична. Кров лантерне је двоводан са кровним покривачем од ТР лима. Конструкција између приземља и галерије је армиранобетонска плоча. Галерија је на различитим висинским котама, и то на коти +4.18 између оса АБ/ 1-3, а остали део је на коти +3.45. На коти +4.18 некада су биле канцеларије, које су уклоњене од стране претходног корисника. Тај простор је предвиђен за складиштење чврстог амбалажног отпада. Између оса 3-10/Б-Д и 10-27/Б-Ц је армиранобетонска конструкција на коти +3.45 и представљала је платформу за праћење технолошког процеса који се одвија у нивоу приземља (електролиза), а пренаменом ће се користити за складиштење чврстог амбалажног отпада.

У нивоу приземља формиране су целине за пријем и складиштење отпада. Простор означен бројем 1 између оса 3-11 и А-Б је армиранобетонска плоча на коти +0,80 предвиђена да се користи као пријемни магацин са разврставањем. Уз осу 11 је танквана дим. 1,8x6,7m. До предметне коте је опстварена вертикална комуникација путем армиранобетонске рампе.

У нивоу приземља формиран је простор који је означен бројем 2, а користиће се као складиште. У простору се формира танквана за пријем евентуалног изливања течног отпада. Танквана је формирана од армиранобетонских зидова који су издигнути 100цм изнад коте готовог пода, дебљине 16цм. У простор се приступа вратима са бочне стране. У поду танкване је превиђен дренажни канал за сакупљање евентуално испурелих течности. Простори означени бројем 3, 4 и 5 предвиђени су да се користи као складишни простори. У просторе се улази са спољне стране. Простори означени бројем 7 и 8 предвиђени су да се користи као складишни простори Д1 и Д2. Простори означени бројем 9 и 10 предвиђени су да се користи као складишни простори Л1 и Л2.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

На објектима постоје инсталације које су предвиђене за ову врсту објекта. Ту су укључене електроинсталације, водовод и канализација.

С обзиром да објекат није коришћен дужи низ година, неопходно је заменити електроинсталације.

Поставиће се нове инсталације расвете.

ОПИС ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА

Постојећи објекти на парцели нису у функцији или су стандардне намене. Постојећи објекти на парцели су зидани. Објекти су зидани у скелетним систему од армирано бетонских стубова и греда са испуном од опекарских производа.

ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА НАКОН ПРЕНАМЕНЕ

Предметна хала је служила за производњу електролитног цинка. Из објекта је уклоњена сва опрема од стране претходног власника. Објекат ће бити приведен намени за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада.

У кругу фабрике постоји комплетна инфраструктура која ће се користити уз одговарајуће повезивање на :

- електроенергетску мрежу,
- водоводну мрежу,
- систем хидрантске и индустријске воде
- канализациони систем

Технолошки процес складиштења опасног отпада се одвија кроз више фаза :

- преузимање отпада
- мерење
- истовар
- формирање документације
- визуелна контрола и припрема за складиштење
- привремено складиштење
- отпрема

Преузимање и истовар опасног отпада, разврставање и припрема за привремено складиштење ће се вршити у пријемном делу складишта тј. на улазу у складиште, визуелним прегледом и у складу са документацијом. Разврставање није операција у класичном смислу већ се односи на разврставање отпада у односу на стање и врсту отпада, амбалажу и документацију.

У постројењу ће се користити: опрема за складиштење, мерна опрема и опрема за транспорт.

Опремену за складиштење чине:

- Екоконтејнери
- Биг бег вреће
- Палете металне
- Палете дрвене
- Пластична бурад и канистери
- ИВС контејнери
- Метални контејнери
- Металне кутије
- Метална бурад

Мерну опрему чине техничке ваге (у објекту) и постојећа колска вага (у кругу фабрике).

Опремену за транспорт чине виљушкари, ручна и хидраулична палетна колица.

Средином објекта ће се одвијати манипулација тј. довожење отпада виљушкарима или колицима на привремено складиштење опасног отпада према индексним бројевима.

Опремену за механички третман неопасног отпада чине мобилни уредјаји, шредер, и по потреби млинови за тврду и меку пластику.

Типичне врсте амбалаже у којима је упакован опасан отпад који се привремено складишти у објекту су следећи:

- Метална бурад од челика или алуминијума, заштићена од корозије, запремине 200l или 280l, са поклопцима или са чепом од истог материјала који добро дихтују како не би дошло до просипања садржаја приликом манипулације, транспорта и складиштења. Метална бурад су најчешће палетизована и обезбеђена стреч фолијом.

- IBC контејнери од тврде пластике (PP, PE, PVC), запремине 1000t, атестирани на удар, порозност и отпорност на UV зраке, како не би дошло до нагризања IBC-а услед физичкохемијских карактеристика опасне материје која се налази у амбалажи.

- Биг бег вреће од влакана синтетичког порекла различите густине ткања са различитим начином везивања и затварања. У биг бег врећу може да се упакује од 400kg до максимум 1000kg, у зависности од врсте материјала. Биг бег вреће су најчешће палетизоване.

Како се за паковање опасног отпада користи искључиво атестирана амбалажа, не може доћи до класичног пуцања амбалаже већ само до њеног делимичног оштећења и цурења малих количина течности низ саму амбалажу, а не цурења у млазу и у великој количини. За сакупљање евентуално испурелог садржаја ће се обезбедити довољан број покретних танквана, као и одговарајући апсорбенси за сакупљање и суво чишћење испурелог садржаја (пиљевина, песак, средства за апсорпцију уља, база и киселина).

Отпрема

Отпрема се врши утоваром у средства спољног транспорта – камионе.

СПИСАК МАТЕРИЈА КОЈЕ ЋЕ СЕ СКЛАДИШТИТИ

Планиране количине за складиштење у затвореном објекту постројења по групама отпада сходно Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", бр. 56/2010):

02 - отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова, припреме и прераде хране

03 - отпади од прераде дрвета и производње папира, картона, пулпе, панела и намештаја

04 - отпади из текстилне, крзнарске и кожарске индустрије

05 - отпади од рафинисања нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитичког третмана угља

06 - отпади од неорганских хемијских процеса

07 - отпади од органских хемијских процеса

08 - отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе премаза (боје, лакови и стаклене глазуре), лепкови, заптивачи и штампарске боје

09 - отпади из фотографске индустрије

10 - отпади из темичких процеса

11 - отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала; хидрометалургија обојених метала

12 - отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике

13 - отпади од уља и остатака течних горива

14 - отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови (осим 07 и 08)

15 - отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали и заштитне тканине, ако није другачије специфицирано

16 - отпади који нису другачије специфицирани у каталогу

17 - грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних локација)

18 - отпади од здравствене заштите људи и животиња и/или с тим повезаног истраживања (изузев отпада из кухиња и ресторана који не долази од непосредне здравствене заштите)

19- отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних вода ван места настајања и припрему воде за људску потрошњу и коришћење у индустрији

20 - комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљене фракције

Напомена: у објекту се НЕЋЕ складиштити отпади који су запаљиве и гориве течности тачке паљења мање или једнаке 100°C.

Испитивање и карактеризација отпада врши се кроз следеће поступке:

- 1) узорковање отпада;
- 2) идентификација отпада са утврђивањем категорије отпада;
- 3) карактеризација отпада у зависности од степена опасности (инертан, неопасан, опасан) и одређивање опасних карактеристика отпада;
- 4) карактеризација опасног отпада и утврђивање концентрације опасних материја у отпаду;
- 5) одређивање физичко-хемијских карактеристика отпада;
- 6) одређивање токсиколошких карактеристика и ефеката на људско здравље;
- 7) одређивање могућих утицаја на животну средину;
- 8) друге поступке у складу са примењеном методологијом;
- 9) израда Извештаја о испитивању отпада.

Испитивање отпада и издавање Извештаја о испитивању отпада врше акредитоване лабораторије које су овлашћене за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована, у складу са законом.

Опасне карактеристике отпада који ће се складиштити, сходно Х листи Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", бр. 56/2010) су следеће: X2, X4, X5, X6, X7, X8, X10, X11, X13, X14.

У складу са Законом о управљању отпадом, за сва постројења чија је делатност управљање отпадом и за која се издаје дозвола за управљање отпадом, припрема се и доноси радни план постројења за управљање отпадом.

Радним планом постројења ће бити одређени конкретни индексни бројеви отпада који ће се прибављати на тржишту, такође ће бити одређене и количине отпада за складиштење и физичко-механички третман.

Мере заштите од пожара

У предметном објекту се НЕЋЕ вршити складиштење отпада који су „запаљиве и гориве течности тачке паљења мање или једнаке 100°C“ .

Кроз поступке испитивања отпада, који су дати у Члану 6. Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. Гласник РС“, број 56/2010), између осталог добија се и информација о опасним карактеристикама отпада у складу са Х листом из Прилога 5. предметног Правилника.

За наведени објект се не примењују одредбе Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Сл. Гласник РС“, број 114/2017), а при пројектовању и изградњи ће се применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87), као и одредбе свих других техничких прописа у складу са врстом и наменом објекта.

IV ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ НА ПАРЦЕЛИ

На кп бр. 6915/70 постоји 30 објекта, бруто развијене грађевинске површине 14250 m², који се задржавају.

V УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ И УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

На објекту постоје инсталације које су предвиђене за ову врсту објекта. Ту су укључене електроинсталације, водовод и канализација. Нису предвиђени нови прикључци на инфраструктуру.

Објекат је прикључен на постојећу инсталацију водовода. За објекат је предвиђена реконструкција унутрашње хидрантске мреже. Објекат нема санитарне чворове.

Користиће се тоалети у постављеним контејнерима за запослене.

Прикључак на хидротехничке инсталације је пројектован на планирану атмосферску канализацију Ø500 у улици Нова 6 (к.п. 6915/71, КО Шабац).

Приступ постојећем објекту на катастарској парцели 6915/70 КО Шабац остварен је преко постојеће интерне саобраћајнице на к.п. 6915/104, а на њу из Хајдук Вељкове улице.

Водоводна и канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Техничких услова за пројектовање и прикључење издатих од стране ЈКП „Водовод-Шабац“, Службе развоја и инвестиција број 2678/CP-117/20 од 28.5.2020. године, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-HPAP-7/2020 од 28.5.2020. године.

Саобраћајна мрежа

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Техничких услова издатих од стране „Инфраструктура железнице Србије“ А.Д. Београд, број 2/2020-1298 од 27.5.2020. године, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-HPAP-8/2020 од 27.5.2020. године.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова у погледу мера заштите природе датих Решењем Завода за заштиту природе Србије, 03 број 020-1194/2 од 18.6.2020. године, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-HPAP-6/2020 од 18.6.2020. године.

Водни услови

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Водних услова, издатих од стране Републичке дирекције за воде, број 325-05-453/2020-07 од 12.6.2020. године, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-HPAP-3/2020 од 12.6.2020. године.

Мере заштите од пожара и експлозија

При пројектовању и извођењу у свему се придржавати Услова у погледу мера заштите од пожара, издатих од стране МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, 09.33 број 217-14688/20-1 од 27.10.2020. године, број у систему ROP-MSGI-10864-LOCA-5-HPAP-1/2020 од 28.10.2020. године.

На основу обавештења МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, 09.33 број 217-7262/20-1 од 22.5.2020. године, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-HPAP-5/2020 од 22.5.2020. године, није прописана законска обавеза прибављања услова за безбедно постављање.

Мере заштите животне средине

Министарство заштите животне средине издало је Информацију број 011-00-00612/2020-03 од 22.7.2020. године, у којој се наводи:

„На основу Закона о процени утицаја на животну средину, чл. 3. став 1. и став 2. („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 114/08) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину – Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се потреби спровођења процедуре процене утицаја за пренамену објекта за производњу електролитног цинка – Хала ћелија у објекат за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада и пренамену објекта исправљачка станица у објекат подстаница за стабилни систем гашења пожара (спринклер станица), на к.п. бр. 6915/70 КО Шабац, на територији града Шапца, носиоца пројекта „ЕЛИКСИР ЗОРКА – МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА“ д.о.о. Шабац, Хајдук Вељкова бр. 1, и ова врста пројеката се налази на Листи II тачка 14. Остали пројекти, подтачка 2) Постројења за управљање отпадом, горе наведене Уредбе.

У складу са изнетим, носилац пројекта, „ЕЛИКСИР ЗОРКА – МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА“ д.о.о. Шабац, Хајдук Вељкова бр. 1, у обавези је да за наведени пројекат, уколико испуњава критеријуме за капацитет из листе II покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног органа, а на основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09).

Напомињемо да је Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе града Шапца, дана 26.9.2019. године донело Решење бр. 501-1-41/2019-08, којим је утврдило да за Пројекат складишта неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада на к.п. бр. 6915/70 КО Шабац, на територији града Шапца, није потребна процена утицаја и ово решење се односи на објекат за производњу електролитног цинка-Хала ћелија, власника „ЕЛИКСИР ЗОРКА – МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА“ д.о.о. Шабац, Хајдук Вељкова бр. 1, односно, за исти није потребна процена утицаја.

Решење број 501-1-41/2019-08 од 26.9.2019. године, које је издало Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе града Шапца је правноснажно односно, не постоји обавеза спровођења поновне процедуре процене утицаја на животну средину.“

VII УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За потребе издавања локацијских услова, Министарство је по службеној дужности прибавило услове:

- ЈКП „Водовод-Шабац“, Служба развоја и инвестиција, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-НРАР-7/2020 од 28.5.2020. године;
- Завод за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-НРАР-6/2020 од 18.6.2020. године;

- Републичка дирекција за воде, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-HPAP-3/2020 од 12.6.2020. године;
- МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, број у систему ROP-MSGI-10864-LOCA-5-HPAP-1/2020 од 28.10.2020. године;
- МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-HPAP-5/2020 од 22.5.2020. године;
- „Инфраструктура железнице Србије“ А.Д. Београд, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-HPAP-8/2020 од 27.5.2020. године;
- Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор, бр. 530-353-5/2020-10 од 17.6.2020. године, број у систему ROP-MSGI-10864-LOC-1-HPAP-15/2020 од 17.6.2020. године.
- Министарство заштите животне средине, број 011-00-00612/2020-03 од 22.7.2020. године., Информација прибављена ван система обједињене процедуре.

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење израђено од стране „AMG Structure“ д.о.о. Београд, Ул. Марка Тајчевића 12а, Београд.

VIII Решење о одобрењу за извођење радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио потребну техничку документацију, доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

IX Одговорни пројектант дужан је да Идејни пројекат, уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

X Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

XI Издавањем ових локацијских услова, престају да важе локацијски услови бр. ROP-MSGI-10864-LOC-1/2020, 350-02-00185/2020-14 од 31.7.2020. године.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА

Јованка Атанацковић