



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
Број: 325-05-1835/2019-07
Датум: 16.10.2019. год.
Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016 и 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/05 и 101/07), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 62/2017), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву подносиоца, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име инвеститора, "Еликсир Зорка – Минерална ђубрива" доо Шабац, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по решењу Владе 24 број: 119-8512/2019 од 29.08.2019. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације за пренамену објекта за производњу цинк праха у објекат за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада, у ул. Хајдук Вељкова бр. 1, к.п. бр. 6915/70, К.О. Шабац, град Шабац, у оквиру локације постојеће фабрике "Elixir Zorka-Минерална ђубрива" д.о.о.;

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката доградњу и реконструкцију других објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму ради усклађивања са одредбама Закона о водама и прописима донетим на основу њега;

3. Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 120, од 16.10.2019. године;

4. Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

4.1. Техничку документацију урадити у складу са важећим законским прописима, мишљењима и нормативима за ову врсту радова. Потребно је дати техничко решење којим се неће, без обзира на евентуалну фазност и динамику изградње, негативно утицати на режим вода. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

4.2. Подносилац је у обавези да прибави потребну документацију, за припрему техничке документације, од надлежног органа из области планирања и изградње. Уколико се утврде виши интереси водопривреде, неопходно је прилагодити се њима;

4.3. Приликом израде планске и техничке документације водити рачуна о посредном или непосредном утицају на водотоке, на планиране и већ изграђене водне објекте (водна акта и техничка документација) на предметној локацији реке Саве и др., на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода од загађивања, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода;

4.4. Дефинисати просторне карактеристике предметног објекта у смислу прецизних геодетских података, у односу на постојеће објекте и водотоке, на основу чега треба обрадити и ажурирати катастарско-топографски план оптималне размере, као подлоге за будуће пројектовање. Дати положаје, трасу и капацитет за све објекте водовода и канализације, постројења за пречишћавање отпадних вода, таложнике, сепараторе или друге уређаје;

4.5. Подносилац је у обавези да реши евентуално нерешене имовинско-правне односе на катастарским парцелама и водном земљишту у зони изградње и зони непосредног простирања утицаја изградње објекта. Потребан степен заштите, критеријуме, радове и мере усагласити са Водопривредном основом Србије и Стратегијом управљања водама на територији Србије;

4.6. При планирању и изградњи обезбедити заштиту објекта од подземних и атмосферских вода;

4.7. За локацију предметног објекта, дати такво техничко решење за снабдевање водом, прикључком на постојећу водоводну мрежу комплекса фабрике, тј. на градску водоводну мрежу, према условима надлежног јавног комуналног предузећа. У случају коришћења површинских вода реке Саве, дефинисати биланс потребних и расположивих количина воде, за санитарне, технолошке и противпожарне потребе и техничком документацијом обезбедити потрошњу воде искључиво у оквиру количина дефинисаних претходно издатим водним актима;

4.8. Предвидети сву хидромеханичку опрему са обавезном уградњом уређаја за мерење и регистровање захваћених количина воде, сходно прописима;

4.9. Предвидети сепарациони систем канализације за санитарно фекалне, технолошке отпадне воде, условно чисте и потенцијално зауљене атмосферске воде;

4.10. Санитарно фекалне отпадне воде из предметног објекта евакуисати у постојећу канализацију комплекса фабрике;

4.11. Дати детаљан опис процеса рада и извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати и то по очекиваним количинама и квалитету и утврдити начин испуштања у коначан пријемник. Предвидети адекватно пречишћавање, да испуштањем отпадних вода не дође до погоршања квалитета воде крајњег реципијента;

4.12. За уређај за пречишћавање евентуалних технолошких отпадних вода, предвидети такво техничко-технолошко решење које ће обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде испуњава услове за граничне вредности емисије, односно, да квалитет испуштене воде не нарушава стандарде квалитета животне средине. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водоток. Предвидети да се чишћење садржаја из постројења за пречишћавање отпадних вода врши од стране овлашћеног правног лица. У случају да у технолошком процесу настају течни отпади, исти се морају сакупљати у адекватној амбалажи и након категоризације предати овлашћеном оператеру на третман и збрињавање у складу са прописима.

Ако у процесу рада у одређеном погону или делу погона настају отпадне воде које садрже опасне материје, корисник је дужан да обавља мерење количина и испитивање квалитета отпадних вода пре њиховог спајања са осталим токовима отпадних вода;

4.13. Сви платои на комплексу, укључујући паркинге, оперативне платое око објеката који нису планирани за озелењавање и др., треба да буду избетонирани и да се предвиде ободне бетонске риголе усмерене ка најнижој тачки свих изнивелисаних површина, како би се прихватиле све загађене воде и одвеле на одговарајући третман;

4.14. Атмосферске воде са саобраћајних и манипулативних површина, платоа, паркинга, воде од прања и одржавања радних површина и др., усмерити преко одговарајућег уређаја за пречишћавање отпадних вода, који ће обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде испуњава услове за граничне вредности емисије, пре испуштања у постојећу канализацију фабрике. Проверити капацитете постојећих уређаја за пречишћавање и уколико не задовољавају, предвидети нове одговарајућег капацитета. Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове;

4.15. Пројектном документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и регистровање количина испуштених отпадних вода и мерног места за узимање узорка за испитивање параметара квалитета пречишћених отпадних вода, пре и после пречишћавања, на свим испустима, као и њихов утицај на реципијент;

4.16. Атмосферске воде са условно чистих површина (кров, надстрешнице, пешачке стазе и друге некомуникационе површине) одговарајућим нивелационим решењем усмерити према околним зеленим површинама или у најближи реципијент, тако да се не ремети режим вода ни у погледу квалитета ни у погледу квантитета;

4.17. За све објекте за захватање вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода (санитарно фекалних, технолошких, атмосферских) извршити хидрауличке прорачуне и њихово димензионисање;

4.18. Дефинисати простор за одлагање неопасних и опасних материја, тако да се не угрозе квалитет површинских и подземних вода на локацији, евакуацију истих у складу са посебним прописима, као и мере и процедуре управљања за коначно одлагање свих врста отпада;

4.19. Техничком документацијом предвидети одговарајућу технологију извођења радова, при чему се мора дефинисати место одлагања материјала. Одлагање материјала у стара корита, на обале и у водотоке, канале није дозвољено. Све будуће радове уклопити у постојеће (затечене) објекте, а по потреби предвидети и реконструкције истих. Евентуална оштећења водних објеката која настану приликом изградње, морају се отклонити о трошку инвеститора;

4.20. Техничком документацијом дефинисати процедуре, мере заштите и начин интервенције у случају хаваријских ситуација, у складу са којим је потребно спречити изливања и загађења околног терена и др.. Све евентуалне штете при извођењу радова сноси инвеститор. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.21. При планирању и изградњи свих објеката у обзир узети могуће услове високих нивоа подземних вода или евентуални утицај великих вода оближњих водотока;

4.22. У свему осталом придржавати се услова у диспозитиву и образложењу решења о издавању водне дозволе којом се утврђују начин, услови и обим захватања и коришћења површинских вода из реке Саве, за потребе у производном систему у индустрији, складиштење материја које могу загадити воде и испуштање отпадних вода са комплекса у реку Саву, у оквиру којег се планира пренамена објекта за производњу цинк праха у објекат за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада;

4.23. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију предметних објеката, а после изградње објеката потребно је да се подносилац захтева обрати захтевом за издавање водне дозволе, у складу са прописима..

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, у име инвеститора, "Elixir Zorka"-Минерална ђубрива д.о.о. Шабац, Ул. Хајдук Вељкова бр. 1 (матични број: 20564849, ПИБ 106257426), поднело је захтев под бројем:

350-02-00476/2019-14, од 26.09.2019. године, за добијање водних услова у поступку припреме и израде техничке документације за пренамену објекта за производњу цинк праха у објекат за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада, у ул. Хајдук Вељкова бр. 1, к.п. бр. 6915/70, К.О. Шабац, град Шабац, у оквиру локације постојеће фабрике "Elixir Zorka-Минерална ђубрива" д.о.о..

Уз захтев је поднета следећа документација:

-Катастарско – топографски план к.п. бр. 6915/70 КО Шабац у размери Р=1:1000, израђен од Инвест пројект доо Шабац, јула 2019. године;

-Копија плана за ЛН 13429 КО Шабац, у размери Р=1:2500, бр. 953-1/2019-677 од 13.06.2019. године;

-Копија плана за КО Шабац, у размери Р=1:1000, од 27.09.2019. издата од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Шабац;

- Информација о локацији за к.п. бр. 6915/70 КО Шабац, на територији града Шапца, на којој подносилац захтева „Еликсир Зорка – Минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац, Ул. Хајдук Вељкова бр. 1, планира пренамену објекта за производњу цинк праха у објекат за складиштење опасног и неопасног отпада и механички третман неопасног отпада, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 350-02-00476/2019-14, од 26.08.2019. године, Београд;

-Решење о издавању водне дозволе којом се утврђују начин, услови и обим захватања и коришћења површинских вода из реке Саве, за потребе у производном систему у индустрији, складиштење материја које могу загадити воде и испуштање отпадних вода са комплекса у реку Саву, од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, број: 325-04-00478/2017-07, од 30.10.2017. године;

-Идејно решење (0. Главна свеска) за пренамену објекта за производњу цинк праха у објекат за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада, у ул. Хајдук Вељкова бр. 1, к.п. бр. 6915/70, К.О. Шабац, град Шабац, урађено од стране пројектанта "АМГ структуре" доо Београд, број техничке документације: 65/19, од августа 2019. године;

-Идејно решење (1. Пројекат ерхитектуре) за пренамену објекта за производњу цинк праха у објекат за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада, у ул. Хајдук Вељкова бр. 1, к.п. бр. 6915/70, К.О. Шабац, град Шабац, урађено од стране пројектанта "АМГ структуре" доо Београд, број техничке документације: 65/19-А, од августа 2019. године;

-Мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за пренамену објекта за производњу Zn праха у објекат за складиштење опасног и неопасног отпада и механички третман неопасног отпада на к.п. бр. 6915/70 КО Шабац, град Шабац, од ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд, Радна јединица "Неготин" Неготин, број: 9105/1, од 10.10.2019. године;

-Повраћај техничке документације од РХМЗ Београд, број: 922-1-240/2019, од 03. октобра 2019. године;

-Мишљење за издавање водних услова за израду техничке документације за пренамену објекта за производњу Zn праха у објекат за складиштење опасног и неопасног отпада и механички третман неопасног отпада на к.п. бр. 6915/70 КО Шабац, град Шабац, од Министарства заштите животне средине, "Агенције за заштиту животне средине", број: 011-00-0002/332/2019-02, од 04.10.2019. године.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018). Објекат припада типу 5: индустријски и производни објекат за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје министарство

или орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства, у складу са чл. 117. На основу чл 43. у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи водоток је река Сава, подслив Саве, водно подручје Сава, према чл. 27. Закона о водама, Одлуци о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" бр. 75/2010) и Правилнику о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр. 54/2011). Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда ("Сл. гласник РС" бр. 83/2010), река Сава је сврстана у 1. међудржавне воде 1) природни водотоци. Предметни објекти се налазе на подручју водне јединице број 7, "Сава – Шабац", према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница, ("Службени гласник РС", бр. 8/2018).

На основу Уредбе о категоризацији водотока дата је категорија река ("Сл. гласник РС" бр. 5/68), по којој река Сава припада II категорији од границе са РС Хрватском до ушћа у реку Дунав, а утицај отпадних вода на реципијент вршити у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 24/2014). Пречишћене отпадне воде које се испуштају у реципијент морају испунити услове граничних вредности емисије за одређене групе загађујућих супстанци, према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр. 33/2016).

Предмет идејног решења је пренамена објекта, који је раније био у функцији производње електролитног цинка и других производа, а пренаменом је предвиђено одвијање следећих активности:

- привремено складиштење неопасног и опасног отпада,
- механички третман неопасног отпада,
- механички третман обухвата отпадну гуму и пластику.

Привремено складиштење обухвата опасан отпад као што су: отпадна мазива и уља из разних процеса, муљеви од прања и чишћења резервоара, отпад са сепаратора, чврсте опасне отпадне материје (контаминирана амбалажа, крпе, адсорбенти), отпадна пластична амбалажа контаминирана опасним хемикалијама (пестициди), фармацеутски отпад и други чврст и течан опасан отпад.

Предметни објекти се налазе у комплексу фабрике инвеститора за шта је издато Решење о издавању водне дозволе којим се утврђују начин, услови и обим захватања и коришћења површинских вода из реке Саве, за потребе у производном систему у индустрији, складиштење материја које могу загадити воде и испуштање отпадних вода са комплекса у реку Саву, издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, бр. 325-04-00478/2017-07 од 30.10.2017. године са важношћу до 30.10.2020. године. Према претходно наведеној водној дозволи, "Еликсир Зорка – Минерална Ђубрива" доо Шабац има водозахват на реци Сави. После захвата воде путем водозахвата вода се третира механички а потом и хемијски и разводи до пулзатора а одатле у резервоар чисте воде а постоји и прикључак на јавни водовод. Из поменутог комплекса фабрике нема испуштања технолошких отпадних вода, јер је примењен принцип рецикулације. Постојећи канализациони систем је општи и одводи санитарне отпадне воде и атмосферске воде до два испуста у реципијент, реку Саву. Атмосферске воде се третирају путем таложника и сепаратора уља и масти. У складу са претходно наведеним дат је услов у диспозитиву решења број 4.22. као и услови број 4.7., 4.10. и 4.14..

Идејним решењем је предвиђено да се објекат прикључи на постојећу инсталацију водовода. Такође, предвиђен је прикључак на хидротехничке инсталације на планирану

атмосферску канализацију Ø500 у улици Нова 6 (к.п. 6915/71 , КО Шабац). Атмосферске воде са кровова ће се прикупљати путем олучњака и интерне канализације и као незауљене испуштати у атмосферски колектор, у канал који се налази на југозападној страни парцеле Ø500 у улици Нова 6 (к.п. 6915/71 , КО Шабац). Предвиђени капацитет атмосферских вода са кровова је 30l/s.

Технолошки процес складиштења и механичког третмана опасног и неопасног отпада ће се одвијати кроз више фаза: преузимање отпада, мерење, истовар, формирање документације, визуелна контрола и припрема за складиштење, механички третман отпадне гуме и пластике, пресовање као припрема за складиштење и транспорт, привремено складиштење и отпрема.

Преузимање и истовар отпада, разврставање и припрема за привремено складиштење ће се вршити у пријемном делу складишта тј. на улазу у складиште. Разврставање отпада се односи на разврставање отпада у односу на стање и врсту отпада, амбалажу и документацију. Средином објекта ће се одвијати манипулација, тј. довожење отпада виљушкарима или колицима на складиштење у одговарајуће боксове. Део објекта који се наставља после пријемног дела као и десна страна објекта ће служити за привремено складиштење опасног отпада у одговарајућој амбалажи, пре свега у џамбо врећама, док ће течни отпад бити складиштен најчешће у ИБЦ контејнерима и металним бурадима. Неопасан отпад пре и након механичког третмана ће бити складиштен изван објекта на бетонском платоу. За сакупљање евентуално исцурелог садржаја услед складиштења опасног отпада, обезбедиће се довољан број покретних танквана, као и одговарајући апсорбенси за сакупљање и суво чишћење исцурелог садржаја (пиљевина, песак, средства за апсорпцију уља, база и киселина).

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је Информацију о локацији за к.п. бр. 6915/70 КО Шабац, на територији града Шапца, на којој подносилац захтева „Еликсир Зорка – Минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац, Ул. Хајдук Вељкова бр. 1, планира пренамену објекта за производњу цинк праха у објекат за складиштење опасног и неопасног отпада и механички третман неопасног отпада. Предметна катастарска парцела бр. 6915/70 КО Шабац, налази се у обухвату Плана детаљне регулације „Зорка – радна зона исток“ у Шапцу, у Целини I, у зони Кз1 – индустрија и складишта. Целина I заузима површину од око 66ha. На овим локацијама су могуће следеће активности: индустријска производња, сервис, услужне делатности и компатибилне намене са опште дефинисаном.

Мишљење ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав", Нови Београд, Радна јединица "Неготин" Неготин, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су прихваћени. У Повраћају техничке документације Републичког хидрометеоролошког завода, дати су општи подаци од значаја за издавање водних услова. Мишљење Агенције за заштиту животне средине је усвојено, са датим општим подацима, подацима од значаја за издавање водних услова и другим карактеристичним подацима. Мишљењем су дати подаци квалитета вода који се односе на реку Саву за узводни профил Сремска Митровица-Сава и низводни профил Шабац-Сава.

Сагласно условима из диспозитива акта, бр.: 4.1.-4.5. техничка документација треба да буде на нивоу пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС " број 11/02), Стратегије управљања водама на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 3/2017), Закона о планирању и изградњи уз обавезне прилоге:

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

-технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,..),

-техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина

пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода итд..

Водни услов из тч. 1 диспозитива овог акта, дат је по основу одредаба чл. 114., чл. 115., чл. 117. ст. 1. тч. 5. и чл. 118. ст. 1. Закона о водама (ЗОВ). Водни услов под тч. 3. диспозитива дат је по основу одредаба чл. 130. ст. 7. ЗОВ, односно Правилника о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/10). Условом број 4.8., а сходно одредбама чл. 74. Закона о водама, за потребе билансирања вода и плаћања накнаде за коришћење воде, инвеститиор је у обавези да мери и региструје захваћене воде. У вези услова број 4.7. у складу са чл. 71. и чл. 81. Закона о водама, инвеститор је у обавези да уради рационално и економично решење. Условима број 4.9.- 4.16., 4.18. и 4.20., квалитет вода на испушту мора да задовољи прописане услове, сагласно сагласно чл. 92; чл. 93; чл. 97; чл. 98. - чл. 100., чл. 101., чл. 103. и 133. Закона о водама, којима је обухваћена заштита вода од загађивања и обавеза предузимања мера у случају непосредне опасности од загађивања. Услов број 4.21. диспозитива решења, дат је сагласно чл. 4-10, чл. 13-17, чл. 44-62. Условом број 4.15. је дата обавеза инвеститору да мери и региструје отпадне воде, које испушта у реципијент и потом изврши плаћање накнаде за заштиту вода, у складу са чл. 154. – 168. Закона о водама. Услов бр. 4.21. дат је сагласно чл. 133. Закона о водама. Условом број 4.23. дата је обавеза дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за водну дозволу ("Сл. гласник РС" бр. 72/2017 и 44/2018), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности у складу са чл. 119. Закона о водама, а после изградње и захтевом за издавање водне дозволе у складу са прописима у водопривреди.

Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), овај акт је уведен у Уписник водних услова, што је дато у услови број 3.

Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката ослобођена у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012).

ДОСТАВИТИ:

-Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре,
-ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" Н. Београд,
-водној инспекцији,
-водној књизи,
-архиви

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.