

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. Др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016 и 95/2018 - други закон), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву бр. ROP-MSGI-12971-LOC-1/2021, од 21.05.2021. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Ул. Немањина 22-26, Београд, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу II фазе регионалне депоније неопасног отпада „Жељковац“ у Лесковцу, К.О. Губеревац и К.О. Горњи Буниброд, град Лесковац, дана 1706.2021. године под 03 бр. 021-1575/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. На парцелама на којима је предвиђена изградња регионалне депоније неопасног отпада „Жељковац“, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Изградња II фазе регионалне депоније неопасног отпада „Жељковац“ у Лесковцу, може се реализовати на к.п. бр. 5788, 5782, 7312, 5761 у К.О. Губеревац (Поље Б1) и на деловима к.п. бр. 7338 у К.О. Губеревац и 2820 у К.О. Горњи Буниброд, град Лесковац, у складу са достављеним Идејним Решењем;
- 2) Све предвиђене активности на изградњи извести у складу са дефинисаним стандардима и нормативима за предвиђене радове;
- 3) Дефинисати одговарајуће поступке и мере за заштиту животне средине, превенцију акцидената и умањење евентуалних негативних ефеката депоније;
- 4) Градилиште организовати на минималним површинама потребним за њихово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;
- 5) Радове изводити у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе радова правовремено пријавити надлежним службама, органима локалне самоуправе, организацијама које су условиле надзор и другим корисницима простора;
- 6) Уколико извођење радова изискује уклањање високе дрвенасте вегетације обавезна је сагласност и дознака надлежног шумског газдинства ЈП „Србијашуме“;
- 7) Радове на уклањању вегетације и припреми терена изводити изван периода гнезђења птица, односно пре 01. априла и после 30. јуна;
- 8) Уколико се наиђе на активно гнездо птица са положом и/или младунцима, неопходно је обуставити радове у тој зони и обавестити Завод за даљи рад у зони гнезда;
- 9) У току извођења предметних радова потребно је одржавати максимални ниво комуналне хигијене. Комунални отпад настао у току радова сакупљати у судове који

- су за ту сврху намењени и редовно га евакуисати у сарадњи са надлежном комуналном службом, односно спровести систематско прикупљање чврстог отпада који се јавља у процесу градње објеката и боравка радника у зони градилишта;
- 10) Предузети све мере заштите земљишта како не би дошло до евентуалног изливања горива и мазива из транспортних средстава и грађевинских машина и других штетних и отровних материја;
 - 11) У случају акцидента, одмах почистити запријану површину и уклонити загађени слој земљишта како загађујуће материје не би доспеле до подземних вода и омогућити његово одношење на одговарајућу депонију;
 - 12) Применити све неопходне антиерозионе мере (техничке, биотехничке и биолошке) због заштите од клизишта, одрона, обрушавања и сл., претежном употребом камена и других природних материјала, поред осталих који су неопходни за обезбеђивање стабилности косина;
 - 13) За тело депоније предвидети санитарну каду, подељену у касете и подкасете. На дну тела депоније, планирати постављање водонепорпусног слоја глине минималне дебљине 0,5 m, а затим изолујућих слојева (бентонит, HDP фолије, геотекстил) и заштитног слоја шљунка минималне дебљине 0,5 m;
 - 14) Плато за утовар/истовар отпада потребно је обележити видљивим знацима упозорења;
 - 15) Тело депоније треба пројектовати тако да што мања количина воде из околне зоне доспева у њу, као и да се спречи загађење површинских и подземних вода око депоније. Ободним каналима око тела депоније, као и системом кишне канализације уз саобраћајнице, омогућити одвођење атмосферских и дренаже процедурних вода до лагуна за биолошко пречишћавање. Биолошко пречишћавање омогућити аерисањем, таложењем и стабилизацијом муља;
 - 16) Неопасан отпад који се пре и после механичког третмана одлаже на бетонском платоу треба заштити од утицаја елементарних непогода;
 - 17) Санитарно одлагање отпада вршити распростирањем отпада у танком слоју, сабијањем тог отпада до минимално могуће запремине уз свакодневно прекривање депонованог сабијеног отпада интерним материјалом дебљине од 10 до 30 cm;
 - 18) За затварање тела депоније планирати примену следећих слојева: интерни материјал (земља) предложене минималне дебљине 0,2 m, шљунак за дистрибуцију гаса предложене минималне дебљине 0,3 m, глина предложене минималне дебљине 0,5 m, шљунак за дренажу предложене минималне дебљине 0,5 m, слој за техничку рекултивацију (земља) предложене минималне дебљине 0,7 m, слој за биолошку рекултивацију (хумус) предложене минималне дебљине 0,3 m;
 - 19) Повезати све саобраћајне површине у планском подручју у јединствен систем, а мрежу инфраструктуре спровести у регулационој ширини саобраћајница и у зеленим површинама;
 - 20) Озелењавање планирати у овире површине заштитног појаса око тела депоније. Заштитни засад уредити као јединствени и густ линеарни масив у спратном распореду, оптималне ширине 10 m. Избор врста треба бити усклађен са условима станишта и првенствено оријентисан на аутохтоне врсте. Одабране врсте треба да буду отпорне и прилагодљиве, брзорастуће са израженим способностима природног обнављања, са великом укупном лисном масом и густом круном и са својствима раног листања и касног одбацивања листа. Слободну површину уз комплекс управне зграде, уредити затрављивањем и садњом ниског и средњег жбуња;
 - 21) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералогско-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од 8 дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.

3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 4. тачка 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Надлежни орган - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под бр. 021-1575/1 од 24.05.2021. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу регионалне депоније неопасног отпада „Жељковац“, К.О. Губеревац и К.О. Горњи Буниброд, град Лесковац. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је поднело предузеће „PWW DEPONIJA DVA DOO LESKOVAC“, Булевар ослобођења 127, Лесковац.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је планирана изградња депоније на простору дефинисаном у ставу 1. тачка 1) овог Решења.

Комплекс планиран за изградњу регионалне санитарне депоније „Жељковац“ удаљена је око 6 km југоисточно од центра Лесковца и 1 km западно од трасе магистралног пута М – 1, на периферији К.О. Горњи Буниброд и К.О. Губеревац. Укупна предвиђена површина планског обухвата санитарне депоније „Жељковац“ износи 36,8 ha. Тело депоније формирано је у виду две каскаде са приступном саобраћајницом између њих. Око читавог тела депоније предвиђени су насипи, како се садржај депоније не би разлио ван предвиђених граница. Облога тела депоније сидри се у анкер канале који се налазе на пројектованим местима. Тело депоније од атмосферских вода заштићено је површинским ободним каналима. У самом телу депоније предвиђене су дренажне цеви за одвод процедурне воде. Лагуна је формирана ископом и насипом. На овај начин формиран је базен са манипулативним простором изнад лагуне, ширине 2м. Одводњавање усека је помоћу површинских трапезних канала. Одвођење атмосферских вода се врши преко система отворених канала и затворених колектора. Чисте атмосферске падавине се прихватају ободним каналима и на тај начин се штити само тело депоније. Предвиђени су: пијезометри за мониторинг утицаја депоније на квалитет подземних вода, за другу фазу изградње, предвиђена су три пијезометра; плато за дегазацију или простор који је предвиђен за будући систем за третман депонијских гасова и плато за третман отпада.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да се предметна парцела не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите и да није у просторном обухвату еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016 и 95/2018–други закон); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011–Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018–други закон); Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021).

Изградња регионалне депоније неопасног отпада „Жељковац“ у Лесковцу може се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да активности на њеној реализацији неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

в.д. ДИРЕКТОРА

Марина Шибалић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Горан Дрмановић, маг.правник

по Одлуци в.д. директора
02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године