



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 001849520 2026

Датум: 10.06.2026.

Београд

На основу члана 7. тачка 1. и члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 94/24), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), чл. 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/2023- др. закон), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон), решавајући по захтеву носиоца пројекта, предузећа "Путеви Србије" д.о.о, из Београда, Булевар краља Александра 282, о потреби процене утицаја на животну средину, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине, по решењу о овлашћењу број: 003175811 2025 од 14.07.2025. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

1. **НИЈЕ ПОТРЕБНА** процена утицаја на животну средину пројекта **реконструкције површинске раскрснице** државног пута ПА реда број 149, на стационажи 0+151.00км, на кп. бр. 435/3, 780/4, 434/4, 435/2, 436/4, 436/1, 778/2, 435/1, 777/3, 434/1, 435/4, 434/3 и 778/1, К.О. Раковица село и кп. бр. 2482/6, 111/3, 1784/3, 1784/2, 1785/1, 1796/6, 1784/1, 2482/4, 1818/8, 1818/15, 1818/14, 1899/2, 1797/2, 1797/1, 1800, 1801, 1810, 1809/6, 1809/5, 1803/2, 1802/2 и 1799, К.О. Бели Поток, Градске општине Вождовац, подручје града Београда.
2. Носилац пројекта је у обавези да, при изградњи и редовном раду, испоштује услове свих надлежних органа и институција, **односно да се придржава свих услова и ограничења из** Локацијских услова, број 004773038 2025 од 02.02.2026.године, издатих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а нарочито Услова Завода за заштиту природе Србије, под 03 број 021-2946/2 од 20.09.2022. године.
3. Носилац пројекта је у обавези да, при изградњи и редовном раду, испоштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину дефинисане у поглављу 7. предметног захтева, а нарочито оне које се односе на заштиту природе:
 - 1) Радове на реконструкцији предметног објекта, извршити у складу са достављеним Идејним решењем и важећом просторно-планском документацијом;
 - 2) Током извођења радова на реконструкцији предметног објекта, важно је спречити активности које могу утицати на промену стања, квалитета и функције земљишта. Неопходно је очувати све еколошке функције земљишта у складу са условима, наменом, коришћењем и мерама заштите животне средине;
 - 3) На предметној локацији забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја, као и отпадних вода на површини земљишта и у земљиште;

- 4) Извођење радова не сме довести до значајних промена у морфологији терена, као и до појаве инжењерско-геолошких процеса и појава као што су нестабилност тла - клизишта, улегнућа, одроне, спирање, јаружање и слично;
- 5) Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре;
- 6) Планирати адекватно озелењавање, прилагођено околном простору и његовој намени. Приликом одабира врста за озелењавање приоритет дати аутохтоним, брзорастућим врстама које припадају природној потенцијалној вегетацији. Забрањено је озелењавање врстама које су за наше поднебље детерминисане као инвазивне: *Acer negundo* (јасенолисни јавор или негундовац), *Amorpha fruticosa* (багремац), *Robinia pseudoacacia* (багрем), *Ailanthus altissima* (кисело дрво), *Fraxinus americana* (амерички јасен), *Fraxinus pennsylvanica* (пенсилвански јасен), *Celtis occidentalis* (амерички копривић), *Ulmus pumila* (ситнолисни или сибирски брест), *Prunus padus* (сремза), *Prunus serotina* (касна сремза) и *Parthenocissus quinquefolia* (петолисни бршљан);
- 7) Уколико се због предметне реконструкције уништи постојеће јавно зеленило, оно се мора надокнадити под посебним условима и на начин који одређује јединица локалне самоуправе;
- 8) Током извођења радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 96/2021), ниво буке не сме прећи граничне вредности за радну средину;
- 9) Гориво, машинска и друга уља из ангажовне механизације не смеју се упуштати у земљиште;
- 10) У току извођења радова, потребно је дефинисати и обезбедити локације за привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и осталог материјала неопходног за предметну изградњу. Ове локације су намењене за коришћење у времену трајања радова;
- 11) Неопходно је да се на одговарајући начин регулише управљање отпадом и поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. Закон и 35/23);
- 12) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10–исправка, 14/16, 95/18 - др. закон и 71/21), налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица;
- 13) Све површине, које су на било који начин деградиране грађевинским и другим радовима, морају се санирати након завршетка радова до нивоа безбедног за коришћење у складу са наменом

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Носилац пројекта, предузеће "Путеви Србије" д.о.о, из Београда, Булевар краља Александра 282, поднео је овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта **реконструкције површинске раскрснице државног пута** ПА реда број 149, на стационажи 0+151.00км, на кп. бр. 435/3, 780/4, 434/4, 435/2, 436/4, 436/1, 778/2, 435/1, 777/3, 434/1, 435/4, 434/3 и 778/1, К.О. Раковица село и кп. бр. 2482/6, 111/3, 1784/3, 1784/2, 1785/1, 1796/6, 1784/1, 2482/4, 1818/8, 1818/15, 1818/14, 1899/2, 1797/2, 1797/1, 1800, 1801, 1810, 1809/6, 1809/5, 1803/2, 1802/2 и 1799, К.О. Бели Поток, Градске општине Вождовац, подручје града Београда, дана 02.04.2026. године, заведен под бројем 001849520 2026.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, као и следећа неопходна документација:

- Графички приказ микро и макро локације
- Локацијски услови за реконструкцију површинске раскрснице државног пута Па реда број 149 на стационачи 0+151.00 км на кп.бр. 435/3, 780/4, 434/4, 435/2, 436/4, 436/1, 778/2, 435/1, 777/3, 434/1, 435/4, 434/3 и 778/1 К.О. Раковица село и кп. бр. 2482/6, 111/3, 1784/3, 1784/2, 1785/1, 1796/6, 1784/1, 2482/4, 1818/8, 1818/15, 1818/14, 1899/2, 1797/2, 1797/1, 1800, 1801, 1810, 1809/6, 1809/5, 1803/2, 1802/2 и 1799 К.О. Бели Поток; Општина Вождовац од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 004773038 2025 од 02.02.2026.године
- Посебни услови прибављени за потребе локацијских услова:
 - Завод за заштиту природе Србије, под 03 број 021-2946/2 од 20.09.2022. године
 - Завод за заштиту споненика културе Краљево, број 1034/2 од 31.08.2022. године.
 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекције за воде, број 000020336 2026 14843 001 001 325 024 од 12.01.2026.године
- 0. Главна свеска идејног решења Површинска раскрсница државног пута Па реда број 149 на стационачи 0+151.00 км на кп.бр. 435/3, 780/4, 434/4, 435/2, 436/4, 436/1, 778/2, 435/1, 777/3, 434/1, 435/4, 434/3 и 778/1 К.О. Раковица село и кп. бр. 2482/6, 111/3, 1784/3, 1784/2, 1785/1, 1796/6, 1784/1, 2482/4, 1818/8, 1818/15, 1818/14, 1899/2, 1797/2, 1797/1, 1800, 1801, 1810, 1809/6, 1809/5, 1803/2, 1802/2 и 1799 К.О. Бели Поток; Општина Вождовац

На основу члана 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 94/24), донета је Уредба о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 106/25) којом су наведени пројекти за које је обавезна процена утицаја – Листа I и пројекти за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја - Листа II. Увидом у достављену документацију утврђено је да се предметни пројект налази на Листи II, под тачком 12. Инфраструктурни пројекти, подтачка б) путеви, укључујући припадајуће објекте, осим пратећих садржаја пута, горе наведене Уредбе.

Предмет истраживања површинска раскрсница државног пута Па реда број 149 на стационачи 0+151.00км на кп.бр. 435/3, 780/4, 434/4, 435/2, 436/4, 436/1, 778/2, 435/1, 777/3, 434/1, 435/4, 434/3 и 778/1 К.О. Раковица село и кп. бр. 2482/6, 111/3, 1784/3, 1784/2, 1785/1, 1796/6, 1784/1, 2482/4, 1818/8, 1818/15, 1818/14, 1899/2, 1797/2, 1797/1, 1800, 1801, 1810, 1809/6, 1809/5, 1803/2, 1802/2 и 1799 К.О. Бели Поток; Општина Вождовац. Од материјала за градњу новог објекта, користиће се камени агрегат, бетон, и асфалтни материјали. Пројектована технологија реконструкције неће произвести загађујуће материје који би могли доспети у земљиште. Грађевинске машине током рада ће производити буку и вибрације али се тај утицај сматра привременим и не представља трајну сметњу за локално становништво. Међутим, као општа мера ублажавања, од извођача радова захтева се да користи модерну опрему са пригушивачима буке и да се придржавају уобичајених радних сати у току дана. Редовном (периодичном), по потреби

ванредним, техничким прегледом опреме и возила осигурати максималну исправност и функционалност у циљу минималне емисије буке и вибрација.

Потенцијално загађење ваздуха се огледа кроз појаву прашине током извођења радова и транспорта материјала, као и кроз појаву аерополутаната услед рада мотора грађевинских машина. Већим делом се ради о утицајима привременог карактера. Утицај загађења ваздуха просторно је ограничен само на површину коловоза. За време извођења грађевинских радова потребно је спровести низ мера како би се негативни утицаји на квалитет ваздуха свели на минимум. У циљу спречавања неконтролисаног разношења грађевинског материјала транспортним средствима, потребно је спроводити чишћење возила пре изласка на јавне површине, као и обавезно прекривање или влажење материјала који се транспортује, како не би дошло до његовог развејавања. По сувом и ветровитом времену, спроводити редовно влажење површина са којих може доћи до развејавања прашине. Квашење вршити помоћу камиона цистерне који је опремљен адекватним прскалицама/млазницама. Сав расут материјал мора се допремати у камионима са прекривачима. Изузетно, уколико је материјал који се допрема довољне влажности и нема емисије прашине са камиона, могуће је, у циљу бржег обављања активности на утовару и истовару, оставити материјал непокривен. Контролу примене ове мере мора да врши надзорни орган. Обезбедити техничку исправност механизације, редовним (по потреби и ванредним) техничким контролама норми емисије штетних гасова. Процена је да здравље локалног становништва неће бити угрожено услед нивоа буке и аерополутаната у зони раскрснице.

Предвиђено је контролисано одвођење атмосферске воде са пречишћавањем. Одводњавање је контролисано, и врши се преко сливника. Из сливника се вода уводи подужне цеви, које воду даље одводе до система за пречишћавање, у свему према пројекту одводњавања. На овај начин, негативни утицаји своде се на минимум и ограничавају на период реконструкције објекта.

Нема услова да реализација пројекта узрокује вибрације као ни промену микроклиме на предметној локацији.

На локацији предметног објекта, као и код свих других саобраћајница, постоји потенцијална опасност од удеса. Последице удеса по животну средину могу бити значајне у случају да се ради о акциденту, односно удесу возила које превози материје које су опасне по здравље људи и животну средину. Пројектом је предвиђен одговарајући режим саобраћаја током експлоатације саобраћајнице, лимитиране су брзине кретања возила и пројектована одговарајућа хоризонтална и вертикална сигнализација. И коначно, у случају да се акцидент упркос свим мерама превенције ипак догоди, поступа се сагласно важећем правилнику.

Пројектом је такође предвиђено да се током градње предузму све потребне мере заштите на раду. Осим општих мера заштите на раду, за потребе пројекта дефинисане су и посебне мере заштите: обезбеђење градилишта, приступне саобраћајнице, организација градилишта, транспорт материјала, рад у отежаним условима, електричне инсталације, прва помоћ и противпожарна заштита.

Приликом изградње објекта неопходно је придржавати се техничких мера које се дефинишу пројектном документацијом, која мора да буде урађена у складу са Законом о планирању и изградњи и у складу са издатим условима надлежних органа и организација.

Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеном поступку разматрања захтева, надлежни орган је утврдио да за горе наведени Пројекат, уз поштовање прописаних мера заштите животне средине, као и услова свих надлежних органа и институција, није потребна процена утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. ст. 1. и 2. и члану 39. ст. 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 94/24), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, огласом у дневном листу „ПОЛИТИКА“ од 12.05.2026. године, као и на интернет веб презентацији Министарства, <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/>), при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на захтев.

Узимајући у обзир податке, документацију и обавештење из захтева, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог Решења допуштена је жалба Влади, Административној комисији Београд, Немањина 11, у року од 15 дана од дана достављања Решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом Решењу, а путем овог органа. Уз жалба се доставља доказ о уплати административне таксе, у износу од 610,00 динара, према тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03..... 55/25 - измена и допуна усклађени дин.изн.).

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александар Дујановић
Александар Дујановић



Достављено:

- носиоцу пројекта
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини
- архиви

