



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-01455/2020-07

Дана: 14.01.2021. године

Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016 и 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/05 и 101/07), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 128/2020), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд, Немањина 22-26, у име „HENKEL SRBIJA“ доо, Београд Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 119-01-4/9/2020-09 од 28.10.2020. године, издаје

## ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације за потребе измене грађевинске дозволе у току изградње фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, а због доградње производног дела и магацина амбалаже, ул. Савска бр. 28, Крушевац, на к.п. бр. 2880, КО Дедина, град Крушевац.

2. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје Морава, под редним бр 291. од 14.01.2021. године.

3. Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

3.1. Да техничка документација буде урађена у складу са законским прописима и нормативима за ову врсту радова. Она мора бити усаглашена са урбанистичким актима и условима;

3.2. Подносилац је у обавези да прибави потребну документацију, за припрему техничке документације, од надлежног органа из области планирања и изградње;

3.3. У поступку израде техничке документације, на основу претходних радова, изградити документацију на нивоу пројекта у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова;

3.4. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

3.5. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима (водним актима и техничкој документацији) и планираним водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;

3.6. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације;

3.7. Техничком документацијом јасно дефинисати:

- техничко решење захвата воде;

- количину и квалитет захваћене воде којим се обезбеђује функционална сигурност и поуздан рад, према важећим прописима;

3.8. За локацију предметног објекта, дати такво техничко решење за снабдевање водом, захватом воде са прикључком на јавни водовод, према условима надлежног јавног комуналног предузећа;

3.9. Дати детаљан опис процеса рада и извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у процесу рада и то по очекиваним количинама и квалитету, и утврдити начин испуштања у коначан пријемник. Уколико испуштањем може доћи до погоршања квалитета воде реципијента, предвидети адекватно пречишћавање;

3.10. Технолошке отпадне воде треба сакупити и одложити у посебном резервоару, одакле се поново користе у производном процесу или се транспортују лиценцираној фирми за збрињавање отпадних вода. Ове воде се не испуштају у канализациони систем комплекса.

3.11. Дефинисати простор за одлагање отпадних материја тако да се не угрозе квалитет површинских и подземних вода на локацији;

3.12. За зауљене воде са интерних саобраћајница, паркинга, манипулативних површина, воде од прања и одржавања тих површина као и технолошке отпадне воде од прања возила и машина, предвидети одговарајући третман на таложнику за механичке нечистоће и сепаратору уља и масти и лакних течности пре испуста у резервоар;

3.13. Техничком документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и регистровање количина испуштених пречишћених технолошких отпадних вода и мерног места за узимање узорка за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода;

3.14. Условно чисте атмосферске воде усмерити на зелене површине, у путни канал или други реципијент;

3.15. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина, извршити на основу интензитета падавина усвојених у складу са постојећим објектима за евакуацију атмосферских вода;

3.16. За објекте водовода, канализације и евентуално пречишћавања извршити потребне хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;

3.17. У случају складиштења нафте и нафтних деривата, предвидети такво решење резервоара, опреме и оперативног простора, као и њиховог уграђивања и уређења, које ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода од евентуалног загађивања;

3.18. Одводе од танкова до пумпи за дистрибуцију течних горива, сместити у водонепропусне канале, са одговарајућим падом према сабирним местима ради обезбеђења контролисане интервенције у случају евентуалног изливања нафте и деривата нафте;

3.19. За, пречишћавање и испуштање отпадних вода као и евентуално складиштење нафте и нафтних деривата осталог дела фабричког комплекса, прибавити водна акта у посебном поступку, у складу са Законом о водама;

3.20. При планирању и изградњи свих објеката у обзир узети могуће услове високих нивоа подземних вода или евентуални утицај великих вода оближњег водотока;

3.21. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

3.22. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију за изградњу предметних објеката, у складу са прописима.

## О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, је поднело захтев за издавање водних услова у поступку припреме и израде техничке за потребе измене грађевинске дозволе у току изградње фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, а због доградње производног дела и магацина амбалаже, ул. Савска бр. 28, Крушевац, на к.п. бр. 2880, КО Дедина, град Крушевац.

Уз захтев је достављена следећа документација:

-Водни услови број 325-05-01757/2019-07 од 26.09.2019. године;

-Копија плана од 11.09.2019.год. Службе за катастар непокретности Крушевац;

-Информација о локацији за к.п. бр. 2880 К.О. Дедина бр. 350-02-00458/2020-14 од 11.12.2020 год. издата од Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ;

-Мишљење у поступку издавања водних услова број 10241/1 издато од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" - Ниш;

-Мишљење РХМЗ, број 922-1-226/2019 од 18.09.2019.године;

-Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 32-05-0001/422/2020-02 од 25.12.2020.године;

-Идејно решење за измену локацијских услова, урађено од стране Д.А. дизајн архитектура, Београд, 2020.год.

Приликом решавања захтева, коришћена је документација из архиве овог органа.

Увидом у документацију констатовано је следеће:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама На основу чл.14, према намени водни објекат је за одвођењеотпадних вода, чл.19.. Објекат припада типу 6-одвођење отпадних вода у складу са чл.117. На основу чл.43. у смислу водне делатности у питању заштита вода.

Најближи водоток: река Расина, водно подручје Морава, чл.27.

Река Расина је према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, је вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10). На основу Уредбе о категоризацији водотока, река Моравица је сврстана у II категорију ("Сл. гласник РС" бр.5/68"). Максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник РС" бр.31/82). Пречишћене отпадне воде које се испуштају у реципијент морају испунити услове граничних вредности емисије за одређене групе загађујућих супстанци, према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11).

Министарствограђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је локацијске услове за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, унутар свог пословног комплекса,– изградња објеката, транспортног моста за транспорт готовог производа, уређење приступних саобраћајница са уређењем пешачких стаза и паркингом на к.п. бр.2880 К.О. Дедина, град Крушевац.

Захтев за измену локацијских услова односи се пре свега на повећање габарита објеката а самим тим и бруто и нето површина као и увођења супстанце етанола и процес производње капсула која је запаљива па је из тог разлога урађен Прилог 11 који је саставни део документације за добијање локацијских услова. Сви одобрени капацитети остали су непромењени.

Пословни комплекс Хенкел снабдева се водом за пиће из градског јавног водоводног система града Крушевца;

На пословном комплексу Хенкел – Крушевац, постоји уређеј за пречишћавање санитарно фекалних вода. Постројење је биолошки реактор који се састоји од објеката у којима се одвијају поступци механичког и биолошког пречишћавања (ретензиони базен, црпна станица, таложни део постројења, биодиск са добош филтером, мерни канал, са ултразвучним мерачем протока). Пречишћена вода се одводи укопаним цевоводом до корита реке Расине. Лоцирано је на к.п.бр. 2579/2 КО Бивоље.

Постројење за пречишћавање отпадне воде поседује водну дозволу.

Одвођење атмосферских вода предвиђено је са кровова управне зграде и објекта пумпне станице са резервоаром, саобраћајница и манипулативних простора системом сепаратне канализације.

За прикупљање атмосферских вода са крова управне зграде пројектован је сабирни колектор (колектор се улива у новопроектовани шахт и даље у таложник), док ће се атмсферске воде са крова пумпне станице испуштати на терен око објекта.

Воде прикупљене са саобраћајница и платоа одводе се у таложник. Избистрена вода из таложника се слободним истицањем, преко сепаратора лаких нафтних деривата одводи кроз цев у оближњи постојећи шахт интерне атмосферске канализације.

Све технолошке отпадне воде, које настају у процесу производње, сакупљају се у посебне резервоаре, поново користе у процесу производње.

Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, је у прилогу аката, са датим општим подацима, подацима од значаја за издавање водних услова и другим карактеристичним подацима.

Мишљењем РХМЗ-а су дати карактеристични подаци.

Сходно условима из диспозитива решења, број:3. 1,3. 2. 3.3 и 3. 4 техничка документација треба да буде на нивоу пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС " број 11/02) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 74/09,...), уз обавезне прилоге:

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,  
-технички извештај и прорачуне (хидрауличке, степен загађења,...),  
-техничко решење за објекте и активности сакупљања, транспорта отпадних вода, утицај на водни режим, дефинисање места за мерење количина вода као и места за узорковање вода,...итд.

Условом број 3.22. дата је обавеза подносиоцу захтева да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из одредаба Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за издавање водне дозволе, ("Сл.гласник РС" бр.72/2017, 44/2018) обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности, а по завршетку изградње да се обрати захтевом за издавање водне дозволе у складу са Законом о водама и другим прописима из водопривреде.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву акта.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/2010), овај акт је уведен у Уписник водних услова за водно подручје Морава, условом број 2. Диспозитива.

Административна такса не плаћа се за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тч.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр.43/2003 и 50/2011).

Доставити:

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфр.
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава"
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл. инж.шум.