



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-01746/2022-04

Датум: 1.7.2022. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 9. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), чл. 23. став 2. и 24. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др. закон и 47/18), члана 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС” Број 128/20), члан 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), Закона о националним парковима („Службени гласник РС” бр. 84/15 и 98/18-др. закон), члана 55. став 1. Закона о заштити природе, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, -испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13, -одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), решавајући по захтеву Јавног предузећа Електропривреда Србије (Стари Град) (захтев бр. ROP-MSGI-13405-LOCH-2/2022 од 11.5.2022 године), Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић, по Решењу о овлашћењу број 021-01-13/1/21-09 од 22.7.2021. године, доноси:

РЕШЕЊЕ
о условима заштите природе

У складу са Стручном основом 03 број 020-1802/2 од 17.6.2022. године, Законом о заштити природе, Просторним планом подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско- Кабларска клисура” („Службени гласник РС”, број 46/19), Уредбом о заштити Предела изузетних одлика „Овчарско- Кабларска клисура” („Службени гласник РС”, број 477/21), Уредбом о еколошкој мрежи, („Службени гласник РС” број 102/10) реконструкција канализационог система за сакупљање и прећишћавање отпадних вода насталих у ХЕ „Овчар Бања” може се извести под следећим условима:

1.Извођење радова на реконструкцији канализационог система може се изводити искључиво на к.п. бр. 1756/16, 1756/3, 2320/18, 2320/19, 2320/20, 2320/23, 2320/3, 2351/1, 2351/4, 2351/2 све у К.О. Врнчани према правилима уређења и грађења која су дефинисана Просторним планом подручја посебне намене Предео изузетних одлика „Овчарско – Кабларска клисура”;

2.На локацији није дозвољено угрожавање животне средине опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом, а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе;

3.Време одлагања материјала неопходног за реконструкцију објеката максимално скратити, јер уколико он послужи као склониште за гмизавце и друге животиње, потребно је да се испоштује услов да се евентуално затечене јединке безбедно врате у природу;

4.Привремено одлагалиште вишка материјала мора бити на непропусној подлози, а не на незаштићеном тлу/земљишту;

5. Планираним грађевинским радовима не смеју се изазвати инжењерско-геолошки или други деградациони процеси;

6. Спречити ширење непријатних мириса у поступку пречишћавања отпадних вода;

7. Наталожени муљ као један од крајњих продуката у поступку пречишћавања отпадних вода мора бити на прописан начин складиштен и транспортован из постројења;

8. Сви објекти подземне инфраструктуре морају бити изоловани и непропусни;

9. Хумусни слој из ископа депоновати посебно, како би се након завршетка радова могао користити за санацију;

10. При испуштања у реципијент, односно у Западну Мораву, потребно је да:

- испусни канал пречишћене воде у реципијент мора имати уставе који се могу користити по потреби. Одабир места испуста ефлуента мора бити сагласан максималном степену разблажења,

- пречишћене воде на местима испуста морају бити минимум истог квалитета као и квалитет водотока,

- уколико се ради о отпадним водама са повишеном температуром, њихова температура пре упуштања мора бити усклађена са температуром воде реципијента;

- узорковање пречишћених вода мора се обављати из испусног канала. С тим у вези, потребно је вршити редовне минералошке, хемијске и биолошке анализе;

- предвидети успостављање редовног мониторинга квалитета воде и седимента Западне Мораве, низводно од испуста, којим би изузев површинског слоја био обухваћен и дубински слој;

11. За спровођење радова на реконструкцији постројења максимално користити постојеће приступне путеве;

12. Техничка решења при осветљавању јавних површина и интерних саобраћајница прилагодити функцији локације и потребама. Изворе светлости јавне расвете на зеленим површинама усмерити ка тлу;

13. У зградама предвидети систем заштите од електричног удара као и од атмосферског пражњења (удара грома);

14. Сви објекти и инфраструктура у оквиру постројења за сакупљање и пречишћавање отпадних морају бити на одговарајући начин одржавани;

15. Комунални и сав остали отпад настао током радова, сакупљати на одговарајући начин, а потом депоновати на место које одреди надлежна комунална служба;

16. Приликом извођења радова у радном простору поштовати правила о противпожарним мерама, као и примену свих техничких и других мера заштите на раду, у циљу заштите и безбедности радника и локалног становништва;

17. Објекат постројења за сакупљање и пречишћавање отпадних мора бити ограђен и под надзором, како би био спречен улазак неовлашћених лица;

18. Уколико током извођења радова дође до хаваријског изливања горива, уља и сл. обавезно је уклањање дела загађеног земљишта и његова санација заменом и затрављивањем;

19. Након окончања радова предвидети обавезу санирања свих деградираних површина и уклањање свих вишкова грађевинског материјала, опреме и машина;

20. Потребно је пре почетка радова обавестити управљача заштићеног природног добра - Туристичку организацију Чачак о времену извођења предметних радова, како би овлашћено лице могло да обавља надзор над спровођењем услова и мера под којим се радови могу изводити.

Образложење

Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд (Стари град), преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, упутило је захтев Министарству заштите животне средине, (захтев број ROP-MSGI-13405-LOCH-2/2022 од 11.5. 2022. године) за издавање услова заштите природе за реконструкцију канализационог система за сакупљање и пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ „Овчар Бања”. На основу члана 9. став 5. Закона о заштити природе, по захтеву Министарства заштите животне средине, Завод за заштиту природе Србије издао је Стручну основу (03 број 020-1802/2 од 17.6.2022. године) по предметном захтеву.

Уз Захтев је достављено Идејно решење број 20078-ИДР-0-00-8, израђено од стране „Енергопројект-Хидроинжењеринг” а.д. из Београда, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 12, главни пројектант: Зоран Маринковић, дипл.инж.грађ., број лиценце: 314 5264 03.

Према наведеном Идејном решењу, планирано је да се сва прикупљена санитарна отпадна вода из ХЕ „Овчар Бања” заједничким канализационим системом у коначној фази прикључи на будући градски систем канализације.

Приликом реконструкције канализационог система за сакупљање и пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ „Овчар Бања”, усвојени су следећи хидраулички параметри при канализацији отпадних вода:

- минимални пречник цевовода изван објекта је $\varnothing 160 \text{ mm}$
- максимална испуњеност протицајног профила 70%
- минимална брзина у пуном протицајном профилу $v_{\min} = 0,4 \text{ m/s}$
- максимална брзина у пуном протицајном профилу $v_{\max} = 3 \text{ m/s}$
- минимални надслој изнад темена цеви од 80 cm.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара констатује се да се предметна локација на којој се планира реконструкција канализационог система налази унутар заштићеног подручја Предела изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисура”, природно добро I (прве) категорије, у делу са прописаним режимом заштите трећег (III) степена. Локација се налази у обухвату еколошки значајног подручја „Овчарско-Кабларска клисура” еколошке мреже Републике Србије, у чијем саставу се налазе: Међународно и национално значајно подручје за птице (IBA) „Овчарско-Кабларска клисура” и Емералд подручје „Овчарско-Кабларска клисура”.

Маркантни рељеф клисурасте, дубоко усечене моравске долине и репрезентативни укљештени меандри Западне Мораве, бројни објекти геонаслеђа, изванредна пејзажна разноликост, лепота и атрактивност, затим значајана специјска и екосистемска разноврсност живог света, заснована првенствено на разноликости и специфичности станишта рефугијалног карактера, присуство 51,96% од укупног броја регистрованих врста птица (356) у Србији, 864 биљних таксона, што представља четвртину од целокупне флоре Србије, 21 аутохтоних рецентних врста риба, присуство специфичних терцијарних реликата као и богато културно-историјско и духовно наслеђе, Овчарско-Кабларску клисуру чини подручјем јединствене интеракције природних и културних вредности и несумњиво указује на оправданост њене заштите.

Према члану 55. став 1. Закона о заштити природе организација, коришћење, уређење простора и изградња објеката на заштићеним природним добрима врши се на основу просторног плана подручја посебне намене, у овом случају то је Просторни план подручја посебне намене Предео изузетних одлика „Овчарско - кабларска клисура” у коме предметна локација/траса пролази кроз изграђене делове насеља. Према Плану Генералне регулације Овчар Бање, траса канализационог система за сакупљање и пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ „Овчар Бања” пролази кроз зоне стамбено-туристичких

садржаја, зоне пословања у функцији хидроелектране и зоне аутохтоне вегетације. Ново техничко решење санитарне канализације биће усклађено са Планом Генералне регулације Овчар Бање.

У складу са чланом 6. Уредбе о еколошкој мрежи, заштита еколошке мреже, обезбеђује се спровођењем прописаних мера заштите ради очувања биолошке и предеоне разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара и унапређења заштићених подручја, типова станишта и станишта дивљих врста у складу са законом којим се уређује заштита природе, и другим прописима, као и актима о проглашењу заштићених подручја и међународним уговорима.

У складу са горе наведеним издаје се Решење о условима заштите природе за реконструкцију канализационог система за сакупљање и прећишћавање отпадних вода насталих у ХЕ „Овчар Бања” уз примену наведених мера и ограничења. За све друге радове/активности на предметном подручју, или промене планске/пројектне документације, потребно је поднети нови захтев. Подносилац захтева је у обавези да о добијеном решењу, условима и активностима обавести управљача заштићеног подручја.

Поука о правном средству:

Против овог решења може се изјавити жалба Влади Републике Србије у року од 15 дана од дана његовог пријема. Жалба се предаје непосредно Министарству заштите животне средине у Београду, Немањина 22-26, 11000 Београд или путем поште са доказом о уплати републичке административне таксе у износу од 490 динара, по тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - испр, 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн, 55/12 - усклађени дин. изн, 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн, 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн, 45/15 - усклађени дин. изн, 83/15, 112/15, 50/16 - усклађени дин. изн, 61/17 - усклађени дин. изн, 113/17, 3/18 - испр. и 50/18 - усклађени дин. изн, 95/18, 38/19 - усклађени дин. изн, 86/19, 90/19 - испр. 98/20 - усклађени дин. изн, 144/20 и 62/21- усклађени дин. изн.).

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александар Дујановић

Достављено:

- Подносиоцу захтева,
- ЈУ „Туристичка организација Чачка”,
- Градско шеталиште бб, Чачак,
- Завод за заштиту природе Србије
- Јапанска 35, 11070, Нови Београд,
- Инспекција за заштиту животне средине,
- Архива