

**IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU**

br.

PV23062542**PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA**

Podnosilac zahteva	BELGRADE AIRPORT DOO BEOGRAD
Adresa	Aerodrom Beograd 47
Korisnik usluga/ Kontakt osoba	ALEKSANDRA MILOVANOVIĆ
Broj zahteva/datum	04/09062023 od 09.06.2023

PODACI O UZORKU

Naziv uzorka/vrsta vode	Reka Galovica - pre (BA SW 2) i posle (BA SW 1) uliva atmosferske kanalizacije
Laboratorijski broj uzorka	PV23062542-01,PV23062542-02
Datum i vreme uzorkovanja	09.06.2023 12:00
Lokacija uzorkovanja	BA-SW1: 44.792798 N; 20.305350 E; BA-SW2: 44.792906 N; 20.306722 E
Uzorkovao/Metod	Langović Drago SRPS EN ISO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018,SRPS ISO 5667-6:2017,SRPS EN ISO 19458:2009
Uslovi transporta	RASHLADNA KOMORA 3°C
Tražena ispitivanja	FIZIČKO HEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA
Datum i vreme prijema uzorka u laboratoriju	09.06.2023 14:52
Datum izdavanja izveštaja	6/17/2023

Napomena: U Prilogu I izveštaja nalaze se fotografije sa mesta uzorkovanja i situacioni plan, na dve strane.

J. Petrović
Izveštaj odobrio

dr Jelena Petrovic, direktor za laboratoriju

MIPH-EM
BEOGRAD d.o.o.


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.
PV23062542
Laboratorijski br.
PV23062542-01

Naziv uzorka: Reka Galovica - pre uliva atmosferske kanalizacije (BA SW 2)								
Podaci terenskih ispitivanja								
Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Temperatura vazduha	°C	23,0	-	-	-	-	-	US EPA 170.1:1974
Temperatura vode	°C	23,6	-	-	-	-	-	SRPS II.Z1.106:1970
pH vrednost	-	8,05	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	< 6,5 ili > 8,5	SRPS EN ISO 10523:2016
Rastvoreni kiseonik	mgO ₂ /l	7,01	8,5	7	5	4	< 4	ISO 17289:2014
Elektroprovodljivost	μS/cm	1239	< 1000	1000	1500	3000	> 3000	SRPS EN 27888:2009
Ispitivanja urađena na adresi sa koordinatama 44.792906 N; 20.306722 E								
Datum početka ispitivanja:			09.06.2023			Datum završetka ispitivanja:		
						15.06.2023		

Rezultati fizičko hemijskog ispitivanja:
Tabela br. 1 Opšti parametri

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
pH		8,05	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	<6,5 ili >8,5	SRPS EN ISO 10523:2016
Suspendovane materije	mg/l	11	25	25	-	-	-	SMEWW 2540 D 20th edition, 1999
Boja	-	30.0	ND	ND	ND	ND	ND	DM 104
Miris	-	Prisustvo	ND	ND	ND	ND	ND	* SMEWW 2150 20th edition, 1999
Mutnoća	NTU	2,62	ND	ND	ND	ND	ND	EPA metoda 180.1:1993

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl.ing.tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND- nije definisano, *metoda je van obima akreditacije


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.
PV23062542
Laboratorijski br.
PV23062542-01
Tabela br. 2 Kiseonici režim

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Rastvoreni kiseonik	mg O ₂ /l	7,01	8,5*	7,0*	5*	4*	< 4*	ISO 17289:2014
BPK5	mg O ₂ /l	7,88	1,5	5	7	25	>25	DM 105
HPK	mg O ₂ /l	25,74	10	15	30	125	>125	SMEWW 5220 B 20th edition, 1999

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

*Ispitivanje parametra urađeno na adresi sa koordinatama 44.792906 N; 20.306722 E

Tabela br. 3 Sadržaj nutrijenata

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Nitrati	mg N/l	2,49	1,5	3,0	6,0	15	>15	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti	mg N/l	<0,05	0,01 (ili PN)	0,03	0,12	0,3	>0,3	SRPS CEN/TS 16023:2014 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Amonijum jon	mg N/l	1,37	0,05	0,1	0,6	1,5	>1,5	Priručnik 1) P-V-2/B
Ukupan fosfor	mg P/l	0,67	0,05	0,2	0,4	1	> 1	Priručnik 1) P-V-16/A
Ortofosfati	mg P/l	0.40	0,02	0,1	0,2	0,5	>0,5	Priručnik 1) P-V-16/A

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Tabela br. 4 Salinitet

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Ukupni zaostali hlor	mg/l	<0,03	0,005	0,005	-	-	-	SMEWW 4500-CIO2 20th edition, 1999

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

PV23062542

Laboratorijski br.

PV23062542-01

Tabela br. 6 Sadržaj organskih supstanci

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Naftni ugljovodonici		< 0.01	-	-	-	-	-	DM 151

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirjevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Dobijene vrednosti ispitivanih parametara ODGOVARAJU propisanim vrednostima za IV klasu površinske vode prema redbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.glasnik RS",br.50/12).

Šef odeljenja za životnu sredinu:



Marina Udmanovic, diplomirani hemičar-master

MIPH-EM
BEOGRAD



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

PV23062542

Laboratorijski br.

PV23062542-01

Naziv uzorka: Reka Galovica - pre uliva atmosferske kanalizacije (BA SW 2)

Datum početka ispitivanja:

09.06.2023

Datum završetka ispitivanja:

14.06.2023

Rezultati mikrobioloških ispitivanja:

Tabela br. 1 Mikrobiološki parametri

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Koliformne bakterije fekalnog porekla	cfu/100ml	200	100	1000	10000	100000	>10000 0	SRPS EN ISO 9308-2:2015
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100ml	6 020	500	10000	100000	100000	>10000 00	SRPS EN ISO 9308-2:2015
Crevne enterokoke	cfu/100ml	100	200	400	4000	40000	>40000	ASTM D6 503-14
Broj aerobnih heterotrofa na 25 C, 5 dana	cfu/ml	7 x 10 ³	500	10000	100000	750000	>75000 0	Priručnik 2), deo 3-3

Odgovorni analitičar: Janković Đurđa,

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Šef odeljenja za mikrobiološka ispitivanja

Marija Mitrović

Marija Mitrović dipl.ing. tehnologije-specijalista



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

PV23062542

Laboratorijski br.

PV23062542-02

Naziv uzorka: Reka Galovica - posle uliva atmosferske kanalizacije (BA SW 1)

Podaci terenskih ispitivanja

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Temperatura vazduha	°C	23,0	-	-	-	-	-	US EPA 170.1:1974
Temperatura vode	°C	22,8	-	-	-	-	-	SRPS H.Z1.106:1970
pH vrednost	-	8,02	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	< 6,5 ili > 8,5	SRPS EN ISO 10523:2016
Rastvoreni kiseonik	mgO ₂ /l	6,91	8,5	7	5	4	< 4	ISO 17289:2014
Elektroprovodljivost	μS/cm	1242	< 1000	1000	1500	3000	> 3000	SRPS EN 27888:2009

Ispitivanja urađena na adresi sa koordinatama 44.792798 N; 20.305350 E

Datum početka ispitivanja:	09.06.2023	Datum završetka ispitivanja:	15.06.2023
----------------------------	------------	------------------------------	------------

Rezultati fizičko hemijskog ispitivanja:

Tabela br. 1 Opšti parametri

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
pH		8,02	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	< 6,5 ili > 8,5	SRPS EN ISO 10523:2016
Suspendovane materije	mg/l	23	25	25	-	-	-	SMEWW 2540 D 20th edition, 1999
Boja	-	30.0	ND	ND	ND	ND	ND	DM 104
Miris	-	Prisustvo	ND	ND	ND	ND	ND	* SMEWW 2150 20th edition, 1999
Mutnoća	NTU	4,26	ND	ND	ND	ND	ND	EPA metoda 180.1:1993

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirjevo, 11 000 Beograd

ND- nije definisano. *metoda je van obima akreditacije



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

PV23062542

Laboratorijski br.

PV23062542-02

Tabela br. 2 Kiseonичni režim

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Rastvoreni kiseonik	mg O ₂ /l	6,91	8,5*	7,0*	5*	4*	< 4*	ISO 17289:2014
BPK5	mg O ₂ /l	9,41	1,5	5	7	25	>25	DM 105
HPK	mg O ₂ /l	33,78	10	15	30	125	>125	SMEWW 5220 B 20th edition, 1999

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

*Ispitivanje parametra urađeno na adresi sa koordinatama 44.792798 N; 20.305350 E

Tabela br. 3 Sadržaj nutrijenata

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Nitrati	mg N/l	2,58	1,5	3,0	6,0	15	>15	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti	mg N/l	<0,05	0,01 (ili PN)	0,03	0,12	0,3	>0,3	SRPS CEN/TS 16023:2014 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Amonijum jon	mg N/l	1.47	0,05	0,1	0,6	1,5	>1,5	Priručnik 1) P-V-2/B
Ukupan fosfor	mg P/l	0,65	0,05	0,2	0,4	1	> 1	Priručnik 1) P-V-16/A
Ortofosfati	mg P/l	0,48	0,02	0,1	0,2	0,5	>0,5	Priručnik 1) P-V-16/A

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Tabela br. 4 Salinitet

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Ukupni zaostali hlor	mg/l	<0,03	0,005	0,005	-	-	-	SMEWW 4500-ClO ₂ 20th edition, 1999

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

PV23062542

Laboratorijski br.

PV23062542-02

Tabela br. 6 Sadržaj organskih supstanci

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Naftni ugljovodonici		< 0.01	-	-	-	-	-	DM 151

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Dobijene vrednosti ispitivanih parametara ODGOVARAJU propisanim vrednostima za IV klasu površinske vode prema predbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.glasnik RS", br.50/12). Otpadna voda iz kanala Galovica ne utiče na kvalitet vode reke Galovica.

Šef odeljenja za životnu sredinu:



Marina Udilazovic, diplomirani hemicar-master





IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

PV23062542

Laboratorijski br.

PV23062542-02

Naziv uzorka: Reka Galovica - posle uliva atmosferske kanalizacije (BA SW 1)

Datum početka ispitivanja:

09.06.2023

Datum završetka ispitivanja:

14.06.2023

Rezultati mikrobioloških ispitivanja:

Tabela br. 1 Mikrobiološki parametri


Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Klasa vode					Metoda ispitivanja
			I	II	III	IV	V	
Koliformne bakterije fekalnog porekla	cfu/100ml	630	100	1000	10000	100000	>100000	SRPS EN ISO 9308-2:2015
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100ml	10 220	500	10000	100000	1000000	>1000000	SRPS EN ISO 9308-2:2015
Crevne enterokoke	cfu/100ml	<100	200	400	4000	40000	>40000	ASTM D6 503-14
Broj aerobnih heterotrofa na 25 C, 5 dana	cfu/ml	1,1 x 10 ⁴	500	10000	100000	750000	>750000	Priručnik 2), deo 3-3

Odgovorni analitičar: Janković Đurđa,

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Šef odeljenja za mikrobiološka ispitivanja



Marija Mitrovic dipl.ing. tehnologije-specijalista



**IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU**

br.

OV23062544**PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA**

Podnosilac zahteva	BELGRADE AIRPORT DOO BEOGRAD
Adresa	Aerodrom Beograd 47
Korisnik usluga/ Kontakt osoba	ALEKSANDRA MILOVANOVIĆ
Broj zahteva/datum	01/09062023 od 09.06.2023

PODACI O UZORKU

Naziv uzorka/vrsta vode	Otpadna voda kod Deicing sektora (BA-WW1)
Laboratorijski broj uzorka	OV23062544-01
Datum i vreme uzorkovanja	09.06.2023 12:30
Uzorkovao/Metod	Langović Drago SRPS EN ISO 5667-1:2008, SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS ISO 5667-10:2007, SRPS EN ISO 19458:2009
Korišćena oprema	Teleskopska sonda za uzorkovanje LABP-25, WTW Analizator LABH-90
Uslovi transporta (rukovanje uzorkom)	RASHLADNA KOMORA 3°C
Dodatni podaci o uzorkovanju	nije primenljivo
Tražena ispitivanja	FIZIČKO HEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA
Datum i vreme prijema uzorka u laboratoriju	09.06.2023 14:59
Datum izdavanja izveštaja	6/17/2023

Napomena: U prilogu 1 izveštaja dat je spisak korišćene opreme, fotografije sa mesta uzorkovanja i situacioni plan, na tri strane.

Izveštaj odobrio



dr. Jelena Petrovic, direktor za laboratoriju



MIPHem d.o.o.
BEOGRAD


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

OV23062544

Izvor vodosnabdevanja		Gradski vodovod
Dnevna potrošnja vode (l/s)	minimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
	srednja	Bez podataka od strane korisnika usluge
	maksimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
Broj izliva		Bez podataka od strane korisnika usluge
Mesto izliva		Gradska kanalizacija
Dnevna količina ispuštene vode (m3)	minimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
	srednja	Bez podataka od strane korisnika usluge
	maksimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
Ukupna zapremina uskladištenih otpadnih voda		Bez podataka od strane korisnika usluge
Kratak opis tehnološkog postupka i informacije u vezi proizvodnje:		
Bez podataka od strane korisnika usluge		
Mesto nastanka otpadnih voda		Bez podataka od strane korisnika usluge
Režim rada proizvodnog procesa		Bez podataka od strane korisnika usluge
		Broj smena u toku 24h: Bez podataka od strane korisnika usluge
Kapacitet proizvodnje u toku 24h		Bez podataka od strane korisnika usluge
Tehničke karakteristike postrojenja/ uređaja za prečišćavanje		Bez podataka od strane korisnika usluge
Utvrdene površine sa kojih se spira atmosferska voda (m²):		Bez podataka od strane korisnika usluge


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.
OV23062544
Laboratorijski br.
OV23062544-01

Naziv uzorka:	Otpadna voda kod Deicing sektora (BA-WW1)
Lokacija uzorkovanja:	Deicing sektor (BA-WW1)
GPS koordinate:	44.825353°N 20.285896°E

Podaci terenskih ispitivanja

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Dozvoljena vrednost	Metoda ispitivanja
Temperatura vazduha	°C	23,0	ND	US EPA 170.1:1974
Temperatura vode	°C	23,2	ND	SRPS H.Z1.106:1970
pH vrednost	-	8,12	6,50-9,50	SRPS EN ISO 10523:2016
Elektroprovodljivost	μS/cm	128,5	ND	SRPS EN 27888:2009
Utopljeni kiseonik	mg/l	5,89	ND	ISO 17289:2014

Ispitivanja navedenih parametara urađena na adresi sa koordinatama 44.825353 N; 20.285896 E

ND- nije definisano

Datum početka ispitivanja:	09.06.2023	Datum završetka ispitivanja:	15.06.2023
----------------------------	------------	------------------------------	------------

Rezultati fizičko hemijskog ispitivanja:


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.
OV23062544
Laboratorijski br.
OV23062544-01
Tabela br. 1 Fizičko-hemijski parametri kvaliteta otpadnih voda

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
HPK	mgO ₂ /l	17,82	1000	SMEWW 5220 B 20th edition, 1999
BPK (5 dana, 20 °C)	mgO ₂ /l	6,12	500	DM 105
Ukupan neorganski azot	mgN/l	1,33	120	Računsko određivanje*
Ukupan azot	mgN/l	2,96	150	DM 020
Taložne materije po Imhofu - 10 min	ml/l	<0,1	150	SMEWW 2540 F 20th edition, 1999
Taložne materije po Imhofu - 2 h	ml/l	<0,1	ND	SMEWW 2540 F 20th edition, 1999
Ukupan fosfor	mgP/l	0,04	20	Priručnik 1) P-V-16/A
Ukupni organski ugljenik (TOC)	mg/l	2,25	ND	SRPS ISO 8245:2007
Utrošak KMnO ₄	mg/l	5,12	ND	Priručnik 1) P-IV-9a#
Boja	Co-Pt skala	25,0	ND	Opisno*
Miris	-	Prisustvo	ND	Opisno*
Ostatak isparenja na 105 °C	mg/l	74	ND	SMEWW 2540 C 20th edition, 1999
Ukupne suspendovane materije na 105°C	mg/l	17	ND	SMEWW 2540 D 20th edition, 1999
Ostatak posle žarenja na 550°C	mg/l	34	ND	SMEWW 2540 E 20th edition, 1999

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano, *metoda je van obima akreditacije, #neakreditovan matriks

Tabela br. 2 Sadržaj anjona

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Nitrati (NO ₃ -)	mgN/l	1,33	ND	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti (NO ₂ -)	mgN/l	<0,05	ND	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfati (SO ₄ 2-)	mg/l	4,58	400	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Hloridi (Cl-)	mg/l	4,64	ND	SRPS EN ISO 10304-1:2009

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.
OV23062544
Laboratorijski br.
OV23062544-01
Tabela br. 3 Sadržaj zagađujućih materija

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Sadržaj ulja i masti	mg/l	<5	50	EPA 1664 revision A, 1999
Sadržaj amonijaka (NH ₃)	mgN/l	<5	100	SMEWW 4500 NH ₃ C 20th edition, 1999
Sadržaj fenola	mg/l	<0,001	50	SMEWW 5530 C 20th edition, 1999
Sadržaj sulfida	mg/l	<0,04	5	SMEWW 4500 S ₂ - method D 20th edition, 1999
Sadržaj anjonskih deterdženata	mg/l	<0,02	ND	SMEWW 5540 C 20th edition, 1999

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano

Tabela br. 4 Sadržaj mineralnih ulja

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
C10-C40	mg/l	<0,01	30	DM 151
C6-C10	mg/l	<0,01	ND	DM 186
C10-C28	mg/l	<0,05	ND	DM 187

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

D - nije definisano

Tabela br. 5 Sadržaj aromatičnih ugljovodonika (BETX)

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Etilbenzen	mg/l	<0,001	ND	DM 125
Toluen	mg/l	<0,001	ND	DM 125
Ksilen (orto, meta, para)	mg/l	<0,001	ND	DM 125

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

OV23062544

Laboratorijski br.

OV23062544-01

Tabela br. 6 Sadržaj etilen-glikola

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Sadržaj etilen-glikola	mg/l	<0,1	<0.1	DM 054

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.


Otpadne atmosferske vode zajedno sa atmosferskim vodama koje nastaju spiranjem aerodromskih pisti i ostalih manevarskih površina sakupljaju se odvodnim kanalima na kojima su instalirani separatori lakih naftnih derivata (benzina) i separatori masti i ulja, nakon prečišćavanja se ispuštaju u kanal koji vodi do veštačkog vodnog tela Galovica.

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.glasnik RS" br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016) ne definiše granične vrednosti emisije za pomenuti tip otpadnih voda.

Granične vrednosti date u izveštaju su preuzete iz Glave III Komunalne vode i Tabela 1 Tehnološke otpadne vode.

Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.glasnik RS" br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016), u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima ("Sl.glasnik RS" br. 33/2016), i Uputstvom za sprovođenje monitoringa činilaca životne sredine na kompleksu Belgrade Airport d.o.o.

Šef odeljenja za životnu sredinu:



Marina Udilanova, diplomirani hemičar-master



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

OV23062544

Laboratorijski br.

OV23062544-01

Naziv uzorka:	Otpadna voda kod Deicing sektora (BA-WW1)		
Datum početka ispitivanja:	09.06.2023	Datum završetka ispitivanja:	10.06.2023

Rezultati mikrobioloških ispitivanja:

Tabela br. 1

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Dozvoljena vrednost	Metoda ispitivanja
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100ml	25 000	10000	SRPS EN ISO 9308-2:2015
Koliformne bakterije fekalnog porekla	cfu/100ml	4 100	2000	SRPS EN ISO 9308-2:2015
Crevne enterokoke	cfu/100ml	< 1000	400	ASTM D6 503-14

Odgovorni analitičar: Janković Đurđa,

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Šef odeljenja za mikrobiološka ispitivanja



Marija Mitrović dipl.ing. tehnologije-specijalista







IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

br.

OV23062545

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Podnosilac zahteva	BELGRADE AIRPORT DOO BEOGRAD
Adresa	Aerodrom Beograd 47
Korisnik usluga/ Kontakt osoba	ALEKSANDRA MILOVANOVIĆ
Broj zahteva/datum	03/09062023 od 09.06.2023

PODACI O UZORKU

Naziv uzorka/vrsta vode	Otpadna voda kod B i E-platforme (BA-WW2)
Laboratorijski broj uzorka	OV23062545-01
Datum i vreme uzorkovanja	09.06.2023 12:45
Uzorkovao/Metod	Langović Drago SRPS EN ISO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018,SRPS ISO 5667-10:2007,SRPS EN ISO 19458:2009
Korišćena oprema	Teleskopska sonda za uzorkovanje LABP-25, WTW Analizator LABH-90
Uslovi transporta (rukovanje uzorkom)	RASHLADNA KOMORA 3°C
Dodatni podaci o uzorkovanju	nije primenljivo
Tražena ispitivanja	FIZIČKO HEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA
Datum i vreme prijema uzorka u laboratoriju	09.06.2023 15:02
Datum izdavanja izveštaja	6/17/2023

Napomena: U prilogu 1 izveštaja dat je spisak korišćene opreme, fotografije sa mesta uzorkovanja i situacioni plan, na tri strane.

Izveštaj odobrio



dr Jelena Petrovic, direktor za laboratoriju


MIPHem d.o.o.
BEOGRAD


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

OV23062545

Izvor vodosnabdevanja		Gradski vodovod
Dnevna potrošnja vode (l/s)	minimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
	srednja	Bez podataka od strane korisnika usluge
	maksimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
Broj izliva		Bez podataka od strane korisnika usluge
Mesto izliva		Gradska kanalizacija
Dnevna količina ispuštene vode (m3)	minimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
	srednja	Bez podataka od strane korisnika usluge
	maksimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
apremina uskladištenih otpadnih voda		Bez podataka od strane korisnika usluge
Kratak opis tehnološkog postupka i informacije u vezi proizvodnje:		
Bez podataka od strane korisnika usluge		
Mesto nastanka otpadnih voda		Bez podataka od strane korisnika usluge
Režim rada proizvodnog procesa	Bez podataka od strane korisnika usluge	
	Broj smena u toku 24h: Bez podataka od strane korisnika usluge	
Kapacitet proizvodnje u toku 24h		Bez podataka od strane korisnika usluge
Tehničke karakteristike postrojenja/ uređaja za prečišćavanje		Bez podataka od strane korisnika usluge
Utvrdene površine sa kojih se spira atmosferska voda (m²):		Bez podataka od strane korisnika usluge



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

OV23062545

Laboratorijski br.

OV23062545-01

Naziv uzorka:	Otpadna voda kod B i E-platforme (BA-WW2)			
Lokacija uzorkovanja:	B i E-platforma (BA-WW2)			
GPS koordinate:	44.814822°N 20.290268°E			
Podaci terenskih ispitivanja				
Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Dozvoljena vrednost	Metoda ispitivanja
Temperatura vazduha	°C	23,0	ND	US EPA 170.1:1974
Temperatura vode	°C	23,4	ND	SRPS H.Z1.106:1970
pH vrednost	-	8,07	6,50-9,50	SRPS EN ISO 10523:2016
Elektroprovodljivost	μS/cm	327	ND	SRPS EN 27888:2009
Rastvoreni kiseonik	mg/l	7,44	ND	ISO 17289:2014

Ispitivanja navedenih parametara urađena na adresi sa koordinatama 44.814822 N; 20.290268 E

ND- nije definisano

Datum početka ispitivanja:	09.06.2023	Datum završetka ispitivanja:	15.06.2023
----------------------------	------------	------------------------------	------------

Rezultati fizičko hemijskog ispitivanja:


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.
OV23062545
Laboratorijski br.
OV23062545-01
Tabela br. 1 Fizičko-hemijski parametri kvaliteta otpadnih voda

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
HPK	mgO ₂ /l	<10	1000	SMEWW 5220 B 20th edition, 1999
BPK (5 dana, 20 °C)	mgO ₂ /l	3,98	500	DM 105
Ukupan neorganski azot	mgN/l	0.42	120	Računsko određivanje*
Ukupan azot	mgN/l	1,57	150	DM 020
Taložne materije po Imhofu - 10 min	ml/l	<0,1	150	SMEWW 2540 F 20th edition, 1999
Taložne materije po Imhofu - 2 h	ml/l	<0,1	ND	SMEWW 2540 F 20th edition, 1999
Ukupan fosfor	mgP/l	0,12	20	Priručnik 1) P-V-16/A
Ukupni organski ugljenik (TOC)	mg/l	1,66	ND	SRPS ISO 8245:2007
Utrošak KMnO ₄	mg/l	3.84	ND	Priručnik 1) P-IV-9a#
Boja	Co-Pt skala	15.0	ND	Opisno*
Miris	-	Prisustvo	ND	Opisno*
Ostatak isparenja na 105 °C	mg/l	177	ND	SMEWW 2540 C 20th edition, 1999
Ukupne suspendovane materije na 105°C	mg/l	13	ND	SMEWW 2540 D 20th edition, 1999
Ostatak posle žarenja na 550°C	mg/l	87	ND	SMEWW 2540 E 20th edition, 1999

Odgovorni analitičar: Ćurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano, *metoda je van obima akreditacije, #neakreditovan matriks

Tabela br. 2 Sadržaj anjona

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Nitrati (NO ₃ -)	mgN/l	0,42	ND	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti (NO ₂ -)	mgN/l	<0,05	ND	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfati (SO ₄ 2-)	mg/l	6,15	400	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Hloridi (Cl-)	mg/l	4,91	ND	SRPS EN ISO 10304-1:2009

Odgovorni analitičar: Ćurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.
OV23062545
Laboratorijski br.
OV23062545-01
Tabela br. 3 Sadržaj zagađujućih materija

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Sadržaj ulja i masti	mg/l	<5	50	EPA 1664 revision A, 1999
Sadržaj amonijaka (NH ₃)	mgN/l	<5	100	SMEWW 4500 NH ₃ C 20th edition, 1999
Sadržaj fenola	mg/l	<0,001	50	SMEWW 5530 C 20th edition, 1999
Sadržaj sulfida	mg/l	<0,04	5	SMEWW 4500 S2- method D 20th edition, 1999
Sadržaj anjonskih deterdženata	mg/l	<0,02	ND	SMEWW 5540 C 20th edition, 1999

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano

Tabela br. 4 Sadržaj mineralnih ulja

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
C10-C40	mg/l	<0,01	30	DM 151
C6-C10	mg/l	<0,01	ND	DM 186
C10-C28	mg/l	<0,05	ND	DM 187

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano

Tabela br. 5 Sadržaj aromatičnih ugljovodonika (BETX)

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Etilbenzen	mg/l	<0,001	ND	DM 125
Toluen	mg/l	<0,001	ND	DM 125
Ksilen (orto, meta, para)	mg/l	<0,001	ND	DM 125

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

OV23062545

Laboratorijski br.

OV23062545-01

Tabela br. 6 Sadržaj etilen-glikola

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Sadržaj etilen-glikola	mg/l	<0,1	<0.1	DM 054

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Otpadne atmosferske vode zajedno sa atmosferskim vodama koje nastaju spiranjem aerodromskih pisti i ostalih anevarskih površina sakupljaju se odvodnim kanalima na kojima su instalirani separatori lakih naftnih derivata (benzina) i separatori masti i ulja, nakon prečišćavanja se ispuštaju u kanal koji vodi do veštačkog vodnog tela Galovica.

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.glasnik RS" br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016) ne definiše granične vrednosti emisije za pomenuti tip otpadnih voda.

Granične vrednosti date u izveštaju su preuzete iz Glave III Komunalne vode i Tabela 1 Tehnološke otpadne vode, Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.glasnik RS" br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016), u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima ("Sl.glasnik RS" br. 33/2016), i Uputstvom za sprovođenje monitoringa činilaca životne sredine na kompleksu Belgrade Airport d.o.o.

Šef odeljenja za životnu sredinu:



Marina Udilanova, diplomirani hemičar-master


MIPHEM d.o.o.
BEOGRAD



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

OV23062545

Laboratorijski br.

OV23062545-01

Naziv uzorka:	Otpadna voda kod B i E-platforme (BA-WW2)		
Datum početka ispitivanja:	09.06.2023	Datum završetka ispitivanja:	10.06.2023

Rezultati mikrobioloških ispitivanja:

Tabela br. 1


Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrdjena vrednost	Dozvoljena vrednost	Metoda ispitivanja
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100ml	18 900	10000	SRPS EN ISO 9308-2:2015
Koliformne bakterije fekalnog porekla	cfu/100ml	13 500	2000	SRPS EN ISO 9308-2:2015
Crevne enterokoke	cfu/100ml	3 100	400	ASTM D6 503-14

Odgovorni analitičar: Janković Đurđa,

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Šef odeljenja za mikrobiološka ispitivanja



Marija Mitrović dipl.ing. tehnologije-specijalista


BEOGRAD





**IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU** br. **OV23062546****PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA**

Podnosilac zahteva	BELGRADE AIRPORT DOO BEOGRAD
Adresa	Aerodrom Beograd 47
Korisnik usluga/ Kontakt osoba	ALEKSANDRA MILOVANOVIĆ
Broj zahteva/datum	02/09062023 od 09.06.2023

PODACI O UZORKU

Naziv uzorka/vrsta vode	Otpadna voda kod vatrogasnog sektora/ pretakačka stanica (BA-WW3)
Laboratorijski broj uzorka	OV23062546-01
Datum i vreme uzorkovanja	09.06.2023 12:50
Uzorkovao/Metod	Langović Drago SRPS EN ISO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018,SRPS ISO 5667-10:2007,SRPS EN ISO 19458:2009
Korišćena oprema	Teleskopska sonda za uzorkovanje LABP-25, WTW Analizator LABH-90
Uslovi transporta (rukovanje uzorkom)	RASHLADNA KOMORA 3°C
Dodatni podaci o uzorkovanju	nije primenljivo
Tražena ispitivanja	FIZIČKO HEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA
Datum i vreme prijema uzorka u laboratoriju	09.06.2023 15:05
Datum izdavanja izveštaja	6/17/2023

Napomena: U prilogu 1 izveštaja dat je spisak korišćene opreme, fotografije sa mesta uzorkovanja i situacioni plan, na tri strane.

Izveštaj odobrio

dr Jelena Petrovic, direktor za laboratoriju



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. **OV23062546**

Izvor vodosnabdevanja		Gradski vodovod
Dnevna potrošnja vode (l/s)	minimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
	srednja	Bez podataka od strane korisnika usluge
	maksimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
Broj izliva		Bez podataka od strane korisnika usluge
Mesto izliva		Gradska kanalizacija
Dnevna količina ispuštene vode (m3)	minimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
	srednja	Bez podataka od strane korisnika usluge
	maksimalna	Bez podataka od strane korisnika usluge
Volumena uskladištenih otpadnih voda		Bez podataka od strane korisnika usluge
Kratak opis tehnološkog postupka i informacije u vezi proizvodnje:		
Bez podataka od strane korisnika usluge		
Mesto nastanka otpadnih voda		Bez podataka od strane korisnika usluge
Režim rada proizvodnog procesa	Bez podataka od strane korisnika usluge	
	Broj smena u toku 24h: Bez podataka od strane korisnika usluge	
Kapacitet proizvodnje u toku 24h		Bez podataka od strane korisnika usluge
Tehničke karakteristike postrojenja/ uređaja za prečišćavanje		Bez podataka od strane korisnika usluge
Utvrđene površine sa kojih se spira atmosferska voda (m²):		Bez podataka od strane korisnika usluge


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.
OV23062546
Laboratorijski br.
OV23062546-01

Naziv uzorka:	Otpadna voda kod vatrogasnog sektora/ pretakačka stanica (BA-WW3)
Lokacija uzorkovanja:	vatrogasni sektor/ pretakačka stanica (BA-WW3)
GPS koordinate:	44.818388°N 20.297638°E

Podaci terenskih ispitivanja

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrdjena vrednost	Dozvoljena vrednost	Metoda ispitivanja
Temperatura vazduha	°C	23,0	ND	US EPA 170.1:1974
Temperatura vode	°C	21,9	ND	SRPS H.Z1.106:1970
pH vrednost	-	7,78	6,50-9,50	SRPS EN ISO 10523:2016
Elektroprovodljivost	µS/cm	92,9	ND	SRPS EN 27888:2009
rastvoreni kiseonik	mg/l	3,66	ND	ISO 17289:2014

Ispitivanja navedenih parametara urađena na adresi sa koordinatama 44.818388 N; 20.297638 E

ND- nije definisano

Datum početka ispitivanja:	09.06.2023	Datum završetka ispitivanja:	15.06.2023
----------------------------	------------	------------------------------	------------

Rezultati fizičko hemijskog ispitivanja:


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.
OV23062546
Laboratorijski br.
OV23062546-01
Tabela br. 1 Fizičko-hemijski parametri kvaliteta otpadnih voda

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
HPK	mgO ₂ /l	<10	1000	SMEWW 5220 B 20th edition, 1999
BPK (5 dana, 20 °C)	mgO ₂ /l	4,47	500	DM 105
Ukupan neorganski azot	mgN/l	1.54	120	Računsko određivanje*
Ukupan azot	mgN/l	3,09	150	DM 020
Taložne materije po Imhofu - 10 min	ml/l	<0,1	150	SMEWW 2540 F 20th edition, 1999
Taložne materije po Imhofu - 2 h	ml/l	<0,1	ND	SMEWW 2540 F 20th edition, 1999
Ukupan fosfor	mgP/l	0,04	20	Priručnik 1) P-V-16/A
Ukupni organski ugljenik (TOC)	mg/l	1,66	ND	SRPS ISO 8245:2007
Utrošak KMnO ₄	mg/l	3.84	ND	Priručnik 1) P-IV-9a#
Boja	Co-Pt skala	25.0	ND	Opisno*
Miris	-	Prisustvo	ND	Opisno*
Ostatak isparenja na 105 °C	mg/l	51	ND	SMEWW 2540 C 20th edition, 1999
Ukupne suspendovane materije na 105°C	mg/l	<10	ND	SMEWW 2540 D 20th edition, 1999
Ostatak posle žarenja na 550°C	mg/l	23	ND	SMEWW 2540 E 20th edition, 1999

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano, *metoda je van obima akreditacije, #neakreditovan matriks

Tabela br. 2 Sadržaj anjona

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Nitrati (NO ₃ -)	mgN/l	1,54	ND	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti (NO ₂ -)	mgN/l	<0,05	ND	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfati (SO ₄ 2-)	mg/l	2,18	400	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Hloridi (Cl-)	mg/l	4,37	ND	SRPS EN ISO 10304-1:2009

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

OV23062546
Laboratorijski br.
OV23062546-01
Tabela br. 3 Sadržaj zagađujućih materija

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Sadržaj ulja i masti	mg/l	<5	50	EPA 1664 revision A, 1999
Sadržaj amonijaka (NH ₃)	mgN/l	<5	100	SMEWW 4500 NH ₃ C 20th edition, 1999
Sadržaj fenola	mg/l	<0,001	50	SMEWW 5530 C 20th edition, 1999
Sadržaj sulfida	mg/l	<0,04	5	SMEWW 4500 S ₂ - method D 20th edition, 1999
Sadržaj anjonskih deterdženata	mg/l	<0,02	ND	SMEWW 5540 C 20th edition, 1999

Odgovorni analitičar: Čurčić Milica, dipl. ing. tehnologije - inženjer biotehnologije

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano

Tabela br. 4 Sadržaj mineralnih ulja

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
C10-C40	mg/l	<0,01	30	DM 151
C6-C10	mg/l	<0,01	ND	DM 186
C10-C28	mg/l	<0,05	ND	DM 187

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano

Tabela br. 5 Sadržaj aromatičnih ugljovodonika (BETX)

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Etilbenzen	mg/l	<0,001	ND	DM 125
Toluen	mg/l	<0,001	ND	DM 125
Ksilen (orto, meta, para)	mg/l	<0,001	ND	DM 125

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

ND - nije definisano



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

OV23062546

Laboratorijski br.

OV23062546-01

Tabela br. 6 Sadržaj etilen-glikola

Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Granična vrednost emisije	Metoda ispitivanja
Sadržaj etilen-glikola	mg/l	<0,1	<0.1	DM 054

Odgovorni analitičar: Tomić Petar, dipl. hemičar - biohemičar-Master

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e, Mirijevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Otpadne atmosferske vode zajedno sa atmosferskim vodama koje nastaju spiranjem aerodromskih pisti i ostalih anevarskih površina sakupljaju se odvodnim kanalima na kojima su instalirani separatori lakih naftnih derivata (benzina) i separatori masti i ulja, nakon prečišćavanja se ispuštaju u kanal koji vodi do veštačkog vodnog tela Galovica.

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.glasnik RS" br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016) ne definiše granične vrednosti emisije za pomenuti tip otpadnih voda.

Granične vrednosti date u izveštaju su preuzete iz Glave III Komunalne vode i Tabela 1 Tehnološke otpadne vode, Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.glasnik RS" br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016), u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima ("Sl.glasnik RS" br. 33/2016), i Uputstvom za sprovođenje monitoringa činilaca životne sredine na kompleksu Belgrade Airport d.o.o.

Šef odeljenja za životnu sredinu:



Marina Udilanovic, diplomirani hemičar-master





IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.

OV23062546

Laboratorijski br.

OV23062546-01

Naziv uzorka:	Otpadna voda kod vatrogasnog sektora/ pretakačka stanica (BA-WW3)		
Datum početka ispitivanja:	09.06.2023	Datum završetka ispitivanja:	10.06.2023

Rezultati mikrobioloških ispitivanja:

Tabela br. 1


Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Utvrđena vrednost	Dozvoljena vrednost	Metoda ispitivanja
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100ml	34 500	10000	SRPS EN ISO 9308-2:2015
Koliformne bakterije fekalnog porekla	cfu/100ml	2000	2000	SRPS EN ISO 9308-2:2015
Crevne enterokoke	cfu/100ml	< 1000	400	ASTM D6 503-14

Odgovorni analitičar: Janković Đurđa,

Ispitivanja obavljena na lokaciji Matice Srpske 57e. Mirijevo, 11 000 Beograd

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Šef odeljenja-za mikrobiološka ispitivanja



Marija Mitrović dipl.ing. tehnologije-specijalista



