

IZVEŠTAJ O MERENJU BUKE

Laboratorijski broj	BŽ2307311
Naručilac merenja	BELGRADE AIRPORT DOO BEOGRAD, Aerodrom Beograd 47, 11180 Beograd-Surčin
Osoba za kontakt	Aleksandra Milovanović, tel. 060 8301446 e-mail: Aleksandra.Milovanovic@beg.aero
Lokacija merenja	Na balkonu kuće Bojana Radovića, ul. Stojana Aralice 55, Novi Beograd (Blok 49).
Datum merenja buke	10.07.2023.
Datum izdavanja izveštaja	20.07.2023.



Izveštaj odobrio

za H. Petrović

dr Jelena Petrović, direktor laboratorije

Sadržaj

1 OPŠTI DEO.....	3
1.1 PODACI O OVLAŠĆENOJ ORGANIZACIJI.....	3
1.2 PODACI O NARUČIOCU MERENJA	3
1.3 ZAKONSKA, PODZAKONSKA AKTA I METODE ISPITIVANJA	3
1.4 KOPIJE REŠENJA O OVLAŠĆENJU I UVERENJA O ETALONIRANJU MERILA.....	4
1.5 PODACI O MERNOJ I POMOĆNOJ OPREMI	9
2 ZADATAK MERENJA	9
3 OPIS I POLOŽAJ MERNOG MESTA.....	9
4 OPIS REZIDUALNE (UOBIČAJENE) BUKE	11
5 USLOVI MERENJA	12
6 REZULTATI MERENJA	13
7 ZAKLJUČAK	15

1 OPŠTI DEO

1.1 PODACI O OVLAŠĆENOJ ORGANIZACIJI

Naziv i adresa organizacije: MIPHem d.o.o. Beograd - Zvezdara, Matice Srpske 57e, 11160 Beograd.

Matični broj: 21136123.

PIB: 109167892.

Kontakt telefon: 011/3432989, 064/1855332, 064/6488375.

E-mail: office@miphem.rs.

Br. rešenja o ovlašćenju za merenje buke u životnoj sredini: 353-01-00636/2022-03, od 25.03.2022. godine.

Lice odgovorno za potpisivanje izveštaja o merenju buke: Marjan Popović, dipl. inž.zaštite životne sredine.

1.2 PODACI O NARUČIOCU MERENJA

Naručilac merenja buke je kompanija BELGRADE AIRPORT DOO BEOGRAD, MB 21364568, PIB 110572920, koga zastupa Bruno Desveaux.

1.3 ZAKONSKA, PODZAKONSKA AKTA I METODE ISPITIVANJA

- Zakon o zaštiti od buke („Sl. Glasnik RS“, broj 96/2021);
- Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. Glasnik RS“, broj 72/10);
- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. Glasnik RS“, broj 75/10);
- Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke, kao i odokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke („Sl. Glasnik RS“, broj 72/2010);
- SRPS ISO 1996-1:2019 Akustika – Opis, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 1: Osnovne veličine i postupci ocenjivanja;
- SRPS ISO 1996-2:2019 Akustika – Opis, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 2: Određivanje nivoa buke u životnoj sredini.

1.4 KOPIJE REŠENJA O OVLAŠĆENJU I UVERENJA O ETALONIRANJU MERILA

1.4.1 Kopija Rešenja o ovlašćenju za obavljanje poslova merenja bukeu životnoj sredini



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-01-00636/2022-03
Датум: 25.03.2022. године
Београд

На основу чл. 25. Закона о заштити од буке у животnoj средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021), чл. 136. и 141. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. и 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), као и чл. 23. став 2. и 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др. закон и 47/18), решавајући по захтеву МИПХЕМ д.о.о., Матике Српске 57е, 11160 Београд, Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу број: бр. 021-01-13/1/2021-09 од 22.07.2021. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. **УТВРЂУЈЕ СЕ** да МИПХЕМ д.о.о., Матике Српске 57е, 11160 Београд, испуњава прописане услове да врши мерење буке у животnoj средини.

2. **ОВЛАШЋУЈУ СЕ:**

1. Марјан Поповић, дипл. инжењер заштите животне средине,
2. Милован Опачић, дипл. инжењер машинства,

запослени у МИПХЕМ д.о.о., Матике Српске 57е, 11160 Београд, да врше мерења из тачке 1. диспозитива решења.

3. Ово решење важи четири године.

Образложење

МИПХЕМ д.о.о., Матике Српске 57е, 11160 Београд, поднео је захтев Министарству заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животnoj средини.

На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животnoj средини, Извештај о мерењу буке у животnoj средини, Сертификат о акредитацији број 01-464 од 05.01.2022. год. и Записник од 25.03.2022. године), утврђено је да МИПХЕМ д.о.о., Матике Српске 57е, испуњава услове да врши мерење буке у животnoj средини, а на основу члана 5. Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке ("Службени гласник РС", бр. 72/2010), како је решено у диспозитиву.

У складу са чланом 25. став 7. Закона о заштити од буке у животnoj средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.



1.4.2 Kopija Uverenja o etaloniranju merila



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za merenje
Beograd, Bulevar vojvode Milica 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igosa 7
tel: (011) 369-15-39
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU br. 7193/22

Naziv merila:	Fonometar
Proizvođač:	01dB Metavib, Francuska
Tip:	01dB FUSION
Serijski broj:	11303
Imalec merila:	MIPHEM D.O.O, Matice Srpske 57e, Beograd
Broj zahteva:	41-13769 od 4. 10. 2022.
Datum etaloniranja:	13. 10. 2022.
Sadržaj:	Ukupno 6 strana
Napomena:	Sastavni deo fonometra je mikrofoni tip 40CE, proizvođača G.R.A.S, Danska, s.br. 233209

U Beogradu, 14. 10. 2022.



Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,
Svečani potpis: Aleksandar Milenković, dipl.inž.

IMS INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mikića 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igosa 7
tel: (011) 369-16-99
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 7195/22

Naziv merila:	Merni mikrofoni 1/2"
Proizvođač:	G.R.A.S, Danska
Tip:	40CE
Serijski broj:	233209
Naručilac / Imalac merila:	MIPHEM D.O.O, Matice Srpske 57e, Beograd
Broj zahteva:	41-13769 od 4. 10. 2022.
Datum etaloniranja:	13. 10. 2022.
Sadržaj:	Ukupno 3 strane

U Beogradu, 14. 10. 2022.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
odgovornost,



Nikola Milenković, dipl.inž.

UHC IMS INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za merenje
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igona 7
tel: (011) 369-15-69
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 7194/22

Naziv merila:	Oktavni (1/1) i terčni (1/3) filter
Proizvođač:	01dB Metavib, Francuska
Tip:	01dB FUSION: 1/1 oct. i 1/3 oct.
Serijski broj:	11303
Naručilac / Imalac merila:	MIPHEM D.O.O, Matice Srpske 57e, Beograd
Broj zahteva:	41-13769 od 4. 10. 2022.
Datum etaloniranja:	13. 10. 2022.
Sadržaj:	Ukupno 6 strana
Napomena:	Filteri su sastavni deo fonometra tip 01dB FUSION, proizvođača 01dB Metavib, Francuska, s.br. 11303

U Beogradu, 14. 10. 2022.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,



mr. Aleksandar Milenković, dipl.inž.

UMC IMS INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Milića 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igosa 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6844/22

Naziv merila:	Kalibrator zvuka
Proizvođač:	01 dB – Metavib, Francuska
Tip:	Cal 21
Serijski broj:	35165184
Naručilac / Imalac merila:	Miphem d.o.o, Matice Srpske 57e, Beograd
Broj zahteva:	41-218 od 17. 1. 2022.
Datum etaloniranja:	20. 1. 2022.
Sadržaj:	Ukupno 3 strane.

U Beogradu, 20. 1. 2022.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,



[Signature]
mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.

1.5 PODACI O MERNOJ I POMOĆNOJ OPREMI

Korišćena oprema i merila:

- Merilo nivoa zvuka FUSION 01dB (klasa 1), S/N 11303,
- Mikrofon G.R.A.S. 40CE (klasa 1), S/N 233209,
- Ručni kalibrator 01dB-METRAVIB CAL 21 (klasa 1), S/N 35165164
- Digitalni anemometar TROTEC BA06, S/N 150914400
- Digitalni termo-higro-barometar KIMO 320 KPA, S/N 3K161202568

2 ZADATAK MERENJA

Merenje buke na potencijalnom mernom mestu za kontinualni monitoring buke, čiji izvor je vazdušni saobraćaj, odnosno buka usled poletanja i sletanja aviona (sa aerodroma NIKOLA TESLA/na aerodrom NIKOLA TESLA), u cilju utvrđivanja razlike između rezidualne buke i maksimalnog izmerenog nivoa prilikom preleta aviona iznad mernog mesta.

Tačkom 4.2.1 standarda SRPS ISO 20906, definisano je da merna mesta treba odabrati tako da maksimalni nivo zvučnog pritiska najtišeg aviona koji se detektuje bude najmanje 15 dB veći od rezidualnog dugotrajnog prosečnog nivoa zvučnog pritiska.

3 OPIS I POLOŽAJ MERNOG MESTA

Merenja su obavljena na otvorenom prostoru, na balkonu kuće Bojana Radovića, ul. Stojana Aralice 55, Novi Beograd (Blok 49).

Blok 49 se nalazi na zapadnom delu opštine Novi Beograd, na oko 8 km od centra Beograda i oko 6 km od aerodroma NIKOLA TESLA. Oivičen je ulicama Autoput E-75 (na severo-istoku), Nikole Dobrovića (na jugu), Tošin bunar (u podnožju bloka, na istoku) i Partizanske avijacije (na severo-zapadu). Južno su Blokovi 60, 64 i naselje Bežanijska Kosa, severno autoput E-75, istočno Blok 37, zapadno razni magacinski, poslovni i drugi industrijski objekti.

Lokacija mernog mesta je u centralnom delu Bloka 49, u blizini sportskih terena studentskog centra, u delu naselja gde su uglavnom stambeni objekti niže spratnosti.


Ispod je slika makrolokacije mernog mesta (ul. Stojana Aralice 55) u odnosu na aerodrom NIKOLA TESLA.




Merna tačka je na balkonu kuće Bojana Radovića, na adresi Stojana Aralice 55, Novi Beograd. Površina balkona je oko 3 m².

Reflektujuća površina (fasada zgrade je od merne tačke udaljena manje od 3m).

Koordinate položaja mernog mesta: 44°49'14.95" N 20°23'28.71"E



Merna tačka



Merna tačka

U vreme merenja na mernom mestu nije se konstatovao prelet aviona, odnosno avioni nisu leteli putanjom dovoljno blizu mernog mesta, kako bi se jasno detektovao zvuk preleta. Takođe razlog ovome može biti i položaj samog mernog mesta (zaklonjenost zidom zgrade na kojoj je balkon, kao i zaklonjenost drugim objektima u okolini).

4 OPIS REZIDUALNE (UOBIČAJENE) BUKE

Rezidualna - uobičajena buka na posmatranom mernom mestu (izvori buke koji ne uključuju buku preleta aviona), potiče uglavnom od slabo čujnog saobraćaja ulicama u okolini.

5 USLOVI MERENJA

Vrednosti meteoroloških parametara

Parametar	Jedinicamere	Datum i vreme merenja
		10.07.2023.
		15.41 h– 16.37 h
Temperatura vazduha	°C	32
Vlažnost vazduha	%	38
Vazdušni pritisak	mbar	1007
Brzina vetra	m/s	<3
Pravac strujanja vetra*	/	W
Oblačnost*	/	vedro
Prisustvo padavina	/	bez

*Podaci za pravac vetra i oblačnost uzeti su sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda za period merenja (<http://www.hidmet.gov.rs>).

Zadati parametri fonometra prilikom merenja buke

Zadati uslovi merenja	Oznaka
Dinamička ponderacija	Fast
Frekvencijska ponderacija	A
Primenjeni filter	Tercni (1/3)

Podaci o kalibraciji mernog sistema za merenje buke:

	Nivo/Frekvencija [(dB(A))/Hz]	Odstupanje od prethodne [(dB(A))]	Odstupanje od nominalne [(dB(A))]
Pre merenja	94/1000	-0,11	0,22
Posle merenja	94/1000	0,14	0,36

6 REZULTATI MERENJA

Datum merenja: 10.07.2023.

Ispitivana buka	Vremenski interval merenja (čas.min.sec.)	Izmereni ekvivalentni nivo buke [dB(A)]
Maksimalni nivo buke pri preletu aviona	/	$L_{AeqMax} = /*$
Rezidualna buka na mernom mestu	15.41.06 – 16.37.33	$L_{Aeq,r} = 43,9$

* U vreme merenja na mernom mestu nije se konstatovao prelet aviona, odnosno avioni nisu leteli putanjom dovoljno blizu mernog mesta, kako bi se jasno detektovao zvuk preleta.


N-procentni nivoi rezidualne buke, dB(A)

L_1	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
51.6	47	45.6	41.6	38.8	38	37.1

N-procentni nivoi buke pri preletu aviona, dB(A)

L_1	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
/	/	/	/	/	/	/

Tercna analiza buke




7 ZAKLJUČAK

Uzimajući u obzir da nemamo rezultat maksimalnog nivoa buke pri preletu aviona* ne može se zaključiti za koliko je maksimalni nivo buke pri preletu aviona viši od nivoa rezidualne buke.


*U vreme merenja na mernom mestu nije se konstatovao prelet aviona, odnosno avioni nisu leteli putanjom dovoljno blizu mernog mesta, kako bi se jasno detektovao zvuk preleta. Takođe razlog ovome može biti i položaj samog mernog mesta (zaklonjenost zidom zgrade na kojoj je balkon, kao i zaklonjenost drugim objektima u okolini).

Napomena: Zahtev standarda SRPS ISO 20906 (tačka 4.2.1) je da merno mesto treba odabrati tako da maksimalni nivo zvučnog pritiska najtišeg aviona koji se detektuje bude najmanje 15 dB veći od rezidualnog dugotrajnog prosečnog nivoa zvučnog pritiska.

Merenja obavio i izveštaj izradio:
Milovan Opačić, maš.inž.



Odgovorno lice:
Marjan Popović, dipl. inž. žs



KRAJ IZVEŠTAJA