

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву ROP-VGR-26914-LOC-1/2022 од 12.09.2022. године, Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за измештање (реконструкцију) дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5; дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5-1; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Мајиловац; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Тополовник због изградње државног пута Ib реда, деонице брзе саобраћајнице: Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац“)-Пожаревац (Обилазница)-Велико Градиште-Голубац, поддеоница 2 и поддеоница 3 на територији општине Велико Градиште на к.п. дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) овог Решења, дана 22.09.2022. године под 03 бр. 021-3218/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Предметно подручје на којем се планира измештање (реконструкција) дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5; дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5-1; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Мајиловац; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Тополовник због изградње државног пута Ib реда, деонице брзе саобраћајнице: Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац“)- Пожаревац (Обилазница)-Велико Градиште-Голубац, поддеоница 2 и поддеоница 3 на територији општине Велико Градиште, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Радови на измештању (реконструкцији) дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5; дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5-1; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Мајиловац; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Тополовник због изградње државног пута Ib реда, деонице брзе саобраћајнице: Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац“)- Пожаревац (Обилазница)-Велико Градиште-Голубац, поддеоница 2 и поддеоница 3 на територији општине Велико Градиште, могу се извести према достављеном Идејном решењу, на следећим катастарским парцелама у оквиру катастарских општина, општине Велико Градиште:

- К.О. Мајиловац, к.п. бр.: 5801, 5800, 5799, 5798, 5797, 5796, 6446, 5794, 5793, 6448, 5861, 5862, 5792, 5791, 5790.
 - К.О. Поповац, к.п. бр.: 162, 185, 190, 120/10, 122, 188, 1135, 1935.
 - К.О. Кисиљево, к.п. бр.: 762, 761, 760, 759, 758, 757, 1290, 1172/1, 1291, 755, 756.
 - К.О. Тополовник, к.п. бр.: 2678, 1994, 1993, 1992, 1990, 1984, 1983, 1981, 1980, 1979, 1978, 1339, 625, 1334, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 1366, 1352, 944, 1354, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 1344, 906.
 - К.О. Кумане, к.п. бр.: 643/2, 664/1, 663/1, 662, 661/1, 660/1, 745, 657, 656, 645, 646, 721, 750, 751, 752, 753, 778, 779/1, 780, 781, 706, 691, 4, 3, 1561, 4286, 1457.
 - К.О. Велико Градиште, к.п. бр.: 4593, 4230, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224, 4203.
 - К.О. Кусиће, к.п. бр.: 2856, 2857, 2859, 3761, 4880, 3571, 3570, 3569, 3567, 3566, 3564, 3563, 3562, 3560, 3557, 3556, 3553.
- 2) При извођењу радова строго се придржавати коридора трасе гасовода, како обимни земљани радови и употреба машина не би оставили последице на шири простор, односно манипулативне површине током извођења радова просторно ограничити. Такође, максимално користити постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији - планираној траси;
 - 3) Траса гасовода не сме угрожавати постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта;
 - 4) Приликом радова на реконструкцији и измештању дистрибутивне гасоводне мреже спречити развој инжењерскогеолошких процеса и појава;
 - 5) Гасовод мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилности и др. који могу изазвати његово померање или додатно оптерећење;
 - 6) Очувати зелене коридоре уз водене токове, чиме се обезбеђује одржавање корита водотокова, заштита вода и спречава ерозија земљишта;
 - 7) Прибавити сагласност надлежних институција (ЈП „Србијашуме“, односно надлежног шумског газдинства) за извођење радова који изискују сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре;
 - 8) Предвидети да се стабла у близини трасе обезбеде од оштећења која могу настати услед манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме и инсталација;
 - 9) Уколико дође до хаваријског изливања горива, уља и других штетних материја обавезна, је санација површине и враћање у првобитно стање, у циљу заштите земљишта и подземних вода;
 - 10) Гориво, машинска и друга уља из ангажовне механизације не смеју се упуштати у земљиште, као и сталне и повремене водотоке;
 - 11) Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива;
 - 12) За све радове у току изградње и по пуштању гасовода у функцију, предвидети мере којима ће се спречити, односно онемогућити загађење ваздуха, земљишта и подземних вода;
 - 13) Током извођења радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке, вибрација и аеро-загађења не сме прећи граничне вредности за радну средину;

- 14) Током извођења радова на предметном подручју одржавати примерен ниво комуналне хигијене, односно систематски прикупљати и депоновати отпад који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта;
 - 15) Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при ископу земље на траси. У том смислу хумусни слој уклонити и сачувати, како би се вратио на првобитно место и искористио за санирање и озелењавање терена, након изведених радова;
 - 16) Након завршених радова инвеститор је обавезан да санира и уреди све површине оштећене током радова, укључујући и затрављивање у простору извођења радова, а озелењавање вршити уз употребу аутохтоних врста;
 - 17) Носилац радова, сагласно чл. 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон), је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација до којих може доћи у поступку изградње дистрибутивне гасоводне мреже уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа;
 - 18) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене техничке документације потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
 4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите природе издато, дужан је да од Завода прибави ново решење.
 5. Такса за издавање овог Решења у износу од 30.000,00 динара је одређена у складу са чл. 2. став 5. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Надлежни орган – Општина Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-3218/1 од 13.09.2022. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за измештање (реконструкцију) дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5; дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5-1; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Мајиловац; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Тополовник због изградње државног пута Ib реда, деонице брзе саобраћајнице: Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац“)-Пожаревац (Обилазница)-Велико Градиште-Голубац, поддеоница 2 и поддеоница 3 на територији општине Велико Градиште на к.п. дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) овог Решења. Захтев за издавање

локацијских услова за предметну изградњу надлежном органу поднело је ЈП „Србијас“ Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 69. Град Нови Сад.

Уз захтев је достављено Идејно решење бр. 08-22/ИДР, израђено у Београду, јула 2022. године, од стране друштва за изградњу гасних инсталација и производњу гасних уређаја и опреме „Gas Invest“ д.о.о., ул. Драгослава Срејовића бр. 1v, Град Београд. Одговорни пројектант је Дарко Кљајић, дипл.маш.инж. бр. лиценце: 330 П515 17.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је циљ Идејног решења измештање (реконструкција) или заштита гасоводних објеката на територији општине Велико Градиште, угрожених изградњом државног пута ІВ реда, Поддеонице 2 брзе саобраћајнице од km 23+075 до km 46+000 и Поддеонице 3 брзе саобраћајнице од km 46+000 до km 67+941, на к.п. бр. дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) овог Решења. За радну цев дистрибутивног гасовода МОР=16 бар предвиђене су челичне подужно заварене цеви (коэффициент заваре $V=1$), квалитета према нивоу спецификације PSL 1, од материјала L245 према стандарду SRPS EN ISO 3183. Цеви су фабрички изоловане полиетиленском облогом, према SRPS EN 10288: Челичне цеви и спојни делови за цевоводе - Спољашње двослојне екструзионе превлаке на бази полиетилена и према стандарду DIN 30670. Изолација цеви састоји се од првог премаза, прајмера од епоксидне смоле, средства за адхезију и екструдирани полиетиленске (ПЕ) облоге. ПЕ облога је квалитета N-ниске густине (LDPE), дебљина ПЕ облоге n (нормална). За заштитне цеви при укрштању гасовода која се изводе подбушивањем, предвиђене су црне челичне подужно заварене цеви (коэффициент заваре $V=1$), квалитета према нивоу спецификације PSL 1, од материјала L 245 према стандарду SRPS EN ISO 3183.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се предметна изградња не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије, према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010).

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон, 71/2021); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/09, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон); Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010); Просторни план општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2011).

Планирани радови на измештању (реконструкцији) дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5; дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5-1; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Мајиловац; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Тополовник због изградње државног пута Ів реда, деонице брзе саобраћајнице: Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац“)-Пожаревац (Обилазница)-Велико Градиште-Голубац, поддеоница 2 и поддеоница 3 на територији општине Велико Градиште, се могу реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Марина Шибалић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Гордана ЈАКОВЉЕВИЋ, дипл. економиста
по овлашћењу в.д. директора Завода
02 бр. 012-504/8/1 од 08.09.2022. године

Gordana
Jakovljević

Digitally signed by
Gordana
Jakovljević
Date: 2022.09.22
12:17:03 +02'00'