

дипл. инж. ПЖ/

На основу члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС” број 30/2010, 101/2016 и др.), решавајући по захтеву Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за издавање мишљења у поступку израде техничке документације за изградњу Аеродрома Поникве – рулна стаза и платформа, 4. фаза, на к.п. бр. 3540/1, КО Злодол, општина Бајина Башта, Републички хидрометеоролошки завод издаје

МИШЉЕЊЕ

1. Општи подаци:

1.1. Назив:	
- објекта/радова	аеродром „Поникве“
- локације	к.п. бр. 3540/1, КО Злодол, општина Бајина Башта

1.2. Достављена документација уз захтев бр. 325-05-1/32/2022-07 од 08.02.2022. године (достављен 09.02.2022. године):

- ИДР Аеродром Поникве – рулна стаза и платформа, 4. фаза, „ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ А.Д., Београд, август 2021.

1.3. Хидрографски подаци:

водоток	/
слив	Ђетиња, З. Морава
водно подручје	Морава

1.4. Хидролошки подаци (карактеристичне рачунске вредности):

На подручју предметног аеродрома нема водотока за које Завод располаже хидролошким подацима

1.5. Метеоролошки подаци (карактеристичне рачунске вредности):

Трајање кише (min)	Интензитет кише у функцији трајања и вероватноће (l / s / ha)				
	P 1%	P 2%	P 5%	P 10%	P 50%
10	538	468	387	332	208
20	346	301	249	213	134
30	261	227	188	161	101
60	157	137	113	96.7	60.8

2. Други карактеристични подаци (ограничења, обавезе и др.)

- 2.1. Димензионисање објекта за евакуацију атмосферских вода са сливних површина извршити на основу усвојених вредности интензитета из Услови 1.5.
- 2.2. Пројектом предвидети све одговарајуће потребне мере да у случају хаварије не дође до изливања и загађења површинских и подземних вода.

На основу наведеног, предлагемо да надлежни орган водним условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при изради техничке документације за изградњу предметног објекта.

- подносиоцу захтева;
- архиви.

