

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, ул. Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Morava Motorway Project
RECEIVED
BEJV - Document Control
Doc. No: 26289-000-L-OTBE-00564
Date: 22 08 23 Ath: _____

Завод за заштиту природе Србије, Београд, ул. Јапанска бр. 35 (извршни директор Бранка Вујовић по Одлуци 02 бр. 012-301/4 од 04.08.2023. године) на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023-Одлука УС), поступајући по Захтеву од 05.08.2023. године, предузећа „Bechtel ENKA UK Limited“ огранак Београд, ул. Ресавска бр. 23, Београд, за издавање услова заштите природе везаних за локацијске услове за изградњу привремене базе постројења за потребе изградње Моравског коридора (Е761- Појате – Прелјина) на km 66+500, на к.п. бр. 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, К.О. Подунавци, општина Врњачка Бања, дана 17. 08. 2023. године под 03 бр. 021-2907/ 4, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Локација на којој се планира изградња привремене базе постројења за потребе изградње Моравског коридора (Е761- Појате – Прелјина) на km 66+500, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се услови заштите природе:
 - 1) Радови на изградњи привремене базе постројења на km 66+500, могу се извести у складу са достављеним Пројектом изградње аутопута Е761 Појате-Прелјина за изградњу привременог објекта бетонске базе „Подунавци“ са пратећим садржајима, на к.п. бр. 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, К.О. Подунавци, општина Врњачка Бања, као и у складу са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прелјина („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2020);
 - 2) Градилиште организовати на минималним површинама потребним за њихово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;
 - 3) Припремни радови и радови на изградњи морају бити пројектовани и изведени сагласно инжењерско-геолошким условима, како не би довели у питање функционалност и стабилност објекта, као и стабилност терена;
 - 4) За приступ радних машина и довожење потребног материјала до локације извођења радова, као и одвожење вишка материјала и другог отпада, користити максимално постојећи прилазни пут;
 - 5) Предметни радови не смеју довести до нарушавање природних и полуприродних екосистема плавне зоне Западне Мораве, као ни њихових основних структурних и функционалних карактеристика;
 - 6) Забрањено је извођење било каквих радова кориту реке Западне Мораве;
 - 7) Забрањено је захватање воде из реке Западне Мораве;
 - 8) Није дозвољено уклањање приобалне вегетације;

- 9) У осталом делу простора чишћење вегетације и уклањање станишних елемената који могу да послуже за гнезђење птица (појединачна стабла и жбунови), планирати пре периода гнезђења (септембар-март), како делови станишта који ће бити уништени не би привлачили птице гнездарике;
- 10) Уколико се током планирања и извођења радова наиђе на активно гнездо или колонију птица са положом или младунцима птица, неопходно је обуставити радове на тој локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 11) Гориво, машинска и друга уља из ангажовне механизације не смеју се упуштати у земљиште, као и сталне и повремене водотоке. Уколико дође до хаварије обавезна је санација загађене површине (чл. 63. Закона о заштити животне средине - „Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон);
- 12) Забрањено је испуштање комуналних, атмосферских и отпадних вода у реку Западну Мораву;
- 13) Применити одговарајуће мере за очување квалитета вода у складу са члановима 97. и 98. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент, при чему:
- 13.1 квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у канализацију у складу са правилима одвођења и предtretмана отпадних вода, односно у крајњи реципијент, према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016);
- 13.2 зауљене воде треба одвести са манипулативних асфалтних површина, до места одговарајућег предtretмана истих (преко сепаратора уља и таложника за издвајање минералних уља и брзоталожних примеса) пре упуштања у канализациону мрежу или крајњи реципијент;
- 14) Током извођења радова неопходно је одржавати максималан ниво комуналне хигијене, односно предвидети систематско прикупљање и депоновање отпада који се јавља у процесу рада и боравка радника;
- 15) Отпад настао услед коришћења и одржавања мора да буде привремено складиштен на прописан начин до његовог коначног збрињавања, а у складу са чланом 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон и 35/2023), према коме се управљање отпадом врши на начин којим се обезбеђује контрола и примена мера смањења: а) загађења вода, ваздуха и земљишта; б) опасности по биљни и животињски свет; в) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара; г) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности; д) нивоа буке и непријатних мириса;
- 16) При кретању механизације, у току извођења радова водити рачуна да се физички не оштете околна стабла или на било који други начин наруше њихова својства;
- 17) За изградњу користити конструктивне материјале који су са високим степеном отпорности према пожару, антикорозивни и водно непропусни;
- 18) Сав грађевински материјал и уградне елементе привремено депоновати на обележеним и заштићеним локацијама унутар парцела. Одлагање било каквог отпада у плавну зону или ток Западне Мораве није дозвољено;
- 19) Отпад третирати или одлагати што је могуће ближе месту настајања, ради избегавања нежељених последица по животну средину у току транспорта;
- 20) Током предвиђених радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке не сме прећи прописане граничне вредности;

- 21) Спречити сваки облик деградације животне средине, тј. све природне или људске активности које могу довести до нарушавања квалитета животне средине, уз обавезу предузимања свих мера ради отклањања узрока нарушавања квалитета или штете по животну средину и све природне вредности;
 - 22) Све површине, које су на било који начин деградиране грађевинским и другим радовима, морају се санирати након завршетка радова до нивоа безбедног за коришћење у складу са наменом;
 - 23) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења
 4. Такса за издавање стручне основе за издавање акта о условима заштите природе у износу од 31.320,00 динара одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 86/2019, 90/2019 - исправка, 144/2020 и 138/2022 и 54/2023) – Тарифни број 186а, став 2. тачка 4) подтачка (1).

О б р а з л о ж е њ е

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 08.08.2023. године Захтев заведен под 03 бр. 021-2907/1, предузећа „Bechtel ENKA UK Limited“ огранак Београд, ул. Ресавска бр. 23, Београд, за издавање услова заштите природе везаних за локацијске услове за изградњу привремене базе постројења за потребе изградње Моравског коридора (Е761- Појате – Прељина) на km 66+500, на к.п. бр. 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, К.О. Подунавци, општина Врњачка Бања.

Уз захтев је достављен Пројекат изградње аутопута Е761 Појате-Прељина за изградњу привременог објекта бетонске базе „Подунавци“ са пратећим садржајима, на к.п. бр. 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, К.О. Подунавци, општина Врњачка Бања, бр. 04-00/2023, израђен јануара 2023. године, у Нишу. Главни пројектант је Милан Алексић, дипл. инж. арх., број лиценце 300 N560 14.

Увидом у достављени захтев и пратећу документацију утврђено је да се на простору дефинисаном у тачки 1. подтачка 1) овог Решења планира изградња привремене базе постројења за потребе изградње Моравског коридора (Е761- Појате – Прељина) на km 66+500.

Према достављеном Пројекту, планирана је изградња привремених грађевинских постројења за изградњу аутопута, категорије Г, класификационе ознаке: 230102 (70%)-бетонска база,

125211 (15%)-резервоари и цистерне, 125213 (15%)-силоси за цемент и друге суве агрегате. Пројектом је предвиђено ситуационо решење комплекса са површином од 95.856,00 m². Предвиђено је да се комплекс огради заштитном оградом по ободу. Комплекс има следеће садржаје: бетонску базу, камионску вагу, објекте контејнерског типа (канцеларије/лабораторије, контејнер за возаче, тоалет и чајна кухиња, портирница и вагарска кућица), паркинг за камионе, паркинг за механизацију, перионицу за миксере, боксове за смештај фракција, плато са надстрешницом, интерне саобраћајнице унутар комплекса. За одвођење отпадних вода насталих током рада бетонске базе предвиђени су бетонски канали са решеткама, који отпадну воду са бетонске базе скупљају и одводе у централни таложник.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара Републике Србије и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења.

Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије.


Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016, 95/2018-др. закон и 71/2021); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон); Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021); Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон); Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др.закон и 35/2023); Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016); Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2020).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 590-13 по моделу 97.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Бранка Вујовић



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива