



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-12835-LOC-1/2023

Заводни број: 350-02-01043/2023-07

Датум: 9.6.2023. године

Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву АД „Електромрежа Србије“, Кнеза Милоша 11, Београд, за издавање локацијских услова, на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20 и 116/22), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а. и 133. став 2. тачка 6. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 115/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 68/19), у складу са Планом генералне регулације градског насеља Бор („Сл. лист града Бора“, бр. 3/18) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-1116/2022-02 од 12.12.2022. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I. За доградњу трансформаторске станице 400/110kV „Бор 2“, на катастарској парцели бр. 2990 КО Бор I, град Бор, потребне за израду идејног пројекта, у складу са Планом генералне регулације градског насеља Бор („Сл. лист града Бора“, бр. 3/18).

Категорија објекта: Г, класификациона ознака: 221420

II. ПЛАНИРАНА НАМЕНА

Катастарска парцела бр. 2990 КО Бор I се налази у обухвату Плана генералне регулације градског насеља Бор („Сл. лист града Бора“, бр. 3/18), на јавним површинама намењеним за енергетске објекте – локација трафостанице.

III. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Енергетска инфраструктура

Стратешки објекти и мрежа

Планом инвестиција и Планом развоја преносног система ЈП Електромрежа Србије на подручју града Бора планирано је да се изврши:

- у ТС 400/110 kV Бор 2 замена постојећег трансформатора 400/110 kV снаге 150 MVA новим трансформатором 400/110 kV снаге 300 MVA; нови трансформатор требало би да повећа сигурност напајања конзумног подручја Бора;
- реконструкција далековода 147/1 и 148/1 по траси и изградња ДВ 2x110kV Бор 1–Бор 2;
- адаптација ДВ 110 kV број 147/2 Бор 2–Неготин;
- адаптација ДВ 110 kV број 150 Бор 1–Мајданпек 1; и
- реконструкција ДВ 110 kV број 148/2 Бор 2–Зајечар 2.

У постојећим коридорима далековода и постојећим трафостаницама (разводним постројењима) могу се радити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно.

Свака градња испод и у близини далековода условљена је:

- "Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 kV" (Сл. лист СФРЈ број 65/1988.; Сл. лист СРЈ број 18/1992);
- "Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V" (Сл. лист СФРЈ број 4/74);
- "Правилником о техничким нормативима за уземљење електроенергетског постројења називног напона изнад 1000 V " („Сл. лист СРЈ“ број 61/ 95);
- "Законом о заштити од нејонизујућих зрачења" („Сл. гласник РС“ број 36/2009) са припадајућим правилницима";
- "SRPS N.CO.I05 –Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења" („Сл. гласник РС“ број 68/86);
- "SRPS N.CO.I01 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења као и SRPS N.CO.I 02 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења- Заштита од сметњи ("Сл. гласник РС" број 68/86) и др.

Остали општи технички услови су:

- приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV;
- испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV, као и у случају пада дрвета;
- забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода

- напонског нивоа 110kV;
- забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода;
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала и
- приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

Потребно је напоменути да је уобичајена пракса да се у постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама (разводним постројењима) могу изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно.

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних пројеката у складу са вежећим законским прописима.

IV. ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Предмет овог пројекта је опремање поља E13 у постојећој ТС 400/110kV Бор 2, да би се омогућило прикључење СЕ Соларина на електроенергетски систем Србије. СЕ Соларина ће у ТС ући кабловским водом, па се самим тим поље E13 опрема као кабловско поље. Кабловски вод као и носач кабловских глава и одводника пренапона је предмет посебног пројекта. Тренутно је у току реконструкција ТС 400/110kV Бор 2, па се приликом израде овог пројекта водило рачуна о уклапању у решења и концепте постављене у пројекту реконструкције која је у току.

С обзиром да је пројектом реконструкције обухваћена израда конструкције и продужење сабирница, потребно за прикључење СЕ Соларине, овим пројектом је обухваћена израда једног излазног портала, носачи апарата у пољу E13, једна релејна кућица РКЕ4 и кабловски канал који спаја релејну кућицу и постојеће кабловске канале. Задржава се постојећи распоред поља уз доградњу кабловског поља 110kV за прикључење СЕ Соларина, тако да ће постројење 110kV у ТС 400/110kV Бор 2 имати тринаест опремљених поља и четири релејне кућице (овим пројектом се гради и РКЕ4).

Пројекат архитектуре

Овим пројектом изводи се 1 релејна кућица. Улаз у релејну кућицу налази се на оној страни објекта која је окренута према приступној стази постројења.

Објекат је пројектован на основу технолошких захтева и подлога изграђених од пројектаната електромонтажног дела пројекта. Укупна нето површина објекта је 21.0m², док је бруто површина објекта 27,06m². Висина просторије је 2,7m. Овај објекат представља једну функционалну целину.

Пројекат конструкције

Овим пројектом конструкције који је део техничке документације Идејног решења за Доградњу ТС 400/110kV Бор 2 - поље 110kV бр. E13 обухваћено је:

- релејне кућице
- носеће конструкције високонапонске опреме – портали и носачи апарата са темељима,

- кабловске канализације, састављење од кабловских канала за пролаз каблова;

Релејна кућица

Релејна кућица је приземни објект и има само једну просторију, унутрашњих димензија 3.50x6.0m. Висина просторије кућице је 2.70m. Основни конструктивни систем објекта је зидана конструкција са носећим зидовима од гитер блока дебљине 19cm, у продужном малтеру најмање чврстоће M25, у оба ортогонална правца. Носећи зидови су ојачани вертикалним серкљажима, а у висини међусpratне конструкције су повезани хоризонталним серкљажима од армираног бетона Ц25/30. Вертикални серкљаж се изводе везом на зуб са зидом. Темељи су тракасти од армираног бетона са темељним зидовима. Ширина темељне траке је 60cm, а дубина фундарања око 1.25m мерено од површине терена.

Портал и носачи апарата са темељима у пољу E13 - РП 110 kV

Као носећа конструкција високонапонске опреме и проводника у трафо станици користе се носачи апарата и портали. Изводи се један излазни портал у новом пољу E13. Новопројектовани излазни портал је рам на једно поље, распона 9.0m са риглом на висини од 10.5m – чине га новопројектовани стубови и ригла.

До погона растављача, односно ормана прекидача и ормана RONTa, планира се израда пешачких стаза од готових префабрикованих АБ плоча или бетонирањем на лицу места.

Кабловски канали

Изградња нових кабловских канала је предвиђена од новопројектоване релејних кућица до постојећег кабловског канала. Конструкцију канала отвореног попречног пресека чине подна плоча и зидови дебљине 15cm. Сви елементи попречних пресека канала се изводе као монолитни, уградњом бетона у оплату на лицу места. Канали са отвореним попречним пресеком се одозго затварају монтажним армирано-бетонским поклопним плочама дебљине 10cm.

Каблови се у каналу полажу по челичним регалима. Испод транспортних стаза потребно је поставити полипропиленске (ПП) цеви за пролаз каблова. Цеви се изводе са падом који одговара попречном паду стазе, и постављају испод слојева конструкције стаза у накнадно ископани ров испод нивоа постељице за израду стаза. Цеви се постављају у слоју песка којим се испуњава цео ров до нивоа постељице за израду стаза.

Пројекат електроенергетских инсталација

Постројење 110 kV

Задржава се и постојећи распоред поља уз доградњу кабловског поља 110kV за прикључење СЕ Соларина, тако да ће постројење 110kV имати 13 опремљених поља и четири релејне кућице (овим пројектом се гради и РКЕ4). Сабирнице се дограђују (продужавају) за прихват још једног поља што енергетски повољно да утиче на растеређење најоптерећенијег сегмента сабирница који је утврђен у пројекту реконструкције ТС. Кабловско поље E13 се димензионише према прикључној снази СЕ Соларина (150 MW). Попречне везе у оквиру поља E13 (између портала као и између опреме) се раде ужетом AlCe 490/65mm². Примењују се сва постојећа растојања између фаза, као и висине вешања проводника у сабирницама и у попречним везама. У постројењу 110kV се предвиђа изградња још једне релејне кућице за смештај секундарне опреме поља E13.

Сопствена потрошња

За напајање технолошких потреба кабловског поља E13 се користе капацитети постојећих система сопствене потрошње (слободни/резервни капацитети).

Смештај секундарне опреме поља E13

Сва новоуграђена опрема ће бити компатибилна и у складу са опремом уграђеном током реконструкције ТС. За ове потребе се гради релејна кућица РКЕ4.

Кабловске везе

Командне, сигналне, мерне, оптичке, ТК и енергетске каблове за ово поље, као и у целом постројењу, положити у земљу од ВН опреме у спољном постројењу до релејне кућице РКЕ4, а од релејне кућице до погонске зграде положити у кабловске канале (покривене).

Управљање, сигнализација и блокаде

Систем за надзор и управљање у ТС 400/110kV Бор 2 је израђен у складу са ИС-ЕМС 770 тако да се и ово поље техничко-технолошки уклапа у концепцију реконструисане ТС као и у слободне капацитете опреме.

Електрична заштита

Систем електричне заштите у РП 110kV у ТС 400/110kV Бор 2 је израђен у складу са ИС-ЕМС тако да се поље E13 опрема према ИС-ЕМС 712.

Мерења

За дограђено поље E13 је предвиђено контролно мерење погонских параметара (струје, напони, снаге, фактор снаге...). Такође је предвиђено и опремање обрачунског места мерења преузете електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и ИС-ЕМС 710.

Уземљење

Уземљење поља E13 се решава у складу са ИС-ЕМС 123 уз уважавање ресурса и решења постојећег стања на ТС (након реконструкције). Предвиђена је доградња и повезивање са постојећим системом уземљења.

Громобранска заштита

За дограђено поље E13 је предвиђено коришћење штапних громобранских хватаљки на порталним стубовима која је уклопљена у постојећи систем громобранске заштите а према одредбама ИС-ЕМС 123.

Спољно осветљење

Разрадом овог пројекта ће бити извршена провера постојећег система спољног осветљења и по потреби интервенција на реконструисаном систему спољног осветљења.

V. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Електроенергетска мрежа – прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на

дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивну електроенергетску мрежу имаоца јавног овлашћења је дужан да достави спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,

- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван обједињене процедуре.

Електроенергетска мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдила „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-6/2023 од 8.6.2023. године.

Водоводна и канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП „Водовод“, Бор, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-3/2023 од 19.5.2023. године.

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Телеком Србија а.д., ИЈ Зајечар, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-5/2023 од 24.5.2023. године.

Мрежа топловода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП „Топлана“, Бор, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-4/2023 од 1.6.2023. године.

VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-7/2023 од 30.5.2023. године.

Водни услови

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекције за воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-10/2023 од 15.5.2023. године.

Услови заштите од пожара

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-11/2023 од 23.5.2023. године.

Безбедност ваздушног саобраћаја

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-9/2023 од 19.5.2023. године.

Услови одбране

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-8/2023 од 18.5.2023. године.

Информација о потреби спровођења процедуре процене утицаја изградње

У Информацији Министарства заштите животне средине, број 011-00-00619/2023-03 од 18.5.2023. године (достављено 24.5.2023. године), наводи се следеће:

„На основу Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 3. став 1. и став 2. предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину – Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о потреби спровођења процедуре процене утицаја на животну средину за доградњу трансформаторске станице 400/110kV „Бор 2“, на катастарској парцели бр. 2990 КО Бор I, град Бор.

На Листи II, тачка 12. Инфраструктурни пројекти, подтачка 11, налазе се Трафо-станице и расклопна постројења, напона 220 kV или више. У складу са изнетим, носилац пројекта „Електромрежа Србије“ а.д. Београда, ул. Кнеза Милоша бр. 11 Београд у обавези је да за наведени пројекат, уколико испуњава критеријуме из Листе II, покрене процедуру

одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног органа подношењем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, а на основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник Републике Србије“ број 135/04, 36/09).“

VII. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За потребе израде локацијских услова Министарство је по службеној дужности прибавило следеће услове:

- ЈКП „Водовод“, Бор, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-3/2023 од 19.5.2023. године;
- ЈКП „Топлана“, Бор, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-4/2023 од 1.6.2023. године;
- Телеком Србија а.д., ИЈ Зајечар, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-5/2023 од 24.5.2023. године;
- „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-6/2023 од 8.6.2023. године;
- Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-7/2023 од 30.5.2023. године;
- Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-8/2023 од 18.5.2023. године;
- Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-9/2023 од 19.5.2023. године;
- Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-10/2023 од 15.5.2023. године;
- Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, број у систему ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-11/2023 од 23.5.2023. године;

Информација о потреби спровођења процедуре процене утицаја изградње прибављена ван система обједињене процедуре:

- Министарство заштите животне средине, број 011-00-00619/2023-03 од 18.5.2023. године (достављено 24.5.2023. године).

VIII. Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за доградњу трансформаторске станице 400/110kV „Бор 2“, на катастарској парцели бр. 2990 КО Бор I, град Бор, израђено од стране ELEM & ELGO d.o.o., Петра Лековића 77а, Београд.

IX. Заштиту и измештање постојећих инсталација вршити у складу са условима имаоца јавних овлашћења надлежних за инфраструктурну мрежу.

X. Решење о одобрењу за извођење радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио потребну техничку документацију, доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

XI. Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

XII. Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

Поука о правном леку: На ове локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

В. Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

Ранко Шекуларац



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ**

Број 7210-2

15.05.2023. године
БЕОГРАД

Чувати до 2028. године
Функција 34 ред. бр. 42
Датум: 15.05.2023. г.
Обрађивач: вс Маја Крга

Обавештење у вези са доградњом
трансформаторске станице 400/110 kV
Бор 2 – поље 110 kV бр. Е13,
доставља.

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**БЕОГРАД
Немањина 22-26**

Веза: Ваш захтев под ROP-MSGI-12835-LOC-1/2023.

На основу вашег захтева, а у складу са тачком 2. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 85/15), обавештавамо вас да за израду техничке документације за доградњу трансформаторске станице 400/110 kV Бор 2 – поље 110 kV бр. Е13 (к.п.бр. 2990 КО Бор 1, општина Бор, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Инвеститор је у обавези да у процесу изградње примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21), као и другим подзаконским актима која регулишу предметну материју.

МК

**НАЧЕЛНИК
потпуковник
Милош Перуничкић, дипл.инж.грађ.**

Израђено у 1 (једном) примерку и достављено:

- МГСИ (ЦЕОП-ом) и
- а/а).



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

-Републичка дирекција за воде-

Број: 325-05-1/91/2023-07

Дана: 15.05.2023. године

Немањина 22-26,

Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Београд

На основу члана 115.-118. Закона о водама ("Службени гласник РС" број 30/10, 93/12, 101/2016 и 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 128/2020), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе ("Службени гласник РС", број 72/2017 и 44/2018), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 115/2020), чл. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године) поступајући по поднетом захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавештавамо вас следеће:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име Електромрежа Србије а.д. Београд, поднела је техничку документацију под бројем: ROP-MGSI-12835-LOC-1/2023 (353-02-1043/23-07) од 08.05.2023. године, за доградњу трансформаторске станице 400/110 kV „Бор 2“ на к.п.бр.2990 КО Бор 1, град Бор.

Решавајући по поднетом захтеву утврђено је да доградња трансформаторске станице 400/110 kV „Бор 2“ обухвата израду једног излазног портала, носача апарата у пољу 13, релејне кућице РКЕ4 и кабловски канал који спаја релејну кућицу и постојеће кабловске канале и у ИДР нису наведене нове канализационе инсталације нити додатне отпадне воде (било зауљене атмосферске или фекалне), те за ову доградњу нису потребни водни услови. Напомињемо да је за постојећу трафостаницу у складу са чл.117. тч.10. Закона о водама потребно исходovati водна акта, уколико их већ нема.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“ бр.86/10) овај Акт је уведен у Уписник аката за поступање по захтеву странке, од 15.05.2023.

Доставити:

-МГСИ,
-водној књизи,
-архиви

В.Д. ДИРЕКТОРА

Маја Грбић, дипл.правник



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за превентивну заштиту
ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-11/2023
09.4 број 217-795/23
Дана 23.05.2023. године
Ул. Омладинских бригада бр. 31
Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 37/19 – др. закон, 9/2020 и 52/21), чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-01043/2023-07 од 08.05.2023. године, достављеном у име Акционарског друштва Електромрежа Србије Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд, у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-12835-LOC-1-HPAP-11/2023 издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

за реконструкцију трафостанице 400/110 kV „Бор 2“, која се састоји од доградње кабловског поља 110 kV (E13) за потребе прикључења СЕ Соларина, на к.п. бр. 2990 КО Бор 1, град Бор, према достављеном Идејном решењу израђеним од стране „ELEM & ELGO“ д.о.о. Београд, Петра Лековића бр.77а.

У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да је у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и реконструкције предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно **применити мере заштите од пожара утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима** којима је уређена област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће:

1. Приложено идејно решење се састоји из делова који садрже конкретна техничка решења која су предмет пројеката за извођење, на које се ова Управа не изјашњава у поступку издавања услова, већ у поступку издавања сагласности на техничку документацију са аспекта предвиђених мера заштите од пожара.

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овој Управи у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за

утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу 17.860,00 динара утврђена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21 и 138/22).

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције



Ненад Јоцић
Ненад Јоцић

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д211- 220635 /2-2023

Б.Ђ.

ДАТУМ: 22.05.2023.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ

НИШ, ВОЖДОВА 11А

На захтев Акционарског друштва Електромрежа Србије Београд, а на основу члана 53 а, а у вези са чланом 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019), члана 8. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Закона о електронским комуникацијама (Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС, 62/2014 и 95/2018), а у циљу заштите ТК објеката и стварања услова за реализацију планова развоја телекомуникационе мреже Телекома Србија, овим дајемо

У С Л О В Е

за доградњу новог објекта за трансформацију електричне енергије на КП
бр.2990 КО Бор 1 у Бору

- На предметном подручју **нема** подземне Телеком-ове инфраструктуре.

За сва евентуална обавештења у вези издатих Услови можете се обратити Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, контакт телефон:

Бојана Ђорђејевски 030/433131
Горан Међедовић 030/432151

С поштовањем,

Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш

Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж.



ЈКП **Топлана** Бор

РЈ Топлификација
Ђ.А.Куна бр 12
Тел.. 030/426-398
toplifikacija@nadanu.com

----- М.П -----
32/В 01.06.2023.год..

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
Саобраћаја, Грађевине и
Инфраструктуре

ПРЕДМЕТ:
ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДОГРАДЊУ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ
СТАНИЦЕ 400/110КВ БОР2-ПОЉЕ 110 КВ БР Е13-КП 2990 КО БОР 1

На основу вашег захтева бр.ROP-MSGI-12835-LOC-1-НРАР-4/2023 од 12.05.2023год.где тражите издавање сагласности за доградњу трансформаторске станице 400/110 КВ Бор 2-поље Е13-КП 2990 КО Бор 1 Цевна мрежа система даљинског грејања града Бора **НЕ НАЛАЗИ СЕ** на парцели КП2990

Десимир Миљковић дипл.инг.маш.

Република Србија

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Нови Београд, Јапанска бр. 35

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803

Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018–други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019–др. закони, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву ROP-MSGI-12835-LOC-1/2023 од 12.05.2023. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за доградњу трансформаторске станице 400/110 кV „Бор 2“ – поље 110 кV бр. Е13 на к.п. бр. 2990, К.О. Бор 1, Град Бор, дана 30.05.2023. године под 03 бр. 021-1764/2, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Предметна локација на којој је предвиђена доградња трансформаторске станице 400/110 кV „Бор 2“ – поље 110 кV бр. Е13 не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Радови на доградњи трансформаторске станице 400/110 кV „Бор 2“ – поље 110 кV бр. Е13 на к.п. бр. 2990, К.О. Бор 1, Град Бор, могу се извести према достављеном Идејном решењу, правилима уређења и грађења која су дефинисана Просторним планом општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 3/2014) и Планом генералне регулације градског насеља Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 3/2018);
 - 2) При извођењу радова током доградње, манипулативни простор ограничити на минимално потребну површину како би се избегле негативне последице на непосредно окружење;
 - 3) За приступ радних машина и довожење уградних елемената и грађевинског материјала до локације извођења радова користити искључиво постојеће прилазе и саобраћајнице;
 - 4) Сав уградни и грађевински материјал који се користи у току предметне доградње привремено депоновати на обележеним локацијама унутар предметне парцеле;
 - 5) Површински слој земљишта, који ће бити измештен са предвиђених локалитета ради ископа кабловских канала треба одложити на прописан начин и одговарајуће место које одређује надлежна комунална служба. Хумусни слој уклонити и сачувати, како би се искористио за санирање након изведених радова;
 - 6) Све електричне инсталације неопходно је добро изоловати и обезбедити како би се спречило страдање дивљих животиња;

- 7) Трансформаторска станица мора бити опремљена адекватном опремом за заштиту од пожара и поседовати аутоматски алармни систем;
 - 8) Током извођења радова неопходно је одржавати примерен ниво комуналне хигијене, односно предвидети систематско прикупљање и депоновање отпада који се јавља у процесу доградње и боравка радника;
 - 9) Носилац радова, сагласно чл. 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018-други закон), је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација до којих може доћи у поступку доградње трансформаторске станице 400/110 кV „Бор 2“ – поље 110 кV бр. Е13 уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа;
 - 10) Током предвиђених радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке не сме прећи граничне вредности индикатора буке;
 - 11) Све деградиране површине по завршетку радова треба довести у одговарајуће функционално стање усаглашено са непосредном околином, а преостали грађевински материјал уклонити.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
 5. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу од 25.000 динара, одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 86/2019, 90/2019 - исправка 144/2020 и 138/2022) – Тарифни број 186а – став 2. тачка 3) подтачка (4).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-1764/1 од 15.05.2023. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за доградњу трансформаторске станице 400/110 кV „Бор 2“ – поље 110 кV бр. Е13 на територији града Бора. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поднео је Инвеститор АД „Електромрежа Србије“, ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд.

Уз захтев достављено је Идејно решење број ЕЕ-676-23-K01-S00 из фебруара 2023. године, пројектанта Предузећа за пројектовање, консалтинг и трговину „ELEM & ELGO“ д.о.о., ул. Петра Лековића бр. 77а, Београд, главни пројектант је Зоран Ђурковић дипл. инж. ел., бр. лиценце: 351 6459 03.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да се планирају радови на доградњи трансформаторске станице 400/110 кV „Бор 2“ – поље 110 кV бр. Е13 на к.п. бр. 2990, К.О. Бор 1, Град Бор. Предмет овог пројекта је опремање поља Е13 у постојећој трансформаторској станици 400/110 кV „Бор 2“, да би се омогућило прикључење СЕ Соларина на електроенергетски систем Србије. СЕ Соларина ће у

трансформаторску станицу ући кабловским водом, па се самим тим поље E13 опрема као кабловско поље. Кабловски вод као и носач кабловских глава и одводника пренапона је предмет посебног пројекта.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се предметно подручје на ком се планира доградња трансформаторске станице 400/110 кV „Бор 2“ – поље 110 кV бр. E13 не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије.

Предметни радови могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018-други закон), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), Просторни план општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 3/2014), План генералне регулације градског насеља Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 3/2018).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Марина Шибалић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРАВНЕ,
КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Горан Дрмановић

по Одлуци в.д. директора

02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године



Бр. 4/3-09-0146/2023-0002
Београд 17.05.2023. године

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за предмет број ROP-MSGI-12835-LOC-1/2023 од 12.05.2023. за потребе "Соларина", д.о.о. Београд-Врачар као финансијера и АД "Електромрежа Србије", Београд као инвеститора, на основу чланова 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. Закон, 83/18 и 9/20) Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије даје сагласност на локацију, за доградњу трафостанице 400/110 kV Бор 2 - поље 110 kV број E13, на катастарској парцели број 2990 КО Бор1, Општина Бор.

На основу увида у расположиву и достављену документацију утврђена је планирана локација и основне карактеристике објекта:

Л о к а ц и ј а	Катастарске парцеле број 2990 КО Бор1, Општина Бор.
Географске координате E13 поља у WGS-84 координатном систему.	N 44° 03' 16.78" E 22° 07' 17.34"
надморска висина терена	370,5 m
максимална висина објекта	3,66 m

На основу увида у расположиву и достављену документацију утврђено је да се планирани водови далековода неће налазити у близини ваздухопловних објеката и радио-навигационих уређаја који се користе за пружање услуга у ваздушном саобраћају. Из тих разлога, сагласност на локацију за доградњу трафостанице 400/110 kV Бор 2 - поље 110 kV број E13 издаје се без посебних услова за обележавање и осветљавања.

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објекта утврђена је чланом 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси („Службени гласник РС“, бр. 28/16 и 54/16 - исправка). На основу тога, инвеститор је у обавези да уплати 30.000,00 динара.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Златко Мишчевић

Огранак „Електродистрибуција Зајечар“

Трг ослобођења 37, Зајечар

ЦЕОП: ROP-MSGI-12835-LOC-1/2023

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 2540400-Д-10.08-210890/2 -2023

Београд

Датум: 08.06.2023.

ул. Немањина 22-26

Електродистрибуција Србиј“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар размотрио је захтев примљен дана 15.05.2023. године за потребе инвеститора Акционарског друштва “Електромрежа Србије” Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд (Врачар). На основу одредби члана 140. Закона о енергетици (“Сл. гласник РС” бр. 145/14, 95/18 и 40/21), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (“Сл. гласник РС” бр. 63/13 и 91/18), Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.000-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. године, доноси се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за доградњу трансформаторске станице 400/110 kV Бор 2 (у даљем тексту ТС 400/110 kV Бор 2) – поље 110 kV бр. Е13, категорија објекта Г, класификациони број 221420, на к.п. бр. 2990 КО Бор 1.

На основу увида у Идејно решење бр. ЕЕ-676-23 из фебруара 2023. године израђено од стране ELEM & ELGO d.o.o. предузеће за projektovanje, konsalting i trgovinu Beograd, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, дају се ови услови.

На датој локацији, према информацијама из надлежног погона, не постоје надземне и подземне електроенергетске инсталације које се укрштају или паралелно воде са планираним објектима, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај, уколико се приликом грађевинских радова наиђе на њих.
- 1.2. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове, уколико се приликом грађевинских радова наиђе на њих, у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електродистрибутивних објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Бор, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да, уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електродистрибутивне објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Бор.
- 2.4. У случају потребе за измештањем или прилагођењем електродистрибутивних објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. Све трошкове, у складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање, а међусобна права и обавезе биће дефинисане уговором.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. **Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

Обрадила:



Лидија Милановић, дипл.ел.инж.

Директор Огранка ЕД Зајечар



мр Ненад Николић, дипл.економ.

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. ЕД Бор.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD" BOR

Broj: 1828/2

19.05.2023. godine

B o r

Javno komunalno preduzeće JKP "Vodovod" u Boru postupajući po Zahtevu AD „Elektromreža Srbije Beograd ul. Kneza Miloša br. 11 Beograd

Izdaje sledeće:

TEHNIČKI USLOVI

Daju se tehnički uslovi podnosiocu zahteva AD „Elektromreža Srbije Beograd ul. Kneza Miloša br. 11 Beograd za dogradnju transformatorske stanice 400/110 kV Bor 2 - polje 110 kV br. E13 na kp. br. 22990 KO Bor I Grad Bor po sledećim uslovima:


1. Za dogradnju transformatorske stanice 400/110 kV Bor 2 -polje 110 kV br. E13 na kp. br. 22990 KO Bor I nema naših instalacija vodovoda i kanalizacije.

2. Ostali uslovi

- Tehnički uslovi važe godinu dana od dana izdavanja.

Tehnički uslovi se izdaju radi izrade tehničke dokumentacije i izdavanja lokaciskih uslova.

Ruk.sl.za iny.i razvoj:


Dimitrievski Radovan, dipl.ing.građ.


DIREKTOR

Payić Goran, struk.spec.ing.maš.