

**ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**"СРБИЈАВОДЕ" Београд**  
**Водопривредни центар "Морава" Ниш**  
**Секција "Ужице" Ужице**

**Број: 10064/1**

**Датум: 21.11.2022. год.**

**Н И Ш**

**Ј.Ј.**

На основу чл.113., 115., 117. и 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 68/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број 110-00-163/2015-07 од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву Министрства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број ROP-MSGI-33030-LOC-1/2022 од 24.10.2022.год. (интерни број 350-02-02053/2022-07 од 24.10.2022. године), у име инвеститора „СЕМПРОМ“ ДОО Прелина, Прелински пут 10, 32000 Чачак (МБ: 06268544), а преко свог пуномоћника, Душана Ковачевића из Чачка, ул. Др. Драгише Мишовића бр. 89 (ЈМБГ: 0301985782822), за издавање водних услова за израду техничке документације, ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица, издаје:

**ВОДНЕ УСЛОВЕ**

у поступку израде техничке документације за изградњу привременог објекта – мобилне фабрике бетона на катастарским парцелама број 343 и 344 обе КО Милићево Село, општина Пожега

Одређују се технички и други захтеви, у поступку припреме и израде техничке документације која мора бити урађена у складу са прописима који уређују израду пројекта за извођење радова на изградњи привременог објекта – мобилне фабрике бетона за потребе извођења радова на изградњи Аутопута Е-763, деоница Прелина – Пожега, km 117+477,02 до km 147+675,00 на катастарским парцелама број 343 и 344 обе КО Милићево Село, општина Пожега привремене бетонске базе на катастарским парцелама број 343 и 344 обе КО Милићево Село, општина Пожега. Објекат је „Б“ категорије, класификационе ознаке 125101 – мобилна фабрика бетона.

Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката (осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, за израду планских докумената, извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму и они су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бројем 450 од 21.11.2022. године.

За израду техничке документације потребно је усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

1. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката и усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:
  - 1.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката односно радова, с тим да предузеће које се бави израдом техничке документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за пројектанте;
  - 1.2. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;
  - 1.3. Приликом израде техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима (водним актима и техничкој документацији) и планираним водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода. Техничком документацијом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, чијим се извођењем може угрозити водни режим. Планираним радовима морају се обезбедити непроменљиви хидраулички параметри режима течења, уз поштовање услова који произилазе из карактеристика водотока, режима течења, проноса наноса, евентуалних ерозивних процеса, итд;
  - 1.4. Потребно је утврдити тачан положај предметне локације (на којој је планирана изградња привремене бетонске базе) у односу на повремени поток (на топографској подлози видљив на кат.парц.бр. 343 КО Милићево Село) и корито реке Моравице. Уколико је потребно извршити сва неопходна инжењерско – геолошка и хидрогеолошка истраживања и дефинисати режим подземних вода, како би се на основу истих дала одговарајућа техничка решења за заштиту од подземних и површинских вода;
  - 1.5. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације;
  - 1.6. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;
  - 1.7. За локацију предметног објекта, дати такво техничко решење за снабдевање водом прикључком на јавну водоводну мрежу, према условима надлежног јавног комуналног предузећа уколико постоје услови или прикључком на сопствену водоводну мрежу или евентуално други начин водоснабдевања;
  - 1.8. Предвидети сепарациони систем канализације за фекалне и атмосферске воде. Предвидети одговарајући третман пре испуста у реципијент;
  - 1.9. Дати детаљан опис процеса рада и извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у процесу рада и то по очекиваним количинама и квалитету и утврдити начин испуштања у реципијент. Уколико испуштањем може доћи до погоршања квалитета воде реципијента, предвидети адекватно пречишћавање;
  - 1.10. За уређај за пречишћавање предвидети такво техничко – технолошко решење које ће обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде испуњава услове за граничне вредности емисије, односно, да квалитет испуштене отпадне воде не нарушава стандарде квалитета животне средине;
  - 1.11. За зауљене воде са интерних саобраћајница, паркинга, манипулативних површина, воде од прања и одржавања тих површина као и технолошке отпадне воде од прања возила и машина, предвидети одговарајући третман на таложнику за механичке нечистоће и сепаратору уља и масти и лаких течности пре испуста у површински водоток или други реципијент. Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водоток;
  - 1.12. При испуштању отпадних вода у реципијент придржавати се:

- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 67/2011 и 48/2012 и 1/2016).
  - Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 50/2012).
  - Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016);
- 1.13. Дефинисати простор за одлагање отпадних материја тако да се не угрозе квалитет површинских и подземних вода на локацији;
  - 1.14. Техничком документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и регистровање количина захваћених вода за процес рада мобилне бетонске базе и мерење испуштених пречишћених технолошких вода, са обезбеђењем мерног места за узимање узорка за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода на свим испустима;
  - 1.15. Условно чисте атмосферске воде усмерити на зелене површине или у путни канал или површински водоток;
  - 1.16. За објекте водовода, канализације и пречишћавања извршити потребне хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;
  - 1.17. За евентуална складиштења нафте и нафтних деривата, предвидети такво решење резервоара, опреме и оперативног простора, као и њиховог уграђивања и уређења, које ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода од евентуалног загађивања;
  - 1.18. За експесне случајеве предвидети посебне мере интервенције (опрему са одговарајућим материјалом, и остале мере у складу са законским прописима који се односе на реаговање у случају хаваријских ситуација);
  - 1.19. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода.
2. Динамика и технологија извођења радова на изградњи привремене мобилне бетонске базе не сме да угрози прописани квалитет вода водотока, не сме да онемогући одбрану од поплава и мора да омогући несметани режим вода и наноса;
  3. Предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла и клизање терена услед извођења радова и експлоатације објекта;
  4. Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да грађевинску дозволу заједно са пројектом за грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања усклађености техничке документације са издатим водним условима;
  5. По завршетку изградње објекта и техничког прегледа објекта, инвеститор је у обавези да се обрати Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне дозволе.

## **О б р а з л о ж е њ е**

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, у име инвеститора „СЕМПРОМ“ ДОО Прeљина, ул. Прeљински пут 10, 32000 Чачак (МБ: 06268544), поднело је захтев у поступку обједињене процедуре за локацијске услове бр. ROP-MGSI-33030-LOC-1/2022 (интерни број 350-02-0253/2022-07) од 24.10.2022.год., ради добијања водних услова за израду техничке документације за изградњу привременог

објекта – мобилне фабрике бетона за потребе извођења радова на изградњи Аутопута Е-763, деоница Прељина – Пожега, km 117+477,02 до km 147+675,00 на катастарским парцелама број 343 и 344 обе КО Милићево Село, општина Пожега.

Уз захтев је, кроз систем обједињене процедуре, преузета следећа документација у електронском облику:

- ИДР – 0 - Главна Свеска - Постављање привременог објекта – Мобилне фабрике бетона на к.п. 343 и делу к.п. 344 К.О. Милићево Село за потребе извођења радова на изградњи Аутопут Е-763, деоница Прељина - Пожега, км 117+477.02 до км 147+675.00. Пројектант, Архитектонски судио КОД Чачак, главни пројектант – Душан Ковачевић, диа, бр. лиценце 300 L891 13., број техничке документације 0 – 6/ 2022 – ИДР од 10.2022. године, Чачак;
- ИДР – 1 – Пројекат архитектуре - Постављање привременог објекта – Мобилне фабрике бетона на к.п. 343 и делу к.п. 344 К.О. Милићево Село за потребе извођења радова на изградњи Аутопут Е-763, деоница Прељина - Пожега, км 117+477.02 до км 147+675.00. Пројектант, Архитектонски судио КОД Чачак, одговорни пројектант – Душан Ковачевић, диа, бр. лиценце 300 L891 13., број техничке документације 1 – 6/ 2022 – ИДР од 10.2022. године, Чачак;
- Потврда о пријему захтева АПР, Бранкова 25, 11000 Београдл, број предмета: ROP-MGSI-33030-LOC-1/2022 од 17.10.2022. године;
- Овлашћење Душану Ковачевићу ( ЈМБГ:0301985782822) из Чачка, ул др. Драгише Мишовића 89 за све радње на прибављању докумената за потребе изградње мобилне фабрике бетона на к.п. 343 и 344 обе КО Милићево Село – Пожега од 10.10.2022. год.;
- Копија плана Р 1:2000 за КП број: 343 и 344 обе Милићево Село, РГЗ, СКН Пожега, број 952-04-145-22197/2022 од 25.10.2022. године;
- Копија катастарског плана водова Р 1:1000, Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова Ужице, број: 956-307-24901/2022 од 24.10.2022. године;
- Информација о локацији за КП број: 343 и 344 обе КО Милићево село - Пожега, издата од стране Министрства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, број: ROP-MSGI-33030-LOC-1/2022 од 24.10.2022. год. (интерни број 350-02-02053/2022-07);
- Графичка документација идејног решења у dwg и pdf – формату
- Захтеви упућени:
  - РГЗ, Служаба за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Ужице
  - МУП СВС
  - ЈВП „Србијаводе“

На основу преузете и расположиве техничке документације констатовано је следеће:

На деловима КП 343 и 344 К.О. Милићево Село, планирано је постављање Мобилне монтажне демонтажне фабрике бетона привременог карактера за потребе извођења радова на изградњи Аутопут Е-763, деоница Прељина - Пожега, км 117+477.02 до км 147+675.00. Парцеле се налазе поред магистралног пута Пожега – Ариље, а приступ парцелама је предвиђен са локалног сеоског некатегорисаног пута којим се приступа околним кућама.

Објекат мобилне фабрике бетона састоји се од монтажано-демонтакне челичне конструкције фундиране на армирано-бетонским стопама, са три силоса у којима се складишти цемент, контејнера у којима су песак и камен, мешалице у којој се од песка, камена и цемента у комбинацији са водом производи бетон. Управљање фабриком је из командне кућице. Радна површина мобилне фабрике је 185 m<sup>2</sup>. Објекат нема спратност у класичном смислу, нити стандардне спратне висине. За максималну висину објекта узима се висина силоса као највише тачке објекта која износи 16,27m.

Поред саме мобилне фабрике бетона, на предметном простору ће бити таложник поред кога ће се прати камиони и миксери, простор за одлагање материјала и бетонски манипулативни плато на коме ће фабрика бити постављена.

Пројектом је предвиђено да је снабдевање техничком водом за потребе рада фабрике врши из резервоара. Резервоар ће се пунити довозом воде цистернама, а ако буду постојали технички услови прикључка, снабдевање се вршити из локалне водоводне мреже.

За пиће запослених користиће се флаширана вода. Како је укупно запослених 3 (тројица), флаширана вода ће се држати у командној кућици која је саставни део монтажано-демонтакне базе. Предвиђена потрошња воде за пиће на дневном нивоу је 3 литра по раднику.

Санитарно-хигијенске потребе, за наведени број радника, обављаће у у монтажном боксу То1 – water, у склопу мобилне фабрике бетона. Монтажни бокс се редовно празни, па самим тим нема потребе за прикључењем на фекалну канализацију и извођењем исте.

У оквиру бетонског платоа мобилне фабрике бетона, нивелацијом терена ка јужном делу платоа – „нагнуто“, биће постављен таложник (рециклажно постројење). Условно зауљена вода, ће се уливати у бетонски базен из кога би се прерађена, пумпом из шахте поред, враћала у процес производње. Како ће се и машине прати поред таложника, та вода се такође након проласка кроз сепаратор, враћа у производњу.

Најближи водоток предметном објекту је Безимени поток (повремени водоток, видљив на топо подлогама) који се граничи са будућим платоом Мобилне монтажано-демонтакне фабрике бетона, лева притока реке Моравице, подслив Западна Морава, водно подручје Морава. Река Моравица је удаљена од платоа око 450m. Сагласно чл. 6. Закона о водама и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, чл. 43. став 1. Закона о Влади ("Сл. гласник РС", бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07 и 65/08), Безимени поток је водоток II реда и на предметној деоници није обухваћен Оперативним планом за одбрану од поплава, који спроводи ЈВП „Србијаводе“ Београд.

На основу чл. 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објеката број 22) производни и други објекат, за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган локалне самоуправе.

Сходно условима из диспозитива Водних услова: бр. 1.1.-1.19., техничка документација треба да буде на нивоу пројекта за грађевинску дозволу, у складу са одредбама Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године ("Сл. гласник РС", број 3/2017), смерницама из Водопривредне основе Републике Србије - Уредба ("Сл. гласник РС", број 11/2002) и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,
- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, ...),
- техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начин пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода и места за узорковање вода итд..

Условима број 2. и 3. датим у складу са чл. 133. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), инвеститор је у обавези да поштује дата ограничења.

Услов број 4. дат је у складу са чл. 118.а Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон).

Услов број 5. дат је у складу са чл. 122. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон).

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова.

Доставити:

- *Подносиоцу захтева*

- *Водна књига*

- *Архива*

Руководилац ВПЦ „Морава” Ниш

Драгана Симић, дипл. Правник

## Подаци од значаја за Водну књигу:

### 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

#### 1.1. Инвеститор

- Назив: „СЕМПРОМ“ ДОО Прeљина
- Матични број: 06268544
- Седиште: ул. Прeљински пут 10
- Град: 32000 Чачак
- Насеље:

#### 1.2. Издато решење:

- Назив надлежног органа: ЈВП „Србијаводе“ Београд
- Број решења: **10064/1**
- Датум: 21.11.2022. године

### 2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

- Тип објекта: бр. 22
- Назив објекта: мобилна бетонска база

#### 2.1. Административни положај:

- Град/Општина: Пожега
- Насеље: Милићево Село

#### 2.2. Хидрографски положај:

- Слив: Западна Морава, подслив Моравица
- (водоток, акумулација, језеро, подземна вода): Безимени поток
- Ток уз објект (јавна канализација, канал, поток, водоток): канал, поток

#### 2.3. Област водопривредне делатности: заштита вода

#### 2.4. Основни карактеристични податак: мобилна бетонска база „СЕМПРОМ“ на кат.пар.бр. 343 и 344 КО Милићево Село - Пожега

### 3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

#### 3.1. Обрађивач: Југослав Јовановић, дипл. инж. шум. за бујице

#### 3.2. Промене у подацима, број и датум (решења о измени, закључка о исправци, решења о укидању, решења о поништењу): /

#### 3.3. Напомена: /