



Завод за заштиту споменика културе Краљево

36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104

тел. 036 331 866, e-mail: zzzskv@gmail.com

жиро рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

Број: 959/2

Датум: 17.08.2022.

МАЧ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА
И ИНФРАСТРУКТУРЕ
БРОЈ: ROP-MSGI-22454-LOC-1-HPAP-7/2022

Поступајући по вашем захтеву број ROP-MSGI-22454-LOC-1-HPAP-7/2022, који је заведен у овом Заводу под бројем 959/1 од 03.08.2022, а односи се на издавање локацијских услова за изградњу Комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода на кп. бр. 4755, 4754/3, 4753/1, 4752/1, 4752/2, 4751/1, 4811/2 К.О. Краљево у Краљеву, Завод за заштиту споменика културе Краљево, као територијално надлежна установа и као ималац јавних овлашћења у оквиру обједињене процедуре, сходно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, др.закон, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) издаје следеће услове за предузимање мера техничке заштите:

Локацијски услови за изградњу Комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода на кп. бр. 4755, 4754/3, 4753/1, 4752/1, 4752/2, 4751/1, 4811/2 К.О. Краљево у Краљеву, могу се издати на основу следећих услова:

✚ На предметним парцелама обухваћеним изградњом нису убележена непокретна културна добра, нити добра која уживају претходну заштиту на основу закона. Простор обухвата нижу речну терасу реке Ибар, па је могуће да су културни слојеви прекривени слојем наплавине и нису видљиви на површини терена. Због специфичних својстава археолошког културног наслеђа за предметне парцеле остају на снази одредбе Закона о културним добрима, чланови 109 и 110:

- ако се у току извођења грађевинских радова наиђе на археолошки локалитет или предмете извођач радова је дужан да без одлагања обустави радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и преузме мере да се налаз не уништи и да се сачува на месту и положају у коме је откривен.

- уколико постоји опасност оштећења Завод може привремено обуставити радове док се на основу закона не утврди да ли је непокретност културно добро или није. Завод може, као додатну меру, прописати археолошка истраживања или наставак радова уз праћење стручњака – археолога.

- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, чување, публикавање и излагање добара које ужива претходну заштиту које се открије приликом изградње до предаје добра на чување овлашћеној институцији заштите.

- Уколико се приликом археолошких истраживања наиђе на грађевинске остатке од интереса за Републику Србију, надлежни Завод ће у договору са Републичким заводом и надлежним Министарством културе и информисања изградити мере техничке заштите откривених остатака.

- У току својих редовних активности Завод у Краљеву може извршити евидентирање нових добара која уживају претходну заштиту о чему ће обавестити надлежно одељење за урбанизам (чл. 29 Закона о културним добрима. Службени гласник РС бр. 71/94).

Инвеститор је у обавези да о почетку и завршетку радова благовремено обавести Завод за заштиту споменика културе Краљево, како би се увидом на лицу места извршила провера да ли се радови изводе у складу са овим Условима.

директор Завода
мр Катарина Грујовић Брковић