

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ  
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35  
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;  
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву ROP-GOL-26926-LOC-1/2022 од 12.09.2022. године, Општине Голубац, Општинске управе, Одељења за урбанизам, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове, ул. Цара Лазара бр. 16, Голубац, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за измештање (реконструкцију) дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5-2; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Браничево; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Браничево; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Голубац, због изградње државног пута ІБ реда, на територији општине Голубац, К.О. Браничево, К.О. Поникве, К.О. Усије, К.О. Радошевац, К.О. Голубац, дана 27.09.2022. године под 03 бр. 021-3219/2, доноси

## РЕШЕЊЕ

1. Предметна локација на којој се планира измештање (реконструкција) дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5-2; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Браничево; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Браничево; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Голубац, због изградње државног пута ІБ реда, К.О. Браничево, К.О. Поникве, К.О. Усије, К.О. Радошевац, К.О. Голубац, на територији општине Голубац, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Радови на измештању/реконструкцији дистрибутивног гасовода могу се извести према достављеном Идејном решењу и у складу са урбанистичким параметрима дефинисаним Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута ІБ реда, Аутопут Е-75 Београд - Ниш (Петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) - Велико Градиште – Голубац, поддеоница 3 („Сл. Гласник РС“, бр. 7/2021) на следећим локацијама:

### • Локација 1

Општина Голубац

К.О. Браничево, к.п. бр.: 1216, 1022/2, 1023, 1024/1, 1219, 1220, 1016/1, 1017, 1018, 1221, 1001/1, 1000/1, 1000/2, 1222.

### • Локација 2.1

Општина Голубац

К.О. Браничево, к.п. бр.: 871, 870, 869, 868, 867, 866.

• **Локација 2.2**

Општина Голубац

К.О. Браничево, к.п. бр.: 1231, 927.

• **Локација 2.3**

Општина Голубац

К.О. Браничево, к.п. бр.: 1234, 886.

• **Локација 3.1**

Општина Голубац

К.О. Поникве, к.п. бр.: 235, 287/1, 253.

• **Локација 3.2**

Општина Голубац

К.О. Поникве, к.п. бр.: 252, 287/1, 775/2, 775/1, 770, 769, 768, 762, 776, 246, 222.

К.О. Усије, к.п. бр.: 91/5, 657, 658, 660, 663, 664, 603, 571, 665, 669, 670, 674, 882, 880, 881, 868, 867, 864, 866, 862, 860, 861, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 846, 731, 842, 841, 840/1, 840/2, 833, 832, 883/1.

• **Локација 4.1**

Општина Голубац

К.О. Усије, к.п. бр.: 1192, 1239/3, 1238/1, 1237, 1194/3, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1211, 1213, 1214, 1215, 1216, 1273/1, 1281, 1280, 1282.

• **Локација 4.2**

Општина Голубац

К.О. Радошевац, к.п. бр.: 454, 1555, 409, 416/2, 416/1, 417, 446, 445.

• **Локација 4.3**

Општина Голубац

К.О. Радошевац, к.п. бр.: 1555.

• **Локација 5**

Општина Голубац

К.О. Радошевац, к.п. бр.: 491, 492/1, 492/2, 493.

• **Локација 6**

Општина Голубац

К.О. Радошевац, к.п. бр.: 1859, 1862/4, 1862/3, 1864, 1853, 2115.

• **Локација 7**

Општина Голубац

К.О. Радошевац, к.п. бр.: 2122/1, 2112/1, 1918/16, 1918/15, 1918/7, 1918/17, 1944, 1951/1, 1952, 1953, 2117.

• **Локација 8.1**

Општина Голубац

К.О. Радошевац, к.п. бр.: 960/1, 961, 989, 990, 988, 998, 1008, 1009, 1010, 43, 7.

• **Локација 8.2**

Општина Голубац

К.О. Голубац, к.п. бр.: 7407, 7835/1, 7392, 7409.

• **Локација 9**

Општина Голубац

К.О. Голубац, к.п. бр.: 7634, 7638, 7639, 7640, 7641, 7643, 7644/2, 7644/1, 7645, 7832/1, 7667, 7668.

- 2) Измештање/реконструкцију трасе Гасовода извести у регулационом појасу саобраћајница на наведеним катастарским парцелама. Уколико то није могуће, планирати постављање гасовода испод тротоара, путног јарка, ригола, пута и др. уз постављање одговарајуће заштите од оптерећења на цевоводе;

- 3) Реконструкцију и измештање гасовода ускладити са инжењерско-геолошким својствима терена у циљу обезбеђивања стабилности тла у току грађења и коришћења;
- 4) На местима укрштања гасовода са водотоцима, гасоводну цев превести надземно, преко водотокова, причвршћену за конструкцију моста на прописаном растојању;
- 5) Предвиђена реконструкција и измештање гасовода мора бити урађено уз примену одговарајућих грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из области заштите од елементарних непогода, земљотреса и пожара;
- 6) Уколико је присутна или се може очекивати присутност експлозивне смеше запаљивих гасова, пара или прашине са ваздухом (угрожени простор од експлозије), неопходно је применити посебне мере заштите људи и добара, посебно мере заштите приликом монтаже електричних уређаја, инсталација, алата, машина и прибора. У таквим зонама опасности, не смеју се налазити материје и уређаји који могу проузроковати експлозију, пожар и омогућити даље ширње;
- 7) Непосредно пре монтаже, неопходно је детаљно испитати или прегледати уређаје, цеви и цевне елементе, ради уочавања потенцијалних недостатака, које директно доводе до штетне употребљивости. Оштећења се морају отклонити;
- 8) Затрпавање гасовода се мора вршити, у што краћем року. Траса гасовода мора бити видно обележена посебним ознакама;
- 9) Испоштовати сва прописана испитивања гасовода, пре пуштања у рад, као и предвиђено време већ одређених и познатих испитивања гасовода;
- 10) При извођењу радова манипулативни простор ограничити на минимално потребну површину како би се избегле негативне последице на непосредно окружење;
- 11) За приступ радних машина и довожење грађевинског материјала до локације извођења радова, као и одвожење шута, вишка грађевинског материјала и другог отпада, користити искључиво постојеће прилазе и саобраћајнице. Избегавати изградњу путева за привремено коришћење који би повећали фрагментацију простора и угрозили станишта;
- 12) Није дозвољена промена морфологије терена ван трасе предвиђене пројектом;
- 13) Приликом извођења земљаних радова, односно укопавања и засецања земљишта за потребе постављања цевовода не сме доћи до поремећаја стабилности тла на предметном подручју. Такође приликом укрштања предметног гасовода са водним објектима, не сме доћи до нарушавања тела насипа;
- 14) Неопходно је предвидети услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при извођењу земљаних радова. Хумусни слој и земљу који се уклања на месту извођења радова потребно је сачувати од разношења или спирања и искористити у поступку санације ископа и девастираних површина, односно током спровођења биолошких и биотехничких мера стабилизације тла;
- 15) Укрштање предметног дистрибутивног гасовода са постојећим водним објектима извести прекопавањем или применом ХДД технологије (метода усмереног хоризонталног подбушивања), уколико конфигурација терена то захтева и уз претходну проверу геомеханичког састава тла;
- 16) Приликом укрштања предметног гасовода са водним објектима, гасовод поставити на минималну дубину 1,5 м од дна нерегулисаних корита водених токова, односно 1,00 од дна регулисаних корита водених токова;
- 17) При извођењу радова поштовати важеће прописе за заштиту, коришћење и очување површинских и подземних вода, као и изворишта водоснабдевања. Предвиђеним радовима није дозвољено угрожавање подземних хидрографских веза, као ни квалитативних карактеристика подземних вода;
- 18) Забрањено је потпуно прекидање речног тока током изградње гасовода, а на местима где гасовод прелази преко влажних станишта и река одбездити даље функционисање

- природног водног режима, односно засипање, исушивање и каналисање свести на најмању потребну меру;
- 19) Забрањено је извођење свих грађевинских радова који могу изазвати замућење воде дуже од 5 дана и/или чији интензитет може штетно утицати на акватичне организме. Спречити дуготрајно замућивање воде и промену постојећег квалитета воде и хидролошког режима, промену морфологије обале и корита водотока, остављање на предметним локацијама или пак убацивање у водоток било каквог комуналног отпада, укључујући и грађевински и зелени, настао крчењем и чишћењем приступних прилаза;
  - 20) Депоновање шута, земље и осталог отпада током и по завршетку радова није дозвољено у приобаљу река, бара, на замочвареном земљишту, у језереним шљункарама и постојећим трајним локвама и језерцима. Такође, ове активности нису дозвољене ни непосредно уз прелазе преко свих водотока дуж трасе, као и на пољопривредном земљишту. Пројектом организације градилишта треба предвидети посебне локације које ће се утврдити као привремене депоније, а које је након завршетка радова неопходно потпуно уклонити са предметне локације;
  - 21) Током извођења радова неопходно је одржавати примерен ниво комуналне хигијене, односно предвидети систематско прикупљање и депоновање отпада који се јавља у процесу изградње и боравка радника;
  - 22) Уколико материјал који се користи при извођењу истражних радова може послужити као добро склониште за гмизавце и друге врста животиња, максимално скратити време одлагања, поштујући услов да је забрањено убијање и сакупљање свих врста гмизаваца, али и других животиња;
  - 23) Трасу гасовода максимално прилагодити постојећем високом зеленилу како би се избегла сеча здравих стабала. Сачувати свако вредно стабло или групацију високе вегетације инкорпорирајући је у планирану концепцију зеленила у непосредном окружењу;
  - 24) Обезбедити очување природних и полуприродних станишта (секундарне ливаде, влажна станишта, остаци шума, жбунаста станишта, живице, обрасле међе и сл.) у околини трасе гасовода;
  - 25) Све деградиране површине по завршетку радова треба довести у одговарајуће функционално стање усаглашено са непосредном околином, а преостали грађевински материјал уклонити;
  - 26) Сервисирање возила и радних машина на предметној локацији није дозвољено, а уколико дође до хаваријског изливања горива и уља или било којих других опасних и штетних материја, обавезна је санација површине, у циљу заштите земљишта и подземних вода;
  - 27) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
  3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене техничке документације потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
  4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите природе издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима.

5. Такса за издавање овог Решења у износу од 30.000,00 динара је одређена у складу са чл. 2. став 5. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

### ***Образложење***

Надлежни орган – Општина Голубац, Општинске управе, Одељења за урбанизам, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове, ул. Цара Лазара бр. 16, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-3219/1 од 13.09.2022. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за измештање (реконструкцију) дистрибутивног гасовода ГМ 08-05/5-2; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Браничево; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Браничево; дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ Голубац, због изградње државног пута IB реда, на територији општине Голубац, К.О. Браничево, К.О. Поникве, К.О. Усије, К.О. Радошевац, К.О. Голубац, на катастарским парцелама које су дефинисане у тачки 1. подтачка 1) овог Решења. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу надлежном органу поднело је ЈП „Србијасгас“ Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 69. Град Нови Сад.

Уз захтев је достављено Идејно решење бр. 09-22/ИДР, израђено у Београду, јула 2022. године, од стране друштва за изградњу гасних инсталација и производњу гасних уређаја и опреме „Gas Invest“ д.о.о., ул. Драгослава Срејовића бр. 1в, Град Београд. Главни пројектант је Дарко Кљајић, дипл. маш. инж., број лиценце: 330 П515 17.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је у току измештање и заштита гасовода који су у колизији са планираном брзом саобраћајницом државног пута IB реда: Аутопута Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште, Поддеоница 3: km 46+000 до km 67+941.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се предметно измештање/реконструкција Гасовода, не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије.

Предметна локација се налази у делу потенцијалног Натура 2000 подручја "Дунав-Голубац", „Ушће Саве у Дунав“ и „Панчићевачки рит“, у складу са Директивом о стаништима и Директивом о птицама ЕУ. С тим у вези прописани су услови који ограничавају радове који могу да утичу директно или индиректно на кључна станишта у оквиру наведеног подручја.

Предметно подручје се налази у границама предложеног/потенцијалног Подручја од значаја за Заједницу (proposed Site of Community Importance, pSCI) под називом "Дунав-Голубац" и потенцијалног Подручја посебне заштите (proposed Special Protection Area, pSPA) под еколошке мреже Натура 2000 у складу са прописима Европске уније – Директивом о стаништима (Директива о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста / Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora) или– Директивом о птицама (Директива о очувању дивљих птица / Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council on the conservation of wild birds).

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон, 71/2021); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/09, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон).

Планирани радови на измештању/реконструкцији дистрибутивног гасовода се могу реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

**Упутство о правном средству:** Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Марина Шибалић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Гордана ЈАКОВЉЕВИЋ, дипл. економиста

по овлашћењу в.д. директора Завода

02 бр. 012-504/8/1 од 08.09.2022. године

Gordana  
Jakovljević

Digitally signed by  
Gordana  
Jakovljević  
Date: 2022.09.27  
14:29:19 +02'00'