



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд

Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;

Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;

Факс: 011/311-29-27

Број: 544/4

Датум: 08.03.2022.

ВД

На основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3., и члана 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник РС“, број 72/17 и 44/18 – др. закон) и Закључка Владе Републике Србије 05 број 344-2553/2021 од 01.04.2021. године да се за потребе реализације Пројекта изградње државног пута Рума – Шабац – Лозница изврши вађење речних наноса на реци Сави на стацијажи од km 83+500 до km 85+600, решавајући по захтеву број 332 од 08.12.2021. године (наш број 11137 од 08.12.2021. године) и допуни захтева (наш број 544 од 17.01.2022. године), поднетог од стране Привредног друштва „ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО Сремска Митровица, Улица јарачки пут бр. 10, (матични број: 21552739, ПИБ: 111851077), у име Инвеститора ЈП „Путеви Србије“ из Београда, Булевар краља Александра бр. 282 (матични број: 20132248, ПИБ: 104260456), Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ – Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Нови Београд, издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

за израду Пројекта вађења речних наноса из корита реке Саве,
на стацијажи од km 83+500 до km 85+600

Техничка документација за извођење радова, у даљем тексту Пројекат вађења речних наноса, на стацијажи од km 83+500 до km 85+600 реке Саве, на делу катастарске парцеле број 5523 КО Прово, општина Владимирци, површине 125.000,50 m² у границама утврђеним катастарско-топографском ситуацијом локације са обележеним координатама темена експлоатационог поља: Т1 (7414825,00; 4950556,00), Т2 (7415239,00; 4950560,00), Т3 (7415759,00; 4950502,00), Т4 (7416599,00; 4950324,00), Т5 (7416724,00; 4950326,00), Т6 (7416964,00; 4950282,00), Т7 (7416925,00; 4950223,00), Т8 (7416536,00; 4950295,00), Т9 (7415236,00; 4950510,00), Т10 (7414825,00; 4950506,00) треба да испуни следеће услове:

1. Позајмиште речног наноса се налази на водном земљишту, на локацији у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 344-2553/2021 од 01.04.2021. године;
2. Уз захтев за издавање водне сагласности приложити акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину;
3. На основу Прорачуна успорених нивоа воде у акумулацији ХЕ „Ђердап I“ у режиму експлоатације ХЕ „Ђердап I“ и ХЕ „Ђердап II“ (Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2007. године), карактеристични протицаји реке Саве код Сремске Митровице су:

Река : Сава Сектор: Ушће–Сремска Митровица		КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОТИЦАЈ САВЕ (m³/s)		
Протицај Саве (Q Ср. Митровица)		Q99% са криве вероватноће малих вода	Qср	Q1% са криве вероватноће великих вода
		204	1558	6272
	km	КОТА НИВОА ВОДЕ (mm)		
профил	101+820	71.53	74.13	79.14

4. Извршити хидраулички прорачун за меродавне протицаје у условима стационарног течења, на основу којих треба одредити условљене коте ископа дуж поља на коме се врши вађење речних наноса, уз дефинисање елемената водног режима пре почетка вађења речних наноса, као и стања након завршеног вађења;
5. Пројектом вађења речних наноса се не сме предвиди кота ископа већа од дозвољене, у складу са условима Дирекције за водне путеве:
 - на деоници од km 83+500 до km 85+200 - максимална дубина ископа је 4,0 m испод ниског пловидбеног нивоа који на km 85+200 износи 70,98 mnm),
 - на деоници од km 85+200 до km 85+600 - максимална дубина ископа је 3,5 m испод ниског пловидбеног нивоа који на km 85+600 износи 71,00 mnm);
6. Максимална ширина кинете у дну износи 100 m, у складу са условима Дирекције за водне путеве;
7. Максимални нагиб косина кинете је 1:3;
8. Минимално одстојање кинете од уређене или неуређене обале износи 80 m;
9. Водити рачуна да се вађењем речног наноса не ствара двогубо корито, нити угрожава стабилност обала;
10. У подужном правцу вађење наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
11. Овлашћена геодетска организација која обавља хидрографска мерења дела речног корита дужна је да наведене радове изврши у складу са Мишљењем Дирекције за водне путеве (број 11/128-9 од 12.01.2022. године). Хидрографска мерења могу да обављају правна лица, која су у складу са чл.6. ст.3. Закона о хидрографској делатности исходвала Решење Министарства надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за обављање хидрографске делатности;
12. Техничка документација треба да садржи следећа поглавља:
 - а) општи део (регистрација пројектне организације, регистрација организације која врши снимање за геодетске подлоге, решење министарства надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова које морају да испуне правна лица за вршење послова хидрографског премера на унутрашњим водним путевима, лиценцу пројектанта и лица које врши техничку и рачунску контролу, лиценце Републичког геодетског завода за извођење радова и овлашћеног лица које потписује подлоге за ситуационе планове);
 - б) пројектни задатак сачињен на бази Мишљења Дирекције за водне путеве и ових водних услова;
 - в) технички извештај са елементима:
 - опис стања експлоатационог поља,
 - сврха вађења речног наноса са местом одлагања,
 - укупна количина са динамиком вађења речног наноса по месецима и
 - назив пловне механизације којом ће се вршити вађење речног наноса са приказом начина обележавања пловила и позајмишта;
 - г) табеларни приказ предмера радова са количином и динамиком вађења речног наноса, као и приказом процентуалног повећања попречног профила до кога долази после експлоатације;
 - ђ) геодетски извештај треба да садржи елаборат мерења и графичке прилоге;
13. На основу геодетских снимања урадити:
 - а) катастарско - топографски план зоне извођења радова, у размери $P=1:100/1000$ или $P=1:2500$, са приказом: контура високе обале речног корита, положаја поља на коме се вади речни нанос са координатама граничне контуре, привремених депонија, сепарација, манипулативних површина и приступних путева у границама водног земљишта, као и речног корита најмање по 50 m узводно и низводно од зоне извођења радова. На плану назначити границе катастарских парцела и катастарских општина. Геодетски снимак за израду катастарско-топографског плана не сме да буде старији од шест (6) месеци, урађен у дигиталној форми, у стандардном формату;
 - б) приказ контролних попречних профила на одговарајућем међусобном растојању (не већем од 25 m), у размери $1:100/1000$ (2500) са учртаном кинетом за багеровање, учртаним радним нивоом, ниским пловидбеним нивоом (ЕН), котом дна кинете, одстојањима од крајње тачке профила и легендом и
 - в) подужни профил поља на коме се вади речни нанос, са приказом линије спруда по осовини, линије талвега (највећих дубина на снимљеним попречним профилима речног корита), границе

- ископа, као и линије нивоа воде на дан снимања и линије ниског пловидбеног нивоа (ЕН). Преломне тачке дати у Gauss-Kruger-овом координатном систему;
14. У Пројекту вађења речних наноса треба описати технологију ископа;
 15. У Пројекту вађења речних наноса треба дати количине наноса, као и динамику вађења наноса по месецима и укупну количину наноса у периоду од 12 месеци;
 16. Предвидети радове и мере које ће спречити евентуално стварање секундарних и паралелних токова дуж експлоатационог поља у случају високих водостаја реке Саве;
 17. Пројектом вађења речних наноса доказати да ће експлоатација речних наноса на предметној локацији имати позитивне ефекте на водни режим на овом делу тока реке Саве, као и да неће имате негативне последице у односу на друге кориснике;
 18. Предвиђеним вађењем речног наноса не смеју се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду, не смеју се погоршати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине. Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, у пројекту за вађење наноса треба предвидети мере заштите да не дође до загађења водотока;
 19. Није дозвољено складиштење нафтних деривата (горива, уља и мазива), замена уља, подмазивање и прање механизације на водном земљишту;
 20. У Пројекту вађења речних наноса треба навести и означити локације за складиштење горива, уља и мазива, одржавање и прање механизације, које треба да буду удаљене најмање 500 m од речног корита. Складишта нафтних деривата и погони за одржавање механизације треба да буду заштићени од стогодишње велике воде реке и морају да имају канализацију за прихватање отпадних вода и уређај за сепарацију масти и уља;
 21. У Пројекту вађења речних наноса треба означити локације и димензије привремених депонија за које су издата водна акта, а које ће служити за одлагање извађеног наноса на водном земљишту. Треба приказати максималну површину, висину и количину речног наноса који се може депоновати. У случају да се извађени материјал из предметног експлоатационог поља директно испоручује коминтентима потребно је доставити Изјаву оверену код јавног бележника којом се потврђује да ће се избагеровани материјал директно испоручивати коминтентима са којима инвеститор има закључен уговор о снабдевању речним наносом;
 22. Привремене депоније (ако су предвиђене пројектном документацијом) морају бити ван домаћаја или заштићене од десетогодишње велике воде;
 23. У Пројекту вађења речних наноса дати процену утицаја планираних депонија (ако су предвиђене пројектном документацијом) на меродавне нивое великих вода, с тим да депоније не смеју да заузимају више од 20% ширине инундације, од речне обале до уреза стогодишње велике воде или насипа;
 24. У Пројекту вађења речних наноса дати процену количине јаловине на експлоатационом пољу и предвидети локације за њено одлагање. По правилу јаловину ископану на спрудовима треба депоновати у стараче и депресије тако да се не смањи протикајни профил и погоршају услови течења великих вода;
 25. Пројекат вађења речног наноса треба да садржи план за одбрану од поплава, који би требало да обухвати евакуацију радника и механизације и заштиту привремених депонија у току спровођења одбране од поплава;
 26. Пројекат вађења речног наноса треба да буде урађена у складу са техничким нормативима и стандардима. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314, према класификацији Инжењерске коморе Србије;
 27. На Пројекат вађења речног наноса треба прибавити водну сагласност, којом се утврђује да је она урађена у складу са издатим водним условима, сагласно члану 119. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон);
 28. Право на вађење речног наноса, сагласно члану 89. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), стиче се добијањем водне сагласности, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова, како на приватним тако и на парцелама у јавној својини;
 29. За обављање делатности вађења речног наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар, члан 90. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и да поседује лиценцу за обављање делатности

вађења речног наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем министарства надлежног за послове водопривреде, на период од пет година;

30. Водни услови престају да важе ако се у року од годину дана од дана њиховог издавања не поднесе захтев за издавање водне сагласности;
31. У складу са чланом 130. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и на основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“, број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 817 од 28.02.2022. године.

Образложење

Привредно друштво „ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО Сремска Митровица, Улица јарачки пут бр.10 (матични број: 21552739, ПИБ: 111851077), у име Инвеститора ЈП „Путеви Србије“ из Београда, Булевар краља Александра бр. 282 (матични број: 20132248, ПИБ: 104260456) поднело је захтев за добијање водних услова у циљу израде Пројекта за вађење речних наноса.

На основу расположиве техничке документације из техничке архиве ВПЦ „Сава- Дунав“ из Београда и на основу достављеног захтева и допуне захтева, доступна је следећа документација:

- Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије број 7350 од 26.07.2021. године (ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности број 2А) и број V-283/21 од 04.08.2021. године („Коридори Србије“ д.о.о. Београд, Улица краља Петра бр. 21);
- Мишљење у поступку издавања водних услова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Дирекција за водне путеве, бр. 11/128-9 од 12.01.2022. године;
- Решење издато Привредном друштву „ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО из Сремске Митровице о издавању лиценце за обављање делатности вађења шљунка из водног пута број 342-01-795/2020-06 од 01.07.2020. године, издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са роком важења до 01.07.2025. године;
- Решење издато Привредном друштву „ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО из Сремске Митровице којим се даје одобрење да обавља делатност возара унутрашње пловидбе у домаћем саобраћају, број 342-01-717/2020-06 од 12.06.2020. године, издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Прегледна ситуација са уцртаним координатама преломних тачака експлоатационих поља;
- Лист непокретности број 226 КО Прово за к.п. бр. 5523 КО Прово, општина Владимирци, преузет са сајта РГЗ – Геодетско-катастарски информациони систем;
- Копија катастарског плана за к.п. бр. 5523 КО Прово, општина Владимирци, издат од стране РГЗ - СКН Владимирци;
- Закључак Владе Републике Србије 05 број 344-2553/2021 од 01.04.2021. године, да је сагласна да се за потребе реализације Пројекта изградње државног пута Рума-Шабац-Лозница, вађење речних наноса врши на реци Сави на локацији од km 81+000 до km 85+600;
- Комерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова на пројекту Рума-Шабац-Лозница, закључен дана 19.11.2019. године између Владе РС (Финансијер), ЈП „Путеви Србије“ Београд (Инвеститор), „Коридори Србије“ д.о.о. Београд (Наручилац) и „AZVIRT LLC“ – „АзВирт Огранак Београд“ Београд (Извођач радова);
- Уговор предузећа „АзВирт“ – огранак Београд као извођача радова на Пројекту изградње државног пута Рума-Шабац-Лозница (број BO-RSLI-C-1135/2021 од 24.03.2021. године) и предузећа „Baumeister“ д.о.о. из Београда (број 163/2021 од 24.03.2021. год.) као подизвођача радова на предметном пројекту;
- Подизвођачки уговор закључен између предузећа „Baumeister“ д.о.о. из Београда (171/2021 од 26.03.2021. год.) и предузећа АД „Сремпут“ а.д. из Руме (бр. 0549 од 26.03.2021. год.) којим се преноси посао из Подизвођачког уговора број BO-RSLI-C-1135/2021 од 24.03.2021. године (код „АзВирт“ – огранак Београд као извођача радова) и број 163/2021 од 24.03.2021. год (код „Baumeister“ д.о.о. из Београда као подизвођача) на АД „Сремпут“ а.д. из Руме као новог подизвођача;

- Уговор о купопродаји природног и сепарисаног шљунка и природног песка закључен између „ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО из Сремске Митровице (број 9 од 15.04.2021. год.) и предузећа АД „Сремпут“ а.д. из Руме (бр. 0685 од 15.04.2021. год.);
- Анекс 1 уговора о купопродаји природног и сепарисаног шљунка и природног песка закључен између „ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО из Сремске Митровице (број 14 од 09.07.2021. год.) и предузећа АД „Сремпут“ а.д. из Руме (бр. 1132 од 15.06.2021. год.);
- Изјава, предузећа „АзВирт“ – огранак Београд, да нема примедби на ангажовање предузећа „ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО из Сремске Митровице у циљу добијања свих неопходних дозвола за заузеће водног земљишта и експлоатацију материјала из речног корита између стационажа km 81+000 до km 85+600, који ће се користити искључиво за извођење радова на пројекту Рума – Шабац – Лозница.

У складу са чл. 117. Закона о водама, планирани радови припадају типу објеката број 24) вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за холтикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу, а према члану 43. истог закона, предметни радови су сврстани у делатност 1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода.

Водни услови се издају за извођење радова на вађењу речног наноса са водног земљишта на локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће нарушити водни режим и угрозити екосистем речног тока и приобалног земљишта и они су у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 344-2553/2021 од 01.04.2021. године, да је сагласна да се за потребе реализације Пројекта изградње државног пута Рума-Шабац-Лозница, вађење речних наноса врши на реци Сави на локацији од km 81+000 до km 85+600.

Експлоатација речног наноса предвиђена је на делу катастарске парцеле број 5523 КО Прово, општина Владимирци, укупне површине 125.000,50 m². На основу достављене документације и увидом у www.rgz.gov.rs/KnWeb утврђено је да је наведена парцела у јавној својини Републике Србије.

Координате тачака које оријентационо дефинишу прво експлоатационо поље:

Ознаке угаоних тачака	Координате	
	Y	X
T1	7414825.00	4950556.00
T2	7415239.00	4950560.00
T3	7415759.00	4950502.00
T4	7416599.00	4950324.00
T5	7416724.00	4950326.00
T6	7416964.00	4950282.00
T7	7416925.00	4950223.00
T8	7416536.00	4950295.00
T9	7415236.00	4950510.00
T10	7414825.00	4950506.00

Површина експлоатационог поља је 125.000,50 m².

Предузеће „Легет Агрегати“ д.о.о. Сремска Митровица, Улица јарачки пут бр. 10, поседује Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 342-01-795/2020-06 од 01.07.2020. године о издавању лиценце за обављање делатности вађења шљунка из водног пута, са роком важења до 01.07.2025. године и Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 342-01-717/2020-06 од 12.06.2020. године којим се даје одобрење за обављање делатности возара унутрашње пловидбе у домаћем саобраћају.

Предметна деоница реке Саве, водотока I реда, налази се у Оперативном плану за одбрану од поплава за 2022. годину („Сл. гласник РС“, број 123/21) – Сектор деоница објекат С.4.1.1., Десни насип уз Саву од високог терена код Саве (km 70+300) до високог терена km 85+300, дужине 15.00 km.

За предметну деоницу реке Саве, у складу са чл.10а Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), закључен је Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије број 7350 од 26.07.2021. године (ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности број 2А) и број V-283/21 од 04.08.2021. године („Коридори Србије“ д.о.о. Београд, Улица краља Петра бр. 21). У складу са чл.10в, став 4. Закона о водама, водно земљиште које је предмет Уговора даје се у закуп без накнаде.

У циљу изградње саобраћајнице Рума-Шабац-Лозница, закључен је Комерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова између Владе РС (Финансијер), ЈП „Путеви Србије“ Београд (Инвеститор), „Коридори Србије“ д.о.о. Београд (Наручилац) и „AZVIRT LLC“ – „АзВирт Огранак Београд“ Београд (Извођач радова).

Закључен је Уговор предузећа „АзВирт“ – огранак Београд као извођача радова на Пројекту изградње државног пута Рума-Шабац-Лозница (број BO-RSLI-C-1135/2021 од 24.03.2021. године) и предузећа „Baumeister“ д.о.о. из Београда (број 163/2021 од 24.03.2021. год.) као подизвођача радова на предметном пројекту.

Подизвођачки уговор закључен је између предузећа „Baumeister“ д.о.о. из Београда (171/2021 од 26.03.2021. год.) и предузећа АД „Сремпут“ а.д. из Руме (бр. 0549 од 26.03.2021. год.) којим се преноси посао из Подизвођачког уговора број BO-RSLI-C-1135/2021 од 24.03.2021. године (код „АзВирт“ – огранак Београд као извођача радова) и број 163/2021 од 24.03.2021. год (код „Baumeister“ д.о.о. из Београда као подизвођача) на АД „Сремпут“ а.д. из Руме као новог подизвођача.

Уговор о купопродаји природног и сепарисаног шљунка и природног песка закључен је између „ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО из Сремске Митровице (број 9 од 15.04.2021. год.) и предузећа АД „Сремпут“ а.д. из Руме (бр. 0685 од 15.04.2021. год.) и Анекс 1 уговора о купопродаји природног и сепарисаног шљунка и природног песка (број 14 од 09.07.2021. год., заведен код „ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО из Сремске Митровице и број 1132 од 15.06.2021. год., заведен код АД „Сремпут“ а.д. из Руме).

„ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО из Сремске Митровице поседује изјаву предузећа „АзВирт“ – огранак Београд, број OUT-SO-RSLI/2/3-LT-GEN-575, да нема примедби на ангажовање предузећа „ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ“ ДОО из Сремске Митровице у циљу добијања свих неопходних дозвола за заузеће водног земљишта и експлоатацију материјала из речног корита између стационажа km 81+000 до km 85+600, који ће се користити искључиво за извођење радова на пројекту Рума – Шабац – Лозница.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“, број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова што је дато у услови број 31.

* * *

Овим Водним условима замењују се претходно издати Водни услови број 544/2 од 01.02.2022. године који су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 805 од 01.02.2022. године.



Александар Николић, дип.инж.грађ.

Доставити:

- Подносиоцу захтева,
- Одељ. за водно добро, водни режим и водна акта (x2),
- Републичкој дирекцији за воде Немањина 22-26 (електронски),
- А р х и в и.