



Република Србија
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 310-02-01785/2020-02

Датум: 29.06.2021. године

Министарство рударства и енергетике Републике Србије решавајући по захтеву привредног друштва „Siki export” д.о.о из Малог Зворника за оверу ресурса и резерви, на основу члана 8. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 128/20), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и члана 87. Закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 40/2021-45), по овлашћењу министарке број: 021-02-31/2021-08 од 23.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту Црвене стене са стањем на дан 30.06.2020. год.:

Категорија резерви	Количине резерви	
	(m ³)	(t)
Б	1.011.576	2.721.139
Ц ₁	611.899	1.646.009
Б + Ц ₁	1.623.475	4.367.148

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту Црвене стене су:

Тачке	Y	X
T-1	7 352 054	4 912 315
T-2	7 352 125	4 912 321
T-3	7 352 251	4 912 439
T-4	7 352 266	4 912 524
T-5	7 352 173	4 912 602
T-6	7 352 089	4 912 574
T-7	7 352 026	4 912 403
T-8	7 351 989	4 912 370

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту Црвене стене је:

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАМЕНА		
1.	САДРЖАЈ (%) SRPS B.B8.042 - хлорида, Cl- - сулфида, S2- - сулфата, обрач. као SO3	0,009 - 0,01
2.	ЗАПРЕМИНСКА МАСА (g/cm3) SRPS B.B8.032 - без пора и шупљина - са порима и шупљинама - апсолутна порозност (%) - коефицијент запреминске масе	2,72 2,69 0,9 0,991
3.	УПИЈАЊЕ ВОДЕ (%) SRPS B.B8.010	0,26
4.	ЧВРСТОЋА НА ПРИТИСАК (МПа) SRPS B.B8.012 - у сувом стању - у водозасићеном стању - после мраза	121 106 97
5.	ОТПОРНОСТ НА ХАБАЊЕ СТРУГАЊЕМ ПО БЕМЕУ (cm3/50 cm2) SRPS B.B8.015	25,1
6.	ПОСТОЈАНОСТ НА ДЕЈСТВО МРАЗА SRPS B.B8.002	постојан
7.	ОТПОРНОСТ НА ДРОБЉЕЊЕ И ХАБАЊЕ; ЛОС АНЂЕЛЕС (%) SRPS B.B8.045 - градација "Б" - градација "Ц"	24,0 22,3

4. Употребе минералне сировине:

Сировина из лежишта Црвене стене се може употребити као техничко-грађевински камен (у виду фракционисане и нефракционисане камене ситнежи) за израду:

- доњих носећих механички стабилованих (тампонских) слојева коловозних конструкција (SRPS U.E9.020/66);
- доњих носећих слојева коловозних конструкција од битуминизираниог материјала по врућем поступку (SRPS U.E9.028/80);
- горњих носећих слојева коловозних конструкција од битуминизираниог материјала по врућем поступку (SRPS U.E9.021/86);
- коловозних застора (хабајућих слојева) од асфалт-бетона на путевима са лаким и врло лаким саобраћајним оптерећењем (SRPS U.E4.014/90);
- доњих слојева цемент-бетонских коловозних плоча (SRPS U.E3.020/87);
- цемент-бетона (масивног, армираног и преднапрегнутог) који не могу бити изложени хабању и ерозији (SRPS B.B2.009/86);
- носећих слојева коловозних конструкција стабилованих цементом (SRPS U.E9.024/80);
- заштитног - тампонског слоја трупa железничких пруга (ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ из Лицитационе документације Пројекта обнове железнице, ТЕНДЕР ЕИБ бр. 6, Београд, јун 2002. год.);
- ломљеног камена (необрађеног, полуобрађеног и обрађеног) за сва зидања у нискоградњи (подзиде, портали, косине) и високоградњи (зградарству);
- хидротехничког грађевинског камена (ломљеног, полуобрађеног и обрађеног) за израду обало утврда, свих врста хидротехничких објеката, габиона, фашина и др.

Образложење:

Привредно друштво „Siki export” д.о.о из Малог Зворника, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 06.11.2020. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама, а дана 12.03.2021. године Анекс Елабората о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Црвене стене”, село Будишић код Малог Зворника.

Привредно друштво „Siki export” д.о.о из Малог Зворника обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Радна група за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Црвене стене”, село Будишић код Малог Зворника, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Предметни Елаборат о ресурсима и резервама, урадило је предузеће „Геосфера” д.о.о из Београда. Одговорни аутор елабората је: Никола Радисављевић, дипл.инж.геологије док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти Ивана Делић Николић, дипл. инж. геологије и проф. др Лазар Кричак, дипл. инж. рударства.

Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса, на седници одржаној дана 22.06.2021. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС”, бр. 101/15) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Црвене стене”, село Будишић код Малог Зворника, са стањем на дан 30.06.2020. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА



Дејан Мистијановић

Доставити:

1. „Siki export” д.о.о. 15 318 Мали Зворник
Светосавска 37А
2. Сектору за геологију и рударство
3. Архиви