

SMURFIT KAPPA DOO BEOGRAD

Br. 95

20.10. 2020 god.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде
Број: 325-04-004/20-07
8.10 2020 године

Београд, ул. Немањина бр. 22-26

"Smurfit Kappa" д.о.о.
У. Припадни буџета Хури 9
11 000 Београд

У прилогу дописа достављамо Вам

кошту заводу



В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.

DATE OF BIRTH: 1911/11/11

AGE: 10



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-04-00604/2020-07

Датум: 08.10.2020. год.

Београд

ЈЈ

SMURFIT KAPPA DOO BEOGRAD
Br. 9
20.10 2020 год.

На основу чл. 122.-127. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 62/2017) и чл. 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/2016), решавајући по захтеву подносиоца, „Smurfit Карпа“, д.о.о. ул.Прилазни пут Ада Хуји бр.9. у Београду у управној ствари издавању водне дозволе, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе 24 број: 119-8512/2019 од 29.08.2019. год., доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, „Smurfit Карпа“, д.о.о. ул.Прилазни пут Ада Хуји бр.9. у Београду, издаје се водна дозвола за захват воде из Дунава, третман и коришћење техничке воде у производне сврхе, сакупљање атмосферске и технолошке отпадне воде, пречишћавање и испуштање у Дунав, сакупљање и испуштање фекалне отпадне воде у јавну канализацију., са комплекса фабрике за производњу хартије „Smurfit Карпа“, д.о.о. ул.Прилазни пут Ада Хуји бр.9. на општини Палилула.

2. Ова водна дозвола се издаје са роком важења до 08.10.2024. године.

3. Ово Решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Дунав, под редним бројем 48. од 08.10.2020. године.

4. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:

4.1. Да се објекти за захватање, третман и коришћење вода, као и за сакупљање, пречишћавање и испуштање отпадних вода, одржавају у функционалном стању и редовно осматрају, уз услов да се обезбеди квалитет вода, које се испуштају у реципијент, у складу са одговарајућим прописаним граничним вредностима емисије, односно којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине, како би се обезбедио поуздан рад и заштита површинских и подземних вода од евентуалног загађења;

4.2. Обезбедити одржавање приобалног дела уређеног корита реке Дунав, уз редовно праћење стабилности обала на местима захвата и испуста, као и да се предузму све мере да се не ремети одбрамбена сигурност линије одбране од великих вода и леда;

4.3. Да се врши контрола исправности објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, пре свега у погледу непропусности, сваких пет година, а у случају уређаја за мерење количина вода једанпут годишње.

4.4.Захватањем воде из водотока, низводно од водозахвата, обезбедити минимални одрживи проток, узимајући у обзир посебно: хидролошки режим водотока и карактеристике водотока са аспекта коришћења вода и заштите вода, стање акватичног и приобалног екосистема;

4.5. Да се зауљене атмосферске воде са манипулативних површина (саобраћајница, платоа и др.) одводе искључиво преко сепаратора уља и бензина у реципијент. Наставити редовно узорковање пречишћених зауљених атмосферских вода у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11, 48/2012, 1/2016), Глава II –Друге отпадне воде, Тачка 4. Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже минерална уља, а не у складу са Уредбама које су коришћене у претходним испитивањима, јер се исте

односе на квалитет површинских вода и подаци квартално достављају надлежним органима; Обезбедити услове да овлашћено правно лице које врши узорковање и анализу отпадних вода, ради у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.гласник РС“ бр.33/16);

4.6. Да се уређај за третман технолошких отпадних вода и сепаратори уља и бензина редовно чисте и одржавају и обезбеде пројектовани ефекти пречишћавања, а смештај и одлагање опасних и штетних материја, муља, талога и другог отпада спроводити у складу са важећим прописима;

4.7. У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије или због измењене природе и квалитета пречишћених отпадних вода, инвеститор је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку. Текуће и инвестиционо одржавање су обавеза инвеститора;

4.8. Да се у периоду важења ове водне дозволе врши редован мониторинг квалитета подземних вода из пијезометара у складу са прописима и препорукама из Мишљења о прекораченим вредностима (арсена и цинка) појединих параметара квалитета подземних вода на предметном комплексу, урађен од стране „ЕКО-VOK 2017“, д.о.о. из Београда.

4.9. Да се редовно испитују биохемијски и механички параметри квалитета технолошких, отпадних вода (пре и после пречишћавања) које се након пречишћавања испуштају у реку Дунав и мере количине пречишћених отпадних вода у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС" бр.67/11, 48/2012, 1/2016) и Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.гласник РС“ бр.33/16) и подаци квартално достављају надлежним органима;

4.10.Одлагање и складиштење материја које могу загадити воду (хазардне, приоритетне супстанце) вршити на прописан начин у складу са техничком документацијом и у складу са Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“ бр.74/11) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ бр.24/14);

4.11. Да је забрањено испуштање непречишћених отпадних вода у подземне и површинске воде.

4.12. Да се у случају измењене природе и квалитета испуштених вода, промене врсте пријемника, као и услед промене производног процеса, прибави нова водна дозвола;

4.13. У случају да се током испитивања квалитета отпадних вода утврди да квалитет не одговара прописаном квалитету, корисник је у обавези да путем додатног третмана, квалитет испуштених отпадних вода усклади са прописаним квалитетом;

4.14. Наставити праћење утицаја отпадних вода на реципијент, мерењем квалитета површинских вода.

4.15.Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја за отпадне воде не може се вршити путем разблаживања.

4.16. Да се за све евентуалне доградње и реконструкције постојећег објекта, прибаве адекватна водна акта, у складу са Законом о водама, у посебном поступку;

4.17. Да се благовремено покрене процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе), са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац, „Smurfit Карпа“, д.о.о. ул.Прилазни пут Ада Хуји бр.9. у Београду, (матични број: 07006497, шифра делатности: 1712 – производња амбалажног папира) поднео је захтев под бројем: 474. од 15.06.2020. године, за добијање водне дозволе за захват воде из Дунава, третман и коришћење техничке воде у производне сврхе, сакупљање атмосферске и технолошке отпадне воде, пречишћавање и испуштање у Дунав, сакупљање и испуштање фекалне отпадне воде у јавну канализацију., са комплекса фабрике за производњу хартије „Smurfit Карпа“, д.о.о. ул.Прилазни пут Ада Хуји бр.9. на општини Палилула.

Објект Фабрика хартије Београд, д.о.о. 2019. године је променио име у „Smurfit Карпа“, д.о.о., Београд.

Уз захтев и допуну захтева од 24.06.2020., 31.08.2020., 08.09.2020., 29.09.2020 и 06.10.2020. достављена је следећа документација:

-Решење број: VIII-04-325.3-18/2015, од 21.07.2016. године о издавању водне дозволе предузећу „Фабрика хартије Београд“ д.о.о., ул. Прилазни пут Ада Хуји бр.9., Београд за захватање воде из Дунава, третман и коришћење техничке воде у привредне сврхе, као и за сакупљање, примарно пречишћавање и испуштање атмосферских отпадних вода у реку Дунав, са комплекса „Фабрика хартије Београд“ издато од Сектора за водопривреду, Секретаријата за привреду;

-Решење бр.325-04-00401/2018-07 од 14.06.2018.о издавању водне дозволе за сакупљање и пречишћавање отпадних вода и испуштање пречишћених технолошких и санитарних отпадних вода у Дунав, са комплекса „Фабрика хартије Београд“ у Београду;

- Решење бр.325-04-632/2000-07 од 08.08.2000. године, о издавању водопривредне дозволе, за ДП „Фабрика хартије Београд“ издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Сектор водопривреде;
- Решење бр.04-15589/1-67 од 16.01.1968. године, којим се одобрава употреба пословне зграде у погону „Ада Хуја“, од стране Одељења за комунално-грађевинске и имовинске послове СО Палилула.
- Решење бр.1058/73 од 07.01.1974. године којим се одобрава употреба водозахвата и бунара динамичког таложника, филтера I/II I III/IV, пумпне станице чисте воде и вањских цевовода, везних мостова, хватача влакна, палпера, итд., од стране Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове, СО Палилула.
- Решење бр.351-380/81-II-02 од 09.09.1981. године, којим се одобрава употреба TS-5 10/04 kV 2x2500 KVA I TS-6 10/04 kV 2.2500 KVA са свим грађевинским радовима од 0.4 kV у хали РМ-4 у кругу фабрике на Ади Хуји, од стране Општинског комитета за комуналне и стамбене послове Палилула.
- Решење бр.351-766/94- II-02 од 31.01.2000. године, којим се одобрава употреба котларнице, складишта горива, претоварне и циркуларне станице мазута са пратећим инсталацијама у кругу фабрике на Ади Хуји, од стране Одељења за комуналне и грађевинске послове, општина Палилула;
- Решење бр.351.3-140/2003. Од 18.11.2003. којим се одобрава „Фабрика хартије Београд“ употреба уређаја за пречишћавање отпадних вода који обухвата: ЦС, базена за флокулацију, таложника, повезаних канала-цевовода, погонски објекат за дозирну опрему, унутрашњи водовод и канализација, од стране Сектора за грађевинске послове, Секретаријата за урбанизам грађевинске послове;
- Решења из 2017., 2018. и 2019. о обрачуну и задужењу обвезника плаћања накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштену воду, од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
- Изјава-Подаци бр.802. од 17.12.2019., бр.1287 од 25.12.2018. и бр.81 од 02.02.2018. о испуштеним количинама воде на годишњем нивоу из „Smurfit Kappa“, д.о.о.
- Изјава-Подаци бр.802. од 17.12.2019., бр.1287/1 од 25.12.2018. и бр.80 од 08.02.2018. о количинама и квалитету воде на водозахвату „Smurfit Kappa“, д.о.о.
- Пројекат изведеног стања кишне и технолошке канализационе мреже за Фабрику хартије Београд, децембар 2014. од стране „WIGA PROJECT GROUP“.
- Извештај о изради пијезометарских бушотина у кругу Фабрике хартије „Београд“, на локацији Ада Хуја, октобар 2014. од стране ДТД „Хидрозаовод“, Нови Сад.
- Записник бр.325.5-121/20 од 17.06.2020. о инспекцијском надзору, Сектор за водну инспекцију, Градске управе града Београда.
- Извештај бр 4985/1 од 11.09.2020. о испуњености услова из водне дозволе, од стране ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд.
- Записник о примопредаји грађевинских радова-уградња два сепаратора од 13.03.2020.
- Пројекат хидротехничких инсталација-Повезивање сепаратора масти и уља на постојећу канализациону мрежу, од стране „Mautin“, д.о.о., Београд, јун 2020.
- Извештај о испитивању квалитета отпадних и површинских вода акредитоване лабораторије „Заштита на раду и заштита животне средине Београд“ д.о.о. из Београда за 2017., 2018. и 2019. Годину.
- Извештај о испитивању квалитета атмосферских отпадних вода акредитоване лабораторије „Заштита на раду и заштита животне средине Београд“ д.о.о. из Београда за 2017., 2018. и 2019. годину.

- Извештај о испитивању квалитета подземних вода и земљишта акредитоване лабораторије „Заштита на раду и заштита животне средине Београд“ д.о.о. из Београда за 2019. и 2020. годину.
- Мишљење о прекораченим вредностима појединих параметара квалитета подземних вода, урађено од стране Предузећа за инжењеринг и управљање животном средином „ЕКО-VOK 2017“ д.о.о. из Београда.
- Извештај о постигнутом степену ефикасности рада уређаја за пречишћавање отпадних вода, акредитоване лабораторије „Заштита на раду и заштита животне средине Београд“ д.о.о. из Београда, за 2017., 2018. и 2019. годину.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде је у оквиру својих надлежности дала водну дозволу, у складу са одредбом чл. 122-126. Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.30/2010). На основу чл.14. тч.5. Закона, према намени водни објекти припадају објектима за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Објекат припада типу 5-индустријски и производни објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну канализацију, у складу са чл.117. На основу чл.43. у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања.

Најближи водотоци: река Дунав, водно подручје Дунав, чл.27. Закона о водама, Одлуке о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр.54/2011). Предметна локација припада водној јединици 1.-Београд према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница („Сл. гласник РС“ бр.8/18). Десна обала Дунава на којој се налази предметни објекат, обухваћена је Оперативним планом за одбрану од поплава за воде I реда, за 2020. годину („Сл.гласник РС“ бр.91/19), сектор Д.4.1.-десни насип и обалоутврда уз Дунав дуж Ада Хује 1,40 км, стационажа км 1164+280 до км 1165+680.

Река Дунав, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, припада тч.1. Међудржавне воде, 1) природни водотоци ("Сл. гласник РС" бр.83/10). Категорија водотока Дунав од мађарске границе до бугарске границе је II, дата у списку водотока са категоријама наведених у Уредби о категоризацији водотока, ("Сл. гласник РС" бр. 5/68). Максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник РС" бр.31/82). Пречишћене отпадне воде које се испуштају у реципијент морају испунити услове граничних вредности емисије за одређене групе загађујућих супстанци, према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11, 48/2012, 1/2016). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.33/2016).

Према техничкој документацији која је достављена уз предметни захтев издвајамо:

Фабрика хартије „Београд“ изграђена је на Ади Хуји 1961. године, са реконструкцијом водозахвата 1971. године и изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода 1979. године.

Фабрика се бави производњом бездрвних и амбалажних папира, употребом старог папира. Комплекс се састоји од: управне зграде, производног погона, котларнице, таложника за пречишћавање воде из Дунава, пешчаног филтера, базена чисте технолошке воде и ППОВ. У процесу производње користи се техничка вода у следећим технолошким операцијама: у процесу распуштања и примарног пречишћавања, у палперу користи се повратна вода из процеса производње; у процесу пречишћавања, фракционисања и дисперговања, маса са дугим влакнима се разређује повратном водом, транспортује у вертикалне пречистаче ...; хватач влакана, уређај у коме се врши *филтрација* повратне воде са машине и *пречишћавање воде која се поново користи у процесу*; на папир машини, у константном делу, за разређење се користи вода оцеђена на ситима приликом формирања траке папира; на папир машини у мокром делу: око свих преса се налазе филчеви чија је улога одношење воде исцеђене под притиском преса.

Фабрика се снабдева водом за пиће и санитарне потребе из јавног водовода.

Водозахват се налази на обали Дунава, у близини фабрике. За транспорт воде се користе две пумпе и цевоводом Ø500 иде на пречишћавање. За пречишћавање воде у количини од 850 m³/h, користи се динамички таложник, који се састоји из две зоне: примарне и секундарне. Примарна зона је опремљена мешачем са редуктором и погонским мотором, а секундарна има згушњивач муља. Исталожени речни муљ се враћа у Дунав. Бистра вода се преко преливног корита води у пешчани филтер.

Пешчани филтер се састоји из 4 филтер коморе, са испуном од кварцног песка. Из филтера вода иде у резервоар пречишћене воде, а у погон се транспортује помоћу две пумпе.

Вишак технолошке воде са папир машине 4 се сабира каналима у погону на чијим излазима се налазе решетке које обезбеђују механичко пречишћавање, и одводи у сабирни базен, опремљен са три муљне пумпе. Флокулациони базен је подељен са два преградна зида. У први део базена долази вода из сабирног базена, док други део је опремљен са две мешалице, ради мешања воде са средством за коагулацију. Вода у радијални таложник (кружни) улази централно, слободним падом. Таложник је опремљен покретним мостом-згртачем муља са средишним улежиштењем и спољним возним погоном. Одвод муља се налази у централном делу, који се помоћу две муљне пумпе враћа у производњу на почетак линије припреме масе. Пречишћена вода се одводи преливом у канал по читавом обиму таложника у сабирни базен, а из њега кроз два одводна Вентури канала, пречишћена отпадна вода се транспортује до излива у Дунав.

У процесу пречишћавања сирове воде не користе се хемикалије, а у процесу пречишћавања отпадних технолошких вода користи се полиалуминијум хлорид, као коагулант и катјонски полиакрил амид као флокулант.

Санитарне отпадне воде одводе се до фекалне црпне станице, која је заједничка за фабрику картона „Авала“ и БИГЗ. Из ове ФЦС вода се препумпава у јавну канализацију у Вишњичкој улици.

Кишна канализација из круга фабрике је посебно изведена и испушта се у Дунав преко два испуста која су у бетонској облози, при крају обалоутврде. Како се ове отпадне воде нису пречишћавале пре излива у Дунав, претходном водном дозволом из 2016. коју је издала Градска управа града Београда, дат је услов бр.4. који налаже анализу квалитета истих, како би се оправдало не постојање уређаја за пречишћавање, или пак констатовала потреба за истим. С обзиром да су анализе урађене од стране акредитоване лабораторије „Заштита на раду и заштита животне средине Београд“ д.о.о. из Београда, за узорке: код излаза из хале Авале Аде и код складишта горива „Naftachem“ д.о.о. Нови Сад, показале одступања појединих параметара од максимално дозвољених вредности сходно Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, у марту 2020. уграђени су сепаратори масти и уља са таложницама. Упоређивањем добијених резултата са максимално дозвољеним вредностима према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, утврђено је да поједини параметри одступају и од норми наведених и овом Уредбом.

На канализационом колектору пречника Ø500 који се налази у централном делу фабричког комплекса уграђен је сепаратор минералних уља. На канализационом колектору Ø400, који се налази у низводном делу фабричког комплекса уграђен је још један сепаратор минералних уља.

Фабрика хартије као основни енергент у процесу производње амбалажних папира користи гас, који се до фабрике допрема гасоводом из кога се по проласку кроз мерно регулациону станицу доводи до котлова.

Имајући у виду наведено, а на основу чл. 99. Закона о водама којим је, између осталог, прописано да је правно лице које има уређаје за пречишћавање отпадних вода, дужно да мери количине и испитује квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, и у складу са овим одреди степен ефикасности уређаја за пречишћавање, да обезбеди редовно функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да води дневник њиховог рада, као и сагласно одредбама чл. 5. (којим је прописано да се достизање граничних вредности емисије загађујућих материја за отпадне воде не може вршити путем разблаживања) и чл. 8. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање дати су услови под редним бр. 3. и 4. става 1. диспозитива овога решења.

Испитивање квалитета технолошких отпадних вода којим су обухваћене и отпадне воде из припреме техничке воде из Дунава, ради се од стране акредитоване лабораторије „Заштита на раду и

заштита животне средине Београд“ д.о.о. из Београда. Узорковање се врши пре и после уређаја за пречишћавање отпадних технолошких вода ради утврђивања ефикасности рада уређаја, као и површинских вода пре и после улива истих отпадних вода. У извештајима о испитивању квалитета отпадних и површинских вода од 2017., 2018. и 2019., код свих узорака пречишћене отпадне воде из базена чисте воде анализирани параметри не прекорачују граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава I, део 21 –Граничне вредности емисије отпадних вода из постројења и погона за производњу папира и картона(колона 7). На основу резултата извршених лабораторијских испитивања технолошких отпадних вода, Елаборатом о постигнутом степену ефикасности рада постројења, закључак је да постројење има задовољавајућу ефикасност пречишћавања и то: степен пречишћавања суспендованих материја 44,8-89,3% (2017.), 50,2-89,2% (2018.), 63,6-88,6% (2019.); степен пречишћавања укупног остатка после испарења на 105°C је 71,8-100,0%(2017.), 45,6-63,0 (2018.) и 42,8-51,6%(2019.); смањење ХПК 99-100% (2017.), 98,6-100%(2018.), 97,3-99,5(2019.) и смањење БПК5 ј 99,7-100%(2017.), 99,4-100%(2018.) и 98,8-99,8%(2019.).

Испитивање квалитета подземних вода и квалитета земљишта, ради се од стране акредитоване лабораторије „Заштита на раду и заштита животне средине Београд“ д.о.о. из Београда. Испитивање квалитета подземних вода из 2019. из три пијезометра, дошло је до одступања квалитета по појединим параметрима. Од стране Предузећа за инжењеринг и управљање животном средином „ЕКО-VOK 2017“ д.о.о. из Београда урађено је Мишљење о прекораченим вредностима појединих параметара подземних вода, којим је између осталог закључено, да је повећана концентрација цинка у захваћеним узорцима подземне воде највероватније проузорокована саставом материјала од којег су направљене пијезометарске цеви и дужином трајања. Тако је на основу Мишљења овог предузећа, извршено црпљење подземних вода из свих пијезометара и поновљено узорковање. Резултати поновљеног испитивања подземних вода показали су да концентрације свих испитиваних параметара не прекорачују ремедијационе вредности прописане уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материјау земљишту („Сл. гласник РС“бр.30/18 и 64/19), Прилог 2, Ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у водоносном слоју. Такође је у резултатима испитивања квалитета подземних вода из 2019. дошло до одступања вредности арсена у односу на прописане. Из истог Мишљења констатовано је да повећана концентрација арсена у узорцима подземних вода највероватније последица антропогених наслага и историјског загађења Аде Хује, као и да се не може повезати са коришћеним сировинама, хемикалијама, генерисаним отпадом, технолошким процесом и другим активностима на комплексу. Стим у вези препоручено је да се и даље врши мониторинг подземних вода на комплексу једном годишње, до потпуне санације и ремедијације девастираног простора Ада Хује.

Изјава-Подаци о испуштеним количинама воде на годишњем нивоу из „Smurfit Kappa“, д.о.о.:у 2017. износи 869 900м³, у 2018. износи 920 000м³, у 2019. износи 940 000м³.

Изјава-Подаци о количинама и квалитету воде на водозахвату „Smurfit Kappa“, д.о.о.: у 2017. износи 869 900м³, у 2018. износи 920 000м³, у 2019. износи 940 000м³.

У Извештају о испуњености услова из водне дозволе, од стране ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд дати су општи подаци, подаци од значаја за издавање водне дозволе и други карактеристични подаци, који су саставни део ове дозволе.

У Записнику бр.7-10-325.5-121/20 од 17.06.2020. водног инспектора, Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда, констатовано је да су испуњени услови под бр.2., 3., 5. и 6. из претходне водне дозволе бр. VIII-04-325.3-18/2015, од 21.07.2016.

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, узимајући у обзир мишљења у прилогу, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водне дозволе под условима који су дати у диспозитиву решења.

Услови из диспозитива овог решења дати су сагласно одредбама из поглавља 4.3. Заштита вода од загађења, чл.20. и чл.81. Закона о водама.

Услов број 4.17. је дат да би се благовремено покренула процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе), са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова, у складу са чл. 122, Закона о водама и Правилником

о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Сл. гласник РС" број 72/2017).

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, узимајући у обзир мишљења у прилогу, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водне дозволе под условима који су дати у диспозитиву решења.

Услов број 2. диспозитива решења, дат је сагласно чл. 122. Закона о водама. На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних дозвола, што је дато у услови број 3.

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- „Smurfit Карпа“, д.о.о. ул. Прилазни пут
Ада Хуји бр.9., Београд,
- Општина Палилула,
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" Београд,
- водној инспекцији,
- водној књизи,
- архиви.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.

