

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву бр. ROP-MSGI-37277-LOCH-2/2021 од 25.11.2021. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, за издавање услова заштите природе за израду локацијских услова за доградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода фабрике „SMURFIT KAPPA“ д.о.о. у КО Палилула, град Београд, дана 07.12.2021. године под 03 бр. 021-3909/2, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Предметна локација на којој се планира доградња и реконструкција постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода не налази се унутар заштићеног подручја, али се налази у обухвату еколошке мреже Републике Србије - еколошки значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
- 1) Доградња и реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода може се извести на к.п. бр. 5112 /16 у КО Палилула, Београд;
- 2) Строго се придржавати локације планиране за доградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода, како радови не би оставили последице на шири простор, односно манипулативне површине током извођења радова просторно ограничити. Такође, максимално искористити постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији како би се у што већој мери очувала околна вегетација и природне одлике простора;
- 3) У свим фазама рада предвидети таква решења и мере којима ће се спречити, односно онемогућити загађење ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода;
- 4) Приликом радова на предметној локацији неопходно је заштитити и очувати реку Дунав од деградације и загађивања. Забрањено је слободно депоновање било каквог отпада у речно корито и дуж обале реке;
- 5) Привремено одлагалиште вишка материјала мора бити одложено на непропусној подлози, а не на незаштићеном тлу/земљишту;
- 6) Различите врсте отпадних вода – зауљене и замућене воде, санитарне отпадне воде и атмосферске отпадне воде, морају бити третиране, складиштене и транспортоване према прописима, у одговарајућим објектима (или посудама) и уређајима;
- 7) Наталожени муљ као један од крајњих продуката у поступку пречишћавања отпадних вода мора бити на прописан начин складиштен и транспортован из постројења;

- 8) Сви објекти који служе за таложење отпадних вода морају бити изоловани и непропусни. Уколико постоје делови дренажне мреже отвореног карактера, морају бити регулисани и осигурани од изливања течних материја, испаравања штетних и опасних материја и др.;
- 9) Пречишћене воде на местима испуста морају бити одговарајућег (пројектованог) квалитета (минимум истог квалитета као и квалитет водотока);
- 10) Уколико се ради о отпадним водама са повишеном температуром, изузев третмана – пречишћавања, њихова температура пре упуштања мора бити усклађена са температуром воде реципијента;
- 11) Предвидети успостављање редовног мониторинга квалитета воде и седимента реке Дунав, низводно од испуста којим би изузев површинског слоја био обухваћен и дубински. С тим у вези, потребно је вршити редовне минералошке, хемијске и биолошке анализе пречишћене воде и о томе повремено, а у екстремним ситуацијама обавезно обавештавати надлежне институције;
- 12) Сви објекти и инфраструктура у оквиру постројења за пречишћавање и третман отпадних вода, морају бити на одговарајући начин одржавани;
- 13) Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг система транспорта прикупљених вода, уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација;
- 14) Узорковање пречишћених вода за мерење квалитета испуштене воде мора се обављати из испусног канала;
- 15) Уколико материјал који се користи при извођењу радова може послужити као добро склониште за гмизавце и друге животиње, максимално скратити време одлагања, поштујући услов да је забрањено убијање и сакупљање свих врста гмизаваца и других животиња;
- 16) Строго је забрањено растеривање, узнемиравање и убијање водоземаца и гмизаваца (као и осталих животиња) како адултних, тако и јувенилних и ларвених стадијума развића (пуноглавци);
- 17) Строго је забрањена употреба хемијских средстава (репелената) за растеривање/убијање водоземаца, гмизаваца и других животиња;
- 18) Уколико се током извођења радова наиђе на активно гнездо са јајима или младунцима птица, неопходно је привремено обуставити радове у тој зони и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 19) Није дозвољено одржавање грађевинских машина и технике, као и средстава за бетонирање и друге механизације на градилишту;
- 20) Комунални и сав остали отпад настао током радова, сакупљати на одговарајући начин, а потом депоновати на место на које одреди надлежна комунална служба;
- 21) Није дозвољено извођење радова на предметном простору које би изазвало замућење водотока дуже од 5 дана;
- 22) У току извођења радова, уклањање вегетације на предметном простору, свести на најмању меру и искључиво у случајевима када је то неопходно. Уколико је потребно уклањати појединачна стабла, неопходна је дознака подручног шумског газдинства;
- 23) Објекат постројења за пречишћавање мора бити ограђен и под надзором, како би се спречио улазак и руковање од стране неовлашћених лица, која могу довести до акцидентних ситуација;
- 24) Након окончања свих радова обавезно је санирање свих деградираних и уништених површина и уклањање свих вишкова грађевинског и другог материјала, опреме и машина;
- 25) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.), која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 4. тачка 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате накнаде за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-3909/1 дана 26.11.2021. године, за издавање услова заштите природе за израду локацијских услова за доградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода фабрике „SMURFIT KAPPA“ д.о.о. на к.п. бр. 5112/16 у КО Палилула, град Београд. Захтев за издавање локацијских услова за доградњу и реконструкцију предметног постројења Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поднела је фабрика „SMURFIT KAPPA“ д.о.о. Београд, прилазни пут Ада Хуји бр. 9, Београд.

Уз захтев је достављена следећа документација: Идејно Решење бр. 20062-00-IDR-1, израђено од стране пројектанта Серва Михаља – инжењеринг д.о.о. Зрењанин. Одговорни пројектант је Драгана Миленковић, бр. лиценце 300 3991 03.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да ће се планирано постројење за пречишћавање технолошких отпадних вода састојати из следећих целина:

- Система резервоара за уједначавање отпадних вода по квалитету и квантитету;
- Биолошког третмана отпадних вода (анаеробног и аеробног третмана);
- Обраде муља;
- Третмана сагоревања/искоришћења биогаса.

Отпадне воде сакупљене на простору КО Палилула ће се пречистити до потребног квалитета и испустити у реку Дунав.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се подручје на којем се планира доградња и реконструкција предметног постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода, не налази у обухвату заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, али се налази у обухвату еколошке мреже Републике Србије - еколошки значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“.

На предметној локацији и широј околини забележене су следеће врсте водоземаца: зелена крастача (*Bufo viridis*) и зелена жаба (*Pelophylax kl. esculentus*) и гмизаваца: слепић (*Anguis fragilis*), зидни гуштер (*Podarcis muralis*), зелембаћ (*Lacerta viridis*), белоушка (*Natrix natrix*), рибарица (*Natrix tessellata*) и обични смук (*Zamenis longissimus*), међу

којима су строго заштићене дивље врсте: зелена крастача, белоушка, рибарица и обични смук, док је у статусу заштићене дивље врсте зелена жаба, према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 98/2016).

Ада Хуја и шира околина представљају један од центара биодиверзитета водоземаца и гмизаваца на територији Београда. С обзиром на чињеницу да су првенствено водоземци, али и гмизавци једна од најугроженијих класа кичмењака на глобалном нивоу, неопходно је очувати њихова станишта и популације. Очување и ревитализација станишта су међу основним и најзначајнијим директним мерама заштите и самих врста.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/2016, 95/2018 – други закон и 71/2021); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон); Закон о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021); Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010); Уредба о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020); Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010-46, 47/2011-134, 32/2016-59, 98/2016-97).

Извођење предметних радова се може реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Марина Шибалић

по Одлуци в.д. директора
02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године