

SERBIA ZIJIN COPPER DOO

19210 Бор
Ђорђа Вајферта 29а

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ

нивоа буке у животној средини, у дневном, вечерњем и ноћном интервалу
која настаје приликом рада и активности *SERBIA ZIJIN COPPER*, Огранак
РББ, Фабрика креча „Заграђе“

Март 2021.године

Садржај:

1.	Уводне напомене.....	3
2.	Резултати мерења.....	7
3.	Коментар о резултатима мерења.....	13
4.	Закључак о извршеним мерењима.....	14
5.	Прилог.....	15

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

- Основ мерења:** Захтев Наручиоца од 23.02.2021.године, прихваћена понуна број 24-411/5 од 04.03.2021.године и Уговор број 2518 од 18.03.2021.године.
- Наручилац:** *SERBIA ZIJIN COPPER d.o.o*
19210 Бор
Ђорђа Вајферта 29а
- Задатак мерења:** Извршити мерење нивоа буке у животној средини која настаје приликом рада и активности *SERBIA ZIJIN COPPER*, Огранак РББ, Фабрика креча „Заграђе“.
Мерења извршити у дневном, вечерњем и ноћном интервалу на 2 мерна места, према захтеву наручиоца.
- Коришћена метода:** Мерење нивоа буке у животној средини рађено је у складу са:
- Стандардом SRPS ISO 1996-1:2019, Акустика-Опис, мерење и оцењивање буке у животној средини/ Део 1: Основне величине и поступци оцењивања;
- Стандардом SRPS ISO 1996-2:2019, Акустика-Опис, мерење и оцењивање буке у животној средини/ Део 2: Одређивање нивоа буке у животној средини.
- Датум мерења:** 24.03.2021.године
- Време мерења:** дневна мерења: од 09⁰⁰ до 14⁰⁰
вечерња мерења од 18⁰⁰ до 22⁰⁰
ноћна мерења од 22⁰⁰ до 02⁰⁰
- Место мерења:** ММБ 9 – Домаћинство Живковић Мирослава – северно од површинског копа Заграђе 5

ММБ 10 – Домаћинство Ђорић Саве – у близини фабрике креча

Мерна места су изабрана од стране Наручиоца.

Положај мерних места приказан је у прилогу Извештаја.

Извори буке, опис и положај: Опис технолошког процеса фабрике креча „Заграђе“

Погон за производњу креча чине следеће технолошке целине и то:

- површински коп
- припрема и транспорт кречњака
- погон кречане

Технологија експлоатације на површинском копу „Заграђе 5“ је дисконтинуална и обухвата технолошке фазе бушења, минирања, утовара и транспорта ископа. На откопавању је ангажована опрема: бушилица ROCK F6 (1 комад, на дизел погон), багер типа KOMATSU PC 450 (1 комада, на дизел погон), камиони типа TONLY 65t (2 комада, на дизел погон) и помоћна механизација, булдожер типа KOMATSU D155X (1 комад, на дизел погон), утоварачи XCMG, LT110 и LONKING (3 комада, на дизел погон) који су највећи део ефективног времена ангажовани на помоћним радовима у делу погона припреме и кречане.

Транспорт камионима се врши до косог окна на коти 360 м, преко ког се кречњак шаље на даљу прераду. Приликом експлоатације кречњака јавља се знатан део јаловине која се одлаже на одлагалиште.

Одлагање јаловине врши се на локацији постојећег одлагалишта, које се налази североисточно од површинског копа, док се одлагалиште хумуса налази северозападно од површинског копа.

Ровни кречњак се са површинског копа камионима довози до постројења за припрему кречњака. Кречњак се даље дроби просејава где се посебно одваја гранулисани кречњак за потребе кречане а део за потребе у грађевинској индустрији.

Производња комадног креча обављаће се у новоизграђеним шахтним пећима, капацитета 800 т/дан. Предвиђа се и производња хидратисаног креча за широку потрошњу.

Извори буке су механизација ангажована на површинском копу, постројење за припрему кречњака и пећи за производњу комадног креча, пресипна и утоварна места готових производа као и транспорт готових производа.

Погонски услови:	Током мерења сви процеси су радили у уобичајеном режиму рада.
Карактеристике буке:	Широкопојасна, приближно уједначена.
Бука уобичајена на месту мерења (резидуални звук):	Потиче од саобраћаја градским саобраћајницама и осталих звукова уобичајених за приградске средине.
Услови околине:	<i>Дневна мерења:</i> ведро, температура ваздуха 7°C, влажност ваздуха максимално 39%, ветар до 3m/s северни, атмосферски притисак 1016hPa <i>Вечерња мерења:</i> ведро, температура ваздуха 3°C, влажност ваздуха максимално 48%, ветар до 2m/s северо-западни, атмосферски притисак 1018hPa <i>Ноћна мерења:</i> ведро, температура ваздуха -1°C, влажност ваздуха максимално 44%, ветар до 4m/s источни, атмосферски притисак 1020hPa
Мерна опрема:	1. Hand-held Analyzer B&K, type 2250, фабрички број 3011261. 2. Sound Level Calibrator B&K, type 4230, 94dB-1000Hz, фабрички број 1206421. (сва мерења су извршена са "FAST" карактеристиком (одзивом) фонометра). Непосредно пре и после мерења извршена је калибрација инструмената (1) калибратором (2). Калибрација је вршена на фреквенцији $f=1000$ Hz на 93,8 dB. Резултати калибрације, одступање од иницијалне калибрације: 0,08 dB, уз осетљивост 49,69 mV/Pa 0,09 dB, уз осетљивост 49,74 mV/Pa 0,02 dB, уз осетљивост 49,34 mV/Pa 0,04 dB, уз осетљивост 49,46 mV/Pa -0,03 dB, уз осетљивост 49,06 mV/Pa -0,05 dB, уз осетљивост 48,90 mV/Pa Мерења услова околине извршена су дигиталним термо хигро анемометром TESTO, tip 410-2, фабрички број 38555297/412. Уверења о еталонирању мерне опреме и Решење министарства за овлашћивање организације за мерење буке у животној средини приложени су уз извештај.

**Мерна
несигурност:**

Мерна несигурност је процењена на основу претходно извршених унутарлабораторијских поређења, у складу са Процедуром за процену мерне несигурности и дата је као проширена мерна несигурност (за интервал поверења од 95%) за мерења у затвореном простору $U=\pm 2,85$ dB[A] и мерења на отвореном простору $U=\pm 3,62$ dB[A].

2. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

ММБ 9: – Домаћинство Живковић Мирослава – северно од површинског копа Заграђе 5



Слика 1: Положај мерног места ММБ 9 у простору



Слике 1.1 и 1.2: Мерна тачка

Мерна тачка: На травнатој површини, 20 м од прве куће и 330 м од површинског копа Заграђе 5, са мерним инструментом на висини 1,5 м од тла.

Референтни временски интервал	L_{AeqT} [dB(A)]	L_{AFmax} [dB]	L_{AFmin} [dB]	K [dB]	L_{RAeqT} [dB(A)]	Интервал мерења T (мин.)	Референтно време T_{ref} (мин.)	Гранична вредност индикатора буке
дан	39,6	56,5	30,3	-	40	15	15	-
вече	38,8	53,3	27,1	-	39	15	15	-
ноћ	37,9	51,7	26,2	-	38	15	15	-

Табела 1: Резултати мерења на ММБ 9

L_{AeqT} - еквивалентни А пондерисани ниво буке измерен у току временског интервала

K - додатак нивоу

L_{AFmax} - максимални ниво буке у току интервала мерења


L_{AFmin} - минимални ниво буке у току интервала мерења

L_{RAeqT} - меродавни ниво буке


T - временски интервал мерења

T_{ref} - референтно време


Дијаграми терцне анализе (L_{AeqT}):



Укупна бука, дан



Укупна бука, вече



Укупна бука, ноћ

ММБ10: – Домаћинство Ђорић Саве – у близини фабрике креча



Слика 2: Положај мерног места ММБ 10 у простору



Слике 2.1 и 2.2: Мерна тачка

Мерна тачка: На травнатој површини, 15 м од прве куће и 150 м од фабрике креча, са мерним инструментом на висини 1,5 м од тла.

Референтни временски интервал	L_{AeqT} [dB(A)]	L_{AFmax} [dB]	L_{AFmin} [dB]	K [dB]	L_{RAeqT} [dB(A)]	Интервал мерења T (мин.)	Референтно време Tref (мин.)	Гранична вредност индикатора буке
дан	43,7	60,1	37,2	-	44	15	15	-
вече	43,3	58,2	36,1	-	43	15	15	-
ноћ	40,9	49,7	33,2	-	41	15	15	-

Табела 2: Резултати мерења на ММБ 10

L_{AeqT} - еквивалентни А пондерисани ниво буке измерен у току временског интервала

K - додаток нивоу

L_{AFmax} - максимални ниво буке у току интервала мерења


L_{AFmin} - минимални ниво буке у току интервала мерења

L_{RAeqT} - меродавни ниво буке


T - временски интервал мерења

Tref - референтно време


Дијаграми терчне анализе (L_{AeqT}):



Укупна бука, дан



Укупна бука, вече



Укупна бука, ноћ

Мерења на терену извршио:

Технички руководиоца одељења

Горан Божин, спец. стр. инж. маш.

Мерењима присуствовао:

Истраживач II

Марко Јанковић, дипл. маш. инж.

3. КОМЕНТАР О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА

Примењени прописи:

Начин мерења, мерни инструменти и критеријуми за оцењивање у складу су са важећим стандардима и прописима из ове области:

1. Законом о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник Републике Србије бр. 36/2009);
2. Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (Сл. Гласник РС бр. 72/2010.);
3. Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник Републике Србије бр. 75/2010);
4. Правилником о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке (Сл. гласник Републике Србије бр. 71/2010);
5. Стандардом SRPS ISO 1996-1:2019, Акустика-Опис, мерење и оцењивање буке у животној средини/ Део 1: Основне величине и поступци оцењивања;
6. Стандардом SRPS ISO 1996-2:2019, Акустика-Опис, мерење и оцењивање буке у животној средини/ Део 2: Одређивање нивоа буке у животној средини.

С' обзиром на сва неповољна деловања нивоа спољне буке и буке у боравишним просторијама, дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави утврђен је Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник Републике Србије бр. 75/2010). За отворени простор, у Прилогу 2 одређене су следеће зоне:

зона	намена простора	Ниво буке у dB(A)	
		за дан и вече	за ноћ
1.	подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики паркови	50	1.
2.	туристичка подручја, кампови и школске зоне	50	2.
3.	чисто стамбена подручја	55	3.
4.	пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта	60	4.
5.	градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница	65	5.
6.	индустријска, складишна и сеервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда	на граници ове зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи	

отворен простор, зона 3. из Табеле 1 у Прилогу 2: чисто стамбена подручја, за дан и вече 55 dB(A) и ноћ 45 dB(A)*

* не постоји податак о зонирању простора у складу са прописима, критеријум за спољну средину је узет према намени објеката у чијој близини је извршено мерење као и према претходним Извештајима о мерењу буке у животној средини који су били предмет надзора од стране инспекцијских органа.

4. ЗАКЉУЧАК О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА


На основу обављених мерења нивоа буке у животној средини, у дневном, вечерњем и ноћном интервалу која настаје приликом рада и активности *SERBIA ZIJIN COPPER*, Огранак РББ, Фабрика креча „Заграђе“, може се констатовати да меродавни нивои буке при описаним условима мерења:

- **не прелазе** граничне вредности индикатора буке на отвореном простору у дневном, вечерњем и ноћном режиму рада

Граничне вредности индикатора буке регулисане су нормама у Прилогу 2 Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник Републике Србије бр. 75/2010).

Извештај израдио:

Технички руководиоца одељења


Горан Божић, спец.стр.инж.маш.



Руководилац Лабораторије


Др Миодраг Пергал

Приликом давања изјаве о усаглашености мерна несигурност резултата се не узима у обзир.

5. ПРИЛОГ



Слика 3: положај мерних места у простору

Крај извештаја



Акредитационо тело Србије

Accreditation Body of Serbia

01896

Београд

Belgrade

додељује

awards

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености

confirming that Conformity Assessment Body

ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД

Лабораторија за заштиту радне

и животне средине

Београд

акредитациони број

accreditation number

01-086

задовољава захтеве стандарда

fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017

(ISO/IEC 17025:2017)

те је компетентно за обављање послова испитивања

and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације

as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs

Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена

Date of issue

16.11.2020.

Акредитација важи до

Date of expiry

29.06.2021.



Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног Споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број/*Accreditation No:*
01-086

Датум прве акредитације/
Date of initial accreditation: 02.04.2004.

Ознака предмета/*File Ref.*
No.
2-01-140
Важи од/
Valid from:
16.11.2020
Заменаје Обим од
Replaces Scope dated:
06.09.2019.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/*Accredited conformity assessment body*

ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД

Лабораторија за заштиту радне и животне средине
Београд, Дескашева 7

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- физичка и хемијска испитивања вода (отпадна, површинска, подземна, индустријска) / *physical and chemical testing of water (wastewater, surface water, groundwater, industrial water);*
- физичка и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас, депонијски гас, амбијентални ваздух, радна средина) / *physical and chemical testing of air (stack emission, ambient air, working environment);*
- физичка испитивања параметара радне средине (осветљеност, микроклиматски параметри) / *physical testing of workplace parameters (brightness, microclimatic parameters);*
- физичка и хемијска испитивања земљишта / *physical and chemical testing of soil;*
- акустична испитивања у грађевинарству и испитивања буке у радној средини и животној средини / *acoustic tests in construction and noise testing in the workplace and the environment;*
- испитивања вибрација људског тела / *testing of the human body vibration;*
- испитивања без разарања металних материјала / *non-destructive testing of metallic materials;*
- испитивања посуда под притиском / *pressure vessel testing;*
- узорковање воде (површинске воде, подземне воде, отпадне воде) и земљишта / *sampling of water (surface water, groundwater, wastewater) and soil.*





Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-01-00631/2018-03

Датум: 01.06.2018. године

Београд

На основу члана 25. Закона о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5а. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 62/2017), члана 136. и члана 141. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16), а по захтеву *Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, Дескашева 7, Београд*, Министарство заштите животне средине, помоћник министра заштите животне средине, Александар Весић, по овлашћењу министра број 021-01-5/4/2017-09 од 11.12.2017. године доноси

РЕШЕЊЕ

1. **УТВРЂУЈЕ СЕ** да *Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, Дескашева 7, Београд*, испуњава прописане услове да врши мерење буке у животној средини.

2. **ОВЛАШЋУЈУ СЕ:**

- Слободанка Колцић, дипл.инж.маш;
- Срђан Ракановић, дипл.инж.ел;
- Милан Гргић, дипл.инж.маш;
- Душан Прица, дипл.инж.ел;
- Горан Божић, спец.стр.инж.маш;
- Миодраг Бркље, дипл.инж.ел.

запослени у *Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, Дескашева 7, Београд*, да врше мерења из тачке 1. диспозитива решења.

3. Ово решење важи четири године.

Образложење

Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, Дескашева 7, Београд, поднео је захтев Министарству заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животној средини.

На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животној средини, Извештај о мерењу буке у животној средини и Сертификат о акредитацији број 01-086) и увида на лицу места (Записник од 18.05.2018. године), утврђено је да

Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, Дескашева 7, Београд, испуњава услове да врши мерење буке у животној средини, а на основу Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке ("Службени гласник РС", бр. 72/2010), како је решено у диспозитиву.

У складу са чланом 25. став 5. Закона о заштити од буке у животној средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.





Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-01-00631/1/2018-03

Датум: 13.11.2020. године

Београд

На основу чл. 25. Закона о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), чл. 136. и 141. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. и 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), као и чл. 23. став 2. и 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву привредног друштва Заштите на раду и заштите животне средине „Београд“ ДОО, Дескашева 7, Београд, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број: 021-01-29/2020-09 од 9.11.2020. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

1. У решењу број 353-01-00631/2018-03, од 01.06.2018. године у тачки 2., име и презиме овлашћеног лица за мерење буке у животној средини: Слободанка Колџић, дипл.инж.маш; брише се.

2. У осталом делу решење остаје непромењено.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Дескашева 7, Београд, доставила је обавештење Министарству заштите животне средине, Комисији за давање овлашћења организацијама за мерење буке у животној средини, да овлашћено лице за мерење буке у животној средини Слободанка Колџић више није запослена у Заштити на раду и заштити животне средине „Београд“ ДОО, Дескашева 7, Београд.

На основу наведеног решено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александар Дујановић
Александар Дујановић
БЕОГРАД



ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР
СЕКТОР ЗА МЕТРОЛОГИЈУ
11000 БЕОГРАД, Војводе Степе 445
телефон: (011) 3401-011, телефакс: (011) 3977-422
www.toc.vb.rs metrologija@toc.vb.rs



ВОЈНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА УСТАНОВА


УВЕРЕЊЕ О ЕТАЛОНИРАЊУ

Уверење бр. 3-277/19

Страна 1 од 6

Наручилац еталонирања	Заштита на раду и заштита животне средине "Београд" доо,
Назив и адреса корисника	Дескашева 7, Београд
	Заштита на раду и заштита животне средине "Београд" доо,
	Дескашева 7, Београд
Назив	ФОНОМЕТАР
Произвођач	"Brüel&Kjær", Данска
Тип	ВК 2250
Серијски број	3011261
Место еталонирања	Технички опитни центар, Сектор за метрологију
	Београд, Војводе Степе 445
Метода еталонирања	према IEC 61672-3:2013
	т.10, т.11.2, т.13, т.14, т.16, т.18
Датум еталонирања	21.05.2019. године
Датум издавања уверења	22.05.2019. године

Еталонирање извршила
Мирјана Младеновић, дипл.инж.
Mirjana Mladenovic



Начелник
Сектора за метрологију
потпуковник
др Ивица Милановић, дипл.инж.

Начелник МЛ-03
потпуковник
мр Драган Лазећ, дипл.инж.
Dragan Lazec



Министарство одбране, Генералштаб Војске Србије
Управа за развој и опремање (Ј-5)
ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР
СЕКТОР ЗА МЕТРОЛОГИЈУ
11000 БЕОГРАД, Војводе Степе 445
телефон: (011) 3401-011, телефакс: (011) 3977-422
www.toc.vs.rs, metrologija@toc.vs.rs



ВОЈНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА УСТАНОВА

УВЕРЕЊЕ О ЕТАЛОНИРАЊУ

Уверење бр. 03-361/20

Страна 1 од 3

Наручилац еталонирања	Заштита на раду и заштита животне средине "Београд" доо, Дескашева 7, Београд
Назив и адреса корисника	Заштита на раду и заштита животне средине "Београд" доо, Дескашева 7, Београд
Назив	КАЛИБРАТОР ЗВУКА
Произвођач	"Brüel&Kjær", Данска
Тип	ВК 4230
Серијски број	1206421
Место еталонирања	Технички опитни центар, Сектор за метрологију Београд, Војводе Степе 445
Метода еталонирања	SRPS EN IEC 60942:2018 т.В.4.6, т.В 4.7, т.В 4.8
Датум еталонирања	11.06.2020. године
Датум издавања уверења	12.06.2020. године

Еталонирање извршила
Мирјана Младеновић, дипл.инж.
Mirjana Mladenovic

Начелник МЛ-01
мајор
сц. Слободан Суботић, дипл.инж.
Slodan Subotic



Заступа начелника
Сектора за метрологију
потпуковник
мр Драган Лазић, дипл.инж.
Dragan Lazic

