



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-738/2021-03

Датум: 15.04.2021.

Немањина 22-26.

Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 14. став 3, Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву предузећа "HEMI FRESH" д.о.о, из Брзећа, код Бруса, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број: 021-01-13/21-09 од 26.02.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. **Одређује се обим и садржај** Студије о процени утицаја на животну средину средину пројекта експлоатације дијабаза као ТКГ на површинском копу "Плеш", на к.п.бр. 638, 639/1 и 639/2, на територији КО Грчак, на подручју СО Александровац, уз обавезу носиоца пројекта да изradi **Студију о процени утицаја на животну средину** у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05). Експлоатационо поље дефинисано је и координатама темених тачака:

	Y	X
T-1	7 495 290	4 813 470
T-2	7 495 290	4 813 565
T-3	7 495 355	4 813 725
T-4	7 495 575	4 813 809
T-5	7 495 631	4 813 797
T-6	7 495 649	4 813 763
T-7	7 495 665	4 813 660
T-8	7 495 690	4 813 625
T-9	7 495 715	4 813 537
T-10	7 495 753	4 813 465
T-11	7 495 672	4 813 415
T-12	7 495 565	4 813 155
T-13	7 495 490	4 813 195
T-14	7 495 410	4 813 340

2. Нетехнички краћи приказ података наведених у Студији израдити као посебан сепарат Студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља Студије написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из Студије.
3. Уз Студију о процени утицаја приложити копије **услова и сагласности** других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом, од стране надлежних органа.
4. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.
5. Обавезује се носилац пројекта да у Студији о процени утицаја на животну средину у већој мери обради оне делове пројекта на основу којих се може очекивати утицај у односу на намену површина, односно оне чиниоце који могу имати највећи утицај са становишта осетљивости животне средине – прилазни пут, комуникација камиона, прашина, бука вибрације, сеизмички потреси, губитак шумског земљишта, амбијентална визура, због близине непокретног културног добра – средњовековног града Козника, итд.
6. Обавезује се носилац пројекта да у Студији о процени утицаја на животну средину угради и обавезујуће закључке из Елабората сеизмичких испитивања у циљу оптимизације процеса минирања са прописаним мониторингом наведеног утицаја.
7. Обавезује се носилац пројекта да у Студији о процени утицаја на животну средину детаљно обради проблематику одводњавања површинског копа од атмосферских вода, правилним димензионисањем водосабирника – таложника, са циљем да се максимално заштити оближњи реципијент – река Расина, која спада у прву групу салмонидних вода.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, предузеће "HEMI FRESH" д.о.о, из Брзећа, код Бруса, поднео је овом органу Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском копу "Плеш", на к.п.бр. 638, 639/1 и 639/2, на територији КО Грчак, на подручју СО Александровац, дана 11.03.2021. године, заведен под бројем 353-02-738/2021-03.

Уз захтев су приложени и уредно попуњени упитници за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, те и неопходна документација за издавање овог решења, као што су:

1. Информација о локацији број 350-86/2019-04 од 03.12.2020. године, Општинска управа Александровац
2. Одговор у вези захтева за измену и допуну Информације о локацији број 350-86/2019-04 од 03.12.2020. године, заведен под бројем 350-86/2020-04 од 22.12.2020. године, Општинска управа Александровац

3. Извод из Главног рударског пројекта (основна концепција) експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена на повшинском копу „Плеш“ код Александровца, урађен од стране предузећа „ОМ компани“ доо,
4. Водни услови (Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде), број 325-05-136/2021-07 од 11.03.2020. год.
5. Услови Завода за заштиту природе Србије, Решење 03 - број 020-1245/6 од 02.03.2021. године
6. Услови Завода за заштиту споменика културе Краљево, број 57/2 од 03.03.2021.
7. Уговор о извођењу геолошких истраживања на шумском земљишту у јавној својини Републике Србије, број 17040 од 12.11.2019. године, са Анексом истог, број 8349 од 11.06.2020.године, склопљених између ЈП "Србијашуме" и предузећа "HEMI FRESH" д.о.о, из Брзећа
8. Потврда о резервама, Решење број 310-02-01239/2020-02 од 13.10.2020. године, Министарство рударства и енергетике
9. Извод из листа непокретности број 42, КО "Грчак" са копијом плана 953-1/19-234, за к.п.бр.639/1, КО Грчак, од 1308.2019.године
10. Доказ о уплати републичке административне таксе

Списак графичких прилога:

1. Топографска карта ширег простора;
2. Саобраћајна карта;
3. Почетно стање ПК „Плеш“, стање после 5 година и 10 година експлоатације;
4. Положај ПК „Плеш“ у односу на реку Расину;
5. Завршна контура површинског копа „Плеш“;
6. Графички приказ површинског копа „Плеш“ након техничке и биолошке рекултивације;

Предметни пројект се налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, тачка 19, (Листа I), што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/08).

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. став 1, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, (оглас у дневном листу "Вечерње НОВОСТИ" од 27.03.2021.године), као и на сајту <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/>), при чему су у законском року, примедбе на горе наведени захтев доставили:

- Заједничке примедбе Удружења грађана "Еко клуб Жељин" и "ТОК" из Александровца, од 13.04.2021.године, у којим се указује на обавезност израде Студије о процени утицаја на животну средину, ненавођење споменика културе од великог значаја, Средњовековни град Козник, као и на већу насељеност од наведене. Такође, у примедбама, приложено је мишљење Завода за заштиту споменика културе Краљево, број 323/2 од 25.03.2021.године, Туристичкој организацији Александровац, поводом отварања каменолома на потезу Рађевица у Плешу;

- Председници Савета месних заједница Грчак, Плеш, Козница и Ботурићи, од 13.04.2021. године, у којим се указује на неусаглашеност предметног пројекта са просторним планом општине Александровац ("Службени гласник општине Александровац", бр.4/2011);
- Организација спортских риболоваца "ВРЕЛО", од 13.04.2021.године, у којим се поред неусаглашености предметног пројекта са планском документацијом, наводи и штетан утицај на реку салмонидних вода Расину;
- Жељко Марић, село Ботурићи, у телефонском разговору, заведеним службеном белешком, 05.04.2021.године, поставио је питање о евентуалној угрожености породичног рибњака на реци Расини, који се налази низводно од локације будућег површинског копа "Плеш;"

Уважавајући горе наведене примедбе, односно бојазан заинтересоване јавности у вези штетног утицаја предметног пројекта на животну средину, овај орган је прописао додатне обавезе носиоцу пројекта у тачкама 5, 6 и 7. диспозитива овог решења.

У вези са изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.



Достављено:

- наслову, предузеће "HEMI FRESH" д.о.о, из Брзећа, 37225 Брус
- СО Александровац, Јаше Петровића 26, 37230 Александровац
- архиви

ПРЕМЕРО 08.09.21

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и изградњу
Број: 350-86/2020-04
22. децембар 2020. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

HEMI FRESH DOO Брзеће

Предмет: Одговор у вези захтева за измену и допуну Информације о локацији од 03.12.2020. године

У складу са чланом 53. став 1. Закона о планирању и изградњи, - информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, на основу планског документа.

Овај орган Вам је издао Информацију о локацији број 350-79/2019-04 од 23.08.2019. године, и Информацију о локацији број 351-86/2020-04 од 03.12.2020. године, у којима су дате могућности и ограничења градње у складу са планским документом – Просторним планом општине Александровац ("Службени лист општине Александровац" број 4/2011). Конкретно, за дате катастарске парцеле предвиђено је:

"Коришћење и заштита минералних сировина спроводиће се интензивирањем геолошких истраживања у перспективним подручјима, применом технолошких система са минимумом отпадака (тзв. зелено инжењерство), санацијом свих позајмишта материјала (посебно у речним коритима ради заустављања деградације њихових морфолошких карактеристика) и оптималним коришћењем мањих лежишта минералних ресурса, при чему ће њихова експлоатација бити условљена режимима санитарне заштите изворишта водоснабдевања и режимима заштите предела посебних природних вредности."

Просторним планом није предвиђена експлоатација рудних богатстава и минералних сировина већег обима и количина.



Начелник општинске управе
Милан Минић, дипл. правник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803; Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије из Београда, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), поступајући по захтеву број 1/21 од 19.01.2021. године, предузећа „Нети Fresh“ д.о.о., Брзече, 37225 Брзече, за издавање услова заштите природе за експлоатацију дијабаза као техничко-грађевинског камена на локалитету „Плеш”, општина Александровац, дана 02.03. 2021. године под бр. 020-12456, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Локација на којој се планира експлоатација дијабаза као техничко-грађевинског камена не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже. Сходно томе издају се следећи услови заштите природе:

Општи услови:

- 1) Све рударске радове и експлоатацију дијабаза као техничког грађевинског камена изводити унутар експлоатационог поља дефинисаног следећим координатама преломних тачака:

Тачка	X	Y
1	4813470	7495290
2	4813565	7495290
3	4813725	7495355
4	4813809	7495575
5	4813797	7495631
6	4813763	7495649
7	4813660	7495665

Тачка	X	Y
8	4813625	7495690
9	4813537	7495715
10	4813465	7495753
11	4813415	7495672
12	4813155	7495565
13	4813195	7495490
14	4813340	7495410

- 2) Експлоатацију дијабаза као техничког грађевинског камена вршити искључиво у оквиру оверених резерви;
- 3) Није дозвољено угрожавање биодиверзитета и геодиверзитета опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом на предметном подручју, а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе;
- 4) Није дозвољено пројектовање и извођење експлоатационих и других рударских радова у непосредној близини хидрогеолошких појава, као и активности које могу утицати на њихов режим;
- 5) Није дозвољено каптирање извора;
- 6) Отпадне воде из каменолома се не смеју директно испуштати у сталне или повремене водотоке или земљиште већ их је неопходно третирати како би биле минимум истог квалитета као и вода у реципијенту;

- 7) Потребно је предвидети постављање сепаратора.
- 8) Приликом рада каменолома није дозвољено преграђивање, зацењивање и засипање повремених и сталних водотокова;
- 9) Није дозвољено пројектовање и извођење радова који изазивају замућеност водотока дуже од три дана у континуитету;
- 10) Није дозвољено извођење радова ноћу;
- 11) Ако је за експлоатацију неопходно извршити сечу стабала обавезно обезбедити дознаку надлежног шумског газдинства ЈП „Србијашуме“, без обзира да ли су у приватном или државном власништву;
- 12) Током рада каменолома водити рачуна о могућем развоју инжењерскогеолошких процеса и у случају њихове појаве предузети одговарајуће мере, а након санације успоставити редовно праћење стања;
- 13) Минирање пројектовати и изводити тако да се искључе све могуће негативне последице по људе и објекте у непосредном и ширем окружењу;
- 14) Није дозвољено складиштење експлозивних средстава на локацији на којој се врши експлоатација;
- 15) Дробилично постројење обавезно мора да има систем за отпрашивање;
- 16) Обавезно вршити редовну контролу исправности система за отпрашивање и у случају неисправности, обуставити рад постројења;
- 17) Приликом напредовања површинског копа неопходно је одвојити хумусни материјал од јаловине, депоновати га, сачувати и након завршетка експлоатације користити за санацију и рекултивацију терена;
- 18) Није дозвољено депоновати јаловину у и уз водотоке;
- 19) Локација пројектована за одлагање јаловине, као и депонија јаловог материјала у целини морају бити стабилни;
- 20) Предвидети и предузети све неопходне мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;
- 21) Током извођења радова гориво, машинска и друга уља из ангажовне механизације не смеју се упуштати у земљиште и водоток;
- 22) Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама;
- 23) У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива;
- 24) Ако дође до акцидентног загађења земљишта, површинских и подземних вода тренутно обуставити радове, обавестити надлежне институције и предузеће овлашћено за санирање;
- 25) У случају изливања штетних материја у водотоке, потребно је извршити одговарајуће анализе воде и хитно предузети мере санације и заштите живог света реке.
- 26) Обавезна је санација свих манипулативних и деградираних површина и уклањање вишкова грађевинског материјала, опреме и машина по завршетку радова;
- 27) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералогско-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
- 28) Након завршетка експлоатације обавезно пројектовати и извести одговарајућу санацију и рекултивацију терена према посебном Пројекту санације и рекултивације чија је израда дефинисана законском регулативом.

2. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.

3. За све друге радове, активности на предложеном подручју носилац активности је дужан да поднесе Заводу за заштиту природе Србије нов захтев за издавање услова заштите природе.

4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.

5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 3. тачка 3. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 21.01.2021. године захтев заведен под бр. 020-1245/4, предузећа „Hemi Fresh“ d.o.o., из Брзећа, за издавање услова заштите природе за експлоатацију дијабаза као техничко-грађевинског камена на локалитету „Плеш“, општина Александровац.

Експлоатација дијабаза као техничко-грађевинског камена и други пратећи рударски радови ће се изводити на простору дефинисаном у тачки 1, став 1. овог Решења. Експлоатација ће се изводити површински и подразумева следеће радове и активности у природи:

- Припрему и расчишћавање терена
- Бушење миских рупа и минирање;
- Обарање одминираних материјала;
- Утовар у примарну дробилницу;
- Уситњавање и сепарација равних материјала;
- Утовар и одвоз производа.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара Републике Србије, документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. Предметна локација није у обухвату заштићеног подручја, не припада подручју националне еколошке мреже, не налази се на списку Инвентара објеката геонаслеђа Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016 и 95/2018-други закон);

Предметна експлоатација апдезита као техничког грађевинског камена на експлоатационом пољу „Плеш“ у Александровцу може се изводити под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће угрозити природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Такса на захтев и такса за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9. су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017 и 3/2018 – исправка и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси - 98/2020).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

Достављено:
- Подносиоцу захтева
- Архива x2





врм

Завод за заштиту споменика културе Краљево

36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104

тел. 036 331 866, e-mail: zzskv@gmail.com

жирос рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Број

57/2

03.03.2021 год.

КРАЉЕВО

HEMI FRESH DOO BRZEĆE

Брзеће бб

37225 Брзеће, Брус

ПРЕДМЕТ: Услови за израду *Главног рударског пројекта експлоатације дијабаза на површинском копу Плеи код Александровца*

Завод за заштиту споменика културе Краљево, на основу Закона о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 99/11-др. Закон и 6/2020-др. закон), а у вези са чланом 5. и 6. Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС, бр. 101/2015 и 95/2018 - др. закон), поступајући по вашем Захтеву за издавање услова за израду *Главног рударског пројекта експлоатације дијабаза на површинском копу Плеи код Александровца* бр. 2/21 од 19.01.2021. године (наш заводни бр. 57/1 од 21.01.2020. године), обавештава вас следеће:

Подносиоцу захтева, издају се услови за експлоатационо поље које је дефинисано следећим преломним тачкама и координатама:

Тачка	Координате истражног простора	
	Y	X
1	7 495 290	4 813 470
2	7 495 290	4 813 565
3	7 495 355	4 813 725
4	7 495 575	4 813 809
5	7 495 631	4 813 797
6	7 495 649	4 813 763
7	7 495 665	4 813 660
8	7 495 690	4 813 625
9	7 495 715	4 813 537
10	7 495 753	4 813 465
11	7 495 672	4 813 415
12	7 495 565	4 813 155
13	7 495 490	4 813 195
14	7 495 410	4 813 340

1. Ради заштите културног наслеђа неопходно је испоштовати следеће мере техничке заштите приликом експлоатације:

- У близини планираног површинског копа налазе се утврђено непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја Средњовековни град Козник (Решење о утврђивању града Козника за непокретно културно добро-споменик културе број 1059/48 од 29. јуна 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно

проучавање споменика културе НРС; Одлука о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја, *Службени гласник СРС, бр. 14/79*) и археолошки локалитет Јабланица који је евидентиран да ужива претходну заштиту према Закону о културним добрима (Евиденциони лист бр. 430/2 од 22.05.2020. године).

- У циљу очувања **културног пејзажа**, а уколико је то могуће, експлоатационо поље предвиђено пројектом изместити на другу локацију која није у близини споменика културе Средњовековног града Козника и Археолошког локалитета Јабланица (отварање експлоатације ће нарушити визуру и аутентичност амбијента непокретног културног добра-споменика културе и добра које је у процедури утврђивања за НКД).
- Уколико није могуће померање пројектом предвиђеног експлоатационог поља и ако се у току радова на експлоатацији наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
- Уколико се на основу закона утврди да је односна непокретност или ствар културно добро, даље извођење радова на експлоатацији дијабаза и промене облика терена могу се дозволити само након претходно обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну презентацију налаза и услове и сагласност службе заштите.
- Овај Завод има право да у току радова на експлоатацији, ако се за тим укаже потреба, пропише стручни надзор или заштитна археолошка истраживања.
- Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публикување и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта – до предаје добра не чување овлашћеној установи заштите.
- За сваку промену граница експлоатационог поља неопходно је писмено обавештавати овај Завод у циљу прибављања допуне услова.

2. Инвеститор је у обавези да, у складу са овим условима и документацијом достављеном уз Захтев, изradi сву прописану пројектно техничку документацију, као и да по завршеној изради, један примерак исте достави овом Заводу на увид.

Површинском проспекцијом стручног сарадника археолога, као и увидом у постојећу документацију овог Завода, утврђено је да у границама експлоатационог поља нема евидентираних добара ни утврђених културних добара. У близини предметне локације налази се споменик културе Средњовековни град Козник и Археолошки локалитет Јабланица који ужива претходну заштиту према Закону о културним добрима. Како су археолошки локалитети специфични са становишта заштите јер се налазе испод површине земље, рекогносцирањем се не може увек установити њихово постојање. У случају да се приликом извођења радова на експлоатацији дијабаза у границама експлоатационог поља открије нови локалитет са археолошким садржајима или случајни археолошки налаз, инвеститор/извођач радова је дужан да поступи у складу са прописаним условима за предузимање мера техничке заштите.

С поштовањем,

Достављено:

- подносиоцу захтева
- архиви



в.д. директора Завода
мр Катарина Грујовић Брковић

Бр. 0283/21-У
Дана 29.01.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

Поступајући по Вашем захтеву, заведеном код Вас под бројем 3/21 дана 21.01.2021.год, дајемо следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. На предметној КП бр. 639/1 КО Грчак, општина Александровац постоје инсталације водовода које су у власништву ЈКСП „Александровац“. Овде се налази примарни цевовод пречника ДН500мм израђен од ПЕ цеви. Планирано је измештање дела овог цевовода у дужини око 91,00 м за шта постоји пројектнотехничка документација, као и решење о одобрењу за извођење радова на измештању постојеће цеви ДН500мм.


2. Сходно постојећем Закону о водама (Сл. Лист РС број 30/10) и према важећем Просторном плану Општине Александровац (Сл. Лист општине Александровац бр 4/11) заштитни појас цевовода ван насељеног места за пречник ДН 500мм треба да буде минимално 5,00м са обе стране цевовода.

3. **Обавезно се** придржавати овог растојања у току свих радова који се односе на експлоатацију руда са поља за које сте нам тражили мишљење. Ово се односи и на постојећи и на пројектовани водовод.

На скици је уцртан постојећи и пројектовани водовод са зоном заштите.



Обрадио и оверава:


Милан Црноглавац, дипл.грађ.инж.





Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-00136/2021-07

Датум: 11.03.2021. године

Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 128/2020), решавајући по захтеву "HEMI FRESH" Д.О.О., Брзеће, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по решењу министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 119-01-4/9/2020-09 од 28.10.2020. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се у поступку припреме и израде техничке документације - за експлоатацију дијабаза као ТГК из лежишта „Плеш“, код Александровца.

2. Водни услови престају да важе по истеку 1 године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бр. 306. од 11.03.2021. год.

4. Водни условима одређују се технички и други захтеви које инвеститор мора испуни при пројектовању и изградњи рударских објеката и радова, који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, и то:

4.1 Да инвеститор уради техничку документацију у свему према важећим одредбама Закона о водама, Закона о рударству а у вези са одговарајућим одредбама Закона о планирању и изградњи;

4.2 Да се техничком документацијом одреде границе лежишта и предвиде рударско-технолошки поступци експлоатације предметне сировине;

4.3 Да се изврше анализе утицаја рударских радова и лежишта на режим вода и обрнуто, утицаја режима вода на рудник;

4.4 Да се у техничкој документацији предвиди да експлоатација, прерада и транспорт руде не угрожава постојеће водне објекте, изворишта јавних и сеоских водовода, режим подземних и површинских вода, водно земљиште водотокова и сервисне путеве служби и механизације при спровођењу одбране од поплава, водне објекте за коришћење вода и др. супротно одредбама чл 97. и 133. Закона о водама;

4.5. Димензионисање објеката за прихватање и евакуацију атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве за предметну локацију :

Трајање кише (min)	Интензитет кише у функцији трајања I (l/s.ha)				
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	510	465	405	358	237
20	319	291	253	224	148

30	237	216	188	167	110
60	139	126	110	97,5	64,2

4.6 Да се предвиде потребни објекти за коришћење вода за пиће и за технолошке потребе површинског копа;

4.7 Да се у предвиде објекти за заштиту лежишта од поплавних вода, и то: ободни канали изван оквира копа, односно дренажни и сабирни канали, транзитни канали, водосабирници, пумпне станице, изливне грађевине унутар копа и по потреби насипи или обалоутврде дуж водотокова, поред копа, и др.

4.8 Да се предвиде објекти за одвођење, пречишћавање загађених вода и испуштање пречишћених вода из површинског копа ради заштите површинских и подземних вода. Да испуштене вода не смеју угрозити I класу подземних вода и II класу вода површинских токова, у складу са меродавно дозвољеним количинама замућења и других параметара који су прописани и др.

4.9 Да се предвиде места за складиштење откопане сировине и места за одлагање јаловине из лежишта која својим положајем у простору (водном земљишту или изворишту воде за пиће) неће угрозити отицање вода сталних или повремених водотокова и подземних вода. Да се у водном земљишту површинских водотокова односно њихових притока, у вези са тим, реше евентуални технички проблеми и сви имовинско правни односи са ЈВП "Србијаводе", или јединицом локалне самоуправе, зависно од реда водотока, и др.

4.10 Да се пројектном документацијом предвиди, да се по завршеној експлоатацији, предметно лежиште и јаловиште, санирају, рекултивишу;

4.11 Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које треба предузети у ексцесивним ситуацијама код појаве великих вода у циљу заштите површинског копа, људства, механизације, режима вода, и др.

4.12. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.13. Да је по изради пројеката, инвеститор дужан да поднесе захтев за издавање водне сагласност а после израде и да поднесе захтев за издавање водне дозволе у складу са прописима.

Образложење

"HEMI FRESH" Д.О.О., Брзеће, (МБ: 20180722, ПИБ: 104511442), као инвеститор, затражио је водне услова и доставио следећу документацију:

- 1) Захтев на обасцу О-1;
- 2) Главни рударски пројекат експлоатације дијабаза као ТКГ на површинском копу „Плеш“ код Александровца, урађен од стране 2020.године;
- 3) Мишљење РХМЗ РС бр.922-1-17/2021 од 17.02.2021.год.
- 4) Мишљење ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш бр.1621/1;
- 5) Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 353-01-7/050/2021-02 од 17.02.2021 .год;
- 6) Одговор у вези измен и допуна Информације о локацији, број 350-86/2020-04 од 22.12.2020.год. који је издала општина Александровац;
- 7) преузети елементи са портала РГЗ.

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама Према одредбама чл. 117. ст. 1 т. 18. Закона о водама објекат је сврстан у тип: рударски објекти. На основу чл. 43. овога закона у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи водоток је Јабланички поток водно подручје Морава, чл.27. Закона о водама и Одлуке о

одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подслива ("Сл. гласник РС" бр.54/2011).

Јабланички поток према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, није вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10).). Предметни простор се налазе на подручју водне јединице број 41, Западна Морава – Крушевац - Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница ("Сл. гласник РС" бр.8/2018)

На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке сходно ("Сл. гласник СРС" број 5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11) и измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.33/2016).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл.гласник РС" бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела.

На основу прегледа достављене документације планирано је следеће:

Лежиште дијабаза као ТК „Плеш“ се налази на територији општине Александровац у близини села Плеш. Општина Александровац се налази у Расинском округу. Најближе насељено место је село Плеш. У насељу Плеш живи 334 пунолетна становника. Шире подручје експлоатационог простора има врло добре саобраћајне везе. У непосредној близини (0,5 km) се налази раскрсница магистралних путева који воде до Врњачке Бање, Јошаничке Бање, Бруса и Александровца. Уз сам експлоатациони простор пролази магистрални пут Врњачка Бања – Брус. Експлоатационо поље оконтурено је са 14 координата и захвата површину од 16,74 ha.

Експлоатационо поље има облик многоугла са координатама датим у наредној табели.

Редни број	Y координата	X Координата
1	7495290	4813470
2	7495290	4813565
3	7495355	4813725
4	7495575	4813809
5	7495631	4813797
6	7495649	4813763
7	7495665	4813660
8	7495690	4813625
9	7495715	4813537
10	7495753	4813465
11	7495672	4813415
12	7495565	4813155
13	7495490	4813195
14	7495410	4813340

Експлоатационе резерве дијабаза на ПК „Плеш“ износе 9.141.558 t.

У експлоатационе резерве нису ушле количине оверених резерви дијабаза које су заостале у завршним косинама контуре површинског копа. У односу на оверене билансне резерве које износе 11.803.781 t можемо констатовати да је у косинама завршне фигуре површинског копа остало још 2 662 223 t резерви. Обзиром да постоји потентност за проширење оверених резерви оне могу бити предмет експлоатације у

наредној фази развоја овог лежишта. Уобичајно је да за ову врсту сировина можемо очекивати експлоатационе губитке на нивоу од око 2% што првенствено се односи на контакт јаловине и дијабаза.

За потребе предузећа „HEMI FRESH“ доо из Брзећа планирана је годишња производња равног камена од 132 000 hm^3 дијабаза годишње, односно 367 000 t. Узимајући у обзир експлоатационе резерве дијабаза може се констатовати да је планирани радни век рудника 25 година.

Предвиђено је да се зауљена атмосферска вода са манипулативних и саобраћајних површина и паркинга прихвата и третира у таложнику и контролисано одводи преко водосабирних испуста у реципијент.

Снабдевање лежишта питком водом ће се обезбедити водом у пластичној амбалажи. Технолошки процес експлоатације не захтева посебно довођење индустријске воде на самом површинском копу „Плеш“.

Израдом интерног Правилника о збрињавању свих врста отпада у којем је тачно наведено гдје се и на који начин прикупљају одређене врсте отпада, ко и у којим временским размацама обавља њихово сакупљање и збрињавање. Постављањем различитих контејнера и разврставањем отпада на правилан начин се управља отпадом и то:

- Постављањем контејнера за сабирање комуналног отпада,
- Постављањем контејнера за сабирање осталог чврстог отпада,
- Постављањем водонепропусних контејнера за сакупљање и одлагање отпадног уља и масти

и предаје овлашћеном сакупљачу за транспорт на даљу обраду, резервоаром за воду као и резервоара за фекалије.

Забрањено је мешање отпадних уља различитих категорија, мешање са другим отпадом. Радови на рекултивацији обављаће се након завршетка радова на експлоатацији, односно тек са достизањем завршне контуре површинског копа и одлагалишта.

Сходно условима из диспозитива решења, број: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 и 4.7. техничка документација треба да буде на нивоу главног пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС" број 11/02) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 74/09), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,...),

- техничко решење за за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода,...итд.

-техничку контролу.

Услов број 4.8. диспозитива решења је дат у складу са чл.93. ЗОВ уз напомену да је неопходно предвидети мере и применити одредбе чланова уредбе о категоризацији водотока и Уредбе о класификацији вода ("Сл.гласник РС" бр.5/68) и Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) као и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.67/2011), и др. Условом број 4.13. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за издавање водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр.72/2017) обрати овом Министарству

захтевом ради издавања водопривредне сагласности у складу са чл.119.Закона о водама.

При изради техничке документације нарочито обратити пажњу на следеће:

Према достављеном Одговору у вези захтева за измену и допуну информације о локацији од 03.12.2020 године бр.350-86/2020-04 од 22.12.2020 год. Општинска управа општине Александровац је одговорила следеће: „Коришћење и заштита минералних сировина спроводиће се интезивирањем геолошких истраживања у перспективним подручјима, применом технолошких система са минимумом отпадака (тзв.зелено инжењерство), санацијом свих позајмишта материјала (посебно у речним коритима ради заустављања деградације њихових морфолошких карактеристика) и оптималним коришћењем мањих лежишта минералних ресурса, при чему ће њихова експлоатација бити условљена режимима санитарне заштите изворишта водоснабдевања и режимима заштите предела посебних природних вредности. Просторним планом није предвиђена експлоатација рудних богатстава и минералних сировина већег обима и количина“.

У непосредној близини (на 0,5 km) се налази раскрсница државних путева који воде до Врњачке Бање, Јошаничке Бање, Бруса и Александровца. Уз сам експлоатациони простор пролази државни пут Врњачка Бања – Брус. Лежиште дијабаза се налази у непосредној близини реке Расине (на око 60m од десне обале Расине). Лежиште дијабаза је у сливу Јабланичког потока (на око 70m од леве обале Јабланичког потока).

На делу катастарске парцеле 639/1 КО Грчак се налази део магистарлног цевовода ND 500 за водоснабдевање Александровца који је потребно изместити у дужини од 91m услед намеравања експлоатације камена према условима ЈКСП Александровац.

Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су прихваћени. Мишљењем РХМЗ дати су услови, и исте су предложене за димензионисање одводних објеката.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву решења.

Странка је ослобођена плаћања републичке административне таксе за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тач.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама («Сл.гласник РС, бр.50/2011).

Доставити:

- "NEMI FRESH" Д.О.О., Брзеће
- Општина Александровац
- ЈВП „Србијаводе“ „ВПЦ „Морава“ Ниш
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА



Наташа Милић, дипл.инж.шум.