



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Сектор за геологију и рударство
Бр: 310-02-00610/2019-02
Датум: 24.09.2019. године
И.М./Ј.М.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије, решавајући по захтеву привредног друштва „Nemi fresh” д.о.о из Брзеће за издавање одобрења за геолошка истраживања, на основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 62/17), чл. 30. и 34. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), доноси

РЕШЕЊЕ

1. ОДОБРАВА СЕ привредном друштву „Nemi fresh” д.о.о из Брзеће са седиштем у ул. Брзеће бб, извођење геолошких истраживања дијабаза као техничко грађевинског камена на локалитету Плеш код Александровца, на истражном простору **2343**.

2. Истражни простор се налази на територији општине Александровац, ограничен је координатама X и Y у тачкама од 1. до 8., и то:

рб.	Y	X
1.	7 495 458	4 813 832
2.	7 495 624	4 813 832
3.	7 495 754	4 813 474
4.	7 495 666	4 813 422
5.	7 495 560	4 813 159
6.	7 495 482	4 813 200
7.	7 495 527	4 813 285
8.	7 495 311	4 813 548

Истражни простор је обележен на прегледној топографској карти размере 1:10.000 која чини саставни део овог решења.

3. Површина одобреног истражног простора је 0,16 км².

4. Носилац истраживања дужан је да предметна геолошка истраживања изведе према Пројекту примењених геолошких истраживања дијабаза као техничко грађевинског камена на локалитету Плеш код Александровца, заводни бр. бб од 30.07.2019. године, који је урадило предузеће „От компани” д.о.о. из Београда, у месецу јулу 2019. године.

5. Дужина истражног рока је једна (1) година, с тим да истражни рок почиње да тече од дана уручења овог решења носиоцу истраживања.

Истражни рок се може продужити на захтев носиоца истраживања. Исти се подноси најкасније 30 дана пре истека истражног рока одређеног овим решењем за истраживање, под условом да је извршено најмање 75 % од пројектом планираног обима истражних радова.

Образложење:

У складу са чланом 34. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС”, бр. 101/2015), привредно друштво „Hemi fresh” д.о.о из Брзеће је поднело захтев бб од 04.04.2019. године и допуну захтева бр. 15/19 од 23.04.2019. године, као и допуну захтева бб од 02.09.2019. године и допуну захтева бб од 20.09.2019. године, за издавање одобрења за извођење геолошких истраживања дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету Плеш код Александровца.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. Пројекат примењених геолошких истраживања дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету Плеш код Александровца, заводни бр. Бб од 15.07.2019. године, који је урадило предузеће „От компани” д.о.о. из Београда, у месецу јулу 2019. године;

2. Извештај и потврда о техничкој контроли пројекта бр. 64/2019 од 12.08.2019. године, извршеној од стране предузећа „Project кор” д.о.о из Београда, којим се потврђује да је исти пројекат урађен у складу са издатим условима Завода за заштиту природе Србије из Београда, 03 број: 020-1245/3 од 10.06.2019. године и условима Завода за заштиту споменика културе Краљево, број 903/3 од 19.06.2019. год. и одговарајућим мерама безбедности и здравља на раду и мерама заштите од пожара, сигурности људи и објеката, односно сагласно одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/2015) и Правилника о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Сл. гласник РС”, бр. 45/19). Уз потврду о техничкој контроли достављена је фотокопија П о л и с е осигурања од одговорности, бр. 00054410 6, која гласи на исто предузеће;

3. Решење о условима заштите природе за извођење примењених геолошких истраживања истраживања дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету Плеш код Александровца, 03 број: 020-1245/3 од 10.06.2019. године, које је донето од стране Завода за заштиту природе Србије из Београда;

4. Решење о условима презимања мера техничке заштите за израду пројекта примењених геолошких истраживања истраживања дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету Плеш код Александровца, број 903/3 од 19.06.2019. год., које је донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево;

5. Информација о евентуалном ограничењу за извођење геолошких истраживања дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету Плеш код Александровца, у односу на просторни или урбанистички план или друга ограничења издата од стране Одељења за урбанизам, Општине Александровац, бр. 350-79/2019-04 од 23.08.2019. године;

6. Прегледна топографска карта у размери 1:25.000 са уцртаном границом и координатама истражног простора Плеш код Александровца;

7. Извод из регистра АПР о регистрацији привредног друштва „Hemi fresh” д.о.о из Брзеће, матични број 20180722, потврђено увидом од 24.09.2019. године;

8. Доказ о уплати републичке административне таксе од 30.08.2019. године у износу 63.140 динара за одобрење геолошких истраживања, оверено до стране Banka Intesa a.d. Београд;

У складу са наведеним, с' обзиром да је подносилац захтева - привредно друштво „Hemi fresh” д.о.о из Брзеће уз захтев за издавање одобрења за геолошка истраживања доставио документа прописана чланом 34. став 3. закона, површину истражног простора ускладио са условима Завода за заштиту природе Републике Србије и испунио и друге услове прописане Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/2015), одлучено је као у тачки 1. диспозитива решења.

У тачки 2. и 3. диспозитива решења, одлучено је у складу са чланом 37. тачка 3. Закона о рударству и геолошким истраживањима.

У тачки 4. диспозитива решења, одлучено је у складу са чланом 37., тачка 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима.

У тачки 5. диспозитива решења, одлучено је у складу са чланом 37., тачка 5., односно чланом 38. став 1. Закона о рударству и геолошким истраживањима.

У тачки 6. диспозитива решења одлучено је у складу са чланом 6 Закона о рударству и геолошким истраживањима.

Сходно изложеном, на основу чл. 30. и 34. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/2015) и чл. 136. Закона о општем управном поступку, одлучено је као у тачки 1. диспозитива решења, којим је привредном друштву „Hemi fresh” д.о.о из Брзеће одобрено извођење примењених геолошких истраживања дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету Плеш код Александровца, на истражном простору који се у катастру министарства води под бројем 2343.

Поука о правном леку: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

Решење доставити:

1. „Hemi fresh” д.о.о
37225 Брзеће, ул. Брзеће бб
2. СО Александровац
3. Сектору за геологију и рударство
4. Геолошкој инспекцији
5. Архиви

МИНИСТАР

Александар Антић