



INSTITUT ZA PREVENTIVU

ZAŠTITU NA RADU, PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. Novi Sad, Kraljevića Marka 11

OGRANAK 27. JANUAR NIŠ, Bulevar 12. februar 81

www.izp.rs

018/244-921 018/248-433

INSTITUT ZA PREVENTIVU
DOO NOVI SAD
OGRANAK 27. JANUAR
Broj: 20-06-580

Br. IZVEŠTAJA: 125/20

25.03.2020. god.
NIS

**PREDMET I DATUM
ISPITIVANJA:**

**KVALITET VAZDUHA AMBIJENTA
na lokaciji proizvodnog pogona u
Preljini,
u periodu od 19.02.2020. do
11.03.2020.god.
pre početka rada „nulto stanje“**


KORISNIK:

**VORWERK AUTOTEC SERBIA DOO
Ul. Peter Coellen br. 2
Preljina - Čačak**


PONUDA:

02-2441 od 27.11.2019.god.

Rukovodilac Laboratorije:


Dr Saša Randelović, dipl. hemičar

Direktor Ogranka 27. Januar Niš:


Vanja Stanojević, ing. zaš.



M.P.

Niš, mart 2020. god.

**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD,
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne
sredine
IPOL 03 10-04**



SADRŽAJ:

1	UVOD.....	3
2	OPŠTI PODACI O OPERATERU I POSTROJENJU	4
3	OPIS POSTROJENJA.....	4
4	POLOŽAJ MERNIH MESTA.....	5
5	DATUM, VREME I MESTO MERENJA	6
6	MERNI POSTUPAK I VRSTA MERNIH UREĐAJA	7
7	PRIMENJENI STANDARDI ZA MERENJE	7
8	IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ODREĐIVANJA SADRŽAJA UKUPNIH TALOŽNIH MATERIJA 125/20.....	8
8.1	Rezultati određivanja ukupnih taložnih materija	9
9	ZAKLJUČAK.....	10
10	PRILOZI.....	11

**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD,
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne
sredine
IPOL 03 10-04**



1 UVOD

1. Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Ne preuzima se odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja od strane drugih lica, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod kontrolom predstavnika Laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati bez odobrenja i overe Laboratorije. Kopija ovog izveštaja nije zvanični dokument. Izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata na strani 1.;
2. Sva dokumentacija vezana za merenja, ispitivanja i nalaze se u arhivi Laboratorije pod brojem **125/20**;
3. Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivane uzorke;
4. Ovaj izveštaj sa svim priložima ima ukupno 15 strana;
5. Sastavni deo ovog izveštaja su sledeći prilozi:
 - Sertifikat o akreditaciji (Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije pogledati na www.ats.rs)
 - Uverenja o etaloniranju
 - Rešenje o ovlašćenju za merenje ukupnih taložnih materija
 - Zapisnik o uzorkovanju/merenju i primopredaji uzoraka.


**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD,
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ**

**Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne
sredine**

IPOL 03 10-04



2 OPŠTI PODACI O OPERATERU I POSTROJENJU

Naziv i sedište korisnika:	VORWERK AUTOTEC SERBIA DOO ul. Peter Coellen br. 2 Preljina - Čačak		
Broj telefona / faksa:	062/269-928		
E – mail:	i.jovasevic@vorwerck-automotive.rs		
PIB / Matični broj:	11036375/21343021		
Lice za kontakt:	Ivan Jovašević		
Mikrolokacija objekta:	Istok:	prodajni objekti Attriuma	
	Zapad:	zgrade i prostor konjičkog kluba	
	Sever:	staza hipodroma, zelene obradive površine i stambeno naselje na rastojanju oko 500m	
	Jug:	Magistralni put Čačak-Kraljevo i poslovni objekti preduzeća Husky corporation plus i stambeni objekat vl. Jovanović Barbare	
GPS pozicija:	N 43° 53' 59,13"		E 20° 25' 19,56"
Nadmorska visina:	134 m		
Satelitski snimak ili skica:			

3 OPIS POSTROJENJA

Plac na kome se nalaze proizvodni pogon je smešten sa desne strane Magistralnog puta Kraljevo – Čačak. U okviru objekata pogona posluju tri pravna lica: Vorwerk Autotec Serbia doo., Vorwerk Drivetec Serbia doo i Eldisy Serbia doo. Površina kompleksa na kome su proizvodne hale je oko 15 hektara.

Uzorkovanje ukupnih taložnih materija je obavljeno u period od 19.02.2020.god. do 11.03.2020.god, pre početka rada Proizvodnog pogona kao „nulto stanje”.

Zabranjeno umnožavanje izveštaja bez odobrenja

Strana 4 od 15

**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD,
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ**
**Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne
sredine**
IPOL 03 10-04




4 POLOŽAJ MERNIH MESTA

Merno mesto broj 1:



Lokacija:	U krugu fabrike 50-ak m severno od proizvodnog pogona pored ograde pogona blizu konjičke staze	
GPS pozicija:	N: 43°54'05,76"	E: 20°25'21,64"
Nadmorska visina:	237 m	

Merno mesto broj 2:



Lokacija:	U krugu fabrike 20-ak m zapadno od proizvodnog pogona pored ulazne kapije i portirnice	
GPS pozicija:	N: 43°55'49,55"	E: 22°18'16,37"
Nadmorska visina:	127 m	

**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD,
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ**
**Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne
sredine**
IPOL 03 10-04



Merno mesto broj 3:



Lokacija:	U dvorištu porodične kuće Barbare Jovanović ul. Baluga Ljubićska bb, 100m južno od pogona a 30m od Magistralnog puta Kraljevo -Čačak	
GPS pozicija:	N: 43°53'51,06"	E: 20°25'18,81"
Nadmorska visina:	237 m	

5 DATUM, VREME I MESTO MERENJA

Datum merenja:	U periodu od 19.02.2020. do 11.03.2020.godine
Mesto merenja:	Okolina proizvodnog pogona u Preljini
Meterološki uslovi za period od 19.02. do 11.03.2020. godine:	The meteorological charts show the following data trends: Temperature: Fluctuates between approximately -5°C and 20°C. Maximum temperatures are generally higher than minimums, with a notable peak around Feb 17. Precipitation: Shows several peaks, with the highest being around 50 mm in early February. Wind Speed: Peaks are observed around Feb 05 and Feb 09, reaching up to 50 m/s.

**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD,
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ**
**Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne
sredine**
IPOL 03 10-04



6 MERNI POSTUPAK I VRSTA MERNIH UREĐAJA

Merni postupak je obuhvatio sledeće operacije:	➤ Sagledavanje lokacije
	➤ Postavljanje sedimentatora
	➤ Merenje GPS pozicije
	➤ Uzorkovanje u zadatom vremenskom periodu
	➤ Transport uzoraka do laboratorije
	➤ Izrada hemijskih analiza

KORIŠĆENI MERNI UREĐAJI

Analitička vaga		
Proizvođač:	METTLER TOLEDO, Švajcarska	
Model:	PH204L	
Ser. broj:	B121143291	
Inv. broj:	64025	
Merni opseg:	0 – 220 g	

7 PRIMENJENI STANDARDI ZA MERENJE


Zakonska regulativa:	➤ Zakon o zaštiti vazduha (Sl.glasnik RS br. 36/09 i 10/13)
	➤ Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS br. 11/2010)
	➤ Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS br. 75/10 i 63/13)

Primenjeni standardi:

MS-64-11-01:

- Metoda bazirana na: Knjiga "Analiza zagađivača vazduha i vode", Vladimir Rekalić. Teh.met. fakultet Beograd: 1989.god., strana 111;
- EPA Method 160.3:1971, Residue, Total (Gravimetric, Dried at 103-105°C);

**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ**
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine
IPOL 03 10-04



8 IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ODREĐIVANJA SADRŽAJA UKUPNIH TALOŽNIH MATERIJIA 125/20

Korisnik:	VORWERK AUTOTEC SERBIA DOO Ul. Peter Coellen br. 2 Preljina - Čačak		
Predmet ispitivanja:	Vazduh ambijenta		
Oblast ispitivanja:	Hemijska ispitivanja		
Vrsta ispitivanja:	Određivanje ukupnih taložnih materija u vazduhu ambijenta		
Lokacija ispitivanja:	Proizvodni pogon u Preljini, ul. Peter Coellen br. 2, pre početka rada „nulto stanje“		
Datum ispitivanja:	19.02. do 11.03.2020.godine		
Merno mesto:	Merno mesto broj 1	Merno mesto broj 2	Merno mesto broj 3
Identifikacione oznake uzoraka:	TA.0037.I	TA.0038.I	TA.0039.I

MS-64-11-01:

- Metoda bazirana na: Knjiga "Analiza zagađivača vazduha i vode", Vladimir Rekalic. Teh.met. fakultet Beograd: 1989.god., strana 111;
- EPA Method 160.3:1971, Residue, Total (Gravimetric, Dried at 103-105°C);

Uredaj	Proizvođač	Model	Serijski broj	Inv. broj
Sedimentator (komplet)	-	-	-	-
Analitička vaga	METTLER TOLEDO	PH204L	B121143291	64025

Strana 1 od 2

Zabranjeno umnožavanje izveštaja bez odobrenja

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine
Bulevar 12. Februar 81, 18000 Niš.
Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920; E-mail: sasa.randjelovic@izpr.rs

Strana 8 od 15

**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ**

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine
IPOS 03 10-04



8.1 Rezultati određivanja ukupnih taložnih materija

Red. br.	PARAMETAR	MDK	OZNAKA UZORAKA	
			TA.0037.I	TA.0038.I
1.	Ukupne taložne materije (mg/m ² /dan)	450	2025,02 ±14%	319,90 ±14%
				498,41 ±14%

➤ Sve navedene merne nesigurnosti su date sa faktorom pokrivanja k = 2 i odgovaraju nivou poverenja od približno 95%;

U ISPITIVANJU, OBRADI UZORAKA I IZRADI IZVEŠTAJA UČESTVOVALI :

1. Saša Đorđević, dipl.hem., sr.
(Stručni saradnik za hemijska ispitivanja)
2. Dr Saša Randelović, dipl.hem., sr.
(Odgovorno lice za hemijska ispitivanja)
3. Jovan Vlahović, dipl. hem., sr.
(Stručni saradnik za hemijska ispitivanja)
4. Milan Vučić, dipl.hem., sr.
(Samostalni stručni saradnik za hemijska ispitivanja)
5. Danijela Ilić, dipl.hem., sr.
(Samostalni stručni saradnik za hemijska ispitivanja)

Datum

Niš, 20.03.2020. god.



Odgovorno lice za hemijska ispitivanja

Dr Saša Randelović, dipl. hemičar

Strana 2 od 2

**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O.
NOVI SAD, OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine**

IPOL 03 10-04

9 ZAKLJUČAK

Upoređujući izmerene vrednosti ukupnih taložnih materija sa maksimalno dozvoljenim koncentracijama za ukupne taložne materije (Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima za kvalitet vazduha, Sl. glasnik RS br. 11/2010, Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima za kvalitet vazduha Sl. glasnik RS br. 75/2010, Prilog XV, odeljak A, tačka 5 i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima za kvalitet vazduha Sl. glasnik RS br. 63/13), može se zaključiti da izmerene vrednosti ukupnih taložnih materija na navedenim mernim mestima na lokalitetu proizvodnog pogona kompanije VORWERK AUTOTEC SERBIA DOO ul. Peter Coellen br. 2 u Preljini, **PRELAZE** propisane maksimalne dozvoljene koncentracije ukupnih taložnih materija u uzorcima TA.0037.I i TA.0039.I za navedeni vremenski period.

S obzirom da je merenje vršeno pre početka rada proizvodnog pogona kompanije VORWERK AUTOTEC SERBIA DOO, kao „nulto stanje”, može se zaključiti da povećane vrednosti koncentracije ukupnih taložnih materija u navedenim uzorcima nisu prouzrokovane radom kompanije VORWERK AUTOTEC SERBIA DOO već uticajem nekih drugih faktora.

Kontrolisao i odobrio:
Odgovorno lice za hemijska ispitivanja



Dr Saša Randelović, dipl. hemičar



Акредитационо тело Србије

Accreditation Body of Serbia

Београд

Belgrade

додељује

awards

01317

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености

confirming that Conformity Assessment Body

ДОО Институт за превентиву Нови Сад

Огранак 27 јануар Ниш

Лабораторија за испитивање услова радне

и животне средине

Ниш

акредитациони број

accreditation number

01-453

задовољава захтеве стандарда

fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2006

(ISO/IEC 17025:2005)

те је компетентно за обављање послова испитивања

and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације

as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs

Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена

Date of issue

06.06.2017.

Акредитација важи до

Date of expiry

05.06.2021.



Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-01-01438/2017-17

Датум: 20.06.2017.

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 60. став 1. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 1/12) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), решавајући по захтеву правног лица ДОО Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој Нови Сад - Огранак 27. јануар Ниш, Булевар 12. фебруар број 81, Ниш, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, државни секретар, по овлашћењу министра, број 119-01-51/26/2016-09 од 25.10.2016. године, издаје

ДОЗВОЛУ

- за мерење квалитета ваздуха -

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да правно лице ДОО Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој Нови Сад - Огранак 27. јануар Ниш, Булевар 12. фебруар број 81, Ниш (у даљем тексту: правно лице Институт за превентиву доо Нови Сад – Огранак 27. јануар Ниш), испуњава услове прописане чланом 60. став 1. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) и чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 1/12) у погледу кадра, опреме и простора, као и да је стручно и технички оспособљено према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 да врши мерење квалитета ваздуха - **мерење нивоа загађујућих материја** у ваздуху и то загађујућих материја из табеле 1.1. Прилога 1. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ да за обављање послова из тачке 1. ове дозволе правно лице Институт за превентиву доо Нови Сад – Огранак 27. јануар Ниш поседује опрему из Прилога 2. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

3. ОВЛАШЋУЈУ СЕ запослени у правном лицу Институт за превентиву доо Нови Сад – Огранак 27. јануар Ниш да обављају послове из тачке 1. ове дозволе, наведени у Прилогу 3. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ правно лице Институт за превентиву доо Нови Сад – Огранак 27. јануар Ниш да ће мерења из Прилога 1. обављати на начин прописан Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

5. УКИДА СЕ решење Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, број 353-01-02560/2013-08 од 08.01.2014. године.

Образложење

Правно лице ДОО Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој Нови Сад - Огранак 27. јануар Ниш, Булевар 12. фебруар број 81, Ниш, упутило је Министарству пољопривреде и заштите животне средине захтев, број 353-01-01438/2017-17 од 15.06.2017. године за добијање дозволе за мерење квалитета ваздуха – мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху.

Чланом 60. став 1. Закона о заштити ваздуха прописано је да овлашћена правна лица која врше послове мерења емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања и нивоа загађујућих материја у ваздуху могу да врше наведена мерења по добијању дозволе Министарства, уколико испуњавају услове у погледу кадра, опреме и простора, као и ако су стручно и технички оспособљена према захтевима стандарда SRPS ISO 17025.

Наведени услови у погледу кадра, опреме и простора које морају да испуњавају стручне организације које врше мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања прописани су чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања.

Увидом у документацију достављену уз захтев број 353-01-01438/2017-17 од дана 15.06.2017. године и допуне документације од дана 20.06.2017. године, утврђено је да правно лице Институт за превентиву доо Нови Сад – Огранак „27. јануар” Ниш поседује решење о утврђивању обима акредитације број 01-453 од 06.06.2017. године, чиме испуњава услов дефинисан у члану 60. став 1. Закона о заштити ваздуха да је стручно и технички оспособљено према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 да врши контролу квалитета ваздуха – мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, као и услове у погледу кадра, опреме и простора из чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања.

Имајући у виду наведено, а сагласно члану 136. став 1. Закона о општем управном поступку којим је прописано да орган надлежан за решавање доноси решење о управној ствари која је предмет поступка, Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Ово решење је коначно у управном поступку.

Против истог се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од пријема решења.

Доставити:

1. Правном лицу ДОО Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој Нови Сад - Огранак 27. јануар Ниш, Булевар 12. фебруар број 81, Ниш
2. Сектору инспекције за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Др Ивана Рибара 91, Нови Београд
3. Архиви

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



др Стана Божовић

Uverenje o Etaloniranju
Calibration certificate

Predmet etaloniranja <i>Object</i>	Vaga sa neautomatskim funkcionisanjem <i>(Analitička vaga)</i>	Broj uverenja 007661 <i>Certificate No.</i>
Proizvođač <i>Manufacturer</i>	Mettler Toledo	
Model <i>Type</i>	PH204L	
Fabrički broj <i>Serial number</i>	B121143	
Naručilac <i>Customer</i>	INSTITUT ZA PREVENTIVU DOO NOVI SAD, OGRANAK 27. JANUAR Bulevar 12.februar 81 18000 Niš	
Datum etaloniranja <i>Date of calibration</i>	24.10.2019	
Mesto etaloniranja <i>Place of calibration</i>	Prostorija za vagu L2	
Broj strana <i>Number of pages.</i>	4	

Bez odobrenja laboratorije Uverenje o etaloniranju sme se umnožavati isključivo kao celina. Uverenje o etaloniranju nije validno bez potpisa i pečata.

Without laboratory's authorisation, the Calibration Certificate may be reproduced solely as a whole document. Calibration Certificates without signature and seal are not valid

Datum <i>Date</i>	Šef laboratorije <i>Head of calibration laboratory</i>	Odgovorna osoba <i>Person responsible</i>	MP <i>Seal</i>
31.10.2019	 Sasa Pešić	 Stevan Mandić	

	ZAPISNIK O UZORKOVANJU/MERENJU I PRIMOPREDAJI UZORAKA	Broj:
--	--	-------

Ev. Broj: 125/20

Naziv i sedište korisnika:	VORVOETK AUTO TEC SERBIA DOO UL. Peter Collier 2, Beograd
Objekat:	PROJEKTOVANJE - PRE NOĆETRA RADNOVA, KUKO STABJE
Mesto uzimanja uzoraka:	OKOLNI ŽIVOTNI PROSTOR
Vrsta i broj uzoraka:	3 x 3 EDIHENTIKTORA
Datum i vreme uzorkovanja:	19.2.2020 - 11.3.2020
Napomena (Opšta zapažanja, prilozi i sl.):	

Uzorkivač:	Inspekcijski nadzor:	Predstavnik korisnika:
1. <u>Bjuro Muzik</u>	_____	<u>V. J. J. J.</u>
2. _____		

Popunjavanje Lica zaduženo za prijem uzoraka

Datum prijema uzoraka:	12.3.2020
Uzorke dostavio:	Bjuro Muzik
Šifre uzoraka:	TA.0037.I
	TA.0038.I
	TA.0039.I
Napomena:	

Lice zaduženo za prijem uzoraka

Bjuro Muzik