

	 5000156802812	ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА	 Републичка Агенција за привредне регистре
---	--	---	---

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК

Матични / Регистарски број	07403712
----------------------------	----------

СТАТУС

Статус привредног субјекта	Активан
----------------------------	---------

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма	Друштво са ограниченом одговорношћу
--------------	-------------------------------------

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име	DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET 'UNIMER' KRUŠEVAC
Скраћено пословно име	DOO UNIMER KRUŠEVAC

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта	
Општина	Крушевац
Место	Крушевац
Улица	Јасички пут
Број и слово	57
Сират, број стана и слово	/ /

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања	
Датум оснивања	07.04.1997
Време трајања	
Време трајања привредног субјекта	Неограничено
Претежна делатност	
Шифра делатности	2599
Назив делатности	Производња осталих металних производа
Остали идентификациони подаци	
Порески Идентификациони Број (ПИБ)	100472085
Подаци од значаја за правни промет	

Текући рачуни

325-9601700048414-45
220-0000000132489-34
205-0070100299451-41
170-0030000774006-26
170-0030000774001-41
325-9500700015176-63
205-0000000079488-50
205-0000000001794-41
220-3130200001771-80

Подаци о статуту / оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута

Датум важећег оснивачког акта

Законски (статутарни) заступници**Физичка лица**

1. Име Презиме
ЈМБГ
Функција
Ограничење супотписом

Чланови / Сувласници**Подаци о члану**

Име и презиме
ЈМБГ

Подаци о капиталу**Новчани**

износ	датум
Уписан: 4.657,48 EUR, у противвредности од 309.035,06 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 2.742,42 EUR, у противвредности од 160.911,49 RSD	22.12.2000
износ	датум
Уплаћен: 1.915,06 EUR, у противвредности од 148.123,57 RSD	30.11.2004

Сувластништво удела од	износ(%) 100,0000000000
------------------------	----------------------------

Основни капитал друштва	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 4.657,48 EUR, у противвредности од 309.035,06 RSD	
износ	датум
Уписан: 4.657,48 EUR, у противвредности од 309.035,06 RSD	


Огранич	
1. Назив	DOO UNIMER KRUŠEVAC - OGRANAK UNIMER NEMETALI MIROVO-BOLJEVAC
Шифра делатности	0811
Назив делатности	Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде
Адреса	
Општина	Бољевац
Место	Мирово, Бољевац
Улица	Стара Термоелектрана
Број и слово	66
Спрат, број стана и слово	/ /

Заступници	
Физичка лица	
1. Име	Милан Презиме Галић
ЈМБГ	2706969781023
Ограничење суопшисом	не постоји ограничење суопшисом
2. Назив	UNIMER DOO KRUŠEVAC OGRANAK KONTROLA MERA
Шифра делатности	7120
Назив делатности	Техничко испитивање и анализе
Адреса	
Општина	Крушевац
Место	Крушевац
Улица	Јасички Пут

Број и слово	ББ	
Спрат, број стана и слово	/ /	
Заступници		
Физичка лица		
1. Име	Милан	Презиме Гашић
ЈМБГ	2706969781023	
Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом	

Регистратор, Миладин Маглов





Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-2863/2022-03

Датум: 12.09.2022.

Немањина 22-26.

Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. и чл. 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву носиоца пројекта, предузећа "УНИМЕР" д.о.о, из Крушевца, Јасички пут 57, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број: 021-01-13/1/21-09 од 22.07.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. **Потребна је израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском коцу "Град", на к.п.бр. 2007, 2008, 2009/1, 2009/2, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 2023/2 и 2030/2, територији КО Превешт, на подручју СО Рековац.**
2. **Одређује се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском коцу "Град", на к.п.бр. 2007, 2008, 2009/1, 2009/2, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 2023/2 и 2030/2, територији КО Превешт, на подручју СО Рековац, уз обавезу носиоца пројекта је да изради у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 135/04 и 36/09) и чл. 1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05).**
3. **Нетехнички краћи приказ података наведених у студији израдити као посебан сепарат студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из студије.**
4. **Уз Студију о процени утицаја приложити копије услова и сагласности других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом, од стране надлежних органа, Информацију о локацији, издате од стране надлежног органа, не старију од шест месеци, а по доношењу одлуке локалне самоуправе о изради Плана детаљне регулације којим ће се обухватити експлоатационо поље, као и приступни пут до истог.**

5. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.
6. Обавезује се носилац пројекта да у Студији о процени утицаја на животну средину у већој мери обради оне делове пројекта на основу којих се може очекивати утицај у односу на намену површина, односно оне чиниоце који могу имати највећи утицај са становишта осетљивости животне средине — прилазни пут, комуникација камиона, прашина, бука вибрације, сеизмички потреси, губитак пољопривредног земљишта итд

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, предузеће "УНИМЕР" д.о.о, из Крушевца, Јасички пут 57, поднео је овом органу Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као ТК на површинском копу "Град", на к.п.бр. 2007, 2008, 2009/1, 2009/2, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 2023/2 и 2030/2, територији КО Превент, на подручју СО Рековац, дана 10.08.2022. године, заведен под бројем 353-02-2863/2022-03.

Уз захтев су приложени и уредно попуњени упитници за одлучивање о потреби, као и за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, те и сва неопходна документација за издавање овог решења, као што су:

1. Информација о локацији број 350-2/22-02 од 22.02.2022. године, Општинска управа Рековац
2. Водни услови (Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде), број 325-05-525/2022-07 од 13.07.2022. год.
3. Услови Завода за заштиту природе Србије, Решење 03 - број 021-1597/3 од 09.06.2022. године
4. Услови Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, број 997-02/1 од 02.06.2022.
5. Потврда о резервама, Решење број 310-02-0215/2021-02 од 06.01.2022. године, Министарство рударства и енергетике
6. Изјава ЈП ГЛАВЕЈА Рековац о зонама водоснабдевања, број 267/22 од 14.06.2022.године
7. Документација из катастра о доказу власништва
8. Графичка документација

Предметни пројект се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, али се налази на листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 2, подтачка 1), површински коп од 3,6 хектара, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/08), при чему је овај орган увидом у достављену документацију закључио да предметни пројекат може у значајнијој мери да угрози животну средину — повећаним нивоом буке и вибрација, штетним утицајем на биљни и животињски свет, деградацијом просторних одлика и културних добара, као и могућим негативним утицајем на земљиште и подземне воде, посебно у случају акцидента.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1. и члану 29. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, (оглас у дневном листу DANAS од 16.08.2022.године), као и на сајту <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/>), при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на горе наведени захтев.

У вези са изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство заштите животне средине
Београд
XXV
Државни секретар
Александар Дујановић

Достављено:

-наслову, предузеће "УНИМЕР" д.о.о, из Крушевца, Јасички пут 57
-архиви

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, на основу члана 27, 99. став 2. тачка 1, 100. став 1. и 104. Закона о културним добрима („Сл. Гл. РС “бр. 71/94) и члана 104. Закона о општем управном поступку („Сл. Гл. РС “бр. 18/16), а на захтев предузећа „УНИМЕР“, доо, Јасички пут 57, 37000 Крушевац, бр. 997-02 од 16.05.2022. год. доноси следеће

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ

РЕШЕЊЕ

Број / 997-02/1
Дана / 2.6 20 22 год.
КРАГУЈЕВАЦ

I. Услови и мере техничке заштите, неопходни приликом отварања површинског копа и експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена, на лежишту Град, село Превешт, код Рековца, могу се предузети на основу следећих услова:

1. Увидом у постојећу документацију Завода и изласком на лице места, утврђено је да у близини, границе захвата експлоатационог поља и у његовој непосредној околини налази регистровани археолошки локалитет „Град“. На основу тога одређује се **обавезно присуство стручњака надлежног Завода приликом извођења свих земљаних радова.**
2. Трошкови надзора над извођењем радова падају на терет инвеститора.
3. Инвеститор је дужан да обавести Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, 15 дана пре почетка планираних радова.
4. Уколико се током земљаних радова наиђе на археолошки материјал, трошкови археолошких истраживања, конзервације откривених налаза, заштите и чувања евентуалних непокретних археолошких остатака падају на терет инвеститора, под условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе.
5. На простору је обавезно и поштовање чл. 109. Закона о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94) који гласи:
"Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен"

II. Пројекат и документација морају бити израђени у свему у складу са издатим условима из тачке I овог решења.

III. По изради пројекта и документације у складу са овим условима, подносилац захтева је дужан да на исте прибави сагласност Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу.

IV. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и уређењу простора и насеља и изградњи објеката.

V. Ово решење важи годину дана од дана издавања.

VI. Жалба не одлаже извршење овог решења.

Образложење

Дана 16.05.2022. год. Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац достављен је захтев предузећа „УНИМЕР“, доо, Јасички пут 57, 37000 Крушевац. Захтевом се траже услови потребни за отварање површинског копа и експлоатацију дијабаза као грађевинског камена. Експлоатационо поље „Град“, налази се на подручју села Превешт, Општина Рековац, на катастарским парцелама : 2007, 2008, 2009/2, 2022/2, 2022/3, 2022/3, 2023/1, 2023/2 и 2030/2 све К.О.Превешт, општина Рековац.

После увида у документацију са којом Завод располаже и непосредног увида на лицу места, утврђено је да у непосредној околини захвата предметног експлоатационог поља, постоји, регистровани археолошки локалитет, што указује на могућност постојања материјалних остатака који су значајни, па стога се и одређује археолошки надзор.

Археолошки локалитет, утврђење, град се налази изнад села Превешт, преко Каленићке реке, на брду купастог облика на просечној коти 586 m. површине око 1 ha. Ово је вишеслојни археолошки локалитет, осим утврђења (део главне тврђаве, делови бедема, опека), констатовани су и налази праисторијског и античког периода. На основу података и самих покретних и непокретних археолошких налаза, овај локалитет је значајан и присуство стручњака је обавезно.

Након изласка на терен и увида у постојећу документацију, утврђени су услови за извођење мера техничке заштите и других радова из диспозитива овог решења.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења дозвољена је жалба Републичком заводу за заштиту споменика културе, Београд у року од 15 дана од дана његовог достављања. Жалба не задржава извршење овог решења.

Обрадили:

Славица Ђорђевић, дипл. археолог
Предраг Вукашиновић, мастер правник

Ђорђевић
П. Вукашиновић

ДОСТАВИТИ

- подносиоцу захтева
- архиви завод
- досијеу

ДИРЕКТОР
Ненад Карамиджковић



Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, ул. Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), поступајући по захтеву предузећа „УНИМЕР“ д.о.о., ул. Јасички пут бр. 57, 37000 Крушевац, за издавање услова заштите природе у поступку израде пројектно-техничке документације за експлоатацију дијабаза као техничко-грађевинског камена на лежишту „Град“, село Превешт, општина Рековац, дана 09.06. 2022. године под 03 бр. 021-1597/ 2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Подручје на којем је планирана експлоатација дијабаза као техничко-грађевинског камена се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите нити у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Експлоатација дијабаза може се изводити на експлоатационом пољу на кат. парц.бр. 2007, 2008, 2009/2, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 2023/2, 2030/2 К.О. Превешт, општина Рековац, у складу са Решењем бр. 310-02-0215/2021-02 од 06.01.2022. године Министарства рударства и енергетике Републике Србије, којим су утврђене и оверене билансне резерве дијабаза као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Град“, село Превешт код Рековца, са стањем на дан 30.04.2020. године: категорија резерви Ц₁, количина резерви 1948772 m², односно 5573488 t;
- 2) У складу са чланом 10. став 1. тачка 6. Закона о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 – други закон), промена намена шума и шумског земљишта ради експлоатације минералних сировина може да се врши ако је површина за ове намене мања од 15 хектара. У том смислу коп развијати у складу са овереним експлоатационим резервама, до оног обима колико је законски ограничена промена намена шумског земљишта на коме се планира експлоатација;
- 3) Приликом експлоатације, неопходно је осматрање на хидрогеолошким објектима и појавама у околини, и у случају опадања издашности нивоа подземних вода, поремећаја уобичајеног режима истицања или замућења подземних вода, експлоатација се мора обуставити док се узрок не отклони;
- 4) Није дозвољено уклањање стубова и стабала са гнездима птица. Уколико се експлоатација планира у непосредној близини гнезда птица, реализовати је искључиво када гнезда нису активна, односно пре 01. априла или после 15. јуна;
- 5) Уколико се током извођења радова наиђе на активно гнездо са пологом или младунцима птица, неопходно је привремено обуставити радове на тој локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 6) Уколико се у току извођења радова врши одлагање материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце или друге животиње, максимално скратити време одлагања и јединкама које се ту евентуално затекну обезбедити несметан повратак у природу. Забрањено је њихово хватање и/или убијање;
- 7) Строго се придржавати дефинисаних траса приступних саобраћајница неопходних при експлоатацији, утовару, претовару и транспорту сировине и/или фракција камена, као и транспорта јаловине до одлагалишта;

- 8) Приликом планирања извођења приступних путева, забрањена је сеча стабала. Уколико је сеча неопходна, пре радова на уклањању стабала, обавезно прибавити дознаку од ЈП „Србијашуме“, односно њиховог надлежног шумског газдинства, без обзира да ли су стабла у државном или приватном власништву;
- 9) Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине у складу са чланом 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018) уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација. Обавезно је:
 - спроводити континуирани мониторинг стабилности површинског копа и окружења и мере санације након евентуалних евидентираних промена као што су појаве нестабилности тла - клизишта, улегнућа, одрона, спирања, јаружања и др. У случају њихове појаве применити одговарајуће мере санације;
 - континуирано пратити изворе аерозагађења и спроводити дефинисане мере којим би ефикасно вршило обарање прашине;
- 10) Осветљење површинског копа организовати тако да се светлосни снопови осветљења усмере ка тлу;
- 11) Забрањено је депоновање јаловине у приобаљу и кориту сталних и/или повремених водотока;
- 12) За отпадне површинске воде (са површинског копа, манипулативних површина), обезбедити адекватно одвођење изградом каналске мреже уз постављање решетке и таложника, како би се спречило одношење већих количина чврстих и суспендованих честица у реципијент. Пре упуштања у реципијент (канализациону мрежу или друго), извршити одговарајући третман (изградњом таложника, сепаратора и сл.). За санитарно-фекалне воде, минимум је израда непропусне септичке јаме. Отпадне воде из каменолома се не смеју директно испуштати у водоток или земљиште;
- 13) Експлоатацију изводити етажно. Током припреме терена за експлоатацију, хумусни слој уклонити и сачувати га за озелењавање етажа;
- 14) Нагиб, висину сваке етаже, као и укупан број етажа и завршну косину, пројектовати тако да се обезбеди стабилност терена у целини. По завршетку експлоатације сваке етаже, неопходно ју је што пре озеленети аутохтоним лишћарским врстама (храст и граб). Не озелењавати етаже четинарским врстама;
- 15) Експлозивна средства складиштити у складу са Правилником о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству („Службени лист СФРЈ“, бр. 26 од 29. априла 1988, 63 од 28. октобра 1988 – исправка);
- 16) Бушаће гарнитуре морају имати систем за отпашивање;
- 17) Минирање изводити тако да се избегну негативни утицаји на живот људи и објекте, и морају бити сведени на најмању могућу меру;
- 18) Транспортирање, смештај у магацине и издавање експлозивних средстава на површини вршити према прописима о промету експлозивних материја;
- 19) Стручно оспособљена лица која руководе превозом и преносом експлозивних средстава или обављају послове минирања, као и друга лица која по било ком основу долазе у складишне просторије или помажу при превозу и преносу експлозивних средстава и минирању, морају се придржавати прописаних мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и мера заштите од пожара;
- 20) Предвидети класификацију рударског отпада, на начин којим се осигурава спречавање краткорочног и дугорочног загађења земљишта, ваздуха, површинских и/или подземних вода, а у складу са посебним прописима за управљање отпадом о категоријама, испитивању и класификацији, посебно у вези с његовим опасним карактеристикама, сагласно члану 16. Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији,

класификацији и извештавању о рударском отпаду („Службени гласник РС“, бр. 53/2017);

- 21) При складиштењу и транспорту сировине, применити мере којима ће се онемогућити расипање, како унутар површинског копа тако и ван њега (дуж саобраћајница). Смањење запрашености на површинском копу могуће је постићи превентивним интервенцијама, орошавањем делова копа и дуж саобраћајница, проветравањем и усисавањем на местима утовара при њеном великом издвајању;
 - 22) Предузети све неопходне мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;
 - 23) Транспорт, руковање и складиштење погонског горива извршити сходно члану 11. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон);
 - 24) Применити мере заштите како током извођења радова гориво, машинска и друга уља из ангазоване механизације не би доспеле у земљиште, као и у сталне и повремене водотоке. У ту сврху предвидети постављање одговарајуће заштитне фолије у току допуњавања горива и мењања уља. Предвидети одлагање употребљене фолије у складу са чланом 2. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/2010);
 - 25) Сервисирање механизације обезбедити у стручним механичарским радионицама или, уколико то није могуће, обезбедити површину унутар експлоатационог поља и инфраструктурно је опремити како би се спречило загађење земљишта и подземних и површинских водотокова;
 - 26) Током извођења истражних радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке, вибрација и аеро-загађења не сме прећи граничне вредности за радну средину;
 - 27) Смањење утицаја буке на околни простор решити постављањем звучних баријера, односно заштитних зидова или користити пригушене просторије за употребу бучних машина;
 - 28) Предвидети заштитни зелени појас око површинског копа (задржавањем постојеће околне шуме), а по могућству и дуж приступне саобраћајнице;
 - 29) Након завршетка експлоатационих радова, сагласно чл. 50. Закона о рударству и геолошким истраживањима, извршити санацију свих површина које су по било ком основу коришћене у току извођења истражних радова и терен вратити у првобитно стање;
 - 30) Установити обавезу да, уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
2. Врста радова обавезује носиоца Пројекта на поштовање услова заштите природе, као и свих обавеза дефинисаних Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009). С тим у вези, Студија о процени утицаја на животну средину треба бити израђена у складу са условима заштите природе из овог Решења.
 3. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
 5. У складу са чл. 9. став 18. Закона о заштити природе, пројектну документацију је потребно доставити Заводу ради прибављања мишљења о испуњености услова заштите природе из овог решења.

6. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
7. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 3. тачка 3. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије је примио дана 12.05.2022. године захтев заведен под 03 бр. 021-1597/1, који је поднело предузеће УНИМЕР“ d.o.o., ул. Јасички пут бр. 57, 37000 Крушевац, за издавање услова заштите природе у поступку израде пројектно-техничке документације за експлоатацију дијабаза као техничко-грађевинског камена на лежишту „Град“, село Превешт, општина Рековац.

Уз Захтев је достављена следећа документација:

- Студија изводљивости експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена лежишта „Град“ код Рековца,
- Информација о локацији број 350-2/2022-02 од 22.02.2022. године,
- Подаци о предметним катастарским парцелама према увиду у катастар непокретности,
- Потврда о резервама (Решење број 310-02-215/2021-02 од 06.01.2022. године).

Увидом у достављени захтев и пратећу документацију утврђено је да се на експлоатационом пољу, дефинисаном у тачки 1. подтачка 1) овог Решења, планира отварање површинског копа за експлоатацију дијабаза као техничко-грађевинског камена.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђено је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018 и 71/2021), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон), Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/2015, 95/2018 - др. закон и 40/2021), Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 – други закон), Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник РС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), Уредба о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду („Службени гласник РС“, бр. 53/2017), Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/2010), Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и мињању у рударству („Службени лист СФРЈ“, бр. 26 од 29. априла 1988, 63 од 28. октобра 1988 – исправка).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Такса на захтев и такса за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9. су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020 и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси – 62/2021).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

в.д. ДИРЕКТОРА

Марина Шибалић



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-00525/2022-07

Датум: 13.07.2022. године

Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 128/2020), решавајући по захтеву ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ УНИМЕР КРУШЕВАЦ-ОГРАНАК УНИМЕР НЕМЕТАЛИ МИРОВО-БОЉЕВАЦ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе 24 број: 119-4392/2022 од 02.06.2022. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се у поступку припреме и израде техничке документације за експлоатацију дијабаза као техничко-грађевинског камена на лежишту "Град", општина Рековац.

2. Водни услови престају да важе по истеку 1 године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје Морава, под редним бр. 423. од 13.07.2022. године.

4. Водни условима одређују се технички и други захтеви које инвеститор мора испуни при пројектовању и изградњи рударских радова и објеката, који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, и то:

4.1 Да инвеститор уради техничку документацију у свему према важећим одредбама Закона о водама, Закона о рударству а у вези са одговарајућим одредбама Закона о планирању и изградњи;

4.2. Да је сагласно информацији о локацији, обавеза инвеститора да за потребе обављања планираних рударских радова на експлоатацији дијабаза на разматраном подручју копа, уради план детаљне регулације, како би се планиране активности ускладили са важећом планском документацијом. За потребе израде ПДР-а обратити се надлежном јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“ ради прибављања потребних података и других услова у фази израде плана детаљне регулације;

4.3 Да се техничком документацијом одреде границе лежишта "Град", усагласе се планском документацијом и предвиде рударско-технолошки поступци експлоатације;

4.4 Да се изврше анализе утицаја рударских радова и објеката лежишта "Град" на режим вода и обрнуто, утицаја режима вода на рудник. У случају да се делови рудника налазе у водном земљишту водне проблеме рударских радова и објеката решити на рационалан и економичан начин о трошку инвеститора,

укључујући и благовремено решавање имовинско правних односа и других техничких проблема у водном земљишту са надлежним ЈВП "Србијаводе", и др.;

4.5 Да се у техничкој документацији предвиди да експлоатација, прерада и транспорт бамена не угрожава постојеће водне објекте, изворишта јавних и сеоских водовода, режим подземних и површинских вода, водно земљиште водотокова и сервисне путеве служби и механизације при спровођењу одбране од поплава, и др. супротно одредбама чл 97. и 133. Закона о водама;

4.6. Димензионисање објеката за прихватање и евакуацију атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве:

Трајање кише (min)	Интезитет кише у функцији трајања I (l/s.ha)				
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	605	503	395	325	108
20	378	315	247	203	124
30	280	233	183	151	81,7
60	163	136	107	88,1	53,6

4.7 Да се предвиде потребни објекти за коришћење вода за пиће и за технолошке потребе рудника;

4.8 Да се предвиде објекти за заштиту рудника од поплавних вода, и то: ободни канали изван оквира копа, односно дренажни и сабирни канали, транзитни канали, водосабирници, пумпне станице, изливне грађевине унутар копа и по потреби други водни објекти;

4.9 Да се предвиде објекти за одвођење, пречишћавање загађених вода и испуштање пречишћених вода из рудника ради заштите површинских и подземних вода. Да испуштене вода не смеју угрозити I класу подземних вода и II класу вода површинских токова, у складу са меродавно дозвољеним параметрима који су прописани.

4.10 Да се предвиде места за складиштење откопаног камена и места за одлагање јаловине из рудника која својим положајем у простору (водном земљишту или изворишту воде за пиће) неће угрозити отицање вода сталних или повремених водотокова и подземних вода. Да се у водном земљишту водотококова, у вези са тим, реше евентуални технички и други проблеми са ЈВП "Србијаводе", или јединицом локалне самоуправе, зависно од реда водотока, и др.

4.11. Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које треба предузети у ексцесивним ситуацијама код појаве великих вода у циљу заштите рудника, људства, механизације, режима вода, и др.

4.12. Да је по изради пројеката, инвеститор дужан да поднесе захтев за издавање водне сагласност а после изградње и да поднесе захтев за издавање водне дозволе у складу са прописима.

Образложење

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ УНИМЕР КРУШЕВАЦ-ОГРАНАК УНИМЕР НЕМЕТАЛИ МИРОВО-БОЉЕВАЦ (МБ 07403712, ПИБ 100472085), као инвеститор, обратио се захтевом за прибављање водних услова за израду техничке документације и доставио следећу документацију:

1) Образац О-1;

2) Информација о локацији издата од стране, Општине Рековац, Општинска управа, Служба за урбанизам и грађевинарство бр. 350-2/2022-02 од 22.02.2022. године;

3) Обавештење о инсталацијама водовода и канализације и зоне заштите изворишта, издато од стране ЈП „Главеја“ Рековац бр. 267/22 од 16.06.2022. године;

4) Решење о утврђеним и овереним билансним резервама дијабаза, издато од стране Министарства рударства и енергетике бр. 310-02-0215/2021-02 од 06.01.2022. године;

5) Хидролошка студија горњег дела слива Каленићке реке, израђена од стране Предрага Срње, дипл. грађ. инж. број лиценце 314 2484 03, март 2022. године.

6) Студија изводљивости експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена лежишта „Град“- село Превешт код Рековца, израђена од стране EXPERTTEAM PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE INŽENJERING I KONSALTING DOO BEOGRAD, Недељка Гвозденовића 34/1, од марта 2022. године

7) Мишљење ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава", Ниш, бр.6857/1;

8) РХМЗ Србије бр.922-1-134/2022 од 11.07.2022.год;

9) Мишљење Агенције за заштиту животне средине, бр. 325-05-1/239/2022-02 од 11.07.2022.године.

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама Према одребама чл. 117. ст. 1 т. 15. Закона о водама објекат је сврстан у тип: рударски објекти. На основу чл. 43. овога закона у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи водоток: Каленићка река, водно подручје Морава, чл.27. Закона о водама и Одлуке о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл. 1. и 5. Правилника о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр.54/2011).

Каленићка река, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, је вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10). На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке сходно ("Сл. гласник РС" број 5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник РС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11) и измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.33/2016).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл.гласник РС" бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела, Каленићка река.

На основу прегледа достављене документације планирано је следеће:

Експлоатационо поље „Град“ налази се у долини Каленићке реке у атару села Превешт, општина Рековац. Лежиште дијабаза „Град“ налази се у оквиру истражног простора број 2369 на коме је привредном друштву „Универ“ доо из Крушевца одобрено извођење геолошких истраживања дијабаза као техничко-грађевинског камена по Решењу Министарства рударства и енергетике Републике Србије, број 310-02-0444/2020-02 од 23.03.2020. године. Експлоатационо поље „Град“ налази се на катастарским парцелама бр. 2007, 2008, 2009/1, 2009/2, 20022/1, 2022/2, 2023/1, 2023/2 и 2030/2 све КО Превешт, општина Рековац.

Координате преломних тачака оверених билансних резерви:

РЕДНИ БРОЈ	КООРДИНАТЕ ОВЕРЕНИХ БИЛАНСНИХ РЕЗЕРВИ	
	Y	X
1	7 502 715	4 845 868
2	7 502 788	4 846 012
3	7 502 902	4 845 994
4	7 503 000	4 845 948
5	7 502 934	4 845 820
6	7 502 810	4 845 838

Подручје лежишта дијабаза „Град“ дренира Каленићка река, која протиче непосредним северним ободом лежишта. Највећи део терена је изграђен од дијабаза, у чијем ободу су највећим делом кредни пешчари и алевролитини седименти.

На подручју истражног простора и будућег лежишта нема сталних извора или самоизлива воде из ових стена. У експлоатационом пољу нема сталних водних токова, све површинске и подземне воде дренирају се ка Каленићкој реци.

Рударско технолошки поступци експлоатације и транспорта руде као и складиштења –депоновања руде и јаловине не смеју угрозити режим вода подземних и површинских. Посебно се не смеју угрозити системи за снабдевање водом насеља, јавних и сеоских водовода као и објекте за снабдевање водом стоке обзиром да ове категорије имају приоритет у одредбама чл.72 и 81. Закона о водама, и др.

Приликом извођења рударских радова чувати водне објекте јавног система за снабдевање водом за пиће насеља. Евентуалне штете отклонити о трошку инвеститора рудника у најкраћем току.

Од површинских атмосферских поплавних вода рударски коп ће се бранити помоћу ободних канала који ће се укључити у слободне површине или притоке у сливу водотокова.

Вода од кише која падне унутар делова експлоатационог поља одводиће се етажним каналима до водосабирника – таложника, а затим препумпавати или гравитационо испуштати у околни терен и канале чији је крајњи реципијент водоток. Талог ће се одвозити и депоновати на јаловишту.

За евентуална подземна складишта нафте, бензина и и одговарајуће пумпне станице морају се прибавити водна акта у посебном управном поступку.

Уколико се рудник налази и у водном земљишту најближег водотока или његових притока, у смислу одредаба чл.3. ст1.тч.39., чл.5, 8-10, 13-17, 21, 23 52, 53, Закона о водама, морају се благовремено решити технички и имовинско правни односи са ЈВП " Србијаводе" и рудник заштитити о трошку инвеститора рудника одговарајућим одбрамбеним заштитним објектима објектима од великих вода, наоса и леда.

Радна снага, људство, руднички објекти, механизација и јаловина не могу се налазити у водном земљишту водотокова, из чл.5. и 8.- 10. Закона о водама нити могу чинити неке од радњи забрањених одредбама чл. 97. и 133. Закона о водама.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву акта.

Водни услови у диспозитиву овог акта су дати по основу одредаба чл. 3, 8, 10, 23.-25, 52, 53, 71, 72, 77, 81, 97. и 133. Закона о водама.

Странка је ослобођена плаћања републичке административне таксе за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тач.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр.50/11).

ДОСТАВИТИ:

- Унимер Крушевац-Огранак Унимер Неметали -Бољевац
- Општина Рековац
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава", Ниш
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива



ЈП „Главеја“ Рековац
Краља Петра Првог бб
35260 Рековац

Јавно предузеће
„ГЛАВЕЈА“
РЕКОВАЦ
Број 267/22
14.06. 2022 год.
Рековац, ул. Краља Петра I бб

УНИМЕР ДОО
Јасички пут 57
37000 Крушевац

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ДОПИС БРОЈ 512Б/22 ОД 12.05.2022 ГОДИНЕ


Поштовани,

У вези са Вашим дописом обавештавамо Вас да се предметне катастарске парцеле наведене у вашем допису 2007, 2008, 2009/1, 2009/2, 2022/1, 2022/2, 2023/3, 2023/1, 2023/2, 2030/2 не налазе у зони заштите јавних изворишта водоснабдевања.

Напомињемо да преко поменутих парцела нема водоводних и канализационих инсталација које су у надлежности ЈП „Главеја“ Рековац.

С поштовањем.

Рековац, 14.06.2022

ЈП „Главеја“ Рековац
директор

дипл.ец. Љилјана Стојановић





Република Србија
Општина Рековац
Општинска управа
Служба за урбанизам и
грађевинарство
Број: 350-2/2022-02
Дана: 22.02.2022. године
Рековац

Служба за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Рековац, решавајући по захтеву Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, услугу и промет „Универ“ Крушевац из Крушевца за издавање информације о локацији за експлоатацију дијабаза као техничког грађевинског камена, а на основу члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлуке УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021), Просторног плана општине Рековац („Сл. лист општине Рековац”, бр. 07/12) и Плана детаљне регулације комплекса експлоатације лежишта дијабаза „Драча“ код Превешта (Сл. Гласник општине Рековац бр. 3/2015) издаје

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

Информација о локацији се издаје за к.п.бр. 2007, 2008, 2009/1, 2009/2, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 2023/2 и 2030/2 све КО Превешт, општина Рековац.
Наведене катастарске парцеле нису обухваћене Планом детаљне регулације комплекса експлоатације лежишта дијабаза „Драча“ код Превешта.

- Предметне парцеле су по намени шумско земљиште. У близини предметних парцела се налази и поток.
- На поменутих парцелама нема заштићених културних добара, а ни подручја међународно препозната, укључујући и природна добра планирана за заштиту.
- Предметне парцеле се не налазе у просторном обухвату еколошке мреже нити у простору евидентираних природних добара.
- Нема објеката геонаслеђа.
- Предметне парцеле нису обухваћене у зони експлоатације као ни у проширеној зони експлоатације Плана Детаљне регулације (Сл. гласник општине Рековац бр. 3/2015).

Пре експлоатације дијабаза као техничког грађевинског камена потребно је урадити План детаљне регулације и обухватити наведене катастарске парцеле.

Одобрење за експлоатацију издаје Министарство рударства и енергетике.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Уз предмет



НАЧЕЛНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Слађана Глишић дипл.прав.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 310-02-0215/2021-02

Датум: 06.01.2022. године

Министарство рударства и енергетике Републике Србије решавајући по захтеву привредног друштва „Унимер“ д.о.о из Крушевца за оверу ресурса и резерви, на основу члана 8. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 128/20), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и члана 87. Закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 40/2021-45), по овлашћењу министарке број: 021-02-31/2021-08 од 23.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве дијабаза као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Град”, село Превешт код Рековца, са стањем на дан 30.04.2020. год.:

Категорија резерви	Количине резерви	
	(m ³)	(t)
Ц ₁	1.948.772	5.573.488

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви дијабаза као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Град” су:

Тачке	Y	X
T-1	7 502 715	4 845 868
T-2	7 502 788	4 846 012
T-3	7 502 902	4 845 994
T-4	7 503 000	4 845 938
T-5	7 502 934	4 845 820
T-6	7 502 810	4 845 838

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет дијабаза као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Град” је:

Врста анализе	Средња вредност
Квалитет камена	
Чврстоћа на притисак (МПа):	
- у сувом стању	173
- у водозасићеном стању	145
- после 25 циклуса смрзавања	144
Упијање воде (%)	0,26
Постојаност на дејство мрза	Постојан
Запреминска маса са порама и шупљинама (g/cm ³)	2,86
Запреминска маса без пора и шупљина (g/cm ³)	2,88
Порозност (%)	1,4
Коефицијент запреминске масе	0,986
Отпорност према хабању брушењем (cm ³ /50 cm ²)	11,86
Коефицијент ЛА (%)	12,7
Постојаност на дејство Na ₂ SO ₄	Постојан

4. Употребе минералне сировине:

Сировина из лежишта „Град” се може употребити као техничко-грађевински камен и то за:

- производњу агрегата за израду бетона изложених хабању и ерозији (SRPS B.B2.009);
- производњу агрегата за израду хабајућих слојева од асфалтних бетона по врућем поступку за путеве свих саобраћајних оптерећења (SRPS U.E4.014);
- производњу агрегата за доње носеће слојеве од невезаног материјала (Техничке спецификације ЈП путеви Србије, 2009.);
- производњу агрегата за горње носеће слојеве од битуминизираниог материјала по врућем поступку (SRPS U.E9.021);
- производњу агрегата за доље носеће слојеве од битуминизираниог материјала по врућем поступку (SRPS U.E9.028);
- производњу туцаника категорије I за застор железничких пруга (Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга, Службени гласник РС, бр. 39/2016 и 74/2016);
- производњу ломљеног камена и тесаника за груба зидања у нискоградњи и високоградњи;

Образложење:

Привредно друштво „Унимер” д.о.о из Крушевца, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 02.02.2021. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама, а дана 08.08.2021. године Анекс Елабората о ресурсима и резервама дијабаза као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Град”, село Превешт код Рековца.

Привредно друштво „Унимер” д.о.о из Крушевца обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Радна група за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и резервама дијабаза као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Град”, село Превешт код Рековца, у складу са Законом о рударству и геолошким

истраживањима, изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Предметни Елаборат о ресурсима и резервама дијабаза као сировине за техничког грађевинског камена у лежишту „Град“, село Превешт код Рековца, урадило је предузеће „Geo Mine“ д.о.о из Београда. Одговорни аутор елабората је: Мр Рајко Концуловић, дипл. инж. геологије док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти Бранко Муњас, дипл. инж. геологије и ванредни проф. др Томислав Шубарановић, дипл. инж. рударства.

Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса, на седници одржаној дана 04.01.2022. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ“, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/15) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ“ број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве дијабаза као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Град“, село Превешт код Рековца, са стањем на дан 30.04.2020. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА



Доставити:

1. „Унимер“ д.о.о., 37 000 Крушевац
Јасички пут 57
2. Сектору за геологију и рударство
3. Геолошком заводу Србије
4. Архиви



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 879

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 3.9.2021. 20:53:28

Штампај

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	2c7de012-dea1-4312-85d4-802a682e9f01
Матични број општине:	71030
Општина:	РЕКОВАЦ
Матични број катастарске општине:	737755
Катастарска општина:	ПРЕВЕШТ
Датум ажурности:	02.09.2021. 14:19
Служба:	РЕКОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	БРАЊЕВАЦ
Број парцеле:	2007
Подброј парцеле:	0
Површина m ² :	17818
Број листа непокретности:	879

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 6. КЛАСЕ
Површина m ² :	17818

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ДОО "UNIMER" КРУШЕВАЦ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Забележка парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 879

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 3.9.2021. 20:52:16

 Штампај

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	f1e62813-6999-4f3d-b6c2-8eb60c44c634
Матични број општине:	71030
Општина:	РЕКОВАЦ
Матични број катастарске општине:	737755
Катастарска општина:	ПРЕВЕШТ
Датум ажурности:	02.09.2021. 14:19
Служба:	РЕКОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	БРАЊЕВАЦ
Број парцеле:	2008
Подброј парцеле:	0
Површина m ² :	3708
Број листа непокретности:	879

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 6. КЛАСЕ
Површина m ² :	3708

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ДОО "UNIMER" КРУШЕВАЦ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Забележба парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 879

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 3.9.2021. 20:49:47

Штампај

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	8727188b-1e6b-45c5-b794-eb3583409c9a
Матични број општине:	71030
Општина:	РЕКОВАЦ
Матични број катастарске општине:	737755
Катастарска општина:	ПРЕВЕШТ
Датум ажурности:	02.09.2021. 14:19
Служба:	РЕКОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	БРАЊЕВАЦ
Број парцеле:	2009
Подброј парцеле:	1
Површина m ² :	1358
Број листа непокретности:	879

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 6. КЛАСЕ
Површина m ² :	1358

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ДОО "UNIMER" КРУШЕВАЦ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Забележка парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 882

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 4.9.2021. 5:31:46

 Штампaj

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	12ff49fa-a194-4654-9612-5134069e24f9
Матични број општине:	71030
Општина:	РЕКОВАЦ
Матични број катастарске општине:	737755
Катастарска општина:	ПРЕВЕШТ
Датум ажурности:	03.09.2021. 14:08
Служба:	РЕКОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	БРАЊЕВАЦ
Број парцеле:	2009
Подброј парцеле:	2
Површина m ² :	1127
Број листа непокретности:	882

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 6. КЛАСЕ
Површина m ² :	1127

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ДОО "UNIMER" КРУШЕВАЦ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	ДРЖАЛАЦ
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Забележба парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 879

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 3.9.2021. 20:57:13

Штампај

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	5b30325e-fd5a-4358-aaa3-b2c5c13ddb3b
Матични број општине:	71030
Општина:	РЕКОВАЦ
Матични број катастарске општине:	737755
Катастарска општина:	ПРЕВЕШТ
Датум ажурности:	02.09.2021. 14:19
Служба:	РЕКОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	БРАЊЕВАЦ
Број парцеле:	2022
Подброј парцеле:	1
Површина m ² :	3357
Број листа непокретности:	879

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 6. КЛАСЕ
Површина m ² :	3357

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ДОО "UNIMER" КРУШЕВАЦ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Забележка парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 882

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 3.9.2021. 21:46:56 Штампај

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	2bb11064-5266-4ba9-ba3e-acfd29948676
Матични број општине:	71030
Општина:	РЕКОВАЦ
Матични број катастарске општине:	737755
Катастарска општина:	ПРЕВЕШТ
Датум ажурности:	02.09.2021. 14:19
Служба:	РЕКОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	ВРАЊЕВАЦ
Број парцеле:	2022
Подброј парцеле:	2
Површина m²:	1519
Број листа непокретности:	882

Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 6. КЛАСЕ
Површина m²:	1519

Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ДОО "UNIMER" КРУШЕВАЦ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	ДРЖАЛАЦ
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист
*** Нема терета ***

Забележба парцеле
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 882

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 3.9.2021. 21:48:36

Штампaj

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	e92eb540-d50c-4b49-95db-cd7a2abb2ad0
Матични број општине:	71030
Општина:	РЕКОВАЦ
Матични број катастарске општине:	737755
Катастарска општина:	ПРЕВЕШТ
Датум ажурности:	02.09.2021. 14:19
Служба:	РЕКОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	БРАЊЕВАЦ
Број парцеле:	2022
Подброј парцеле:	3
Површина m ² :	1718
Број листа непокретности:	882

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 6. КЛАСЕ
Површина m ² :	1718

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ДОО "UNIMER" КРУШЕВАЦ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	ДРЖАЛАЦ
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Забележка парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 879

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 3.9.2021. 21:44:59

Штампaj

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	
df8443b7-ca81-4e75-82d7-70a0a61bd173	
Матични број општине:	71030
Општина:	РЕКОВАЦ
Матични број катастарске општине:	737755
Катастарска општина:	ПРЕВЕШТ
Датум ажурности:	02.09.2021. 14:19
Служба:	РЕКОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	БРАЊЕВАЦ
Број парцеле:	2023
Подброј парцеле:	1
Површина m²:	604
Број листа непокретности:	879

Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 6. КЛАСЕ
Површина m²:	604

Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ДОО "UNIMER" КРУШЕВАЦ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	

Забележба парцеле	
*** Нема забележбе ***	

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 882

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 3.9.2021. 21:50:21

Штампај

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	7d6d986d-0a4d-45bb-84ec-03e5cc30d50f
Матични број општине:	71030
Општина:	РЕКОВАЦ
Матични број катастарске општине:	737755
Катастарска општина:	ПРЕВЕШТ
Датум ажурности:	02.09.2021. 14:19
Служба:	РЕКОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	БРАЊЕВАЦ
Број парцеле:	2023
Подброј парцеле:	2
Површина m ² :	834
Број листа непокретности:	882

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 6. КЛАСЕ
Површина m ² :	834

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ДОО "UNIMER" КРУШЕВАЦ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	ДРЖАЛАЦ
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Забележба парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 879

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 3.9.2021. 21:52:15

 Штампај

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	c92787b1-2f11-4770-9c25-3c7634406290
Матични број општине:	71030
Општина:	РЕКОВАЦ
Матични број катастарске општине:	737755
Катастарска општина:	ПРЕВЕШТ
Датум ажурности:	02.09.2021. 14:19
Служба:	РЕКОВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ГРАД
Број парцеле:	2030
Подброј парцеле:	2
Површина m ² :	3506
Број листа непокретности:	879

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ШУМА 4, КЛАСЕ
Површина m ² :	3506

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ДОО "UNIMER" КРУШЕВАЦ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Забележка парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.