

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE**Sektor za upravljanje životnom sredinom****Odeljenje za procene uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu****Omladinskih brigada 1, NOVI BEOGRAD**

PREDMET: Dopuna Zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu PROJEKTA: "Izgradnja silosa vrućeg brašna, na k.p. broj 2226 KO Popovac, Opština Paraćin"

Veza: Obaveštenje o potrebi dopune Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu broj 353-02-02668/2022-03 od 09.08.2022. godine

Na osnovu Obaveštenja o potrebi dopune Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu broj 353-02-02668/2022-03 od 09.08.2022. godine, dostavljamo zahtevane dopune studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Zbog nemogućnosti pribavljanja lokacijskih uslova u zadatom roku, dana 09.09.2022. godine mejlom je upućena molba za produženje roka sa mejla slavoljub.stojkovic@moravacem.rs na mejl zoran.tesic@eko.gov.rs.

Kontakt osoba ovlašćena za zastupanje:

Dragoslav Budimirović: Stjepana Filipovića 31, stana 16, 11000 Beograd-Savski venac,
+381 60 8322200, dragoslav.budimirovic@gmail.com; gane@gane.rs

Prilozi:

- Naslovna strane studije;
- Naslovna strana netehničkog rezimea;
- Lokacijski uslovi broj 350-02-01828/2022-07, broj u sistemu ROP-MSGI-6052-LOC-5/2022 od 13.10.2022. godine;

- Uslovi za zaštitu prirode: Zavod za zaštitu prirode Srbije, 03 br. 021-3281/2 od 11.10.2022. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-6052-LOC-5/2022 od 19.09.2022. godine;
- Uslovi u pogledu mera zaštite od požara: MUP, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Jagodini, 09/13 broj 217-15579/22 od 10.10.2022. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-6052-LOC-5-HPAP-5/2022;
- Uslovi za odbranu zemlje: Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, broj 16686-2 od 20.09.2022. godine, broj u sistemu ROP-MSGI-6052-LOC-5/2022;
- Kopija plana za k.p. broj 2226 od 16. 09. 2022. godine;
- Kopija katastarskog plana vodova 2226 sep-2022;
- Dokaz da je "MORAVACEM" d.o.o. Popovac pravni sledbenik "CRH Srbija" d.o.o. Popovac:
 - Potvrda promena imena,
 - Izvod APR MORAVACEM 02.08.2022. i
 - Promena imena MORAVACEM – potpisano;
- Crtež: Silos za vruće brašno, Izvod iz projekta, broj crteža IZ.01 – Slika 20 iz Studije;
- Elektronska verzija navedenih dokumenata na disku – CD;

Datum: 20. 10. 2022. godine



Podnosilac zahteva



**Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Projekta
"Izgradnja silosa vrućeg brašna,
na k.p. broj 2226 KO Popovac, Opština Paraćin"**



**Nosilac projekta:
MORAVACEM d.o.o.
Branka Ristića 8, 35254 Popovac, Srbija**

Beograd, jul 2022.

Nosilac projekta:	 MORAVACEM d.o.o. Branka Ristića 8, 35254 Popovac, Srbija 
Izvođač:	INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GREEN AND NATURALE ENVIRONMENT Stjepana Filipovića 30, 11000 Beograd-Savski Venac +381 60 8322200 E-pošta: dragoslav.budimirovic@gmail.com ; gane@gane.rs Web: www.gane.rs
Naziv Projekta:	Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta "Izgradnja silosa vrućeg brašna, na k.p. broj 2226 KO Popovac, Opština Paraćin"
Rukovodilac projekta:	Doc. dr Dragoslav Budimirović, dipl. inž. tehnol. Odgovorni projektant tehnoloških procesa, licenca broj: 371 I517 10 
Saradnici na projektu:	Nenad Kokalj, dipl. hemičar Slavoljub Stojković, dipl. inž. građ. Sanja Šarčević, master inženjer zaštite životne sredine Maša Budimirović, student Građevinskog fakulteta u Beogradu
Broj projekta	1-4-2022/3
Predato:	Beograd, jul 2022. godine



**Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Projekta
"Izgradnja silosa vrućeg brašna,
na k.p. broj 2226 KO Popovac, Opština Paraćin"
NETEHNIČKI REZIME**



**Nosilac projekta:
MORAVACEM d.o.o.
Branka Ristića 8, 35254 Popovac, Srbija**

Beograd, jul 2022.

Nosilac projekta:	 MORAVACEM d.o.o. Branka Ristića 8, 35254 Popovac, Srbija 
Izvođač:	INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GREEN AND NATURALE ENVIRONMENT Stjepana Filipovića 30, 11000 Beograd-Savski Venac +381 60 8322200 E-pošta: dragoslav.budimirovic@gmail.com ; gane@gane.rs Web: www.gane.rs
Naziv Projekta:	Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta "Izgradnja silosa vrućeg brašna, na k.p. broj 2226 KO Popovac, Opština Paraćin"
Rukovodilac projekta:	Doc. dr Dragoslav Budimirović, dipl. inž. tehnol. Odgovorni projektant tehnoloških procesa, licenca broj: 371 I517 10 
Saradnici na projektu:	Nenad Kokalj, dipl. hemičar Slavoljub Stojković, dipl. inž. građ. Sanja Šarčević, master inženjer zaštite životne sredine Maša Budimirović, student Građevinskog fakulteta u Beogradu
Broj projekta	1-4-2022/3
Predato:	Beograd, jul 2022. godine



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-6052-LOC-5/2022

Заводни број: 350-02-01828/2022-07

Датум: 13.10.2022.

Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву MORAVACEM d.o.o. Роровас, из Поповца, Параћин, ул. Бранка Ристића бр. 8, за издавање локацијских услова, на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а, а у вези са чланом 133. став 2. тачка 4. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/19), у складу са Изменама и допунама плана детаљне регулације фабрике цемента Holcim (Србија) д.о.о. у Поповцу („Сл. лист Општине Параћин“, бр. 18/08) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-971/2022-02 од 07.10.2022. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- I. За **изградњу силоса за вруће брашно** у кругу фабрике цемента MORAVACEM d.o.o. Роровас, на к.п. бр. 2226 К.О. Поповац, на територији општине Параћин, потребни за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Изменама и допунама плана детаљне регулације фабрике цемента Holcim (Србија) д.о.о. у Поповцу („Сл. лист Општине Параћин“, бр. 18/08).

Планирани објект је категорије Г, класификациони број 125213.

II. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

Намена:

У складу са Изменама и допунама плана детаљне регулације фабрике цемента Holcim (Србија) д.о.о. у Поповцу, предметна катастарска парцела се налази у Радној зони, просторној целини 1, у површинама остале намене.

Основна намена: производња, складиштење сировина и готових производа, складиштење и припрема горива, администрација и управа.

Забрањена намена је за све делатности које би угрозиле животну средину и основну намену.

Правила грађења:

Дозвољени индекс заузетости: 40%.

Међусобна удаљеност објеката: избор локације извршити тако да се минимизирају транспортни путеви, обезбеди довољно и потребно растојање од постојећих објеката у складу са технолошким потребама, као и добра приступачност свим објектима сагласно захтевима противпожарне заштите.

Спратност и висина објеката: У складу са технолошким потребама производног процеса.

Архитектонско обликовање: Обликовање и материјализацију планираног објекта спровести са наменом и технолошким захтевима уз примену савремених материјала са одговарајућим техничким карактеристикама.

Конструкција: Конструктивна решења одабрати у складу са прорачуном стабилности објекта на предвиђена оптерећења, динамичке утицаје технолошког процеса и сеизмичке утицаје зоне у којој се комплекс налази.

Потребно је за дефинисање начина и дубине фундаирања урадити претхода геотехничка истраживања.

При пројектовању применити потребне мере да се не угрози стабилност постојећих објеката, као и несметано одвијање производног процеса у њима.

Посебну пажњу посветити смањењу утицаја буке и вибрација од рада опреме, као и свих загађујућих материја које би се том приликом ослободиле у оквиру предвиђеног технолошког поступка.

Приступ објекту: Обезбеђује се приступ преко интерних саобраћајница у кругу фабрике.

III. ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА:

Идејним решењем је планирана изградња силоса за вруће брашно на к.п. бр. 2226 К.О. Поповац, на територији општине Параћин.

Тренутни складиштени капацитет бункера врућег брашна је само 80t а собзиром на само повремени рад млина, веома често су принуђени да исти празне усисивачем и да то сировинско брашно одлажу у задњем делу мижбет хале. Због тога је планирано пројектовање и извођење још једног силоса за вруће брашно капацитета цца. 150t који ће имати могућност да допуњава постојећи бункер као и цистерне за евентуални транспорт до МС2.

Предвиђена локација на којој ће се изградити нови силос за смештај врућег брашна налази се у пролазу између зграде млина цемента и складишта адитива.

Нови силос за „вруће брашно“ капацитета 150 тона састоји се од следећих целина:

- нови пријемни силос
- дуваљка
- филтер
- ротациони додавач
- разделни вентил

Пречник силоса је 4,54м, плашт силоса израђен је од лимова различите дебљине и то: 12мм висине 87.0цм, 6мм висине 200цм, 8мм висине 200цм и 10мм висине 305цм. Кров силоса је раван са лимом преко роштиља носача U160. Левак силоса израђен је од лимова дебљине 16мм висине 195 цм, 10 мм висине 195цм и 10мм висине 195цм. Силос има укрућења у виду хоризонталних прстенова од лимова дебљине 20мм на месту споја два лима различите дебљине. На споју силоса са левком формиран је прстен са вертикалним и хоризонталним укрућењима од лима дебљине 20мм која истовремено престављају места ослањања силоса на носећу челичну конструкцију на коти +11.50м. Ослањање силоса је предвиђено у осам тачака. Носећа конструкција силоса је челична вишеспратна конструкција у основи димензија 4.7х4.7м и висине 19.8м.

Основну носећу конструкцију чине стубови, греде платформи и спрегови за укурућење.

Напајање електричном енергијом позиција је из нисконапонског подразвода који је смештен у постојећем разводном постројењу складиште адитива и млина сировина.

IV. УСЛОВИ У ОДНОСУ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

Електродистрибутивна мрежа:

Прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3.

тачка 8. Правилника о поступку спровођења објединјене процедуре електронским путем,

- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења објединјене процедуре електронским путем,

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван обједињене процедуре.

V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Услови заштите природе:

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Завода за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-6052-LOC-5-NPAP-3/2022 од 11.10.2022. године.

Информација о потреби спровођења процедуре процене утицаја изградње

У Информацији Министарства заштите животне средине, број 011-00-01238/2022-03 од 27.09.2022. године (достављено 04.10.2022. године), наводи се следеће:

„На основу Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 3. став 1. и став 2. предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину – Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о потреби спровођења процедуре процене утицаја на животну средину за изградњу силоса за вруће брашно у кругу фабрике цемента MORAVACEM d.o.o. Роровас, на к.п. бр. 2226 К.О. Поповац, на територији општине Параћин. На Листи II Уредбе, тачка 7 – Индустијска прерада минерала, подтачка 2, налазе се постројења за производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим пећима, сви пројекти који нису наведени у Листи I.

У складу са изнетим, носилац пројекта MORAVACEM d.o.o. Роровас, из Поповца, Параћин, ул. Бранка Ристића бр. 8 у обавези је да за наведени пројекат, уколико испуњава критеријуме из Листе II, покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног Министарства заштите животне средине и овом органу поднесе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, а на основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/4, 36/09).“

Противпожарни услови:

У складу са обавештењем МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Јагодини, број у систему ROP-MSGI-6052-LOC-5-HPAP-5/2022 од 12.10.2022. године, при пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова број 09/13 број 217-8192/19 од 20.06.2019. године.

Услови одбране:

Услови Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-6052-LOC-5-HPAP-4/2022 од 21.09.2022. године.

VI. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је по службеној дужности, а за потребе израде локацијских услова за изградњу силоса за вруће брашно, на к.п. бр. 2226 К.О. Поповац, на територији општине Параћин, прибавило следеће услове:

- Завода за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-6052-LOC-5-HPAP-3/2022 од 11.10.2022. године,
- Информација Министарства заштите животне средине, број 011-00-01238/2022-03 од 27.09.2022. године (достављено 04.10.2022. године) прибављена ван обједињене процедуре,
- Обавештење МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Јагодини, број у систему ROP-MSGI-6052-LOC-5-HPAP-5/2022 од 12.10.2022. године, да се при пројектовању и извођењу радова у свему треба придржавати услова број 09/13 број 217-8192/19 од 20.06.2019. године,
- Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-6052-LOC-5-HPAP-4/2022 од 21.09.2022. године.

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за изградњу силоса за вруће брашно, на к.п. бр. 2226 К.О. Поповац, на територији општине Параћин, израђено од Института за рударство и металургију, Бор, Зелени булевар 35, п.ф. 152.

VII. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.

VIII. Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

IX. Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

В. Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА

Даница Ускоковић

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, ул. Јапанска бр. 35, на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закони, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву ROP-MSGI-6052-LOC-5/2022 од 19.09.2022. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, за издавање услова заштите природе за потребе изградње силоса врућег брашна у кругу фабрике цемента „МОРАВАЦЕМ“ д.о.о. Поповац, на к.п.бр. 2226 К.О. Поповац, општина Параћин, дана 11.10.2022. године под 03 бр. 021-3281/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Предметно подручје на коме се планира изградња силоса врућег брашна у кругу фабрике цемента „МОРАВАЦЕМ“ д.о.о. Поповац, на к.п.бр. 2226 К.О. Поповац, општина Параћин, није у заштићеном подручју за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити се налази у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Радови на изградњи силоса врућег брашна у кругу фабрике цемента „МОРАВАЦЕМ“ д.о.о. Поповац, на к.п.бр. 2226 К.О. Поповац, општина Параћин, могу се извести у складу са достављеним Идејним решењем;
 - 2) Позиционирање објекта на предметној парцели ускладити са концептом производног комплекса и извршити тако да се минимизирају транспортни путеви, обезбеди довољно и потребно растојање од постојећих објеката у складу са технолошким потребама, као и да се омогући добра приступачност свим објектима за транспортна возила и возила противпожарне заштите;
 - 3) Планирани радови на изградњи објеката и његово коришћење не смеју да:
 - проузрокују загађење воде, ваздуха и земљишта,
 - проузрокују промену морфолошких и хидролошких особина подручја
 - угрозе начин коришћења околних објеката;
 - 4) Места на којима је спој лимова силоса, потребно је добро обезбедити како не би дошло до пуцања спојних тачака и исипања унутрашњег садржаја у околни простор;
 - 5) Носећа конструкција (за ослањање силоса) мора бити од најчвршћег материјала (челична) како би се спречило исипање садржаја силоса у околни простор услед његове нестабилности;

- 6) Допрему материјала у силос и пражњење материјала из силоса обављати искључиво пнеуматским транспортом, како би прашкасти материјал у што мањој мери доспео у околни ваздушни простор;
- 7) Избор локације извршити тако да се минимизирају транспортни путеви, обезбеди довољно и потребно растојање од постојећих објеката у складу са технолошким потребама, као и добра приступачност свим објектима сагласно захтевима противпожарне заштите;
- 8) У току извођења радова обезбедити највиши ниво комуналне хигијене, сав отпад уклањати са локације под условима надлежне комуналне службе;
- 9) Током предвиђених радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке и вибрација не сме прећи прописане граничне вредности;
- 10) Површине које су на било који начин деградиране грађевинским и другим радовима, морају се санирати након завршетка радова;
- 11) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је, сагласно члану 99. Закона о заштити природе, дужан да обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 4. тачка 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган – Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-3281/1 од 20.09.2022. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу силоса врућег брашна у кругу фабрике цемента „МОРАВАЦЕМ“ д.о.о. Поповац, на к.п.бр. 2226 К.О. Поповац. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поднело је предузеће „МОРАВАЦЕМ“ д.о.о., Поповац, ул. Бранка Ристића бр. 8, Параћин, Поморавски округ.

Уз захтев је достављена Идејно решење – Главна свеска, бр. 1642/22, израђено у септембру 2022. године, од стране пројектанта „Института за рударство и металургију Бор“, Зелени булевар бр. 35. Главни пројектант је Ненад Магдалиновић, дипл. маш. инж., бр. лиценце 333 О699 16.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је планирана изградња силоса врућег брашна у кругу фабрике цемента „МОРАВАЦЕМ“ д.о.о. Поповац, на к.п.бр. 2226 К.О. Поповац. Изградња новог силоса

капацитета 150 t, представља проширење тренутног складишног простора за вруће цементно брашно. До сада цементно брашно је складиштено у силосу од 80 t који не може да прати производне капацитете. Предвиђена локација на којој ће се изградити нови силос за смештај врућег брашна налази се у пролазу између зграде млина цемента и складишта адитива. Напајање електричном енергијом је из нископланског подразвода који је смештен у постојећем разводном постројењу складишта адитива и млина сировина.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. Предметна катастарска парцела се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије.

Предметни радови могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), Изменама и допунама Плана генералне регулације за насеље Прахово („ИДПГР за насеље Прахово“, Службени лист општине Неготин бр. 7/2021) и Измена и допуна Плана детаљне регулације за (Измена и допуна ПДР-ае(2003) Фабрике цемента HOLCIM (Србија)д.о.о., Поповац).

Предметни радови могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Марина Шибалић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Горан Дрмановић, магистар права

по Одлуци в.д. директора

02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Јагодини
09.13.1 број 217-15579/22
Дана 10.10.2022. године
ROP-MSGI-6052-LOC-5-HPAP-5/2022
Ул. Бошка Бухе бр.2
Јагодина
/ОН/

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина бр. 22-26
Београд

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Веза: Ваш захтев 350-02-01828/2022-07 од 14.09.2022. године

Одељење за ванредне ситуације у Јагодини извршило је преглед захтева и идејног решења достављеног овом органу у име „MORAVACEM“ д.о.о.Поповац, општина Параћин, Ул. Бранка Ристића бр. 8, у поступку издавања услова у погледу мера заштите од пожара у оквиру обједињене процедуре електронским путем, у складу са чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20), за изградњу силоса врућег брашна, капацитета 150 t, у оквиру комплекса фабрике „MORAVACEM“ д.о.о.Поповац, општина Параћин, укупне бруто површине конструкције 56,75 m², на катастарској парцели бр. 2226 КО Поповац, општина Параћин и утврдила да су за предметну изградњу већ издати услови у погледу мера заштите од пожара под 09/13 бр. 217-8192/19 од 20.06.2019. године, па се издати услови сматрају важећим.

Претходно издати услови из области заштите од пожара издати су на име инвеститора „CRH Srbija“ д.о.о. Поповац бб, Параћин. Како је захтев за поновно издавање услова поднет у име инвеститора „MORAVACEM“ д.о.о.Поповац, општина Параћин, Ул. Бранка Ристића бр. 8 и како је ово Одељење утврдило да је „MORAVACEM“ д.о.о.Поповац део групације „CRH Srbija“ д.о.о. Поповац, а објекти за које инвеститор тражи услове су исти, издати услови у погледу мера заштите од пожара остају на снази.



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
пуковник полиције

Саша Игњатовић



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ**

Број 16686-2

20.09.2022. године

Б Е О Г Р А Д

Чувати до 2027. године
Функција 34 ред. бр. 42
Датум: 20.09.2022. год.
Обрађивач: вс Б.Васовић

Обавештење у вези са изградом техничке документације за изградњу силоса врућег брашна у КО Поповац, Параћин, доставља.

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Веза: ROP-MSGI-6052-LOC-5/2022.

На основу вашег захтева за инвеститора „MORAVACEM“ д.о.о. - Поповац, у складу са тачком 2. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 85/15), обавештавамо вас да за израду техничке документације за изградњу силоса врућег брашна, на катастарској парцели бр. 2226 у КО Поповац, Општина Параћин, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Инвеститор је у обавези да у процесу изградње примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), као и другим подзаконским актима која регулишу предметну материју.

БВ

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
пуковник
доц. др Миодраг Костић**

Израђено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (ЦЕОП системом),
- обрађивачу, и
- а/а.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности ПАРАЋИН
Број: 952-04-028-19231/2022
Датум: 16.09.2022.г.

Катастарска општина : Поповац

КОПИЈА ПЛАНА

1:2.500

Катастарска парцела број: 2226



Копија плана је верна радном оригиналу катастарског плана.

Овлашћено лице :

Копирао:Немања Богдановић

У Параћину : 16.09.2022.године

.....



Predmet: Izjava

Poštovani,

obaveštavamo Vas da je privredno društvo CRH (Srbija) doo, dana 05.04.2021. godine, promenila svoje poslovno ime u MORAVACEM doo.

Svi ostavi poslovni podaci su ostali nepromenjeni.

U prilogu dostavljamo rešenje APR-a BD.br. 28636/2021 od 05.04.2021. godine, kojim je usvojena registraciona prijava i izvršena promena poslovnog imena i Izvod iz APR-a za MORAVACEM doo od 02.08.2022. godine.

U Popovcu, dana 17.10.2022. godine

MORAVACEM DOO





8000074427866

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре**ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**

Матични / Регистарски број 07112904

СТАТУС

Статус привредног субјекта Активан

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име MORAVACEM d.o.o. Popovac

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА**Адреса седишта**

Општина ПАРАЋИН

Место ПОПОВАЦ, ПАРАЋИН

Улица БРАНКА РИСТИЋА

Број и слово 8

Спрат, број стана и слово / /

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта

general-info@moravacem.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ**Подаци оснивања**

Датум оснивања 7. септембар 1989

Време трајања

Време трајања привредног субјекта

Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности 2351

Назив делатности

Производња цемента

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)

101094763

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни

325-9500500104286-66
170-0000300338325-94
170-0000300338007-78
325-9500500104285-69
265-1000000000977-30
325-9500500104283-75
325-9601500104284-52
265-1100310000637-78
330-0070100111185-09
330-0000004016137-48
840-0000021780763-46

**Подаци о статуту / оснивачком акту**

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута

Датум важећег оснивачког акта

15. децембар 2017

Законски (статутарни) заступници**Физичка лица**

- | | | | | |
|----|-----------------------|--|---------|-------------|
| 1. | Име | Милош | Презиме | Милојевић |
| | ЈМБГ | 1905983722829 | | |
| | Функција | Директор | | |
| | Ограничење супотписом | Заступа друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету уз супотпис са другим директором | | |
| 2. | Име | Марко | Презиме | Милојековић |
| | ЈМБГ | 1006987723248 | | |
| | Функција | Директор | | |
| | Ограничење супотписом | Директор увек заступа друштво тако да потпис директора важи само уз супотпис другог директора | | |
| 3. | Име | Зоран | Презиме | Мијатовић |
| | ЈМБГ | 1701981722231 | | |
| | Функција | Директор | | |
| | Ограничење супотписом | Директор увек заступа друштво тако да потпис директора важи само уз супотпис другог директора | | |
| 4. | Име | Марко | Презиме | Милачић |
| | ЈМБГ | 0605985790018 | | |
| | Функција | Директор | | |
| | Ограничење супотписом | Директор увек заступа друштво тако да потпис директора важи само уз супотпис другог директора. | | |

5.	Име	Раде	Презиме	Бучевац
	JMBG	0807979710411		
	Функција	Директор		
	Ограничење супотписом	Директор увек заступа друштво тако да потпис директора важи само уз супотпис другог директора.		

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Пословно име

Регистарски / Матични број

Држава

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 4.999.999,50 RSD	

износ	датум
Уписан: 488.837.200,00 RSD	

износ	датум
Уплаћен: 4.999.999,50 RSD	25. јун 2003

износ	датум
Уплаћен: 488.837.200,00 RSD	16. децембар 2014

	износ(%)
Удео	100,000000000000

Основни капитал друштва

Новчани

износ	датум
Уписан: 4.999.999,50 RSD	

износ	датум
Уписан: 488.837.200,00 RSD	

износ	датум

Уплаћен: 4.999.999,50 RSD	25. јун 2003
износ	датум
Уплаћен: 488.837.200,00 RSD	16. децембар 2014

Регистратор, Миладин Маглов





Република Србија
Агенција за привредне регистре



5000185946884

Регистар привредних субјеката
БД 28636/2021

Дана, 05.04.2021. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019), одлучујући о регистрационој пријави промене података код CRH (Srbija) d.o.o. Popovac, матични број: 07112904, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Милош Милојевић

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

CRH (Srbija) d.o.o. Popovac

Регистарски/матични број: 07112904

и то следећих промена:

Промена пословног имена:

Брише се:

CRH (Srbija) d.o.o. Popovac

Уписује се:

MORAVACEM d.o.o. Popovac

Образложење

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 28636/2021, дана 02.04.2021. године, подносилац је стекао право на плаћање умањеног износа накнаде, засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 26427/2021 од 01.04.2021 одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6) 9) истог Закона.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

 РЕГИСТРАТОР
Миладин Маглов