

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву ROP-MSGI-35490-LOC-1/2022 од 16.11.2022. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу фабрике за производњу ССП/ТСП праха (суперфосфат и триплекс), на к.п. бр. 2300/1, К.О. Прахово, општина Неготин, дана 24.11.2022. године под 03 бр. 021-3912/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Предметна локација на којој се планира изградња фабрике не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите нити се налази у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Радови на изградњи фабрике за производњу ССП/ТСП праха, на к.п. бр. 2300/1, К.О. Прахово, општина Неготин, могу се извести према достављеном Идејном решењу и у складу са урбанистичким параметрима дефинисаним Другом изменом и допуном Плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову („Службени лист општине Неготин“, бр. 17/2022);
- 2) Испоштовати да концентрација флуора у гасу, који се испушта у атмосферу (у вези са третманом и пречишћавањем гасова насталих у процесу производње ССП/ТСП, пре испуштања у атмосферу) неће прелазити концентрацију од 5 mg/m^3 , што је у складу са граничним вредностима емисије прописаним уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађења, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“ бр 111/2015 и 83/2021);
- 3) Испоштовати да се потенцијално зауљене воде са околних постојећих саобраћајница, одводе у колектор, а потом на централни сепаратор комплекса;
- 4) Испоштовати да се захват воде на локацији фабрике ССП/ТСП не врши из површинских или подземних вода;
- 5) Испоштовати да се за контролу емисије отпадних гасова и прашине у ваздуху користи систем који је флексибилан и који гарантује емисију испод законом предвиђене;
- 6) Испоштовати да отпадних вода нема, тј. да се сва вода користи у процесу производње;
- 7) Строго је забрањено свако слободно депоновање отпада или испуштање у реку Дунав;

- 8) Уколико материјал који се користи при предметним радовима може послужити као добро склониште за гмизавце и друге врсте животиња, максимално скратити време одлагања, поштујући услов да је забрањено убијање и сакупљање свих врста гмизаваца, али и других животиња;
- 9) У фази припрема за извођење и извођења радова, максимално користити постојеће мреже саобраћајница и избегавати планирање изградње нових путева за привремено коришћење, чиме би се додатно повећала фрагментација простора и животне средине;
- 10) Уколико се на предметном простору могу пронаћи стабла, неопходно их је обезбедити од оштећења за време манипулације возилима и грађевинским машинама. Приликом земљишних радова коренов систем мора остати неоштећен;
- 11) Предузети све мере заштите земљишта како не би дошло до евентуалног изливања горива и уља из транспортних средстава и грађевинских машина;
- 12) У случају акцидента, одмах почистити запрљану површину и уклонити загађени слој земљишта како загађујуће материје не би доспеле до подземних вода и омогућити његово одношење на депонију;
- 13) Систематски прикупити и депоновати чврст отпад који се јавља приликом рада и боравка радника у зони комплекса (амбалажа од хране, други чврсти отпаци) и уклонити сав преостали грађевински материјал, отпад и опрему са локације након уклањања постројења;
- 14) Током извођења радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животnoj средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке и вибрација не сме прећи граничне вредности за радну средину;
- 15) Уколико је потребно, обезбедити одговарајући систем противпожарне заштите у складу са прописима. Посебну пажњу посветити мерама заштите у случају удеса (пожар, експлозија), сходно одредбама Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон), тј. обуци и контроли запослених;
- 16) Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине у складу са чланом 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018), уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација;
- 17) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. Врста радова обавезује носиоца Пројекта на поштовање услова заштите природе, као и свих обавеза дефинисаних Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009). С тим у вези, у случају потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину, иста треба бити израђена у складу са условима заштите природе из овог решења.
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.

5. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
6. Такса за издавање Решења у износу од 25.000,00 динара одређена је у складу са чланом 2. став 4. тачка 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/2013).

Образложење

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-3912/1 од 16.11.2022. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу фабрике за производњу ССП/ТСП праха (суперфосфат и триплекс), на к.п. бр. 2300/1, К.О. Прахово, општина Неготин. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу надлежном органу поднео је „ИПР ELIXIR PRAHOVO“ д.о.о., ул. Браће Југовића бр. 2, К.О. Прахово, општина Неготин.

Уз захтев је достављено Идејно решење бр. 22/22- IDR-00, израђено у Београду, октобра 2022. године, од стране пројектанта „PROCES PROJEKT INŽENJERING“ д.о.о. Београд, ул. Проте Матеје бр. 70а, Београд, број лиценце: 351-02-03518/2020-09. Главни пројектант је Милан Пауновић, дипл. маш. инж., број лиценце: 330 4661 03.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је планирана изградња фабрике за производњу ССП/ТСП праха, на к.п. бр. 2300/1, К.О. Прахово, општина Неготин.

Према Идејном решењу, циљ израде пројекта је да се на локацији Елихир Прахово изгради фабрика за производњу прашкастог сингл суперфосфата и троструког суперфосфата (триплеха), тј. смеше сингл и троструког суперфосфата. Пројектовани капацитет фабрике за производњу прашкастог ССП и ТСП, износи 1.000 т/дан, односно цца 330.000 т/год. Финални производ прашкасти ССП и ТСП се користи као сировина у секцији гранулације за производњу гранулисаних суперфосфата (ГССП, ГТСП) или НПК. Овом производњом ће се остварити повећање искоришћења корисне компоненте (P_2O_5) из млевеног фосфата у готовом производу, у доступном јонском облику, који омогућава асимулацију од стране биљака, истовремено уз испуњење свих законских обавеза и побољшања заштите животне средине. Фабрика за производњу ССП И ТСП праха је капацитета 1000т/д или 1000 т/д ТСП праха. Технолошки се наслања на постојећу фабрику НПК опстале производне погоне, тако да ће се у великој мери користити постојећа инсталација за довод сировина и енергетских флуида, као и постојећа опрема за транспорт финалног производа. Предвиђена је изградња нове трафо станице ТС-ССП/ТСП снаге 1.6 MVA ради напајања свих електромотора и потрошача на објекту. У комплексу постоји трансформаторска станица ТС 110/10 kV из које ће се напајати новопроектлована трансформаторска станица за погон ССП/ТСП. Траса напојног кабла за нову трафо станицу ТС-ССП/ТСП (10/0.4 kV) ће се водити постојећом подземном кабловском трасом од главне трафо станице ТС 110/10 kV. НН постојење је предвиђено са одговарајућим бројем и снагом извода. Предвиђена изградња нове просторије МСС-а је за потребе потрошача електромоторних погона (МСС ормари) и осталих потрошача на објекту ССП/ТСП. Изградња новог објекта МСС-а ће бити унутар објекта НПК. Од разводних ормара у просторији новог МСС-а до појединих потрошача предвиђена је нисконапонска разводна мрежа која се изводи бакарним кабловима, каблови новопроектлованих потрошача ће се полагати по новим и

постојећим кабловским регалима као и подземно где то буде изводљиво. Сва опрема заштите и стартовања погона биће монтирана у новом ормару (МСС) у новој просторији МСС. Предвиђено је грејање грејним кабловима цевовода, којима се транспортује вода за прање гасовите фазе у скруберима. Предвиђа се спајање уземљивача са свим металним масама, тј. изједначење потенцијала свих металних маса у постројењу и повезивање са темељним уземљивачима које је потребно претходно извести.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се предметно подручје на коме се планира изградња фабрике за производњу ССП/ТСП праха, на к.п. бр. 2300/1, К.О. Прахово, општина Неготин, не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије, према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010).

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон, 71/2021); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/09, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон) и Друга измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову („Службени лист општине Неготин“, бр. 17/2022);

Планирани радови на изградњи се могу реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Марина Шибалић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Горан Дрмановић, маст.правник

по Одлуци в.д. директора
02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године

