



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 310-02-001013/2019-02
Датум: 08.06.2020. године
Сектор за геологију и рударство

Министарство рударства и енергетике Републике Србије, решавајући по захтеву привредног друштва „МД Којић“ д.о.о из Љига за оверу билансних резерви, на основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 62/17), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) и чл. 136 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве *кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” код Љига, са стањем на дан 30.04.2019. године:*

Категорија резерви	Количине резерви РТ ₁ + РТ ₂	
	(m ³)	(t)
Б	965.703	2.551.387
Ц ₁	680.586	1.798.108
Укупно (Б+ Ц₁):	1.646.289	4.349.495

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви кречњака у лежишту „Рид-Штавица” су:

Тачка	Рудно тело РТ-1	
	Y	X
1.	7 446 000	4 894 026
2.	7 446 064	4 893 996
3.	7 446 111	4 893 862
4.	7 446 068	4 893 836
5.	7 445 978	4 893 792
6.	7 445 904	4 893 738
7.	7 445 854	4 893 730
8.	7 445 800	4 893 885
9.	7 445 830	4 893 950
10.	7 445 906	4 893 999
Тачка	Рудно тело РТ-2	
	Y	X
11.	7 445 500	4 894 032
12.	7 445 539	4 893 996
13.	7 445 616	4 893 895
14.	7 445 627	4 893 845
15.	7 445 561	4 893 810
16.	7 445 529	4 893 850
17.	7 445 467	4 893 957
18.	7 445 459	4 894 010

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” је:

ТЕХНИЧКА СВОЈСТВА КАМЕНА	
СРПС Б.Б8.012 Чврстоћа на притисак (МРа):	114
-у сувом стању	107
-водозасићеном стању	106
-после смрзавања	0,61
СРПС Б.Б8.010 Упијање воде (%)	0,02 постојан
СРПС Б.Б8.002 Постој. на дејство мраза (%)	0,03 постојан
СРПС Б.Б8.002 Постојаност на Na_2SO_4	2,642
СРПС Б.Б8.032 Запрем. маса са порама и шупљинама (g/cm^3)	2,703
СРПС Б.Б8.032 Запрем. маса без пора и шупљина (g/cm^3)	2,20
СРПС Б.Б8.032 Порозност (%)	0,978
СРПС Б.Б8.032 Коефицијент запрем. масе	24,62
СРПС Б.Б8.015 Отпорност према брушењу -Веме ($\text{cm}^3/50\text{cm}^2$)	0,003
СРПС Б.Б8.042 Садржај: (%)	0,00
- хлорида, Cl^-	0,00
- сулфида, S^{2-}	0,00
- сулфата, SO_3	22,1
СРПС Б.Б8.045 Отпорност на динамичке ударе -Лос Анђелес (%)	22,1
градација Б	Кречњак(БИОМИКРИТ)
МИНЕРАЛОШКО ПЕТРОГРАФСКА ОДРЕДБА	
ХЕМИЈСКИ САСТАВ	
SiO_2 (%)	0,32
Fe_2O_3 (%)	0,17
CaO (%)	54,27
MgO (%)	0,83
Хлориди, Cl	0,003
Сулфиди, S_2	није доказан
Сулфати, SO_3	није доказан

4. Употребе минералне сировине:

нефракционисане и фракционисане камене ситнежи за израду:

- производњу агрегата за горње носеће од битуминизираних материјала по врућем поступку (СРПС У.Е9.021);
- производњу агрегата за израду насипа (Техничке спецификације ЈП "Путеви Србије, 2009, т.Е.2.10) ;
- производњу агрегата за некатегорисане путеве.
- ломљеног камена - необрађеног, полуобрађеног и обрађеног - за сва зидања у нискоградњи (подзиде, портали, косине) и високоградњи (зидарству);
- хидротехничког грађевинског камена - ломљеног, полуобрађеног и обрађеног - за израду обалоутврда, водотокова, свих врста хидротехничких објеката, габона, фашина и др.
- производњу агрегата за израду бетона (СРПС Б.Б2.009).

Образложење:

Привредно друштво „МД Којић” д.о.о из Љига, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 18.06.2019. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” код Љига, а дана 20.01.2020. године поднело је захтев за разматрање Анекса елабората о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” код Љига.

Привредно друштво „МД Којић” д.о.о из Љига обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Радна група за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” код Љига, са стањем на дан 30.04.2019. године, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Наведени елаборат урадило је предузеће „Геостим” д.о.о из Београда, а одговорни аутори су Стојан Аничих, дип. инж. геологије и Никола Међак, дипл.инж. геологије, док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти Богољуб Вучковић дипл. инж. геолог. и Проф. др Небојша Гојковић, дипл. инж. рударства.

Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса, на седници одржаној дана 05.06.2020. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС”, бр. 101/15) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” код Љига, са стањем на дан 30.04.2019. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

Доставити:

1. „МД Којић” д.о.о., 14 240 Љиг
Равногорска бб
2. Сектору за геологију и рударство
3. Архиви

